

WORKBOOK 2012



VENETA
PARCHETTI





IL FUTURO NELLA TRADIZIONE.

DALLA TRENTENNALE ESPERIENZA NELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO, UNA PRODUZIONE CHE RISPETTA LA NATURA.

PAVIMENTI IN LEGNO MASSELLO E STRATIFICATI, GREZZI E CON FINITURE CHE RISALTANO LA NATURALITÀ DEL LEGNO.

VENETA PARCHETTI SI AVVALE DI TECNOLOGIE DI PRODUZIONE ALL'AVANGUARDIA, UN CONTROLLO COSTANTE DELLA MATERIA PRIMA E CURA NELLO STOCCAGGIO



MASSELLO TRADIZIONALE
IL PAVIMENTO IN LEGNO MASSICCIO, SELEZIONATO
CON CURA DALL'ESPERIENZA DELLA PRODUZIONE

PG. 6



L'INVINCIBILE INDUSTRIALE.
IL MASSELLO INDUSTRIALE IN TUTTE
LE ESSENZE NON SOLO EUROPEE

PG. 8



L'INDUSTRIALE EVOLUTO.
PAVIMENTO INDUSTRIALE SUPPORTATO IN
ABETE O MULTISTRATO FENOLICO, CON
VERNICIATURA UV AD ALTA RESISTENZA

PG. 10



EPOCA VENETA
IL MIGLIOR MASSELLO DI SEMPRE.
PAVIMENTO IN ROVERE EUROPEO
MASSELLO PREFINITO, MICROISELLATO,
SPAZZOLATO O PIALLATO A MANO

PG. 12



L'EQUILIBRIO PERFETTO.
LA PLANCIA DI GRANDI DIMENSIONI

PG. 14



IL RE DEI PREFINITI.
PAVIMENTO PREFINITO DUE STRATI DI PICCOLE
DIMENSIONI PER OGNI SOLUZIONE

PG. 20





IL FUTURO NEL RISPETTO DELLA NATURA.

VIVERE NEL RISPETTO DELLA NATURA È SEMPRE STATA UN'IDEA
FORTEMENTE PRESENTE NELLA FILOSOFIA DI VENETA PARCHETTI,
CHE PROPRIO PER QUESTO MOTIVO DECIDE QUEST'ANNO DI DEDICARLE
UNA LINEA CHE SCORRE ATTRAVERSO TUTTE LE COLLEZIONI.
SI TRATTA DI UN INSIEME DI SELEZIONI, MATERIALI E LAVORAZIONI IN
TOTALE ARMONIA CON L'AMBIENTE FAVORENDO TRATTAMENTI NATURALI
ECOLOGICI, ESSENZE SELEZIONATE IN BASE AL RISPARMIO ENERGETICO
E AL GRADO DI PROTEZIONE AMBIENTALE.
LINEAVERDE SI TROVA IN TUTTE LE COLLEZIONI VENETA PARCHETTI CHE
SONO PREDISPOSTE AD UN'ATTENTA SELEZIONE IN BASE
A QUESTI FATTORI



VENETA PARCHETTI NELL'EVOLUZIONE DELLA TRADIZIONE,
HA OTTENUTO LE CERTIFICAZIONI FSC® E PEFC™, I MARCHI
CHE IDENTIFICANO IL LEGNO CHE PROVIENE DA FORESTE GESTITE
RESPONSABILMENTE SECONDO RIGOROSI STANDARD
AMBIENTALI, SOCIALI ED ECONOMICI



VENETA PARCHETTI C L A S S I C IL TRADIZIONALE MASSELLO.



Tradizionale nella messa in posa, Veneta Parchetti Classic viene realizzato a listelli grezzi, che vengono successivamente trattati, levigati e verniciati dopo la posa in opera.




Lavorato come il classico parquet di tradizione artigianale italiana, Veneta Parchetti classic si presenta come un pavimento massiccio del migliore legno selezionato grezzo.




Tradizionale anche nei formati, Veneta Parchetti Classic offre una vasta gamma di spessori, finiture e dimensioni che vi permetteranno di trovare facilmente il pavimento adatto alle vostre esigenze.



INCOLLAGGIO A TUTTA SUPERFICIE
FULL SURFACE GLUING



CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO
MAINTENANCE CONDITIONS

ESSENZA		TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO  AL M2
	ACERO EUROPEO	Listoncino Tradizionale	14 x 70 > 75 x 350 > 500	SELECT A / B	72,20
		Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 80 > 90 x 500 > 1000	SELECT A / B	95,00
		Listoncino Tradizionale	14 x 70 > 75 x 350 > 500	CLASSIC	62,70
		Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 80 > 90 x 500 > 1000	CLASSIC	76,00
	FAGGIO TERMOTRATTATO	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	UNICLASSIC	95,00
	(su ordinazione)	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	CASUAL	76,00
	FRASSINO	Listoncino Tradizionale	14 x 70 > 75 x 350 > 500	SELECT A / B	68,40
		Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 80 > 90 x 500 > 1000	SELECT A / B	83,60
		Listoncino Tradizionale	14 x 70 > 75 x 350 > 500	CLASSIC	60,80
		Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 80 > 90 x 500 > 1000	CLASSIC	72,20
	FRASSINO TERMOTRATTATO	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	UNICLASSIC	108,30
	(su ordinazione)	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	CASUAL	85,80
	NOCE NAZIONALE	Listoncino Tradizionale	14 x 70 > 75 x 350 > 500	SELECT A / B	121,60
		Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 80 > 90 x 500 > 1000	SELECT A / B	163,40
	ROVERE EUROPEO	Lamparquet	10 x 50 > 60 x 250 > 300	SELECT A / B	49,40
		Listoncino Tradizionale	14 x 70 > 75 x 350 > 500	SELECT A / B	72,20
		Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 80 > 90 x 500 > 1000	SELECT A / B	95,00
		Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	SELECT A / B	108,30
		Listone Maschio-Femmina	21 - 22 x 90 x 600 > 1000	SELECT A / B	129,20
	ROVERE EUROPEO	Lamparquet	10 x 50 > 60 x 250 > 300	CLASSIC	38,00
		Listoncino Tradizionale	14 x 70 > 75 x 350 > 500	CLASSIC	62,70
		Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 80 > 90 x 500 > 1000	CLASSIC	76,00
		Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	CLASSIC	91,20
		Listone Maschio-Femmina	21 - 22 x 90 x 600 > 1000	CLASSIC	110,20
		Maxi Listone Maschio-Femmina	21 - 22 x 140 > 180 x 600 > 2000	UNICLASSIC	108,30
	ROVERE EUROPEO	Lamparquet	10 x 50 > 60 x 250 > 300	CASUAL	28,50
		Listoncino Tradizionale	14 x 70 > 75 x 350 > 500	CASUAL	49,40
		Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 80 > 90 x 500 > 1000	CASUAL	55,10
		Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	CASUAL	81,70
		Listone Maschio-Femmina	21 - 22 x 90 x 600 > 1000	CASUAL	91,20
		Maxi Listone Maschio-Femmina	21 - 22 x 140 > 180 x 600 > 2000	CASUAL	89,30
	ROVERE TERMOTRATTATO	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	UNICLASSIC	115,90
		Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	CASUAL	98,80
	TEAK	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 80 > 90 x 500 > 1000	SELECT A / B	171,00
		Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 2000	SELECT A / B	182,40





OST PARKETT

L'INVINCIBILE PARQUET INDUSTRIALE.

VENETA PARCHETTI HA SCELTO UNA COMBINAZIONE INVINCIBILE, SFRUTTANDO AL MEGLIO LA NATURALE ROBUSTEZZA DEI LEGNI PIÙ RESISTENTI, CREANDO UN PAVIMENTO SENZA TIMORI, CON UN OCCHIO DI RIGUARDO PER LA NATURA.

QUANDO VENETA PARCHETTI HA ESCOGITATO PER PRIMA IL CONCETTO DI PAVIMENTO INDUSTRIALE, LA SUA PARTICOLARE COSTRUZIONE È DIVENTATA L'ELEMENTO ESTETICO CARATTERISTICO CHE LO HA IMMEDIATAMENTE RESO POPOLARE.

NEGLI ULTIMI ANNI LA SUA COMBINAZIONE DI ROBUSTEZZA ED ESTETICA HA DIMOSTRATO UN'IMMENZA CAPACITÀ DI ADATTAMENTO ANCHE NEGLI SPAZI DOMESTICI.



Ost Parkett nasce dall'unione di lamelle di legno massiccio derivanti anche dal recupero di altre lavorazioni ottimizzando il consumo di materia prima e mantenendone alta la qualità



Ost Parkett si presenta come un blocchetto massiccio costituito da lamelle di legno. Questa sua particolare forma composta ne garantisce un'invincibile stabilità e robustezza nel tempo.



La vasta gamma di formati ed essenze hanno permesso ad Ost Parkett l'ingresso nelle più svariate tipologie di ambienti: da quelli commerciali a quelli pubblici fino ad arrivare anche agli spazi domestici






























INCOLLAGGIO A TUTTA SUPERFICIE
FULL SURFACE GLUING



CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO
MAINTENANCE CONDITIONS



	ESSENZA	TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO  AL M2
	ACACIA EVAPORATA	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	49,40
	ACACIA NATURALE	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	45,60
	ACAJOU	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	45,60
	ACERO EUROPEO	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	45,60
	ACERO EUR. TERMOTRATTATO	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	57,00
	AFRORMOSIA RIO	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	47,50
	CABREUVA DOURADA	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	47,50
	CABREUVA INCENSO EVAP.	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	70,30
	CILIEGIO EUROPEO	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	45,60
	DOUSSIE' AFRICA	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	53,20
	DOUSSIE' AMERICA	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	47,50
	FRASSINO	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	47,50
	FRASSINO TERMOTRATTATO	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	57,00
	IROKO	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	47,50
	LAPACHO	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	47,50
	MERBAU	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	45,60
	NOCE NAZIONALE	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	72,20
	OLIVO AFRICANO	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	45,60
	PALISSANDRO RIO	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	49,40
	ROVERE EUROPEO	Massello Industriale Grezzo	10 x 8 > 23 x 160 > 300	UNIFICATA	37,24
		Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 8 > 10 x 160 > 250	UNIFICATA	43,70
		Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	45,60
		Massello Industriale Grezzo	20 - 23 x 8 > 10 x 160 > 250	UNIFICATA	49,40
		Massello Industriale Grezzo	20 - 23 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	55,10
	ROVERE SMOKED	Massello Industriale Grezzo	10 x 8 > 23 x 160 > 300	UNIFICATA	53,20
		Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 8 > 23 x 160 > 300	UNIFICATA	70,30
	ROVERE DI TESTA (su ordinazione)	Massello Industriale Grezzo	18 x 276 x 552 (69 x 23)	UNIFICATA	81,70
	ROVERE DI TESTA SMOKED (su ordinazione)	Massello Industriale Grezzo	18 x 276 x 552 (69 x 23)	UNIFICATA	100,70
	TEAK	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	55,10
	YBYRARO	Massello Industriale Grezzo	13 - 15 x 14 > 23 x 200 > 300	UNIFICATA	47,50



EVOLUTION

L'INDUSTRIALE EVOLUTO.



Evolution nasce dall'unione di lamelle di legno derivante dalla lavorazione del massello Ost Parkett, ottimizzando il consumo di materia prima e mantenendone alta la qualità



Evolution si presenta come un pavimento prefinito costituito da uno strato nobile di lamelle di legno unite, abilmente montato su strato in betulla maschiato. Questa sua forma doppiamente composta rappresenta un'ottimo equilibrio tra velocità di realizzazione e stabilità



Evolution propone più tipologie di disposizione, assicurando effetti di posa che si accompagnano a qualsiasi esigenza della clientela

DOPO L'INCREDIBILE SUCCESSO DI OST PARKETT, VENETA PARCHETTI HA ELABORATO UN'EVOLOUZIONE DEL PARQUET INDUSTRIALE NELLA SUA VERSIONE PREFINITA. EVOLUTION NASCE PENSANDO ALLE OPERE DOVE LA SEMPLICITÀ E LA VELOCITÀ DI POSA SONO FONDAMENTALI



INCOLLAGGIO A TUTTA SUPERFICIE
FULL SURFACE GLUING



ADATTO A PAVIMENTI RISCALDATI
SUITABLE FOR HEATED FLOORS



CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO
MAINTENANCE CONDITIONS



ESSENZA	TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO <input type="checkbox"/> AL M2
 AFRORMOSIA RIO	Prefinito 2 strati Verniciato Sezione a vista longitudinale	10 - 12 x 130 > 135 x 1200	UNIFICATA	95,00
 CABREUVA DOURADA	Prefinito 2 strati Verniciato Sezione a vista longitudinale	10 - 12 x 130 > 135 x 1200	UNIFICATA	95,00
 DOUSSIE' AMERICA	Prefinito 2 strati Verniciato Sezione a vista longitudinale	10 - 12 x 130 > 135 x 1200	UNIFICATA	95,00
 LAPACHO	Prefinito 2 strati Verniciato Sezione a vista longitudinale	10 - 12 x 130 > 135 x 1200	UNIFICATA	95,00
 YBYRARO	Prefinito 2 strati Verniciato Sezione a vista longitudinale	10 - 12 x 130 > 135 x 1200	UNIFICATA	95,00





EPOCA VENETA

IL MIGLIOR MASSELLO DI SEMPRE.



Ogni singolo parquet di Epoca Veneta viene attentamente maschiato e lavorato a seconda delle esigenze: bisellatura, spazzolatura, piallatura



Epoca Veneta si presenta come un listone massiccio e prefinito del migliore rovere selezionato dagli artigiani Veneta Parchetti secondo la secolare tradizione veneta.



Gli artigiani di Veneta Parchetti sono sempre alla ricerca di nuove finiture e lavorazioni di pregio per i pavimenti Epoca Veneta, creando una varietà di scelte senza precedenti.

VENETA PARCHETTI HA RICERCATO E SELEZIONATO IL ROVERE PIÙ PREGIATO E RESISTENTE UNENDOLO ALLE FINITURE PIÙ NOBILI E ARTIGIANALI E LO HA PRESENTATO IN UN PACCHETTO CHE RACCHIUDE TUTTO LO SPIRITO DELLA MIGLIORE TRADIZIONE SECOLARE VENETA, CREANDO IL MIGLIOR PREFINITO DI TUTTI I TEMPI.

ADATTO A QUALSIASI OPERA DI PREGIO, EPOCA VENETA OFFRE UNA VASTA GAMMA DI POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZAZIONE ARTIGIANALE.



INCOLLAGGIO A TUTTA SUPERFICIE
FULL SURFACE GLUING



ADATTO A PAVIMENTI RISCALDATI
SUITABLE FOR HEATED FLOORS



CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO
MAINTENANCE CONDITIONS

	ESSENZA	TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO □ AL M2
	NATURAL 009	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	UNICLASSIC	152,00
	NATURAL OPACO 0109	Calibrato Bisellato Spazzolato Verniciato		CASUAL	142,50
	DESERT 1710	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	UNICLASSIC	155,80
		Calibrato Bisellato Spazzolato Verniciato		CASUAL	146,30
	SHELL 7109	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	UNICLASSIC	163,40
		Calibrato Bisellato Spazzolato Verniciato		CASUAL	153,90
	WHITE 7210	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	UNICLASSIC	159,60
		Calibrato Bisellato Spazzolato Verniciato		CASUAL	150,10
	GRAYED OUT 4411	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	UNICLASSIC	159,60
		Calibrato Bisellato Spazzolato Verniciato		CASUAL	150,10
	SMOKE 1609	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	UNICLASSIC	159,60
		Calibrato Bisellato Spazzolato Verniciato		CASUAL	150,10
	MOKADEC 1611	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	UNICLASSIC	167,20
		Calibrato Bisellato Spazzolato Verniciato		CASUAL	157,70
	ROVERE TERMOTRATTATO	Listoncino Maschio-Femmina	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	UNICLASSIC	167,20
	NATURAL 009	Calibrato Bisellato Spazzolato Verniciato		CASUAL	157,70



ESSENZA		TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO  AL M2
	NATURAL 009 OIL	Listoncino Maschio-Femmina Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	CASUAL	136,80
	DESERT 1710 OIL	Listoncino Maschio-Femmina Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	CASUAL	136,80
	NATURAL WHITE DECAPE` 609 OIL	Listoncino Maschio-Femmina Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	CASUAL	144,40
	MORENA 809 OIL	Listoncino Maschio-Femmina Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	CASUAL	136,80
	GRIGIO MODERNO 1311 OIL	Listoncino Maschio-Femmina Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	CASUAL	144,40
	ROVERE TERMOTRATTATO NATURAL 009 OIL	Listoncino Maschio-Femmina Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	14 - 15 x 120 x 600 > 1800	CASUAL	152,00





SEASONS

L'EQUILIBRIO PERFETTO.

**VARIABILI E IN CONTINUA EVOLUZIONE
SONO LE FINITURE CHE VENETA
PARCHETTI HA CONCENTRATO
NELLA COLLEZIONE SEASONS.
QUATTRO MILLIMETRI DI SPESSORE
NOBILE COME QUATTRO SONO
LE STAGIONI IN UN ANNO.
INTERAMENTE PRODOTTO IN ITALIA,
QUESTO PAVIMENTO È L'ESALTAZIONE DELLE
MIGLIORI ESSENZE PRESENTI NEL MERCATO.**



Seasons si presenta come un pavimento prefinito costituito da 4 millimetri di strato nobile italiano sapientemente accompagnato da uno strato in betulla preparati con lavorazione a maschiatura.



L'ampia gamma di formati e colori permette a Seasons di adattarsi alle più svariate tipologie di ambienti con una florida capacità di adattamento a qualsiasi soluzione estetica.



I colori delle finiture Seasons sono in continua evoluzione, sempre al passo con le nuove tendenze estetiche e di mercato. Sempre aperta a nuove soluzioni, Veneta Parchetti ha deciso di permettere la possibilità di personalizzazione.



INCOLLAGGIO A TUTTA SUPERFICIE
FULL SURFACE GLUING



ADATTO A PAVIMENTI RISCALDATI
SUITABLE FOR HEATED FLOORS



CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO
MAINTENANCE CONDITIONS

ESSENZA		TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO □ AL M2
	GREZZA SPAZZOLATA	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	110,20
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	125,40
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	140,60
		Bisellata Spazzolata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	100,70
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	104,88
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	108,91
	NATURAL 009	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	140,60
	NATURAL OPACO 0109	Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	155,80
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	171,00
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	131,10
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	135,28
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	139,31
	DESERT 1710	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	144,40
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	159,60
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	174,80
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	134,90
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	139,08
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	143,11
	SHELL 7109	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	152,00
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	167,20
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	182,40
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	142,50
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	146,68
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	150,71
	WHITE 7210	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	152,00
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	167,20
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	182,40
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	142,50
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	146,68
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	150,71
	WHITE MTP 7211	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	148,20
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	163,40
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	178,60
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	138,70
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	142,88
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	146,91
	PEARL WHITE 1209	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	148,20
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	163,40
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	178,60
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	138,70
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	142,88
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	146,91

Nota: Verificare sempre la disponibilità dei materiali. SU RICHIESTA COLORI A CAMPIONE. Minimo fatturabile 20 mq.
Su richiesta scelte superiori. Lavorazioni Extra: Listino a pagina n. 23. Incollaggio, trattamento e manutenzione linea EnergieHolz.
Veneta Parchetti S.r.l. LISTINO PREZZI 2012 Validità Maggio 2012




	ESSENZA	TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO  AL M2
	NATURAL WHITE DECAPE' 609	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	152,00
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	167,20
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	182,40
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	142,50
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	146,68
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	150,71
	MORENA 809	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	140,60
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	155,80
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	171,00
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	131,10
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	135,28
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	139,31
	NOCE VILLE VENETE 4110	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	152,00
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	167,20
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	182,40
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	142,50
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	146,68
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	150,71
	MUSK 8109	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	152,00
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	167,20
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	182,40
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	142,50
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	146,68
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	150,71
	MOKADEC 1611	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	152,00
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	167,20
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	182,40
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	142,50
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	146,68
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	150,71
	SIRIO 2312	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	152,00
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	167,20
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	182,40
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	142,50
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	146,68
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	150,71
	ALTAIR 35112	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	152,00
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	167,20
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	182,40
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	142,50
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	146,68
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	150,71

Note: Verificare sempre la disponibilità dei materiali. SU RICHIESTA COLORI A CAMPIONE. Minimo fatturabile 20 mq.
Su richiesta scelte superiori. Lavorazioni Extra: Listino a pagina n. 23. Incollaggio, trattamento e manutenzione linea EnergieHolz.
Veneta Parchetti S.r.l. LISTINO PREZZI 2012 Validità Maggio 2012



	ESSENZA	TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO □ AL M2
	GRIGIO MODERNO 1311	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	152,00
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	167,20
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	182,40
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	142,50
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	146,68
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	150,71
	ARGENTO DEC. NAVY 12111	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	152,00
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	167,20
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	182,40
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	142,50
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	146,68
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	150,71
	GRAYED OUT 4411	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	148,20
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	163,40
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	178,60
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	138,70
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	142,88
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	146,91
	SMOKE 1609	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	148,20
		Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	163,40
		Supporto Betulla Fenolica	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	178,60
		Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	CASUAL	138,70
			13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	CASUAL	142,88
			13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	146,91
	ROVERE TERMOTRATTATO NATURAL 009	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	UNICLASSIC	167,20
		Strato Nobile 4mm			
		Supporto Betulla Fenolica			
		Bisellata Spazzolata Verniciata			
	FAGGIO TERMOTRATTATO NATURAL 009 (su ordinazione)	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	UNICLASSIC	163,40
		Strato Nobile 4mm			
		Supporto Betulla Fenolica			
		Bisellata Spazzolata Verniciata			
	FRASSINO TERMOTRATTATO NATURAL 009 (su ordinazione)	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	UNICLASSIC	167,20
		Strato Nobile 4mm			
		Supporto Betulla Fenolica			
		Bisellata Spazzolata Verniciata			

PLANCIA 2 STRATI

	ESSENZA	TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO <input type="checkbox"/> AL M2
	NOCE EUROPEO NATURAL 009 (su ordinazione)	Plancia 2 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Betulla Fenolica Bisellata Spazzolata Verniciata	13- 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	209,00
	TEAK	Plancia 2 Strati	13 - 14 x 120 > 130 x 600 > 1400	SELECT	190,00
	NATURAL 009	Strato Nobile 4mm	13 - 14 x 140 > 150 x 800 > 1800	SELECT	212,80
	NATURAL OPACO 0109	Supporto Betulla Fenolica Bisellata Spazzolata Verniciata	13 - 14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	SELECT	239,40



	ESSENZA	TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO <input type="checkbox"/> AL M2
	NATURAL 009 OIL	Plancia 2 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Betulla Fenolica Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	133,00
	DESERT 1710 OIL	Plancia 2 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Betulla Fenolica Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	133,00
	NATURAL WHITE DECAPÈ 609 OIL	Plancia 2 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Betulla Fenolica Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	140,60
	MORENA 809 OIL	Plancia 2 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Betulla Fenolica Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	133,00
	GRIGIO MODERNO 1311 OIL	Plancia 2 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Betulla Fenolica Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	140,60
	ROVERE TERMOTRATTATO NATURAL 009 OIL	Plancia 2 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Betulla Fenolica Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	14 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	148,20





SEASONS

3 STRATI CON CONTROPLACCO IN ESSENZA



ESSENZA	TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO <input type="checkbox"/> AL M2
	GREZZA SPAZZOLATA Plancia 3 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Abete Controplacco in Rovere Bisellata Spazzolata	15 - 16 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	144,40
	NATURAL 009 OIL Plancia 3 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Abete Controplacco in Rovere Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	15 - 16 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	171,00
	DESERT 1710 OIL Plancia 3 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Abete Controplacco in Rovere Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	15 - 16 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	171,00
	NATURAL WHITE DECAPÈ 609 OIL Plancia 3 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Abete Controplacco in Rovere Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	15 - 16 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	178,60
	MORENA 809 OIL Plancia 3 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Abete Controplacco in Rovere Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	15 - 16 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	171,00
	GRIGIO MODERNO 1311 OIL Plancia 3 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Abete Controplacco in Rovere Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	15 - 16 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	178,60
	ROVERE TERMOTRATTATO 009 NATURAL OIL Plancia 3 Strati Strato Nobile 4mm Supporto Abete Controplacco in Rovere Calibrato Bisellato Spazzolato Oliato	15 - 16 x 185 > 200 x 1000 > 2400	CASUAL	207,10

Note: Verificare sempre la disponibilità dei materiali. SU RICHIESTA COLORI A CAMPIONE. Minimo fatturabile 20 mq.
Su richiesta scelte superiori. Lavorazioni Extra: Listino a pagina n. 23. Incollaggio, trattamento e manutenzione linea EnergieHolz.
Veneta Parchetti S.r.l. LISTINO PREZZI 2012 Validità Maggio 2012





BASE7

IL RE DEI PREFINITI.



Ogni singolo prefinito di Base7 viene attentamente lavorato a maschiatura. Questa preparazione consente un'incredibile risparmio in tempo e stabilità della messa in posa.



La classica struttura a prefinito di Base7 rende questo pavimento un sottile equilibrio tra elevata qualità di selezione e preparazione dei materiali ed accessibilità economica.



Lo studio sulle proporzioni dei formati unito all'ampia gamma di larghezze Base7 offrono la possibilità ovunque e a chiunque di creare pavimenti in assoluta semplicità

QUANDO TEMPI E FACILITÀ DI REALIZZAZIONE DIVENTANO NECESSARI, BASE7 DI VENETA PARCHETTI SA SICURAMENTE COME FARSI NOTARE. NASCE COME IL PREFINITO PER ECCELLENZA CON LARGHEZZA BASE DI 7cm, MA DOPO L'INCREDIBILE SUCCESSO DI UN PAVIMENTO COSÌ ESSENZIALE, SI È RESO SUBITO NECESSARIO AMPLIARE LA GAMMA DI FORMATI IN MODO DA POTER SODDISFARE ANCHE LE RICHIESTE PIÙ SOFISTICATE DI UN MERCATO IN CONTINUA CRESCITA.















INCOLLAGGIO A TUTTA SUPERFICIE
FULL SURFACE GLUING



ADATTO A PAVIMENTI RISCALDATI
SUITABLE FOR HEATED FLOORS



CONDIZIONI PER IL MANTENIMENTO
MAINTENANCE CONDITIONS



ESSENZA		TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO  AL M2
	ROVERE EUROPEO	Prefinito 2 Strati Filo Dritto	10 - 11 x 70 x 450 > 600	SELECT A/B	66,50
		Prelevigato Grezzo	10 - 11 x 90 x 600 > 900	SELECT A/B	76,00
			10 - 11 x 120 x 600 > 1200	SELECT A/B	89,30
	ROVERE EUROPEO	Prefinito 2 Strati Filo Dritto	10 - 11 x 70 x 450 > 600	SELECT A/B	68,40
		Verniciato Naturale Liscio	10 - 11 x 90 x 600 > 900	SELECT A/B	77,90
			10 - 11 x 120 x 600 > 1200	SELECT A/B	91,20
	ROVERE EUROPEO	Prefinito 2 Strati Filo Dritto	10 - 11 x 70 x 450 > 600	CLASSIC	60,80
		Verniciato Naturale Liscio	10 - 11 x 90 x 600 > 900	CLASSIC	74,10
			10 - 11 x 120 x 600 > 1200	CLASSIC	89,30
	ROVERE EUROPEO	Prefinito 2 Strati Filo Dritto	10 - 11 x 70 x 450 > 600	CASUAL	60,80
		Verniciato Liscio	10 - 11 x 90 x 600 > 900	CASUAL	70,30
		Old Style	10 - 11 x 120 x 600 > 1200	CASUAL	87,40
	ROVERE EUROPEO	Prefinito 2 Strati Filo Dritto	10 - 11 x 70 x 450 > 600	SELECT A/B	74,10
		Verniciato Spazzolato Naturale	10 - 11 x 90 x 600 > 900	SELECT A/B	83,60
			10 - 11 x 120 x 600 > 1200	SELECT A/B	96,90
	ROVERE EUROPEO	Prefinito 2 Strati Filo Dritto	10 - 11 x 70 x 450 > 600	CLASSIC	66,50
		Verniciato Spazzolato Naturale	10 - 11 x 90 x 600 > 900	CLASSIC	79,80
			10 - 11 x 120 x 600 > 1200	CLASSIC	95,00
	ROVERE EUROPEO	Prefinito 2 Strati Filo Dritto	10 - 11 x 70 x 450 > 600	CASUAL	66,50
		Verniciato Spazzolato Old Style	10 - 11 x 90 x 600 > 900	CASUAL	76,00
	ROVERE EUROPEO GREZZA CALIBRATA	Plancia 2 Strati Strato Nobile 3mm Supporto Betulla Fenolica Bisellata	12 x 120 x 500 > 1500	CASUAL	77,90
	GREZZA SPAZZOLATA	Plancia 2 Strati Strato Nobile 3mm Supporto Betulla Fenolica Bisellata	12 x 120 x 500 > 1500	CASUAL	79,80
	ROVERE EUROPEO BOSCO	Plancia 2 Strati	12 x 120 x 500 > 1500	CASUAL	89,30
	ROVERE EUROPEO BRINA	Strato Nobile 3mm	12 x 120 x 500 > 1500	CASUAL	89,30
	ROVERE EUROPEO ANTICO TRAVE	Supporto Betulla Fenolica	12 x 120 x 500 > 1500	CASUAL	89,30
	ROVERE EUROPEO CASTELLO	Bisellata Spazzolata Fin. Vernice Oliuretanica IR	12 x 120 x 500 > 1500	CASUAL	89,30
	TEAK	Plancia 2 Strati Filo Dritto	10 x 90 x 600 > 900	UNICLASSIC	138,70
		Verniciato Naturale liscio	14 x 125 > 135 x 600 > 1500	UNICLASSIC	176,70
	TEAK	Plancia 2 Strati Filo Dritto	10 x 90 x 600 > 900	UNICLASSIC	142,50
		Verniciato Spazzolato liscio	14 x 125 > 135 x 600 > 1500	UNICLASSIC	180,50



CLASSICDECOR

UN'INCREDIBILE VASTITÀ DI DISEGNI
E BORDURE PRENDE FINALMENTE
FORMA IN MANIERA ESCLUSIVA.



ESSENZA	TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO <input type="checkbox"/> AL M2
	ROVERE EUROPEO CODICE VP 1	Quadrata in legno massiccio Assemblata Grezza	Spessore 14 - 15mm Dimensioni 420 > 620 x 420 > 620 Secondo Produzione	SELECT A/B 152,00
	ROVERE EUROPEO CODICE VP 2	Quadrata in legno massiccio Assemblata Grezza	Spessore 14 - 15mm Dimensioni 420 > 620 x 420 > 620 Secondo Produzione	SELECT A/B 178,60



LAVORAZIONI EXTRA

DESCRIZIONE	PREZZO <input type="checkbox"/> AL M2
BISELLATURA 2 LATI	7,60
BISELLATURA 4 LATI	15,20
CALIBRATURA	5,70
SPAZZOLATURA	5,70
STUCCATURA	3,80
TAGLIO A 30°/45° PER SPINA UNGHERESE O FRANCESE Essenza mq. netti +20% sfrido lavorazione	sul materiale lavorato 22,80
SEGHETTATURA	19,00
PIALLATURA ARTIGIANALE	22,80
PIALLATURA A 45°	30,40
PIALLATURA TRASVERSALE	26,60
ANTICATURA TARLATURA	9,50
ANTICATURA SUPERFICIE	9,50
ANTICATURA BISELLO	7,60
FONDO PROTETTIVO SU PARTE A COLLA	10,26
SPESE IMBALLO	7,60



PROFILI A TORO

ESSENZA	TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO □ AL ML
ROVERE	Profilo a toro Massiccio	10 - 11 x 50 x 1100	VERNICIATO UV	58,90
ROVERE	Sagoma Tonda o Quadra Con o Senza Incastro	12 - 16 x 50 x 1100	VERNICIATO COORDINATO AL PAVIMENTO	64,60



BATTISCOPA

ESSENZA	TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO □ AL ML
ACERO EUROPEO	Battiscopa Impiallacciato	13 x 80 - 82	VERNICIATO UV	7,60
CILIEGIO EUROPEO	Battiscopa Impiallacciato	13 x 80 - 82	VERNICIATO UV	9,50
FRASSINO	Battiscopa Impiallacciato	13 x 80 - 82	VERNICIATO UV	6,84
FRASSINO TERMOTRATTATO	Battiscopa Impiallacciato	13 x 80 - 82	VERNICIATO UV	15,20
NOCE EUROPEO	Battiscopa Impiallacciato	13 x 80 - 82	VERNICIATO UV	8,36
ROVERE	Battiscopa Impiallacciato	13 x 80 - 82	VERNICIATO UV	6,08
		10 x 50	VERNICIATO UV	4,56
		13 x 80 - 82	VERNICIATO SPAZZOLATO UV	7,60
ROVERE TERMOTRATTATO	Battiscopa Impiallacciato	13 x 80 - 82	VERNICIATO UV	15,96
TEAK	Battiscopa Impiallacciato	13 x 80 - 82	VERNICIATO UV	8,17
ROVERE	Battiscopa Impiallacciato	13 x 80 - 82	LAVORATO E VERNICIATO COORDINATO AL PAVIMENTO	15,20
ROVERE	Battiscopa Massello	10 x 75	LAVORATO E VERNICIATO COORDINATO AL PAVIMENTO	19,76



SOGLIE DI RACCORDO

ESSENZA	TIPOLOGIA	DIMENSIONE MM. SPESSORE X LARGHEZZA X LUNGHEZZA	SCELTA	PREZZO □ AL ML
ROVERE	Soglia di Raccordo Massiccio	10 - 11 x 40 x 1100	VERNICIATO UV	58,90
ROVERE	Con o Senza Incastro	12 - 16 x 40 x 1100	VERNICIATO COORDINATO	64,60

SOTTOFONDO

SIALITE	Pannello Maschio-Femmina	18 x 600 x 930	IDROFUGO	30,40 □/mq
----------------	--------------------------	----------------	----------	------------





TRATTAMENTO OLIO NATURALE		PREZZO □ AL LT.
MISTRALL	Sapone detergente per pavimenti Oliati	17,10
LINFOLEGNO	Microemulsione resino cerosa per la protezione del parquet Oliato	69,73

TRATTAMENTO OLIATI		PREZZO □ AL LT.
SOFT BALM	Sapone detergente nutriente per pavimenti Oliati	22,80
KRONOS	Pulitore intensivo per pavimenti Oliati	20,90
TALITA	Olio di manutenzione per pavimenti Oliati	41,80

TRATTAMENTO VERNICIATI		PREZZO □ AL LT.
CLEANER VP	Sapone detergente nutriente neutro	19,00
POLISH VP	Cera di manutenzione per pavimenti Verniciati	20,90



ENERGIE HOLZ			PREZZO □ AL KG.
COLLA 2K - BOND CONTRACT	FUSTINO A+B KG. 13	2 COMPONENTI	6,16
adesivo bicomponente epossi - poliuretano indicato per la posa professionale del parquet tradizionale in legno massello			
COLLA U-BOND EXTREME	FUSTINO KG. 15	1 COMPONENTE	9,73
adesivo monocomponente poliuretano ad elevate prestazioni meccaniche, che nel contempo, incolla, consolida superficialmente ed impermeabilizza			
COLLA ECO SIMP FLOORING	FUSTINO KG. 16	1 COMPONENTE	14,86
adesivo monocomponente con tecnologia EcoSIMP®FLOORING. Adesivo per l'installazione del parquet con marchio di garanzia ecologica Ecolabel			

NORMATIVE DI CLASSIFICAZIONE UNI		
LAMPARQUET - LISTONCINO TRADIZIONALE	UNI EN 13227 : 2004	ELEMENTI DI LEGNO MASSICCIO SENZA INCASTRI
LISTONCINO MASCHIATO	UNI EN 13226 : 2004	ELEMENTI DI LEGNO MASSICCIO CON INCASTRI FEMMINA E/O MASCHIO
PREFINITO 2 - 3 STRATI - 1 / 2 / 3 STRIPS	UNI EN 13489 : 2004 UNI EN 13228 : 2004 UNI EN 13629 : 2004	ELEMENTI MULTISTRATO CON INCASTRI ELEMENTI IN LEGNO MASSICCIO CON SISTEMA DI ASSEMBLAGGIO TAVOLE PRE-ASSEMBLATE DI LEGNO MASSICCIO DI LATIFOGLIE
INDUSTRIALE	CLASSE LIBERA "FREE CLASS"	

CLASSIFICAZIONE SCELTE riferimento veneta parchetti	categoria	simbolo
SELECT A/B	CLASSE CERCHIO	○
SELECT	CLASSE CERCHIO	○
UNI-CLASSIC	CLASSE CERCHIO + TRIANGOLO	△
CLASSIC	CLASSE TRIANGOLO	△
CASUAL	CLASSE QUADRATO	□
UNIFICATA	CLASSE LIBERA (FREE CLASS)	◇

Note: Le finiture dei nostri pavimenti sono eseguite artigianalmente per dare risalto al legno in tutta la sua naturalezza. Le campionature fornite sono indicative della finitura, in quanto essendo il legno un materiale naturale, e' possibile riscontrare differenze cromatiche. Con il tempo e in funzione dell'esposizione alla luce, per la naturalita' del legno la finitura creata con pigmenti e vernici puo' cambiare tono. Per eventuali completamenti non possiamo garantire l'uniformita' della finitura.



CONDIZIONI GENERALI DI TRASPORTO

	Costo netto €	
SPESSORE DA 10 MM. A 12 MM.	1,00	il Mq.
SPESSORE DA 13 MM. A 17 MM.	1,50	il Mq.
SPESSORE DA 18 MM. A 23 MM.	2,00	il Mq.
SPEDIZIONE INFERIORE AI 40 MQ.	30,00	ulteriore contributo forfettario
FORNITURA SU BANCALE EURO A FORFAIT	6,50	il bancale
INVIO CAMPIONI	15,00	spese trasporto a forfait

- I costi sono relativi a consegne in Italia (isole e zone disagiate escluse)

- Per consegne particolari (centri storici, scarichi con sponda, consegne su appuntamento ecc...) ed eventuali giacenze verrà addebitato il relativo costo

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) IL PRESENTE listino annulla e sostituisce ogni precedente.

2) PREZZI: I prezzi si intendono al netto dell' IVA franco partenza

3) ORDINATIVI: gli ordini che pervengono sono subordinati alla accettazione della Veneta Parchetti e confermati dal cliente.

4) IL MATERIALE E' VENDUTO FUORI OPERA ed eventuali contestazioni sono considerate solo a tale stato.

5) PAGAMENTI: I pagamenti sono validi solo se fatti direttamente alla Veneta Parchetti, secondo le modalità pattuite.

6) INSOLVENZA: Al primo mancato o ritardato pagamento di una rata convenuta in contratto, l' acquirente decadrà automaticamente dal beneficio del termine e la Veneta Parchetti potrà agire alternativamente, a sua insindacabile scelta, o per l' intera differenza residua o per la risoluzione contestuale ed immediata del contratto.

7) INTERESSI DI MORA: Decorso il termine di scadenza per il pagamento (indicato in fattura o nella copia commissione o conferma d'ordine) il fornitore addebiterà gli interessi di mora nella misura del tasso legale di sconto maggiorato del 3,5%. Inoltre la Veneta Parchetti addebiterà le spese sostenute, comprese il costo delle spese postali relative al sollecito pagamento.

8) CONSEGNE: I termini di consegna si intendono indicativi talchè la Veneta Parchetti non incorrerà in alcuna responsabilità per il caso di spedizione della merce oltre il termine convenuto.

9) TRASPORTO - La merce viaggia a rischio e pericolo del Comittente, anche se venduta franco destino, pertanto rotture o smarrimenti del materiale saranno sempre a carico del destinatario che dovrà richiedere il risarcimento al trasportatore. Consegne particolari, su appuntamento, al piano, e o comunque diverse dallo standard, comporteranno aumento del prezzo di trasporto rispetto a quello elencato nel presente listino.

10) CONSIGLIAMO gli eventuali utilizzatori di affidare il montaggio a personale qualificato ed iscritto all'albo SETTORE PAVIMENTI IN LEGNO.

11) DANNI: La Veneta Parchetti non assume responsabilità per i danni conseguenti o susseguenti alla posa in opera e all'uso non corretto del materiale.

12) RECLAMI: Il collaudo del materiale dovrà essere fatto all' arrivo dello stesso. Eventuali contestazioni, comprese quelle relative al grado di umidità, colore e tonalità, dovranno essere sollevate con raccomandata a.r. entro otto giorni dal ricevimento della merce, e comunque prima dell' inizio della posa in opera. L' utilizzazione o l' alienazione del materiale da parte del compratore costituiscono suo riconoscimento della corrispondenza di esso e di quello pattuito e della idoneità all' uso cui è destinato nonché rinuncia a qualsiasi contestazione od eccezione. Qualora eventuali difetti si evidenziassero durante la posa il compratore dovrà immediatamente sospenderla, informando contestualmente la Veneta Parchetti , pena la decadenza da ogni suo diritto. Gli obblighi della Veneta Parchetti non potranno andare oltre al ritiro e sostituzione del materiale riconosciuto difettoso. Eventuali reclami o contestazioni non danno diritto all' acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.

13) RESI: Non saranno accettati resi se non concordati e autorizzati dalla Veneta Parchetti.

14) COLORAZIONE: I colori e le tonalità dei campioni o dei tipi di campione devono intendersi solo come indicativi, così come la uniformità del colore deve intendersi sempre come relativa.

15) SI CONSIGLIA di chiedere la conferma della disponibilità dei materiali e la validità dei prezzi, prima di assumere impegni.

16) PERVENENDOCI informazioni che possano comportare diminuzioni di fido ci riteniamo autorizzati a modificare in ogni senso le condizioni eventualmente pattuite.

17) COMPETENZA TERRITORIALE: Per qualsiasi controversia comunque nascente o discendente dal contratto di vendita sarà competente in via esclusiva l' Autorità Giudiziaria di Treviso.



via R. Lombardi n°1
31030 Arcade (TV) - IT

T : +39 0422 87 40 92
F : +39 0422 87 40 72

info@venetaparchetti.com
www.venetaparchetti.com