

ELYSIUM

WOOD YOU LIKE TO DREAM?

Corà //

DIVISIONE PARQUET

2012



SOGNARE È UNO STATO DI PERFETTA FELICITÀ

Con i pavimenti Corà, doni prestigio ai tuoi spazi all'aria aperta e ti assicuri un indiscutibile sensazione di calore e bellezza. Elysium infatti è molto più di un semplice pavimento, è un vero e proprio complemento d'arredo. Bello da vedere, facile da posare. Elysium è un sogno da vivere.

DREAMING IS A STATE OF UTTER HAPPINESS

Corà's floors are the prestigious answer for your open-air areas ensuring that indescribable warmth and beauty that is so typical of wood. Elysium is much more than just a simple floor, it is a real piece of furniture. Beautiful to look at and easy to lay. Elysium is your dream to live.

IL TUO PROGETTO INIZIA DA QUI

YOUR PROJECT STARTS NOW

La scelta di un pavimento Corà per esterni è davvero semplice. Con Elysium potete scegliere la specie legnosa che preferite per realizzare i vostri progetti come parchi, bordi piscina, gazebo, verande, prestigiose terrazze o altro. I pavimenti sono realizzati in modo tale da ridurre al minimo la manutenzione e quindi non richiedono particolari finiture, ma soprattutto, oltre alle proprietà tecniche, tengono conto delle naturali qualità tattili, sensoriali e cromatiche che desiderate.

COLLEZIONE ELYSIUM

Listoni pre-assemblati con supporti di plastica autobloccanti:

Sono listoni di massello con superficie liscia realizzati in IPÈ. Non prevedono nessun tipo di demolizione prima della posa perché sono di facile montaggio ed estremo adattamento. Vengono posati su qualsiasi superficie piana solida e rappresentano la soluzione ideale per terrazzi, gazebo o dove vi siano pozzetti d'ispezione. Grazie ai supporti in plastica dotati di connettori laterali esterni ai listoni, ogni modulo si "incastra" con il successivo, garantendo solidità sull'intera superficie. Inoltre, i piedini in plastica tengono il legno sollevato dal pavimento di 15 mm eliminando il contatto con microrganismi ed acqua presenti nel suolo. Ideale per la posa fai da te.

Listoni con incastro femmina-femmina e piastrine inox:

Tutti i listoni Elysium hanno gli angoli longitudinali leggermente arrotondati per rendere meno pericoloso il calpestio. Realizzati con faccia liscia o antiscivolo nelle lunghezze da 1200 a 2500 mm, i listoni vengono posati in modo parallelo ed equidistante (circa 4-6 mm). Tra loro viene incastrata la piastrina in acciaio inox e successivamente fissata sui magatelli tramite viti inox. (vedi disegno). Questa soluzione consente all'acqua di defluire direttamente sul fondo attraverso le fessure ed è particolarmente interessante per il fascino e l'eleganza che dona al vostro spazio.

Listoni senza incastro:

Sono indicati per la realizzazione di "deck", le pavimentazioni in legno lavorate a doghe di grande dimensione. Realizzati in legno massello con una faccia liscia ed una antiscivolo con lunghezze da 1200 a 2500 mm. Sono disponibili con specie legnose che hanno oltre vent'anni di durata naturale e vengono fissati sulla struttura reticolare di magatelli (anch'essa di legno con caratteristiche simili) precedentemente fissata al suolo. I listoni vengono posati in modo parallelo ed equidistante tra loro (circa 4-6 mm) e vengono fissati alla struttura tramite viti in acciaio inox. Questo prodotto si distingue oltre che per la particolare resistenza ed elasticità per la perfetta adattabilità a qualsiasi forma planare, seguendo pari pari eventuali inclinazioni del piano di posa.

Quadrotte:

Hanno dimensione quadrata di 500 mm di lato ed uno spessore totale da 30 a 40 mm e sono previste in due essenze: IPÈ con superficie liscia e TEAK con superficie liscia. Sono realizzate con elementi a listone da 15 a 20 mm di spessore. Possono poggiare su qualsiasi fondo planare.

Listone con inserto in gomma:

Hanno dimensioni di 90 x 600/1200 mm con uno spessore di 12 mm. Si presentano come listoni con una fuga in gomma preassemblata in TEAK Indonesiano pre-trattato di facile posa, ideali per spazi interni quali spa, terrazze chiuse e bagni.

Choosing Corà exterior floors is very easy. Elysium gives you the chance to select your wood to carry out your exterior projects like parks, pool edges, gazebo, veranda, prestigious terrace or any other. The floors are designed to reduce maintenance problems therefore they do not require any special finishes, but most of all, beside the mechanical properties, the floors have great natural tactile, sensory and chromatic qualities.

ELYSIUM COLLECTION

Pre-assembled boards on self-locking plastic supports:

Solid wood boards with smooth surface, available in IPÈ. Flattening before laying is not necessary as they are easy to assemble and extremely adaptable. They can be laid on any flat solid surface and represent the perfect solution for terraces, gazebo or any other place where a pit is necessary. Thanks to the plastic supports placed on the exterior sides of the wood boards, each modular piece fits perfectly with each-other ensuring stability on the entire surface. Furthermore, the plastic supports raise the floor board 15 mm from ground level avoiding contact with micro organism or water coming from the soil. The ideal answer for an easy Do It Yourself job.

Boards with groove-groove joint and stainless steel plates/clips:

All Elysium floor boards are made with rounded off longitudinal corners so that walking is less dangerous. The boards are available with smooth or anti-slip surface and measure 1200 to 2500 mm. Boards are placed side by side at equal distance (4-6 mm) and are held together by the stainless steel plates/clips fixed between boards (see drawing) on supporting squares using stainless screws. This type of solution allows water to flow, through leaks, directly to the soil, and it is the elegant answer for your areas.

Boards without joint:

This type of floor, made with large staves, is particularly indicated for decks. 1200 to 2500 mm long solid wood boards, smooth on one side and anti-slip on the other. The wood types used for this type of floor boards have an over twenty years natural lasting time, and are fixed to the reticular structure (made with the same type of wood essence) with the use of supporting squares. This structure is previously set on the soil. The boards are placed side by side at equal distance (4-6 mm) and fixed to the structure using stainless steel screws. This type of floor stands out for the exceptional resistance and elasticity as well as for the adaptability to any type of surface following smoothly the laying level.

Square tile:

500 mm long and 30 to 40 mm thick tiles available in two different wood types, IPÈ with smooth surface and TEAK with smooth surface. The tile is made with 15 to 20 mm thick boards. The tile can lay on any type of floor plane.

Boards with rubber insert:

90 x 600/1200 mm and 12 mm thick. Boards with pre-assambled rubber leakage available exclusively in Indonesian TEAK. Pre-treated and easy to assemble. Great for interior areas such as spas, covered terraces and bathrooms.

SEI ESSENZE PER UN SOLO SOGNO

SIX WOOD TYPES FOR ONE DREAM

BANGKIRAI

antiscivolo / *anti-slip*

liscio / *smooth*

IPE

antiscivolo / *anti-slip*

liscio / *smooth*

LARICE

antiscivolo / *anti-slip*

liscio / *smooth*

PINO RADIATA

antiscivolo / *anti-slip*

liscio / *smooth*

TEAK INDONESIANO

antiscivolo / *anti-slip*

liscio / *smooth*

FRASSINO TERMOTRATTATO

antiscivolo / *anti-slip*

liscio / *smooth*



