



EXTRARESISTENT

il parquet igienizzante per tutta la famiglia



il parquet dal 1910


EXTRARESISTENT Il parquet da vivere

IL PARQUET PER TUTTA LA FAMIGLIA


Extraresistent è il pavimento ideale per tutta la famiglia. È il frutto di anni di ricerche mirate alla realizzazione di un parquet in grado di unire straordinarie caratteristiche di resistenza, praticità e bellezza. Grazie all'ampia gamma, Extraresistent offre un'incredibile libertà di scelta tra 4 formati differenti e specie legnose dalle diverse cromie per poter personalizzare il proprio pavimento.

L'esclusiva finitura igienizzante firmata Gazzotti si presta particolarmente per essere vissuta da tutta la famiglia, soprattutto in presenza di bambini e animali domestici, garantendo ambienti salubri e sicuri.


La finitura spazzolata, disponibile su alcuni formati, esalta le naturali venature del legno e dona al parquet un aspetto più vissuto, caldo e accogliente.



Acer Americano



Cabreuva



Doussié



Rovere




Rovere Botte




Rovere Neve

LE SPECIE LEGNOSE

Extraresistent è proposto nelle specie legnose dalle cromie più affascinanti e allo stesso tempo in grado di offrire le maggiori garanzie qualitative. A seconda dei formati, è disponibile in specie legnose naturali, pigmentate, termotrattate.



Yesquero



Rovere Blanc

LA GAMMA
FINITURA SPAZZOLATA



Extraresistent 10 Spazzolato

Dimensioni:

spessore totale 10 mm
larghezza 65 / 72 mm
lunghezza 400 / 600 mm

Specie legnose:

naturali: Rovere
pigmentate: Rovere Botte,
Rovere Neve, Rovere Tortora

Extraresistent X Large 10 Spazzolato

Dimensioni:

spessore totale 10 mm
larghezza 110 / 120 mm
lunghezza 600 / 1200 mm

Specie legnose:

naturali: Rovere
pigmentate: Rovere Botte,
Rovere Neve, Rovere Tortora

Extraresistent Plancia 10 Spazzolato

Dimensioni:

spessore totale 10 mm
larghezza 140 / 155 mm
lunghezza 1500 / 1900 mm

Specie legnose:

naturali: Rovere
pigmentate: Rovere Botte,
Rovere Neve, Rovere Tortora

in completa libertà.

FINITURA IGIENIZZANTE


L'utilizzo della nanotecnologia e della tecnica laser permettono la distribuzione ottimale dello strato protettivo che ha efficacia igienizzante in quanto contrasta i processi metabolici dei batteri. L'effetto, certificato in laboratorio, è quello di ottenere una notevole riduzione della popolazione batterica




quando questa viene a contatto con il film protettivo superficiale e l'eliminazione del 99,9% dei ceppi *Staphylococcus Aureus* e *Escherichia Coli* dopo 24 ore (norma ISO 22186:2007).

MADE IN ITALY


Tutti i parquet Gazzotti rispettano i requisiti della marcatura CE e sono fabbricati in Italia per garantire qualità e affidabilità. Sono ideati, disegnati, sviluppati internamente e immessi sul mercato solo dopo ricerche e test approfonditi. Stile e design italiano nel mondo.



Faggio



Iroko




Merbau




Spazzolato

RovereTortora



Teak Asia



Wengè



Betulla Thermic



Frassino Thermic



FORMALDEIDE CONTROL

Tutti i parquet Gazzotti sono Certificati in Classe E1 per l'emissione di formaldeide in conformità alla norma UNI EN 717-1.



MANUTENZIONE

La manutenzione quotidiana deve essere effettuata con un semplice straccio inumidito solo con acqua o con acqua e Detersave, il detergente neutro battericida che igienizza e profuma piacevolmente l'ambiente. Se necessario, per ridonare al parquet la luce originaria, si può aggiungere all'acqua Parquet Light Gazzotti.

REAZIONE AL FUOCO PER UTILIZZO IN LOCALI PUBBLICI

Tutti i prodotti Extrarésistent*, sono certificati in Classe B o C fl-s1 (UNI EN 14342) per l'utilizzo in locali nei quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio (D.M. 15 Marzo 2005 e successive modifiche e integrazioni). La posa deve avvenire su sottofondi incombustibili con colla EG ECO Gazzotti.

* ad esclusione delle specie legnose Cabreuva, Betulla e Frassino Thermic

LA GAMMA FINITURA LISCIA

Extrarésistent 10

Dimensioni:

spessore totale 10 mm
larghezza 65 / 72 mm
lunghezza 400 / 600 mm

Specie legnose:

naturali: Acero Americano, Cabreuva, Doussiè, Faggio, Iroko, Merbau, Rovere, Teak Asia, Yesquero
pigmentate: Rovere Blanc
termotrattate: Betulla Thermic, Frassino Thermic

Extrarésistent Large 10

Dimensioni:

spessore totale 10 mm
larghezza 80 / 90 mm
lunghezza 600 / 900 mm

Specie legnose:

naturali: Cabreuva, Doussiè, Iroko, Rovere, Teak Asia, Wengè, Yesquero
pigmentate: Rovere Blanc

Extrarésistent X Large 14

Dimensioni:

spessore totale 14 mm
larghezza 110 / 120 mm
lunghezza 800 / 1400 mm

Specie legnose:

naturali: Acero Americano, Cabreuva, Doussiè, Iroko, Rovere, Teak Asia, Wengè, Yesquero
pigmentate: Rovere Blanc
termotrattate: Frassino Thermic



Extraresistent X Large
Rovere Blanc



Extraresistent Large 10
Iroko Family



Extraresistent X Large 10 spazzolato
Rovere





Extraresistent Plancia 10 spazzolato
Rovere Neve



Extraresistent 10
Betulla thermic



Extraresistent 10 spazzolato
Rovere Tortora



Extraresistent Large 10
Teak Asia



Extraresistent Plancia 10 spazzolato
Rovere Botte



Extraresistent 10
Merbau



Extraresistent 10
Doussié Family



Extraresistent 10
Frassino thermic



Extraresistent Large 10
Wenge




Extraresistent 10
Acero Americano



Extraresistent Large 10
Cabreuva

SRK

EXTRARESISTENT



GAZZOTTI

il parquet dal 1910

Gazzotti SpA - Via Lame, 282
40013 Trebbio di Reno (Bo)

Tel. +39 051 6329611
Fax +39 051 701518

e-mail: info@gazzotti.it
www.gazzotti.it