

**BOLZAN**  
PARQUET DAL 1951






## DONA AL TUO AMBIENTE UN TOCCO DI MAGIA: UN PAVIMENTO IN LEGNO È UN'EMOZIONE CONTINUA

Riscopri ogni giorno il piacere di un'intima accoglienza che solo un materiale naturale e vivo sa creare. Lasciati sedurre dalla bellezza e dall'eleganza di un pregiato parquet di qualità, realizzato in Italia da mani esperte, così come lo hai sempre immaginato nei tuoi sogni. L'esperienza è un valore fondamentale per chi, come Bolzan, lavora il legno da oltre sessant'anni. Con amorevoli cure ha saputo ricavare il meglio da questo meraviglioso materiale e dare forma a pavimenti di grandiosa bellezza, destinati a durare nel tempo.





## PROTAGONISTA DEL PARQUET IN ITALIA ATTRAVERSO GLI ULTIMI SESSANTA ANNI.



Bolzan è un grande produttore che ha saputo conservare una dimensione familiare e uno spiccato gusto per le pregiate finiture. Dalla grande esperienza nella realizzazione del pavimento in legno massello, si è sviluppata una solida realtà internazionale, in grado di eseguire tutte le lavorazioni, nel rispetto dell'ambiente, dei tempi e della qualità.

Ancora oggi i pavimenti in legno massello sono un vanto dell'azienda, preziose creazioni capaci di ridare l'antico splendore a ville d'epoca e donare un fascino particolare a nuove raffinate residenze. Bolzan rappresenta l'evoluzione del parquet, dal listone tradizionale fino al multistrato contemporaneo a due e tre strati, passando per le composizioni a disegno e il lamparquet. Grazie ad una tecnologia d'avanguardia oggi può abbinare il prestigio del legno, in tavole di grandi dimensioni con una moderna lavorazione che rende la posa più pratica, ecologica e sicura.

Dal 2011 l'azienda è tra i membri fondatori del codice trasparenza parquet, fortemente voluto per offrire la massima chiarezza sulla provenienza e la lavorazione dei pavimenti in legno.



## OGGI L'AZIENDA RAPPRESENTA UN SICURO PUNTO DI RIFERIMENTO.



Oggi l'azienda rappresenta un sicuro punto di riferimento a livello internazionale, per chi ama il parquet di qualità. Può offrire una gamma straordinaria di opportunità per impreziosire ambienti sia residenziali che commerciali.

Tutta la produzione avviene all'interno dell'azienda con uno scrupoloso controllo della qualità nella scelta delle migliori specie legnose, nell'essiccazione lenta ed attenta, nella precisa lavorazione dei listoni come nella finitura con trattamenti artigianali eseguiti ancora oggi manualmente. I pavimenti Bolzan 100% Made in Italy, attestano l'origine italiana e la qualità superiore.

Un esclusivo ciclo di verniciatura di assoluta avanguardia permette, inoltre, di creare prodotti con colorazioni personalizzate, sempre più vicino ai desideri dei clienti, dalla lucentezza costante nel tempo, in grado di resistere all'usura, ai graffi e alle macchie. Grazie alle disponibilità di un vastissimo magazzino di stagionatura e a un efficiente ciclo di lavorazione, Bolzan può esaudire con rapidità qualsiasi richiesta e trasformare le esigenze dei clienti in veri parquet da sogno.

# LA NATURA È LA NOSTRA PIÙ PREZIOSA ALLEATA PER VIVERE IN AMBIENTI PIÙ ACCOGLIENTI E SICURI.

Quando il più ecologico dei materiali viene rispettato nella sua essenza e trattato secondo coscienza nascono pavimenti in legno che sono in grado di creare piacere e benessere. Bolzan, nelle sue lavorazioni, si impegna a mantenere il parquet più sano nella scelta delle vernici e dei collanti. Così è possibile realizzare abitazioni ecosostenibili.

Nei pavimenti prefiniti a due e tre strati, Bolzan impiega un particolare supporto in legno di abete rosso, rigorosamente certificato PEFC. Con questa scelta ecologicamente corretta ha adottato anche una specie legnosa dalle straordinarie caratteristiche di stabilità ed elasticità che permette di creare parquet con un solo punto di incollaggio e di contenere i livelli di emissione di formaldeide ampiamente al di sotto della normativa europea.

Sottoposti a severi controlli, tutti i pavimenti in legno Bolzan hanno sempre dimostrato di saper superare i più alti standard di salubrità ed ecocompatibilità. Anche i controlli eseguiti nel centro studi Catas, l'autorevole istituto italiano per la ricerca e le prove nel settore legno-arredo, hanno confermato il pieno rispetto delle emissioni di formaldeide e di sostanze potenzialmente dannose per l'uomo e per l'ambiente.

Anche gli scarti di lavorazione del legno vergine vengono considerati una importante risorsa e sono impiegati per alimentare gli impianti di essiccazione e per il riscaldamento degli uffici e dei locali produttivi, senza ricorrere ad altre fonti di energia inquinanti e riducendo le inefficienze energetiche.

**CODICE  
TRASPARENZA  
PARQUET**

## CODICE TRASPARENZA PARQUET

Credere nella qualità significa non avere nulla da nascondere e voler ricercare un rapporto più sincero ed autentico con i propri clienti. Oltre al rispetto delle normative vigenti e degli standard di qualità, Bolzan nel 2011, è tra le aziende promotrici del Codice Trasparenza Parquet, con l'intento di evidenziare anche quelle caratteristiche e quegli aspetti dei pavimenti in legno che normalmente

non vengono comunicati. Per consentire al consumatore la scelta più consapevole possibile, i parquet realizzati da Bolzan sono corredati di tutte le informazioni dalla provenienza delle materie prime alla consegna del materiale. È così possibile sapere tutto sull'origine delle specie legnose, sul tipo di lavorazione e luogo di produzione del prodotto.



## SERIE

Le infinite possibilità dei pavimenti in legno trovano in Bolzan un perfetto interprete, capace di realizzare, con qualità ed esperienza, ogni tipo di soluzione dai parquet tradizionali in legno massello a quelli prefiniti a due e tre strati e di offrire la massima disponibilità nella scelta delle finiture del parquet: verniciato, oliato, prelevigato e spazzolato. Scopri un mondo di libertà e bellezza.



## TEOREMA PLUS

Ancora più sorprendenti sono le possibilità espresse da questa serie di prefinito a due strati. Oltre due metri di lunghezza, fino a 190 millimetri la larghezza, circa 7 millimetri di strato nobile controbalanciato con 9 millimetri di massello di rovere disposto a lamelle trasversali rendono il Teorema Plus un prodotto unico nel suo genere e in grado di eguagliare la stabilità dei prodotti di più modeste dimensioni adottando soluzioni tecniche di lavorazione all'avanguardia.

Teorema Plus è idoneo sia per la posa incollata che flottante.



SPESSORE 16 MM  
LARGHEZZA 165/190 MM  
LUNGHEZZA 1500/2200 MM  
BISELLATO

ROVERE

NOCE AMERICANO

OLMO AMERICANO



## TEOREMA TRE

La più innovativa e attuale linea di pavimenti in legno prefiniti. Frutto della preziosa esperienza nella lavorazione dei parquet a due strati, il Teorema 3 Strati adotta le migliori specie legnose. Un robusto incastro in legno massello assicura le più alte prestazioni di stabilità e durata, rendendo il Teorema 3 Strati idoneo alla posa flottante o incollata.



SPESSORE 16 MM  
LARGHEZZA 165/190 MM  
LUNGHEZZA 1500/2200 MM  
BISSELLATO

NOCE AMERICANO

OLMO AMERICANO

TEAK

LARICE

ROVERE\*

\* Rovere con possibilità di posa a multilarghezza.



ROVERE  
MAXI TEOREMA

## MAXI TEOREMA

Prodotto di punta dei due strati controilanciati in abete, il Maxi Teorema è un concentrato di tecnica, qualità e design. Abbina gli spessori contenuti, tipici del parquet a due strati, con larghezze e lunghezze di grande impatto estetico. Per esaltare al meglio la bellezza del legno e delle sue incredibili venature. Si consiglia la posa incollata.



SPESSORE 14 MM  
LARGHEZZA 150 MM CA.  
LUNGHEZZA 1000/1600 MM

ROVERE

IROKO

DOUSSIÉ AFRICA

TEAK

WENGÈ

OLMO AMERICANO

NOCE AMERICANO

SPESSORE 13 MM  
LARGHEZZA 120/150/190 CA. MM  
LUNGHEZZA 1000/2000 CA. MM  
BISELLATO LATI LUNGHI

ROVERE

IROKO

OLMO AMERICANO

NOCE AMERICANO

TEAK



## SUPER TEOREMA

Il pavimento in legno prefinito a due strati scopre nuovi formati e dimensioni più generose. Estetica e praticità trovano il perfetto equilibrio in un parquet in grado di raggiungere grandi misure in lunghezza e in larghezza, conservando spessori minimi ed eccezionali qualità di stabilità. Si consiglia la posa incollata.



SPESSORE 14 MM  
LARGHEZZA 90 MM CA.  
LUNGHEZZA 600/1200 MM

ROVERE

IROKO

AFRORMOSIA

DOUSSIÉ AFRICA

ACERO CANADESE

CILIEGIO AMERICANO

TEAK

WENGÈ



ROVERE  
TEOREMA

## TEOREMA

L'evoluzione del pavimento in legno tradizionale verso forme più contemporanee e funzionali.  
Il parquet multistrato a 2 strati nasce dall'unione tra uno splendido strato nobile, realizzato con le più ricercate specie legnose, e un solido supporto in legno massello, inalterabile nel tempo. Si consiglia la posa incollata.



SPESSORE 11 MM  
LARGHEZZA 70 MM  
LUNGHEZZA 500/700 MM

ROVERE

IROKO

AFRORMOSIA

DOUSSIÉ AFRICA

ACERO CANADESE

FAGGIO EVAPORATO

CILIEGIO AMERICANO

TEAK

WENGÈ

SPESSORE 11 MM  
LARGHEZZA 90 MM  
LUNGHEZZA 600/1200 MM

ROVERE

IROKO

DOUSSIÉ AFRICA

TEAK





## LISTONE EVO MF

È l'evoluzione del listone massello maschio e femmina. Grazie agli standard di lavorazione di qualità superiore rappresenta una moderna possibilità per un pavimento sia grezzo calibrato da finire in opera che finito ad olio naturale neutro o con diverse finiture. Il listone evo è il prodotto di eccellenza per la bio edilizia; presenta infatti assoluta assenza di colla e può essere finito con sostanze ecosostenibili. Si consiglia la posa incollata.



## LISTONE MF

È il parquet tradizionale massello per eccellenza. Alla vista presenta il piacere prezioso di un rivestimento nelle specie legnose più ricercate. Gli elementi sono dotati di incastro maschio e femmina garanzia di planarietà del pavimento. Si consiglia la posa incollata per spessore 14 mm, posa incollata o inchiodata per spessore 22 mm

## MAXI LISTONE MF

Presenta le stesse caratteristiche e finiture del Listone maschio e femmina ma con dimensioni maggiori. Si consiglia posa inchiodata.

SPESSORE 14 MM  
LARGHEZZA 120 MM  
LUNGHEZZA 800/1400 MM  
BISELLATO

ROVERE

SPESSORE 14/22 MM  
LARGHEZZA 85/100 MM  
LUNGHEZZA 600/1200 MM

ROVERE

IROKO

AFRORMOSIA

DOUSSIÉ AFRICA

TEAK

SPESSORE 22 MM  
LARGHEZZA 100/140 MM  
LUNGHEZZA 900/1800 MM

ROVERE

DOUSSIÉ AFRICA

IROKO



## LISTONCINO

È un parquet da personalizzare sul posto, realizzato in legno massello grezzo. Viene rifinito e lucidato durante la fase di posa in opera e può essere levigato più volte. Si consiglia la posa incollata.

SPESSORE 14 MM  
LARGHEZZA 65/80 MM  
LUNGHEZZA 400/600 MM

ROVERE

IROKO

DOUSSIÉ AFRICA

AFRORMOSIA

## LAMPARQUET

Piccoli formati per una estrema versatilità d'uso. Quando gli spessori e gli spazi a disposizione si fanno ridotti, questi prodotti massello sono la soluzione ideale per concedersi l'emozione di un vero pavimento in legno in tutta semplicità. Si consiglia la posa incollata.

SPESSORE 10 MM  
LARGHEZZA 50/60  
LUNGHEZZA 240/310

ROVERE

OLIVO

IROKO

AFRORMOSIA

DOUSSIÉ AFRICA

CILIEGIO AMERICANO

TEAK




## COMPOSIZIONI TRADIZIONALI

L'esclusività di Bolzan si riconosce anche nella capacità di realizzare composizioni a disegno in parquet che mettono a frutto la grande esperienza, la competenza italiana e il ricercato senso estetico. Raffinate geometrie e piacevoli contrasti cromatici permettono di personalizzare ulteriormente gli ambienti e creare uno stile unico.



SPESSORE MM 10/14  
LE DIMENSIONI DEI QUADRI POSSONO VARIARE IN BASE  
A SPESSORE E SPECIE LEGNOSA





## COMPOSIZIONI PREFINITE

Composizioni a disegno a 2 o 3 strati per posa incollata o flottante personalizzabili, composte con diverse specie legnose in molteplici finiture e arricchite su richiesta con inserti in marmo.



LE DIMENSIONI DEI QUADRI POSSONO VARIARE  
IN BASE AL MODELLO



\* SPINA UNGHERESE



## DECKING

Il rivestimento in legno progettato per gli ambienti esterni, resistente all'acqua, all'usura del tempo e agli agenti atmosferici. Porta il fascino del parquet in condizioni estreme: anche all'aria aperta e a bordo piscina.

SPESSORE 19/21 MM  
LARGHEZZA 90/120 MM  
LUNGHEZZA 1550/3050 MM  
LISCIO, ZIGRINATO O PYRA  
ACCESSORI: MAGATELLI DI SUPPORTO,  
PIASTRINE DI FISSAGGIO




















# FINITURE

PRELEVIGATO	VERNICIATO CA. 35 GLOSS	CERATO
SPAZZOLATO	VERNICIATO NATURALE CA. 10 GLOSS	OLIATO NATURALE
PIALLATO A MANO	VERNICIATO COLORATO	OLIATO COLORATO NATURALE
TAGLIO SEGA	VERNICIATO COLORATO DECAPÈ	OLIATO COLORATO NATURALE DECAPÈ
TARLATO		

## ALCUNI ESEMPI DI FINITURE:

ROVERE BIANCO SPAZZOLATO OLIATO NATURALE	ROVERE BIANCO DECAPÈ SPAZZOLATO OLIATO NATURALE	ROVERE TAGLIO SEGA BIANCO DECAPÈ OLIATO NATURALE SPAZZOLATO
		
ROVERE BIANCO LIGHT DECAPÈ SPAZZOLATO OLIATO NATURALE	LARICE SPAZZOLATO VERNICIATO NATURALE	ROVERE ANTICO SPAZZOLATO TARLATO CERATO
		
ROVERE SCELTA NATURA SPAZZOLATO VERNICIATO NATURALE	ROVERE TERRA SPAZZOLATO OLIATO NATURALE	ROVERE PIALLATO A MANO
		
ROVERE TAGLIO SEGA	ROVERE CENERE DECAPÈ SPAZZOLATO OLIATO NATURALE	ROVERE LAVA DECAPÈ SPAZZOLATO OLIATO NATURALE
		
ROVERE VULCANO SPAZZOLATO OLIATO NATURALE	ROVERE ORO SPAZZOLATO VERNICIATO	ROVERE ARGENTO SPAZZOLATO VERNICIATO
		



Bolzan srl Via Vittorio Veneto, 67  
31020 S.Martino di Colle Umberto (TV)  
T +39 0438 912293 F +39 0438 912254  
[info@bolzanparquet.it](mailto:info@bolzanparquet.it) - [www.bolzanparquet.it](http://www.bolzanparquet.it)

