



deck
Pavimento in legno per esterni



LE LUCI, LE OMBRE, CONTRASTI INCRESPATI DAL SOLE







IL CALORE DELLA CASA, ANCHE ALL'APERTO









SDRAIATI ALL'ARIA APERTA, ACCAREZZATI DAL VENTO











Deck - Listone in massello per esterni

Specie legnose	Ipé, Teak Siam, Frassino termotrattato 215°C, Pau Oro, Eucalipto
Spessore	21 mm
Larghezza	mm 90/100 – mm 120/140
Lunghezza	Da 800 a 2.000 mm*
Posa	Su profili flottanti, con piastrelle di fissaggio e viti a scomparsa o con viti a vista, in acciaio Inox AISI 316
Superficie	Zigrinata “no skid” su una faccia; liscia sull'altra**

* per esigenze produttive le lunghezze possono variare


** lavorazione “no skid” a richiesta per la versione in Frassino termotrattato

Profili di supporto

Materiale	In Frassino termotrattato e altri legni ad alta durabilità
Spessore	mm 20/22
Larghezza	mm 90
Lunghezza	Da mm 600 a mm 2.000

Occorrente per la posa di 1 mq

Listoni	1 mq
Profili	3 m circa
Viti per montaggio a vista	50 pezzi circa
Piastrelle di fissaggio	40 pezzi e 80 viti per piastrelle circa (per la larghezza 90/100 mm) 30 pezzi e 60 viti per piastrelle circa (per la larghezza 120/140 mm)



Stabilimento balneare, particolare - **Frassino termotrattato**



Abitazione privata, attico con arredi da esterni - **Ipé con lavorazione “no skid”**



Stabilimento balneare, particolare dell'area relax - **Ipé con lavorazione “no skid”**




Abitazione privata, interno con area wellness - **Teak Siam**



Abitazione privata, interni e giardino - **Frassino termotrattato**



Abitazione privata, attico con area wellness - **Ipé**



Show room, arredo d'interni - **Teak Siam**



Abitazione privata, esterno con area wellness - **Ipé**



Stabilimento balneare, zona bar e ristorante - **Frassino termotrattato**



Centro benessere, sala relax - **Ipé**



Area residenziale, camminamento esterno - **Ipé con lavorazione “no skid”**



Abitazione privata, attico, veduta notturna - **Ipé**



Edizione 2012



Pavimenti in legno

Tavar S.p.A. Pavimenti in legno

Via Medulino, 12 - 48122 Ravenna - Italia - Tel. +39.0544.422727 - Fax +39.0544.423931

tavar@tavar.it - www.tavar.it