

2015  
BUSINESS

ORIGINAL PARQUET®  
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO





IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO



Linea BUSINESS	03	SMOKED	50
FSC e ambiente	04	Smoked Bianco	52
Aspetti di superficie	06	Smoked Grigio	54
Finiture e trattamenti	07	Smoked Noce	55
Gamma colori	09	Smoked Bruno	56
BUSINESS	16	CASTELLI ROMANI	58
Rovere Naturale	18	Monte Porzio Catone	60
Bianco Crema	20	Grottaferrata	62
Bianco Nevada	21	Frascati	63
Bianco Naturale	22	Marino	64
Noce Biondo	23	MINIBUSINESS ROVERE EUROPEO	66
Noce Dark	24	FSC 100%	
Noce Bruno	25	Rovere Naturale	68
Grigio Cenere	26	Bianco Crema - Vissuto	70
Effetto Neutro	27	Bianco Nevada - Vissuto	72
Effetto Neutro Grey	28	Bianco Naturale	74
		Noce Dark	75
OLD BUSINESS	30	Vaniglia - Vissuto	76
Rovere Naturale	32	Pietra - Vissuto	78
Bianco Crema	34	Noce Biondo - Vissuto	80
Bianco Nevada	35	Grigio Cenere - Vissuto	82
Bianco Naturale	36	MINIBUSINESS ROVERE "VECCHIO"	84
Noce Biondo	37	Rovere Naturale	86
Noce Dark	38	Cipria	88
Noce Bruno	39	Vaniglia	89
Grigio Cenere	40	Grigio	90
PIALLATI INVECCHIATI ANTICO	42	TRE-STRIPS	92
Piallato invecchiato Antico	44		
Piallato invecchiato Bianco	46		
Piallato invecchiato Grigio	47		
Piallato invecchiato Noce	48		





## linea BUSINESS

Nonostante la filosofia di Original Parquet sia improntata da sempre sul Made In Italy e quindi su un prodotto che si distingue per la qualità e la cura dei dettagli e in grado di valorizzare ogni tipo di ambiente, da alcuni anni l'azienda ha deciso di affiancare alla sua gamma principale una linea "Business" costituita da prodotti di importazione sia extra-cee che di origine comunitaria.

Si tratta di una serie dai formati importanti che si presta a trattamenti di colori e finiture diverse e che prende il nome proprio dalla competitività del suo prezzo: in un periodo come quello attuale è infatti fondamentale soddisfare le esigenze di tutti i segmenti del mercato offrendo alla clientela una vasta gamma di prodotti a prezzi vantaggiosi senza sacrificare nulla in termini di qualità ed estetica. Original Parquet è da sempre attenta alla qualità dei prodotti che offre ai suoi clienti, per questo ha deciso di controllare fin dall'origine ogni processo produttivo che viene operato sui prodotti di importazione.


*Despite the philosophy of Original Parquet has always been based on the Made In Italy and therefore on a product that stands out for the quality and attention to detail and able to enhance any environment, from a few years the company has decided to add to its main range a line called "Business" consists of imported products both of Extra-Cee and of Community origin.*

*It is a collection made up of important sizes that lends itself to different treatments of colors and finishing and that takes its name from the competitiveness of its price: in a period like the current one is in fact essential to meet the needs of all segments of the market offering to the customers a wide range of products at prices profitable without sacrificing anything in terms of quality and aesthetics. Original Parquet is always careful to quality of the products that offers to its customers, so decided to check from the outset every production process which is operated on imported products.*

*Malgré la philosophie de l'Original Parquet a toujours été basée sur le Made In Italie et donc sur un produit qui se caractérise par la qualité et l'attention au détail et en mesure d'améliorer n'importe quel environnement, de quelques années, la société a décidé d'ajouter à son principal gamme une ligne appelée "Business" compose de produits importés à la fois des Extra-Cee et d'origine communautaire. Il s'agit d'une collection composée de dimensions importantes qui se prête à différents traitements de couleurs et de finition et qui tire son nom de la compétitivité de son prix: dans une période comme celle actuelle est en effet essentiel de répondre aux besoins de tous les segments de le marché en offrant aux clients une large gamme de produits à des prix raisonnable sans rien sacrifier en termes de qualité et d'esthétique.*

*Original Parquet est toujours attentif à la qualité des produits qui offre à ses clients, j'ai décidé de vérifier dès le départ tous les processus de production qui qui est réalisée sur les produits importés.*





*Original Parquet SpA has achieved the FSC® CERTIFICATION in 2011, that is a specific international certification for the forest sector and wooden or non-wooden products derived from the forests.*

*This certifies that wooden products contain wood coming from forests that are responsibly and controlled managed according to strict environmental, social and economic standards.*

*Through this certification it is possible to demonstrate in a transparent way the active contribution to a responsible forest management. This means to protect the environment, bring real advantages to the local populations and workers as well as to assure efficiency in economical terms.*

*Numerous checks in the forests and in the company are made by accredited authorities in order to verify that the requisites required by the FSC standard are totally fulfilled.*

*The forest of origin is controlled and evaluated independently in compliance with these standards (principles and rules of good forest management), defined and approved by the Forest Stewardship Council® a.c. through the participation and the consent of the parties involved.*

*Original Parquet SpA a obtenu en 2011 la CERTIFICATION FSC®, une certification internationale spécifique pour le secteur forestier et ses produits dérivés.*

*Elle identifie les produits contenant du bois provenant de forêts gérées de manière correcte et responsable selon de rigoureuses normes environnementales, sociales et économiques.*

*A travers cette certification, il est donc possible de démontrer de manière transparente et contrôlée la propre contribution active à la gestion forestière responsable. Ce qui signifie protéger le milieu naturel, apporter de réels avantages aux populations, aux communautés locales, aux travailleurs et assurer l'efficacité économique.*

*Par ailleurs, des organismes accrédités effectuent de nombreux contrôles en forêt et en usine afin de vérifier le respect total des normes définies par les critères FSC.*

*La forêt d'origine est contrôlée et évaluée de manière indépendante en conformité à ces standards (principes et critères de bonne gestion forestière), établis et approuvés par le Forest Stewardship Council® a.c. avec la participation et le consentement des parties intéressées.*





FSC®



Il Marchio della  
gestione forestale  
responsabile

Original Parquet nel 2011 ha ottenuto la CERTIFICAZIONE FSC®, una certificazione internazionale specifica per il settore forestale e per i prodotti, legnosi e non legnosi, derivati dalle foreste.

Essa identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera controllata e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Tramite tale certificazione è quindi possibile dimostrare in maniera trasparente il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile. Ciò significa tutelare l'ambiente naturale, portare vantaggi reali a popolazioni, comunità locali, lavoratori e assicurare efficienza in termini economici.

Vengono inoltre effettuati, per opera di enti accreditati, numerosi controlli in foresta e in azienda al fine di verificare che i requisiti definiti dagli standard FSC siano pienamente rispettati.


La foresta di origine è controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti e approvati da Forest Stewardship Council a.c. ® tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate.



*cerca i prodotti a marchio FSC nel catalogo*







## **VISSUTO**

La caratteristica estetica del vissuto è ottenuta attraverso la lavorazione artigianale di spazzolatura e seghettatura di ogni singola tavola, mettendo così in risalto le irregolarità di superficie.

## **EFFETTO SCAVATO**

Particolare trattamento superficiale ottenuto da un equilibrato mix di crepe grossolane, grandi nodi aperti e stuccati e veri e propri solchi più o meno profondi i quali conferiscono un aspetto estetico unico nel suo genere, marcatamente "rurale".

## **PIALLATO**

Finitura caratterizzata da irregolari ondulazioni sulla superficie del legno che dona un aspetto vissuto ed antico al parquet ripercorrendo lo stile ed il fascino dell'artigianalità seguendo la grande tradizione del passato.

La piallatura dona una tridimensionalità al pavimento in legno rendendolo ancora più piacevole sia alla vista sia al tatto.

## **ROVERE INVECCHIATO**

È un particolare trattamento che non riguarda solamente la superficie della parte nobile ma la totalità della massa del legno attraverso uno specifico processo di lavorazione che determina una tonalità "bruna" irregolare di tavola in tavola a seconda delle sostanze naturali contenute nelle diverse fibre. Sono presenti crepe grossolane e grandi nodi, tutti stuccati.



#### **SPAZZOLATURA**

È una lavorazione meccanica effettuata sulla parte superficiale del legno nobile realizzata al fine di ottenere una pulitura del legno e per esaltare la presenza di venature "graffio" poco profonde.

È la tecnica maggiormente utilizzata per preservare nel tempo la qualità superficiale del pavimento.

#### **OLIATURA UV**

Questo trattamento permette di ottenere con verniciatura in linea, finiture di aspetto simili a quelle ottenute con oli naturali, rispetto ai quali, ha migliori caratteristiche chimiche e meccaniche.

#### **OLIATURA NATURALE**

Finitura che assicura una buona protezione della superficie pur mantenendo l'aspetto naturale del Rovere. Conferisce naturalezza all'intero pavimento e con i dovuti prodotti facilità di ripristino.

#### **VERNICIATURA UV**

Questo è un trattamento effettuato mediante applicazione di vernice trasparente, fotopolimerizzabile con lampade UV ed applicabile in linea con spalmatrice a rullo, appositamente formulata per la finitura del parquet prefinito.


Le sue caratteristiche principali sono pienezza, durezza, alta resistenza al graffio ed all'abrasione.

In funzione del numero di GLOSS che viene predefinito si può ottenere l'aspetto

SEMILUCIDO



**OLIATURA UV**



**OLIATURA NATURALE**



**VERNICIATURA UV SEMILUCIDO**

### **VISSUTO**

The aesthetical characteristic of VISSUTI is obtained through handcrafted brushing and sawing of every single board, thus accentuating the surface unevenness.

### **EFFETTO SCAVATO (EXCAVATED EFFECT)**

Special surface treatment obtained from a balanced mix of coarse cracks, large knots (both open and filled) and real deep grooves which give to the parquet an unique appearance, markedly "rural".

### **PIALLATO (SCRAPED)**

Scraping is amongst the most antique embellishment techniques, being already adopted in the past since it was one of the few possible hand-working techniques due to the lack of machine-tools, it is still carried out today in the same way, with respect to the tradition where the main characteristic of surface unevenness is its fundamental element.

### **INVECCHIATO FUME'**

It is a particular treatment that doesn't involve just the surface of the top layer but all the timber, through a specific process of work that gives a board-by-board irregular "brown" burnished shade, according to the natural substances contained in the different fibres.

### **SPAZZOLATURA (BRUSHING)**

It is a mechanical process carried out on the superficial part of the top layer made to obtain a wood cleaning and enhance the presence of superficial scratch grains.

It is the most used technique to preserve the surface quality of the flooring in the course of time.

### **OLIATURA UV (UV OILING)**

This treatment through linear coating enables to obtain finishing similar to those obtained with traditional oils, compared to which it gives better chemical and mechanical performances.

### **OLIATURA NATURALE**

This finishing can assure a suitable protection of the surface while maintaining the natural aspect of Rovere (oak). It provides a natural aspect to the whole floor and can be easily restored with the

use of suitable products.

### **VERNICIATURA UV (UV VARNISHING)**

This treatment is carried out with a transparent, photopolymerisable varnish with UV lamps and applicable in line with spread-roller, specifically formulated for prefinished parquet.

Its main characteristics are wholeness, hardness, high scratch and abrasion resistance.

According to the predefined number of GLOSS, a SATIN, SEMI-GLOSSY look is obtainable.

### **VISSUTO**

La caractéristique esthétique du «vissuti» (vécu) est obtenue grâce la technique artisanale du brossage et du martelage de chaque lame en mettant ainsi en relief les irrégularités de surface.

### **EFFETTO SCAVATO (EFFET EXCAVÉ)**

Spécial traitement de surface obtenu à partir d'un mélange équilibré de fissures grossières, gros nœuds ouverts et remplis et réels sillons profonds qui lui donnent une apparence unique, marquée "rural".

### **PIALLATO**

Le rabotage est un procédé d'embellissement antique déjà utilisé par le passé parmi les quelques techniques possibles en absence de machines-outils; il est effectué encore aujourd'hui dans le même esprit et le respect de la tradition dont la caractéristique principale de l'irrégularité de surface en est l'élément fondamental.

### **INVECCHIATO FUME'**

C'est un traitement spécial qui ne concerne pas uniquement la surface de la partie noble mais la totalité de la masse du bois par un processus spécifique qui met en évidence une tonalité "brune" irrégulière de lame en lame selon les substances naturelles contenues dans les différentes fibres.

### **BROSSAGE**

C'est un travail mécanique effectué sur la surface de la couche d'usure afin d'obtenir un nettoyage du bois et de rehausser la présence de veinures «griffes» peu profondes. C'est la technique la plus utilisée pour préserver dans le temps la qualité de la surface du parquet.

### **HUILAGE UV**

Ce traitement permet d'obtenir par une application en ligne, une finition d'aspect semblable à celle obtenue avec des huiles traditionnelles mais avec de meilleures caractéristiques chimiques et mécaniques.

### **HUILAGE NATUREL**

Finition qui assure une bonne protection de la surface tout en conservant l'aspect naturel du Chêne. Il donne naturel à tout le parquet et, avec les produits qui conviennent, facilité de restauration.

### **VERNISSAGE UV**

C'est un traitement effectué par application de vernis transparent, photo-polymérisable avec des lampes UV et applicable au rouleau à peindre, spécialement conçu pour la finition du parquet préfini.

Ses caractéristiques principales sont uniformité, longévité, haute résistance aux éraflures et à l'abrasion.

En fonction du numéro de GLOSS prédéfini il est possible d'obtenir l'aspect SATINE ou SEMI-BRILLANT.



## BUSINESS - OLD BUSINESS

colori

ROVERE NATURALE

NOCE BRUNO

BIANCO CREMA

GRIGIO CENERE

BIANCO NEVADA

EFFETTO NEUTRO

BIANCO NATURALE

EFFETTO NEUTRO GREY

NOCE BIONDO

NOCE DARK



ANTICO



GRIGIO



BIANCO



NOCE



SMOKED



colori

## CASTELLI ROMANI





## MINIBUSINESS FSC - MINIBUSINESS VISSUTI

colori



ROVERE NATURALE



PIETRA




BIANCO CREMA



NOCE DARK



BIANCO NEVADA



GRIGIO CENERE



BIANCO NATURALE



VANIGLIA



NOCE BIONDO

## MINIBUSINESS ROVERE VECCHIO





## TRE STRIPS

colori

ROVERE NATURALE

NOCE DARK

BIANCO CREMA


NOCE BRUNO

BIANCO NEVADA

GRIGIO CENERE











## PREFINITO A TRE STRATI

La serie Business è un tavolato di grandi dimensioni e rappresenta un'alternativa più vantaggiosa in termini economici alle plance uniche di produzione italiana senza precluderne gli standard qualitativi.

Si tratta di un prodotto "Import" controllato all'origine direttamente da nostri tecnici, il quale fin dal momento in cui è stato lanciato sul mercato ha riscontrato un notevole gradimento e riscontro in termini di volumi di vendita. Disponibile nella specie legnosa Rovere è possibile scegliere, oltre alla versione naturale, una vasta gamma di colori dagli sbiancati fino ai colorati.

### dimensioni nominali

- Spessore 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 190 mm.\*
- lunghezza 1.880 mm.\*\*

\* Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm.200;

\*\*Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.830 a mm. 1.880  
(10% circa da mm. 900 a 1.100)

### specie legnose

Rovere

\*NB presenza di vena rigata e fiammata, nodo piccolo e di medie dimensioni, presenza di alburno.

### classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica  
UNI EN 13489:

- Free Class FC

### finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV – Oliatura Naturale

### trattamenti

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Verniciata UV" semilucida ad esclusione dei prodotti "Effetto Neutro" ed "Effetto Neutro Grey" la cui finitura è Spazzolata Oliata Naturale realizzata presso il nostro stabilimento produttivo in Italia.

### posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.



adatto a  
riscaldamento  
a pavimento



classe di  
emissione di  
formaldeide







collezione  
BUSINESS

**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

**PBRO/RO**

**33**





The Business Collection is a large size supply and represents a more economically advantageous alternative to the unique planks of Italian production without preclude quality standards.

It is a "Import" product controlled from the origin directly by our technicians and from the moment it was launched on the market has immediately received a considerable appreciation and response in terms of sales volumes. Available in Oak wood you can also choose, in addition to the natural version, a wide range of colors from bleached to tinted.

#### **nominal dimensions**

- Thickness 15 mm. (including 4 mm. )
- width 190 mm. \*
- length of 1,880 mm. \*\*

\* Widths can vary according to the availability of time to mm. 180 mm.200;

\*\* Lengths can vary according to availability at the time from mm. To 1,830 mm. 1,880

(Around 10% from mm. 900 /1,100)

#### **wooden species**

Oak

\* N.B. presence of striped and flamed grain, small and medium-knots size, presence of sapwood.

#### **classification**

Qualitative choices in compliance with the UNI EN 13489 technical standards:

- Free Class FC

#### **Finishing**

UV Coating (Satin, Semi-Glossy) - UV Oiled – Natural Oiled

#### **Treatments**

All items require a finish "brushed and UV Painted" semiglossy excluded " Neutral Effect " and " Neutral Effect

Grey "whose finishing is "Brushed and Natural Oiled" realized in our factory in Italy.

#### **Laying**

Can be laid with bi-component glue or floating using the acoustic underlay.

La série Business est un parquet de grandes dimensions, et est une plus économiquement avantageux alternative à la planches uniques produites en Italie sans réduire les normes de qualité.

C'est un produit "Import" contrôlé directement auprès de nos techniciens, qui, depuis son lancement sur le marché a connu une forte appréciation et la réponse en termes de volumes de vente. Disponible en bois de chêne, vous pouvez choisir, en plus de la version naturelle, une large gamme de couleurs de blanchis à la couleur.

#### **dimensions nominales**

- Epaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)
- largeur 190 mm. \*
- longueur de 1880 mm. \*\*

\* Largeurs varient en fonction de la disponibilité de temps pour mm. 180 mm.200;

\*\* Longueurs varient selon la disponibilité au moment mm.

Pour 1830 mm. 1880 (Environ 10% de mm. 900 à 1100)

#### **Essences de bois**

Chêne

\* N.B. S'il vous plaît noter que la présence de veinures à effet nervuré, petites et moyennes noeuds, la présence de l'aubier.

#### **Classification**

Choix qualitatifs conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Free Class FC

#### **Finitions**

Vernissage UV (satiné, semi-brillante) – Huilage UV - Huilage naturel


#### **Traitements**

Tous les articles identifient finition de peinture semi-brillante avec le brossage à l'exclusion des produits "Effet Neutre" et "Effet Neutre Grey" dont la finition est brossé huilé naturel fait à notre usine en Italie.

#### **Pose**

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bicomposant, soit par pose flottante avec l'utilisation de son matelas insonorisant.





**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

**PBRO/VSI**

**36**





**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

**PBRO/VSL**

**36**

bianco nevada





**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

PBRO/VSM

36





**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

**PBRO/VSN**

**36**

noce biondo



**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

**PBRO/VSP**

**36**





**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

**PBRO/VSQ**

**36**

noce bruno





**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

PBRO/VSR

36





<b>Specie legnose</b>	<b>formati</b>
	<b>Business</b> <i>15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV</i>
<b>Rovere Free Class FC</b>	<b>PBRO/EN</b> <b>39</b>

effetto neutro



Specie legnose	formati
	<b>Business</b> 15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere Free Class FC	PBRO/NG 39













## PREFINITO A TRE STRATI

Old Business ripercorre la linea della serie Business con le stesse dimensioni e caratteristiche di struttura ma si differenzia per la presenza di grandi nodi, anche stuccati, per un forte richiamo alla tradizione artigianale più nostalgica dei pavimenti in legno. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

**dimensioni nominali**

- Spessore 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 190 mm.\*
- lunghezza 1.880 mm.\*\*

\* Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm. 200;

\*\*Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.830 a mm. 1.880  
(10% circa da mm. 900 a 1.100)

**specie legnose**

Rovere\*

\*N.B.: presenza di vena rigata, fiammata e contorta, nodi grossolani anche stuccati e presenza di alburno

**classificazione**

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica

UNI EN 13489:

- Free Class FC

**finiture**

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Verniciata UV" con grado di opacità semilucido.

**posa**

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.



adatto a  
riscaldamento  
a pavimento



classe di  
emissione di  
formaldeide





old naturale

collezione  
OLD BUSINESS

**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

**OBRO/RO**

**30**



The Old Business Collection has the same dimensions and characteristics of the Business Collection but differs in the presence of large knots, also filled, with a strong appeal to the more nostalgic tradition of craftsmanship of the wooden floors.

All four edges are bevelled "tongue/groove" micro-bevelled.

#### **Nominal Dimension**

- Thickness 15 mm. (hardwood thickness 4 mm.)
- width 190 mm. \*
- length of 1,880 mm. \*\*

\* Widths can vary according to the availability of time to mm. 180 mm. 200;

\*\* Lengths can vary according to availability at the time from mm. To 1,830 mm. 1,880 (Around 10% from mm. 900 /1,100)

#### **Wooden species**

Oak \*

\* NB: the presence of striped and flamed grain and coarse knots also filled and sapwood.

#### **Classification**

Qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Free Class FC

#### **Finishing**

All items identifying finishes semi-gloss paint with brushing.

#### **Laying**

Can be laid with bi-component glue or floating using the acoustic underlay.

La série Old Business a les mêmes dimensions et les caractéristiques de la série Business mais en diffère par la présence de gros nœuds, également rempli, avec un fort appel à la tradition plus nostalgique de l'artisanat des planchers en bois.

Les quatre côtés de l'élément sont à enchâssement "rainure/langue", micro-biseautés.

#### **Dimensions nominales**

- Epaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)
- largeur 190 mm. \*
- longueur de 1880 mm. \*\*

\* Largeurs varient en fonction de la disponibilité de temps pour mm. 180 mm. 200;

\*\* Longueurs varient selon la disponibilité au moment mm.

Pour 1830 mm. 1880 (Environ 10% de mm. 900 à 1100)

#### **Essences de bois**

Chêne\*

\* NB: présence de veinure à effet nervuré, nœuds grossiers rempli et l'aubier

#### **Classification**

Choix qualitatifs conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Free Class FC \_

#### **Finitions**

Tous les articles identifient de peinture semi-brillante avec le brossage


#### **Pose**

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composant, soit par pose flottante avec l'utilisation de son matelas insonorisant.



Specie legnose	formati
	<b>Business</b> <i>15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV</i>
Rovere Free Class FC	OBRO/VS1 34





**Specie  
legnose**

**Rovere  
Free Class  
FC**

**formati**

**Business**


*15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV*

**OBRO/VSL**

**34**

old bianco nevada





**Specie  
legnose**

**Rovere  
Free Class  
FC**

**formati**

**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

**OBRO/VSM**

**34**





**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

OBRO/VSN

34

old noce biondo



**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

**OBRO/VSP**

**34**





**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

**OBRO/VSQ**

**34**

old noce bruno





**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**


**Business**

15/4x190x1.830-1.880 mm. spazzolato verniciato UV

**OBRO/VSR**

**34**













## 43 piallati invecchiati

### PREFINITO A TRE STRATI

La serie "Business Piallati" è caratterizzata da irregolari ondulazioni sulla superficie del legno che, unite alla base di Rovere Invecchiato, donano un aspetto vissuto ed antico al parquet ripercorrendo lo stile ed il fascino dell'artigianalità seguendo la grande tradizione del passato. La piallatura dona una tridimensionalità al pavimento in legno rendendolo ancora più piacevole sia alla vista sia al tatto. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

#### dimensioni nominali

- Spessore 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 189 mm.\*
- lunghezza 1.860 mm.\*\*

\* Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm.200;

\*\*Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.830 a mm. 1.860  
(10% circa da mm. 900 a 1.100)

#### specie legnose

Rovere Invecchiato

#### classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica  
UNI EN 13489:

- Free Class FC

#### finiture e trattamenti

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Oliata Naturale" ad esclusione del "Piallato Invecchiato Antico" la cui finitura è "Spazzolata Verniciata UV" (Semilucido).

#### posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.



adatto a  
riscaldamento  
a pavimento



classe di  
emissione di  
formaldeide





**Specie  
legnose**

**Lavorazioni  
superficiali**

**formati**

**Business "Piallato Invecchiato"**  
15/4x189x1.860 mm.

Rovere  
Invecchiato  
FC

Piallato

PB/RO/P/SIA/F

39



The series "Business Smoked Aged Handscape" is characterized by irregular undulations on the surface of the wood, joined at the base of Oak Aged, give a distressed and antique aspect that retraces the style and charm of craftsmanship, following the great tradition of the past.

This effect gives a three-dimensional to the wooden floor making it even more enjoyable both visually and to the touch.

All four edges are bevelled "tongue/groove" micro-bevelled.

#### **Nominal dimensions**

- Thickness 15 mm. (hardwood thickness 4 mm.)
- width 189 mm. \*
- length of 1,860 mm. \*\*

\* Widths can vary according to the availability of time to mm. 180 mm.200;

\*\* Lengths variable depending on the availability of the moment mm. to 1,830 mm. 1,860 (about 10% from mm. 900 /1,100)

#### **Wooden species**

Old Oak

#### **Classification**

Qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Free Class FC

#### **Finishes and treatments**

All items identifying finishes "Brushed and Natural Oiled" with the exception of "Smoked Aged Oak" (Handscape) whose finishing is "Painted Brushed UV" (Semi-Gloss).

#### **Laying**

Can be laid with bi-component glue or floating using the acoustic underlay.

Le série "Business Viellis raboté" est caractérisée par des ondulations irrégulières sur la surface du bois, rejoint à la base de chêne vieilli, donner un parquet vieilli et antique retraçant le style et le charme de l'artisanat, à la suite de la grande tradition du passé.

Le série rabotage donne trois dimensions à l'étage en bois qui rend encore plus agréable ou au toucher.

Les quatre côtés de l'élément sont à enchâssement rainure/languette, micro-biseautés.

#### **Dimensions**

- Epaisseur 15 mm. (y compris 4 mm. bois Noble)
- largeur 189 mm. \*
- longueur de 1860 mm. \*\*

\* Largeurs varient en fonction de la disponibilité de temps pour mm. 180 mm.200;

Longueurs variables \*\* en fonction de la disponibilité du moment mm.

Pour 1830 mm. 1860 (Environ 10% de mm. 900 à 1100)

#### **Essences de bois**

Chêne antique

#### **Classification**

Choix qualitatifs sont conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Free Class FC

#### **Finitions et traitements**


Tous les articles identifient finition "brossé huilé naturel" à l'exception de "Chêne Antique raboté" dont la finition de peinture semi-brillante avec le brossage .

#### **Pose**

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composant, soit par pose flottante avec l'utilisation de son matelas insonorisant.



Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati
Rovere Invecchiato FC	Piallato	Business "Piallato Invecchiato" 15/4x189x1.860 mm.  PB/RO/P/SIB/F 39








Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati
		Business “Piallato Invecchiato 15/4x189x1.860 mm.
Rovere Invecchiato FC	Piallato	PB/RO/P/SIG/F 39

piallato invecchiato grigio



Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati Business "Piallato Invecchiato" 15/4x189x1.860 mm.
Rovere Invecchiato FC	Piallato	PB/RO/P/SIN/F 39











## PREFINITO A TRE STRATI

Pavimento costituito da un tavolato di grandi dimensioni caratterizzato dalla presenza di crepe e nodi grossolani stuccati, discolorazioni evidenti tipiche del Rovere Invecchiato "Affumicato" e Spazzolato, tutti elementi che uniti alla finitura ad olio naturale fanno sì che questa pavimentazione risulti di grande impatto sia nel suo aspetto al "naturale" ma anche nelle versioni sbiancate e colorate.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

### dimensioni nominali

- Spessore 14 mm. (di cui 3 mm. di legno nobile)
- larghezza 189 mm.\*
- lunghezza 1.860 mm.\*\*

\* Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm.200;

\*\*Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.830 a mm. 1.860  
(10% circa da mm. 900 a 1.100)

### specie legnose

Rovere Invecchiato

### classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica  
UNI EN 13489:

- Free Class FC

### finiture

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Oliata Naturale".

### posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.



adatto a  
riscaldamento  
a pavimento



classe di  
emissione di  
formaldeide





Specie legnose	formati
	<b>Business "Smoked"</b> <i>15/3x189x1.860 mm. spazzolato oliato naturale</i>
Rovere Free Class FC	PB/RO/K/SBI/F 35



Floor made up of a large plateau characterized by the presence of cracks and knots coarse filled, obvious discoloration typical of Oak Aged "Smoked" and Brushed, all elements, combined with a natural oil finish make this floor is broad impact in both the his appearance at the "natural" but also in the bleached and colored versions.

The four sides of the element are processed with interlocking "tongue/groove" micro-bevelled.

#### **Nominal dimensions**

- Thickness 14 mm. (hardwood thickness 3 mm.)
- width 189 mm. \*
- length of 1,860 mm. \*\*

\* Widths vary according to the availability of time to mm. 180 mm.200;

\*\* Lengths vary according to availability at the time mm. To 1,830 mm. 1,860 (around 10% from mm. 900 /1,100)

#### **Wooden species**

Oak Aged

#### **Classification**

Qualitative choices in compliance with the UNI EN 13489 technical standards:

- Free Class FC

#### **Finishes**

All items identifying finishes "brushed and Natural Oiled. "

#### **Laying**

Can be laid with bi-component glue or floating using the acoustic underlay.

Parquet de grandes dimensions caractérisé par la présence de fissures et les nœuds de stuc grossiers, décoloration évidente typique de Chêne Vieux "fumé", et brossé, tout éléments, combinés avec une finition huile naturelle font que ce plancher a un impact important à la fois dans son aspect de «naturel», mais aussi dans les versions blanchies et colorées.

Les quatre côtés de l'élément de verrouillage sont traitées avec "rainure/langue", micro-biseautés.

#### **Dimensions nominales**

- Epaisseur 14 mm. (y compris 3 mm. bois Noble)
- largeur 189 mm. \*
- longueur de 1860 mm. \*\*

\* Largeurs varient en fonction de la disponibilité de temps pour mm. 180 mm.200;

\*\* Longueurs varient selon la disponibilité au moment mm.

Pour 1830 mm. 1860 (Environ 10% de mm. 900 à 1100)

#### **Essence de bois**

Chêne Antique

#### **Classification**

Choix qualitatifs sont conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Free Class FC

#### **Finitions et traitements**

Tous les articles identifient finition "brossé huilé naturel. "

#### **Pose**

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composant, soit par pose flottante avec l'utilisation de son matelas insonorisant.





**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business "Smoked"**

*15/3x189x1.860 mm. spazzolato oliato naturale*

**PB/RO/K/TGR/F**

**35**







**Specie  
legnose**

Rovere  
Free Class  
FC

**formati**

**Business "Smoked"**

15/3x189x1.860 mm. spazzolato oliato naturale

PB/RO/K/TNO/F

35

smoked noce



Specie legnose	formati
	<b>Business "Smoked"</b> <i>15/3x189x1.860 mm. spazzolato oliato naturale</i>
Rovere Free Class FC	PB/RO/K/TBR/F 35













## PREFINITO A TRE STRATI

Principale caratteristica di questo pavimento dal sapore antico è il cosiddetto "Effetto Scavato", particolare trattamento superficiale ottenuto da un equilibrato mix di crepe grossolane, grandi nodi aperti e stuccati e veri e propri solchi più o meno profondi i quali, uniti alla base di Rovere Invecchiato, conferiscono un aspetto estetico unico nel suo genere, marcatamente "rurale", che crea tuttavia un perfetto contrasto tra l'artigianalità manuale di un tempo e ambienti di desing minimale di impronta contemporanea.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

### dimensioni nominali

- Spessore 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 190 mm.\*
- lunghezza 1.900 mm.\*\*

\* Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm.200;

\*\*Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.830 a mm. 1.900  
(10% circa da mm. 900 a 1.100)

### specie legnose

Rovere Invecchiato

### classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica  
UNI EN 13489:

- Free Class FC

### finiture

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Oliata UV".

### posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.



adatto a  
riscaldamento  
a pavimento



classe di  
emissione di  
formaldeide





collezione  
CASTELLI  
ROMANI

**Specie  
legnose**

**Lavorazioni  
superficiali**

**formati**

**Business "Castelli Romani"**

15/4x190x1.900 mm.

**Rovere  
Invecchiato  
FC**

**Effetto  
"Scavato"**

**PBRO/CR/MPC**

**50**



The main feature of this floor with an antique flavor is called "Excavated Effect", particular surface treatment obtained from a balanced mix of coarse cracks, large open knots and filled and real more or less deep furrows which, combined with the base of Oak aged, give it a unique appearance, markedly "rural", but that creates a perfect contrast between the craftsmanship of the past and manual environments desing minimal contemporary style. The four sides of the element are processed with interlocking "tongue/groove", micro-bevelled.

#### **Nominal dimensions**

- Thickness 15 mm. (including hardwood thickness 4 mm.)
- width 190 mm. \*

- length of 1,900 mm. \*\*

\* Widths vary according to the availability of time to mm. 180 mm.200;

\*\* Lengths vary according to availability at the time mm.

To 1,830 mm. 1,900 (around 10% from mm. 900/1,100)

#### **Wooden species**

Oak Aged

#### **Classification**

Qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Free Class FC

#### **Finishing**

All items identifying finishes "Brushed and UV Oiled."

#### **Laying**

Can be laid with bi-component glue or floating using the acoustic underlay.

La principale caractéristique de cet étage avec une saveur antique est appelé "effet excavé", notamment les traitements de surface obtenus à partir d'un mélange équilibré de fissures secondaires, gros nœuds ouverts et mastiquée et vrais sillons plus ou moins profonds qui, combinés avec la base de Chêne vieilli, lui donner une apparence unique, marquée «rural», mais qui crée un contraste parfait entre le savoir-faire du passé et les manuels des environnements desing de style minimaliste contemporain.

Les quatre côtés de l'élément de verrouillage sont traitées avec "rainure/langue", micro-biseautés.

#### **Dimensions nominales**

- Epaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)
- largeur 190 mm. \*
- longueur de 1900 mm. \*\*

\* Largeurs varient en fonction de la disponibilité de temps pour mm. 180 mm.200;

\*\* Longueurs varient selon la disponibilité au moment mm.

Pour 1830 mm. 1900 (Environ 10% de mm. 900 à 1100)

#### **Essences de bois**

Chêne antique

#### **Classification**

Choix qualitatifs sont conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Free Class FC

#### **Finitions**

Tous les articles identifient finition "brossé huilé UV".

#### **Pose**

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composant, soit par pose flottante avec l'utilisation de son matelas insonorisant.



<b>Specie legnose</b>	<b>Lavorazioni superficiali</b>	<b>formati</b> <b>Business "Castelli Romani"</b> <i>15/4x190x1.900 mm.</i>
Rovere Invecchiato FC	Effetto "Scavato"	PBRO/CR/GR 50



Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati
		<b>Business "Castelli Romani"</b> <i>15/4x190x1.900 mm.</i>
Rovere Invecchiato FC	Effetto "Scavato"	PBRO/CR/FR
		50





**Specie  
legnose**

Rovere  
Invecchiato  
FC

**Lavorazioni  
superficiali**

Effetto  
"Scavato"

**formati**

**Business "Castelli Romani"**  
15/4x190x1.900 mm.

PBRO/CR/M

50













## PREFINITO A DUE STRATI

La serie Minibusiness rappresenta la versione import (origine comunitaria) nel formato di medie dimensioni nello spessore mm. 10. Caratteristica che differenzia questa collezione dalle altre è l'assenza del micro-bisello: si tratta infatti di un prodotto spazzolato e a spigolo vivo che si adatta con il suo aspetto duttile a qualsiasi ambientazione. Disponibile in un'unica scelta di Rovere Rustico, oltre che nella versione naturale è possibile scegliere tra diversi colori, anche nella versione vissuto con taglio sega totale. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina".

### dimensioni nominali

- Spessore 10 mm. (di cui 3 mm. di legno nobile)
- larghezza 150 mm.
- lunghezza mista 1.200/1.000/800 mm.  
(la lunghezza 800 mm. incide minimo il 20% circa sul totale della fornitura)

### specie legnose

Rovere Europeo Certificato FSC 100%

### classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica  
UNI EN 13489:

- Rustico □

### finiture e trattamenti

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Verniciata UV"

### posa

È consigliabile posare tale pavimento mediante l'utilizzo di collante bicomponente; tuttavia la posa può essere effettuata anche "flottante" su materassino fonoassorbente applicando tassativamente il collante vinilico in più punti del "maschio-femmina" (M/F).



adatto a  
riscaldamento  
a pavimento



classe di  
emissione di  
formaldeide



resistenza  
agli agenti  
chimici a richiesta





naturale

68



collezione  
MINIBUSINESS

MINIBUSINESS  
VISSUTI

formati	
Specie legnose	Lavorazioni superficiali
Minibusiness 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV	
Rovere rustico	MBRO/RO 24
□	Vissuto



The serie Minibusiness is the import version (Community origin) in size medium size in thickness 10mm.

Feature that differentiates this collection from others is the absence of the micro-bevel: it is a product of brushed and sharp-edged that fits with its supple appearance in any setting.

Available in a unique range of Rustic Oak, as well as in the natural version you can choose between different colors, also lived in the version with total saw grooving.

The four sides of the element are processed with interlocking "tongue/groove".

#### **Nominal dimensions**

- Thickness 10 mm. (hardwood thickness 3 mm.)
- width 150 mm.
- Mixed length 1,200 / 1,000 / 800 mm.

(length 800 mm. minimum impact about 20% of the total supply)

#### **Wooden species**

European Oak FSC Certified 100%

#### **Classification**

Qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Rustic □

#### **Finishing and treatments**

All items require a finish "brushed Painted UV"

#### **Laying**

Can be laid with bi-component glue; however, the installation can also be "floating" on acoustic underlay strictly applying the vinyl glue in most parts of the "tongue/groove" (T / G).

La série Minibusiness est la version d'importation (origine communautaire) en taille moyenne d'épaisseur mm 10.

Caractéristique qui différencie cette collection des autres, c'est l'absence de la micro-biseau: c'est un produit brossé et qui s'adapte avec son aspect souple dans n'importe quel arrangement.

Disponible dans une gamme unique de chêne rustique, ainsi que dans la version naturelle, vous pouvez choisir entre différentes couleurs, aussi vécu dans la version avec coupe de scie totale.

Les quatre côtés de l'élément de verrouillage sont traitées avec "rainure/languette".

#### **Dimensions nominales**

- Epaisseur 10 mm. (y compris 3 mm. bois Noble)
- largeur 150 mm.
- longueur Mixte 1200/1000/800 mm.

(longueur 800 mm. incidence minimale d'environ 20% du total approvisionnement)

#### **Essences de bois**

Chêne européen certifié FSC 100%

#### **Classification**

Choix qualitatifs sont conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- rustique □

#### **Finitions et traitements**

Tous les articles identifient finition de peinture UV avec le brossage

#### **Pose**

Peut être effectuée avec une colle bi composants; toutefois, l'installation peut également être "flottant" sur le matelas insonorisant en appliquant le colle vinyle dans la plupart des régions du "rainure/languette" (R / L).



nevada

70



collezione  
MINIBUSINESS

MINIBUSINESS  
VISSUTI





nevada vissuto

Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati
Rovere rustico  □		Minibusiness 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV
	Vissuto	MBRO/VSL 25  MBRO/VI/VSL 29





collezione  
MINIBUSINESS

MINIBUSINESS  
VISSUTI





Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati
		<b>Minibusiness</b> 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere rustico  <input type="checkbox"/>		<b>MBRO/VSG</b> 25
	Vissuto	<b>MBRO/VI/VSG</b> 29



crema

74



collezione  
MINIBUSINESS

MINIBUSINESS  
VISSUTI



Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati
		Minibusiness 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere rustico		MBRO/VSI 25
		MBRO/VI/VSI 29
	Vissuto	







collezione  
MINIBUSINESS

MINIBUSINESS  
VISSUTI



Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati
		<b>Minibusiness</b> <i>10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV</i>
Rovere rustico  	Vissuto	<b>MBRO/VSZ</b> <b>25</b>
		<b>MBRO/VI/VSZ</b> <b>29</b>





Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati
Rovere rustico		Minibusiness 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV
□	Vissuto	MBRO/VSM 25





Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati
		<b>Minibusiness</b> <i>10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV</i>
Rovere rustico  		<b>MBRO/VSP</b> <div>25</div>
	Vissuto	





collezione  
MINIBUSINESS

MINIBUSINESS  
VISSUTI



Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati
		<b>Minibusiness</b> <i>10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV</i>
Rovere rustico  <input type="checkbox"/>		<b>MBRO/VSR</b> <b>25</b>
	Vissuto	<b>MBRO/VI/VSR</b> <b>29</b>



grigio cenere vissuto



noce biondo

82




collezione  
MINIBUSINESS

MINIBUSINESS  
VISSUTI





Specie legnose	Lavorazioni superficiali	formati
Rovere rustico  □	Vissuto	Minibusiness 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV
		MBRO/VSN 25
		MBRO/VI/VSN 29



noce biondo vissuto









## 85 mini business rovere vecchio

### PREFINITO A DUE STRATI

Mini Business Rovere Vecchio si differenzia dalla Mini Business per la presenza di spaccature, crepe e nodi grossolani anche stuccati. Per similitudine estetica, questo nuovo prodotto viene proposto come valida alternativa alla mini-plancia spessore 10 mm. di "Rovere Invecchiato Fumé".

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

#### dimensioni nominali

- Spessore 10 mm. (di cui 3 mm. di legno nobile)
- larghezza 158 mm.\*
- lunghezza mista 1.220\*\* mm.

\*Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 148 a mm.158;

\*\*Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento fino mm.1.220 (20% ca. da mm. 500 a 700)

#### specie legnose

Rovere "Invecchiato"

#### classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Free Class (FC)

#### finiture

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Verniciata UV"

#### posa

Deve essere effettuata con l'utilizzo di collante bicomponente.



adatto a  
riscaldamento  
a pavimento



classe di  
emissione di  
formaldeide





naturale

collezione  
MINIBUSINESS  
ROVERE VECCHIO

Specie legnose	formati
	Minibusiness "Rovere Vecchio" 10/3x148/158x1.220 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere invecchiato FC	MBRV/RO 27



*Mini Business Old Oak differs from Mini Business for the presence of cracks and coarse knots even filled.*

*For aesthetic similarity, this new product is proposed as a viable alternative to the mini-plank thickness of 10 mm. of "Oak Aged Smoked."*

*All four edges are micro-bevelled tongue/groove.*

**Nominal dimensions**

- Thickness 10 mm. (hardwood thickness 3 mm.)
- width 158 mm. \*
- Mixed length 1,220 mm \*\*.

*\* Widths vary according to the availability of time to mm. 148 mm.158;*

*\*\* Lengths vary according to availability at the time mm.1.220 up (ca. 20% of mm. 500 to 700)*

**Wooden species**

Oak "Aged"

**Classification**

*Qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:*

- Free Class (FC)

**Finishing**

*All the items identifying finishes "brushed and UV painted"*

**Laying**

*Can be laid with bi-component glue.*

*Mini Business du Vieux-Chêne diffère de Mini Business pour la présence de fissures, fentes et gros nœuds aussi remplis.*

*Par similitude esthétique, ce nouveau produit est proposé comme une alternative viable à l'épaisseur mini-planche de 10 mm. de "vieux chêne fumé."*

*Les quatre côtés de l'élément sont à enchâssement rainure/languette micro-biseautés.*

**Dimensions nominales**

- Epaisseur 10 mm. (bois noble épaisseur 3 mm.)
- largeur 158 mm. \*
- Mixte longueur 1220 mm \*\*.

*\* Largeurs varient en fonction de la disponibilité de temps pour mm. 148 mm.158;*

*\*\* Longueurs varient selon la disponibilité au moment mm.1.220 haut (environ 20% de 500 à 700mm.)*

**Essences de bois**

Chêne "Vieux"

**Classification**

*Choix qualitatifs conformes à la norme technique UNI EN 13489:*

- Free Class (FC)

**Finitions et traitements**

*Tous les articles identifient une finition de UV peinture avec le brossage*

**Pose**

*Peut être effectuée par collage avec une colle bi composants.*



Specie legnose	formati
	Minibusiness "Rovere Vecchio" 10/3x148/158x1.220 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere invecchiato FC	MBRV/VSV 29





**Specie  
legnose**

Rovere  
invecchiato  
FC

**formati**

**Minibusiness "Rovere Vecchio"**  
10/3x148/158x1.220 mm. spazzolato verniciato UV

MBRV/VSW

29

vaniglia



**Specie  
legnose**

**formati**

**Minibusiness "Rovere Vecchio"**

10/3x148/158x1.220 mm. spazzolato verniciato UV

**Rovere  
invecchiato  
FC**

**MBRV/VSH**

**29**











## PREFINITO A TRE STRATI

Tre-Strips è un listone prefinito a tre strati in Rovere, avente la stessa struttura e caratteristiche tecniche di una plancia unica sebbene la superficie a vista sia composta da listelli irregolari assemblati al fine di costruire esteticamente un unico corpo.

Questo prodotto pertanto costituisce una valida e più vantaggiosa alternativa in termini economici alla plancia unica di 15 mm. di spessore nei casi in cui sia necessaria la posa "flottante", mantenendo però i trattamenti di superficie più all'avanguardia.

### dimensioni nominali

- Spessore: 15 mm. (di cui legno nobile 4 mm.)
- Larghezza: 205 mm.
- Lunghezze: 2.200 mm. (10% circa da 700 a 1.100 mm.)

### specie legnose

Rovere

### classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489:

- Free Class FC

### finiture e trattamenti

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Verniciata UV"

### posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.



adatto a  
riscaldamento  
a pavimento



classe di  
emissione di  
formaldeide





*Tre Strips is a three-layer prefinished oak, having the same structure and technical characteristics of a single plank although the exposed surface is composed of irregular strips assembled in order to aesthetically build a single body.*

*This therefore constitutes a viable and profitable alternative in economic terms to the bridge only 15 mm thickness in cases where it is necessary the laying "floating", while maintaining the surface treatments more advanced.*

**Nominal dimensions**

- Thickness: 15 mm. (hardwood thickness 4mm.)
- Width: 205 mm.
- Length: 2,200 mm. (around 10% from mm.700/1,100)

**Wooden species**

Oak

**Classification**

*Qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:*

- Free Class FC

**Finishing and treatments**

*All items identifying finishes UV paint with brushing*

**Laying**

*Can be laid both with the use of two-component glue and "floating" using the acoustic underlay.*

*Tre Strips est un chêne préfini à trois couches, ayant les mêmes caractéristiques de la structure et techniques d'une seule planche, bien que la surface exposée est composée de bandes irrégulières assemblées afin d'esthétiquement construire un seul corps.*

*Il s'agit donc d'une alternative viable et rentable en termes économiques, à la passerelle de 15 mm seulement épaisseur dans les cas où il est nécessaire de la pose "flottante", tout en maintenant les traitements de surface plus avancés.*

**Dimensions nominales**

- Épaisseur: 15 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)
- Largeur: 205 mm.
- Longueur: 2200 mm. (10% environ de 700/1100 mm.)

**Essences de bois**

Chêne

**Classification**

*Choix qualitatifs conformes à la norme technique UNI EN 13489:*

- Free Class FC

**Finitions et traitements**

*Tous les articles identifient finition de UV peinture avec le brossage*

**Pose**

*Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composant, soit par pose flottante avec l'utilisation de son matelas insonorisant.*







**SEDE - STABILIMENTO - SHOWROOM**

Alfonsine 48011 (RA) - Italy  
via Dell'Artigianato 18  
tel. +39.0544.80696  
fax +39.0544.80483  
original@originalparquet.com

**[www.originalparquet.com](http://www.originalparquet.com)**



CEO President      **Roberto Ballardini**

Project and Design      **Quadrastudio**  
Art Director      **Christian Buratti**  
Editing      **Original Parquet**  
Photographer      **Giovanni Collina**  
Prepress      **Studio59**  
Print      **Modulgrafica Forlì**

*La variabilità del legno nel tempo e alla luce, le problematiche tecniche e le tolleranze legate alla stampa tipografica rendono la riproduzione del colore dei legni di questo catalogo puramente indicativi. Original Parquet si riserva il diritto di modificare la gamma dei prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno. Tutti i contenuti sono di esclusiva proprietà di Original Parquet. I diritti dell'opera sono riservati e ne è fatto assoluto divieto di qualsiasi riproduzione totale o parziale.*

*Given the variability of wood over time and after light exposure, the technical issues and the tolerances linked to typographic print, the reproduction of wood colours in this catalogue is purely indicative. Original Parquet reserves the right to change the product range in this catalogue without any prior notice. All contents are exclusive property of Original Parquet. All rights are reserved and any full or partial reproduction of this work is strictly forbidden.*

*La variabilité du bois au fil du temps et à la lumière, les problèmes techniques et les tolérances liées à la typographie rendent la reproduction de la couleur des bois de ce catalogue purement indicative. Original Parquet se réserve le droit de modifier la gamme des produits présents dans ce catalogue sans aucun préavis. Tous les contenus appartiennent exclusivement à Original Parquet. Les droits de l'ouvrage sont réservés, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.*









[www.originalparquet.com](http://www.originalparquet.com)