


cerfix®




proround M
probord ILN



GIN/10



H=8/10 [mm]



H=12,5/15 [mm]


proround M

В таких помещениях как больницы, кафе, бассейны и спа-центры требуется высокий уровень гигиены. Новые модели профилей Proround M имеют усовершенствованный дизайн и оснащены новыми стыковочными элементами, полностью удовлетворяя потребность в поддержании нужного уровня гигиены как раз в местах стыковки пола и стен, где обычно концентрируется грязь, пыль и бактерии. Более того, Proround M из нержавеющей стали гарантированно защищен от вредного воздействия окружающей среды, будь то химикаты, вода или соль. В особенности это касается профилей из стали марки 1.4404, особенно устойчивой к коррозии и специально предназначенной для использования в таких местах, как бассейны, спа-центры, а также для наружной отделки помещений на морском берегу. Proround M отлично сочетаются с профилями Probord ILM и Proround Q, так как имеют одинаковые типы поверхности.

U okruženjima poput bolnica, prehrambene industrije, bazena za plivanje, spa centara i industrijskih kuhinja, gdje se zahtjeva visok stupanj higijene. Novi modeli Proround M, redizajnirani i opremljeni novim specijalnim dijelovima, u potpunosti zadovoljavaju potrebe za pomoć pri obveznom higijenskom održavanju, i to upravo u spojevima zidova i podova, mjestima gdje je obično koncentracija prašine i bakterija najveća. Povrh toga, Proround M u inox verziji osigurava odličnu otpornost prema kemijskim i atmosferskim utjecajima, te je stoga preporučljiv za van. Posebno verzija 1.4404 nudi otpornost prema koroziji, te se preporuča u područjima s pojačanim kemijskim djelovanjem (bazeni za plivanje i prehrambena industrija), kao i u krajevima uz more. Proround M je također dizajniran da bude sukladan profilima Probord ILN i Proangle Q u inox izvedbi.



ILN/100



H=8/10/12,5 [mm]

probord ILN

это профиль-новинка, предназначенный для защиты внешнего угла керамической плитки на стене. Особенно он может пригодиться в таких помещениях, как больницы, кафе и рестораны, бассейны и спа-центры. Этот профиль может использоваться и для наружных работ. Версия этого профиля из нержавеющей стали марки 1.4404 обладает особенной устойчивостью к коррозии и потому рекомендована для установки в местах возможного попадания химикатов, или соли в прибрежных районах.

Novi Probord ILN je profil dizajniran da štiti vanjske uglove zidnih pločica. Osobito je pogodan za okruženja kao bolnice, prehrambena industrija, bazeni za plivanje, spa centri i industrijske kuhinje, te je također preporučljiv za van. Izvedba kvalitete 1.4404 nudi zaštitu od korozije, te je preporučljiva u prostorima sa velikim kemijskim utjecajima (bazeni za plivanje, prehrambena industrija), kao i u krajevima uz more.



GIN/10 + ILN/100



внешний уголок
unutarjni kut



внутренний уголок
vanjski kut






тройной уголок
troosni kutevi



стык
spojevi




профили - profili

		H [mm]	8	10	12,5	15
		длина [см] - <i>duljina</i> [cm]	270			
нержавеющая сталь - <i>inox</i>						
	нержавеющая сталь AISI 304 - DIN 1.4301 - <i>inox AISI</i>		GIN/8	GIN/10	GIN/12	GIN/15
			95046	95047	95048	95049
		евро/шт - <i>kn/kom</i>	44,82	45,81	46,79	48,41
		евро/м - <i>kn/m</i>	16,60	16,97	17,33	17,93
	шлифованная нержавеющая сталь AISI 304 - DIN 1.4301 - <i>satinirani inox AISI</i>		GINS/8	GINS/10	GINS/12	
			95050	95051	95052	
		евро/шт - <i>kn/kom</i>	52,92	53,91	54,89	
		евро/м - <i>kn/m</i>	19,60	19,97	20,33	
	нержавеющая сталь AISI 304 - DIN 1.4404 - <i>inox AISI</i>		GINX/8	GINX/10	GINX/12	
			95054	95055	95056	
		евро/шт - <i>kn/kom</i>	54,27	55,26	56,40	
		евро/м - <i>kn/m</i>	20,10	20,47	20,89	
		упак. - <i>pak.</i>	10			
		неполная упаковка + 10% - <i>zasebno pak.+10%</i>	ЕСТЬ* - <i>DA*</i>			

внешний - внутренний уголок, тройной уголок, стык - vanjski-unutarjni kutevi, troosni kutevi, spojevi

нержавеющая сталь - <i>inox</i>		внешний уголок - <i>unutarjni kut</i>	внутренний уголок - <i>vanjski kut</i>	тройной уголок - <i>troosni kutevi</i>	стык - <i>spojevi</i>
	нержавеющая сталь AISI 304 - DIN 1.4301 - <i>inox AISI</i>	GTIN/E	GTIN/I	GTIN/T	GTIN/G
		95059	95058	95060	95061
	евро/шт - <i>kn/kom</i>	5,80	5,80	5,80	5,80
		GTINS/E	GTINS/I	GTINS/T	GTINS/G
	шлифованная нержавеющая сталь AISI 304 - DIN 1.4301 - <i>satinirani inox AISI</i>	95063	95062	95064	95065
		7,80	7,80	7,80	7,80
	евро/шт - <i>kn/kom</i>				
		GTINX/E	GTINX/I	GTINX/T	GTINX/G
	нержавеющая сталь AISI 304 - DIN 1.4404 - <i>inox AISI</i>	95067	95066	95068	95069
		6,40	6,40	6,40	6,40
	евро/шт - <i>kn/kom</i>				
упак. - <i>pak.</i>		10			
неполная упаковка + 10% - <i>zasebno pak.+10%</i>		ЕСТЬ* - <i>DA*</i>			

профили - profili

		H [mm]	8	10	12,5
		длина [см] - <i>duljina</i> [cm]		270	
нержавеющая сталь - <i>inox</i>					
	нержавеющая сталь AISI 304 - DIN 1.4301 - <i>inox AISI</i>		ILN/80	ILN/100	ILN/125
		94997	94998	94999	
	евро/шт - <i>kn/kom</i>	56,70	59,67	62,64	
	евро/м - <i>kn/m</i>	21,00	22,10	23,20	
	шлифованная нержавеющая сталь AISI 304 - DIN 1.4301 - <i>satinirani inox AISI</i>		ILNS/80	ILNS/100	ILNS/125
		94984	94985	94986	
	евро/шт - <i>kn/kom</i>	67,50	70,47	73,44	
	евро/м - <i>kn/m</i>	25,00	26,10	27,20	
	нержавеющая сталь AISI 304 - DIN 1.4404 - <i>inox AISI</i>		ILNX/80	ILNX/100	ILNX/125
		94987	94988	94989	
	евро/шт - <i>kn/kom</i>	86,40	89,37	92,34	
	евро/м - <i>kn/m</i>	32,00	33,10	34,20	
упак. - <i>pak.</i>			5		
неполная упаковка + 10% - <i>zasebno pak.+10%</i>			ЕСТЬ - <i>DA</i>		



ООО "Спецпрофиль"

**адрес: 127254, г. Москва,
Огородный проезд, д.6**

телефон (495) 651-05-35

e-mail: info@sprofil.ru

PROFILPAS ADRIA D.O.O.

**JELKOVECKA BB
10360 SESVETE - CROATIA**

PHONE: 00385 01 2049 089

FAX: 00385 01 2001 342

e-mail: profilpas.adria@zg.t-com.hr

Profilpas S.p.A.

**via Einstein, 38
35010 CADONEGHE (PADOVA) ITALY**

TEL. +39 049 8878411 - 8878412

FAX +39 049 706692

e-mail: info@profilpas.com

www.profilpas.com

RUS

HR