

**Unisistem Plus и PDS – инновационные
решения для полов из дерева и ламината.**

**UniSystem Plus i PDS, inovativna rješenja
za drvene i laminatne podove.**

Эволюция, взгляд на профиль. Evolucija, izgled profila.

Фиксирующий зажим (клипса) и технология PDS® (Профипас Цифровые Решения) являются дальнейшим развитием гаммы Unisystem – линейки профилей для полов из дерева и ламината. Новые решения, разработанные специалистами компании Профилпас, еще больше упрощают работу монтажников и улучшают эстетические качества профилей, предлагая широкий ассортимент цветовых решений и оттенков с дальнейшей возможностью их персонификации.

Klipovi za fiksiranje i PDS® (Profilpas Digitalna Sistem) tehnologija, čine evoluciju Unisystem asortimana.

Nova rješenja razvijena u Profilpasu, omogućavaju podopolagačima lakši rad i estetski unaprijeđuju profile širokom paletom dekora i tonova, te mogućnošću prilagođavanja dekora želji i odabiru kupca.

Иновации в один клик. Inovacija jednim klikom.

Всего лишь одно нажатие и профиль идеально фиксируется в базе. Фиксирующий зажим обеспечивает моментальную установку и демонтаж благодаря легкому давлению на алюминиевую базу. Унисистем Плюс (Unisystem Plus) предназначен для полов из дерева и ламината толщиной от 6.5 мм до 22.6 мм.

Laganim pritiskom gornjeg dijela, profil se savršeno fiksira i stabilizira. Fiksirajući klip dozvoljava postavljanje i neposredno odstranjivanje, jednostavnim pritiskom aluminijske baze. Unisystem Plus je idealan za drvene i laminatne podove debljine 6,5 do 22,6 mm.



профиль

*Gornji dio
profila*

**база из
алюминия**

*Aluminijska
baza*

**соединит-
ельное
крепление**

*Spojni
elementi*

**фиксирующий
зажим
(клипса)**


*Fiksirajući
klip*



Просто монтировать, легко демонтировать. Lagan za postavljanje, jednostavan za uklanjanje.

для напольных
покрытий толщиной
от 6,5 мм до 22,6 мм ←

*Za podove od 6,5 do
22,6 mm debljine*




1

закрепить базу из алюминия к
полу шурупам или клеем

*Fiksiranje aluminijske baze na
podlogu vijcima ili ljepilom*

компрессионные
швы ←

*Spojnice
omogućavaju dilataciju*




2

соединить части
напольного покрытия

*Približiti podne
obloge*

ограниченная
толщина профилей ←

*Mala debljina
gornjeg dijela profila*



3


вставить
клипсу
в профиль

*Postaviti klipove
na gornji
dio profila*



Легко монтировать

LAGAN ZA
POSTAVLJANJE



4


вставить профиль
в базу

*Postaviti gornji dio
profila na bazu*

точность в
размерах



*dimensionalna
stabilnost*



5

надавить на
профиль в базе

*Pritisnuti gornji dio
profila na bazu*



ПРОСТОЙ
ДЕМОНТАЖ

BRZO
UKLANJANJE



Цифровая система Профилпас. Нужный оттенок - всегда. Profilpas Digital System. Uvijek na pravoj strani.

Благодаря системе цифровой печати PDS®, можно декорировать профили в соответствии с пожеланиями клиента. Специальная пленка, которая с точностью воспроизводит рисунок, цвет и оттенки пола, наклеивается на алюминиевый профиль. Вся работа - от сканирования образцов до производства профиля и наклейки пленки происходит непосредственно на нашей фабрике. Мы можем в течение нескольких дней произвести индивидуальный продукт, готовый к использованию при минимальном заказе от 54 погонных метров. Профили, покрытые пленкой по технологии PDS®, отличаются износостойкостью (сертификат AC3), сопротивляемостью к воздействию ультрафиолетовых лучей и к обычным чистящим веществам, используемых для чистки полов.


Zahvaljujući digitalnom sistemu za printanje, Profilpas Digital System, možemo ispuniti sve želje kupaca u dekoriranju profila.

Posebna obloga, koja vjerno preslikava dizajn, boje i godove podova, postavlja se na aluminijske profile.

Cijeli proces, od skeniranja do proizvodnje same obloge i njezinog postavljanja na profil, realizira se direktno u našim proizvodnim prostrojenjima. U mogućnosti smo, unutar nekoliko dana, proizvesti proizvod sa dekorom po želji, minimale narudžbe 54 m.

Profili obloženi tehnologijom PDS®, su otporni na habanje (certificirani AC3), hodanje, UV, te na sredstva koja se uobičajeno koriste za čišćenje podova.





**декорирование
под заказ**

*Dekori
po narudžbi*

**50 стандартных цветов
всегда в наличии**

*50 dekora
dostupno na skladištu*



Гамма Унисистем Плюс. Unisystem Plus asortiman.



**компрессионные
профили**

*Rubni
profili*



**оконечные
профили**

*Profili
za stepenice*





**соединительные
профили**

*Rubni
profili*



**профили для защиты
ступеней**

*Profili
za stepenice*



Компрессионные профили. Prijelazni profili.

Идеальны для соединения разных частей, позволяя компенсировать возможные «движения» напольного покрытия.

Idealni za spoj podnih obloga, omogućavaju dilataciju podova.

Z/1



Z3/30



Z5/50





Оконечные профили. Završni profili.

Выравнивают высоту между двумя типами полов, обеспечивая необходимую компенсацию по «движению» дерева или полов из «плавающего» ламината.

Uklanjaju razliku u visini između podova, te omogućavaju dilataciju drva i laminata.

C/7



C/10



C/13



C/22





Соединительные профили. Rubni profili.

Идеальны для стыков между полом и стеной, стыков с другими материалами, а также для соединений между разноуровневыми полами.

Ovi profili su idealni pri spoju zida i poda, ili da omeđe uzdignute površine, za salone, te za spajanje podova različite visine.

S/9



S/15



P/1





Профили для защиты ступеней. Profili za stepenice.

Профили для создания элегантных лестниц из
дерева или ламината, защищающих углы ступеней.

*Njihovim postavljanjem dobiva se elegantan izgled
drvenih i laminatnih stepenica, te se štite njihovi rubovi.*


G/4



G/6



G/7Z





Плинтус из ПВХ, непревзойденное удобство. PVC sokl, jedinstvena udobnost.

Профилпас – единственная компания, которая производит плинтус из ПВХ по технологии PDS для клеющихся или «плавающих» полов. Потому что мы знаем, как это удобно иметь плинтус, который практически не подвержен износу. Этот плинтус стоек к агрессивным жидкостям (сертификат UNI EN 12720:2009), не впитывает влагу (сертификат UNI EN 62:2008), не содержит формальдегиды (сертификат UNI EN 717-2:1996). И гораздо дешевле обычных плинтусов. Производятся широкой цветовой гаммой, а также могут выпускаться системой PDS в любом цвете «под заказ» при минимальной партии в 500 погонных метров.

Jedini smo koji proizvode PVC soklove tehnologijom Profilpas Digital System, za ljepljene ili plivajuće podove.

Dobro znamo kako je udobno imati soklove koji se ne uništavaju.

Otporni na tekućine (UNI EN 12720:2009), ne upijaju vodu

(UNI EN ISO 62:2008), ne sadrže formaldehid (UNI EN 717-2:1996).

Jeftiniji od uobičajenih soklova.

Dostupni u širokom rasponu boja, ili po narudžbi za samo 500 m sa digitalnim sistemom printanja PDS®.

8605


















8608

























































































































































Продукты Унисистем Плюс



























































Unisystem Plus proizvodi








Алюминий покрытый пленкой <i>Obloženi aluminij</i>															
артикулы <i>Artikli</i>	Толщина пола <i>Debljina poda</i> mm	дерево <i>drvo</i> 02	дерево <i>drvo</i> 04	дерево <i>drvo</i> 07	дерево <i>drvo</i> 08	дерево <i>drvo</i> 09	дерево <i>drvo</i> 10	дерево <i>drvo</i> 11	дерево <i>drvo</i> 12	дерево <i>drvo</i> 13	дерево <i>drvo</i> 15	дерево <i>drvo</i> 18	дерево <i>drvo</i> 20	дерево <i>drvo</i> 25	дерево <i>drvo</i> 30
 Z/1	> 6,5 < 22,6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 Z3/30	> 6,5 < 22,6			○	○	○	○				○	○	○		○
 Z5/50	> 6,5 < 22,6				○	○	○				○		○		
 C/7	> 6,5 < 10,0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 C/10	> 9,6 < 12,5			○	○	○	○				○	○	○		○
 C/13	> 12,6 < 15,5			○	○	○	○				○	○	○		○
 C/22	> 15,5 < 22,6						○						○		
 S/9	> 6,5 < 22,6	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 S/15	> 9,6 < 22,6					○	○				○		○		○
 P/1	> 6,5 < 22,6					○	○				○		○		○
 G/4	> 6,5 < 15,0	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
 G/6	> 6,5 < 15,0														
 G/7Z	> 8,0 < 10,5														
 8605		○			○	○	○	○	○				○	○	
 8608		○			○	○	○	○	○				○	○	

дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев	дерев
drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo	drvo
32	34	35	36	37	38	40	41	42	43	44	45	46	47	48	50	60	65	70	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●		●			●			●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●		●			●			●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●		●			●			●	●	●	●	●	●
			●	●	●	●		●			●			●	●	●	●	●	●
						●									●	●		●	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
					●	●		●			●			●	●	●	●	●	●
						●		●			●			●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●			●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●			●	●			●		●	●	●	●	●	●	●	●

																		
	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	дерево drvo	белый bijelo	черный сто
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	90	92	93	94	95	96	97
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		
																		

База Унисистема плюс
Unisystem Plus baza

Анодированный алюминий Anodirani aluminij						
артикулы Artikli	Толщина пола Debljina poda mm	серебро srebro	золото zlato	матовое золото pijesak zlatno	бронза bronca	титан titanij
 Z/1	> 6,5 < 22,6					
 Z3/30	> 6,5 < 22,6					
 Z5/50	> 6,5 < 22,6					
 C/7	> 6,5 < 10,0					
 C/10	> 9,6 < 12,5					
 C/13	> 12,6 < 15,5					
 C/22	> 15,5 < 22,6					
 S/9	> 6,5 < 22,6					
 S/15	> 9,6 < 22,6					
 P/1	> 6,5 < 22,6					
 G/4	> 6,5 < 15,0					
 G/6	> 6,5 < 15,0					
 G/7Z	> 8,0 < 10,5					

натуральный алюминий Prirodni aluminij		
артикулы Artikli	опщина пола Debljina poda mm	
 TPU/6	> 6,5 < 10	
 TPU/10	> 9,6 < 12,5	
 TPU/13	> 12,6 < 15,5	
 TPU/15	> 15 < 19	
 TPU/22	> 19,6 < 22,6	
 TBU/6A	> 6,5 < 10	
 TU/6	clip	



www.profilpas.com