

 **DESIGN®  
PARQUET**  
France



**Design  
Déco**

**Loft**  
*Mountains*

## Charte Environnementale

- Afin de garantir au consommateur un parquet issu de forêts bien gérées, DESIGN PARQUET a obtenu les certifications FSC TM (Forest Stewardship Council) et PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes), s'inscrivant ainsi dans une démarche de gestion responsable des forêts.
- Dans un souci de modérer son impact sur l'environnement, DESIGN PARQUET a investi en 2007 dans une nouvelle technologie de finition pour réduire ses émanations de COV (Composé Organique Volatile).
- DESIGN PARQUET encourage ses fournisseurs à développer des produits non polluants en leur laissant réaliser des essais sur sa ligne de finition.
- DESIGN PARQUET trie ses déchets depuis plusieurs années afin de permettre leur revalorisation.
- DESIGN PARQUET a investi dans un bâtiment de stockage de 3000m2 classé HQE (Haute Qualité Environnementale).
- DESIGN PARQUET a souscrit auprès d'EDF un contrat équilibre+, EDF reverse une quote-part au financement du projet CISEL (développement de l'énergie photovoltaïque).

## Environmental charter

- To be able to guarantee the consumer that he buys parquet flooring produced from well managed forests, DESIGN PARQUET obtained FSC TM certification (Forest Stewardship Council) and PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes), with responsible forest management approach.
- DESIGN PARQUET has invested in new coating technology thus reducing the VOC emanation (Volatile Organic Compound).
- DESIGN PARQUET supports and motivates its suppliers to develop non-polluting products by letting them carry out tests on their production lines.
- DESIGN PARQUET has been sorting its waste for several years which increases its appreciation.
- DESIGN PARQUET has also invested in a storage building of 3000 sq.m classified HQE (High Environmental Quality).
- DESIGN PARQUET signed EDF (French Electricity Board) a contract named "équilibre+", in return EDF participates in the financing of the CISEL project (photovoltaic energy development).

## Umwelt-Charta

- Um dem Verbraucher zu garantieren, dass der Fußboden aus ökologischen bewirtschafteten Wäldern hervorgegangen ist, hat DESIGN PARQUET die Zertifizierungen FSC TM (Forest Stewardship Council) und PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes) erhalten. Also nimmt die Firma an eine verantwortliche Waldbewirtschaftung teil.
- Um seinen Umwelteinfluss positiv zu beeinflussen, hat DESIGN PARQUET in eine neue Endfertigungsverfahren investiert, die die VOC-Austritte (flüchtige organische Verbindung) reduziert.
- DESIGN PARQUET unterstützt seine Lieferanten umweltverträgliche Endfertigungsverfahren zu aufbauen, verlassen Probeläufe über seine Endfertigungslinie durchzuführen.
- DESIGN PARQUET hat in eine HQE-klassifiziert Lagergebäude von 3000 qm investiert. (HQE : Haute Qualité Environnementale / Niedrigenergiebauweise)
- DESIGN PARQUET unterschreibt einen «Equilibre+»-Vertrag mit EDF (französische Elektrizitätsgesellschaft), EDF überträgt einen Beitragsanteil für das «CISEL»-Projekt (Entwicklung von der Fotovoltaische Energie)



La marque de la  
gestion forestière  
responsable

*Parquet contrecollé chêne rustique de caractère  
avec gros nœuds et aubier*

*Engineered parquet in rustic oak  
with character, big knots and sapwood*

*Fertigparkett rustikale Charaktereiche  
mit größeren Äste und Splint*

**Design  
Déco**

**Loft**  
*Mountains*

**Un parquet contrecollé avec une fabrication exclusive pour la gamme Design Déco**  
*An engineered parquet with an exclusive manufacture for this range Design Déco*  
*Ein Fertigparkett mit einer exklusiven Herstellung für die Serie Design Déco*

**Loft** *Mountains*

## **Sommaire • Contents • Inhaltsverzeichnis**

<i>Alpines</i>	4
<i>Ellsworth</i>	5
<i>Apennines</i>	6
<i>Andes</i>	7
<i>Ozark</i>	8
<i>Rocky Mountains</i>	9
<i>Carpanthians</i>	10
<i>Himalayas</i>	11
<i>Atlas</i>	12
<i>Dolomites</i>	13
 Fiche technique / Technical information / Technische Daten	 14-15

# Alpines

Parquet contrecollé en chêne fumé aspect marron.  
*Engineered parquet in oak, smoked, brown aspect.*  
*Fertigparkett geräucherte Eiche, brauner Aspekt.*



**Design  
Déco**

**Loft**  
Mountains



CLIC  
5G

**EFFETS SPÉCIAUX**  
SPECIAL EFFECTS  
SPEZIALEFFEKTE



**CHANFREINS ROUNDS**  
ROUND BEVELS  
KREISRUNDE FASEN



**EFFET BOMBÉ SUR LE DESSUS**  
HANDSCRAPED  
HANDGEHOBELT

# Ellsworth

Parquet contrecollé en chêne, d'origine européenne, huilé blanc.  
*Engineered parquet in oak, white oiled.*  
*Fertigparkett Eiche, weiß geölt.*

**Design  
Déco**

**Loft**  
*Mountains*



CLIC  
5G

EFFETS SPÉCIAUX  
SPECIAL EFFECTS  
SPEZIALEFFEKTE



DENTS DE ROUES  
WHEEL TEETH  
RADZÄHNE



CHANFREINS ROUNDS  
ROUND BEVELS  
KREISRUNDE FASEN



EFFET BOMBÉ SUR LE DESSUS  
HANDSCRAPED  
HANDGEHOBELT

# Apennines

Parquet contrecollé en chêne fortement fumé, aspect gris foncé.

*Engineered parquet in oak, strongly smoked, dark grey aspect.*

*Fertigparkett stark geräucherte Eiche, dunkelgrauer Aspekt.*



**Design  
Déco**

**Loft**  
*Mountains*



CLIC  
5G



MARQUES ET RAYURES CONTREFIL  
MARKS & SCRATCHES AGAINST THE GRAIN  
ZEICHEN & STREIFEN GEGEN DIE FASER



CHANFREINS ROUNDS  
ROUND BEVELS  
KREISRUNDE FASEN



EFFET BOMBÉ SUR LE DESSUS  
HANDSCRAPED  
HANDGEHOBELT

# Andes

Parquet contrecollé en chêne, légèrement huilé blanc naturel.  
*Engineered parquet in oak, slightly natural white oiled.*  
*Fertigparkett Eiche, natürlich leicht weiß geölt.*

**Design  
Déco**

**Loft**  
*Mountains*



CLIC  
5G

EFFETS SPÉCIAUX  
SPECIAL EFFECTS  
SPEZIALEFFEKTE



CHANFREINS ROUNDS  
ROUND BEVELS  
KREISRUNDE FASEN



EFFET BOMBÉ SUR LE DESSUS  
HANDSCRAPED  
HANDGEHOBELT

# Ozark

Parquet contrecollé en chêne fumé, huilé, aspect gris.  
*Engineered parquet in oak, smoked and oiled, grey aspect.*  
*Fertiparkett Eiche, geräuchert und geölt, grauer Aspekt.*



**Design  
Déco**

**Loft**  
*Mountains*



CLIC  
5G

**EFFETS SPÉCIAUX**  
SPECIAL EFFECTS  
SPEZIALEFFEKTE



**DENTS DE ROUES**  
WHEEL TEETH  
RADZÄHNE



**CHANFREINS ROUNDS**  
ROUND BEVELS  
KREISRUNDE FASEN



**EFFET BOMBÉ SUR LE DESSUS**  
HANDSCRAPED  
HANDGEHOBELT



# Rocky Mountains

Parquet contrecollé en chêne, cérusé huilé blanc.  
 Engineered parquet in oak, white wash oiled.  
 Fertigparkett Eiche, weiß gekalkt.

**Design  
Déco**

**Loft**  
*Mountains*



CLIC  
5G

EFFETS SPÉCIAUX  
SPECIAL EFFECTS  
SPEZIALEFFEKTE



POINTES DE CLOUS  
NAIL TRACKS  
SPITZE VON NAGELN



CHANFREINS CASSÉS  
BROKEN BEVELS  
GEBROCHENE FASEN

# Carpanthians

Parquet contrecollé en chêne fumé huilé gris.  
 Engineered parquet in oak, smoked and grey oiled.  
 Fertigparkett geräucherte Eiche, grau geölt.



**Design  
Déco**

**Loft  
Mountains**



CLIC  
5G

**EFFETS SPÉCIAUX**  
 SPECIAL EFFECTS  
 SPEZIALEFFEKTE



**CHANFREINS ROUNDS**  
 ROUND BEVELS  
 KREISRUNDE FASEN



**POINTES DE CLOUS**  
 NAIL TRACKS  
 SPITZE VON NAGELN

# Himalayas

Parquet contrecollé en chêne, double huilage blanc.  
 Engineered parquet in oak, double white oiling.  
 Fertigparkett Eiche, doppelt Weiß geölt.

**Design  
Déco**

**Loft**  
*Mountains*



CLIC  
5G

EFFETS SPÉCIAUX  
SPECIAL EFFECTS  
SPEZIALEFFEKTE



POINTES DE CLOUS  
NAIL TRACKS  
SPITZE VON NAGELN



CHANFREINS CASSÉS  
BROKEN BEVELS  
GEBROCHENE FASEN

# Atlas

Parquet contrecollé en chêne fortement fumé, huilé marron foncé.  
 Engineered parquet in oak, strongly smoked and dark brown oiled.  
 Fertigparkett stark geräucherte Eiche, dunkelbraun geölt.



**Design  
Déco**

**Loft**  
Mountains



CLIC  
5G

**EFFETS SPÉCIAUX**  
SPECIAL EFFECTS  
SPEZIALEFFEKTE



**CHANFREINS RONDS**  
ROUND BEVELS  
KREISRUNDE FASEN



**EFFET BOMBÉ SUR LE DESSUS**  
HANDSCRAPED  
HANDGEHOBELT

# Dolomites

Parquet contrecollé en chêne avec petits nœuds, finition huile incolore aspect bois brut.  
*Engineered parquet in oak with little knots, colourless oiled, unfinished aspect.*  
*Fertigparkett Eiche mit kleinen Ästen, farblos geölt, Rohholzaspekt.*

**Design  
Déco**

**Loft**  
*Mountains*





















CLIC  
5G

EXISTE EN 3 LARGEURS 90/145/190 MM.  
 AVAILABLE IN 3 WIDTHS 90/145/190 MM.  
 LIEFERBAR IN 3 BREITE 90/145/190 MM.

# Série **Loft** *Mountains*

## FICHE TECHNIQUE LOFT MOUNTAINS

Parquet contrecollé chêne 3 plis rustique, 14x190x1820 mm, **huilé, latté bois, parement 3,6 mm**, excepté le parquet Dolomites qui est en lames de 14 x 90/145/190 x 1820 mm. Fabrication avec bois certifié d'origine légale. Pose collée ou flottante. Compatible chauffage au sol. Tous les nœuds sont bouchés en noir. Clic 5G.

PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE / OAK ENGINEERED PARQUET / EICHE FERTIGPARKETT					
ÉPAISSEUR / THICKNESS / DICKE <b>14 MM</b> LONGUEUR / LENGTH / LÄNGE <b>1820 MM</b> <sup>(A)</sup>	DÉSIGNATION DESCRIPTION BESCHREIBUNG	90 MM	145 MM	190 MM	EFFETS SPÉCIAUX SPECIAL EFFECTS SPEZIALEFFEKTE
<b>ALPINES</b> 	Parquet contrecollé en chêne fumé aspect marron. <i>Engineered parquet in oak, smoked, brown aspect.</i> <i>Fertigparkett geräucherte Eiche, brauner Aspekt.</i>			•	 
<b>ELLSWORTH</b> 	Parquet contrecollé en chêne huilé blanc. <i>Engineered parquet in oak, white oiled.</i> <i>Fertigparkett Eiche, weiß geölt.</i>			•	  
<b>APENNINES</b> 	Parquet contrecollé en chêne fortement fumé, aspect gris foncé. <i>Engineered parquet in oak, strongly smoked, dark grey aspect.</i> <i>Fertigparkett stark geräucherte Eiche, dunkelgrauer Aspekt.</i>			•	  
<b>ANDES</b> 	Parquet contrecollé en chêne, légèrement huilé blanc naturel. <i>Engineered parquet in oak, slightly natural white oiled.</i> <i>Fertigparkett Eiche, natürlich leicht weiß geölt.</i>			•	 
<b>OZARK</b> 	Parquet contrecollé en chêne fumé, huilé, aspect gris. <i>Engineered parquet in oak, smoked and oiled, grey aspect.</i> <i>Fertiparkett Eiche, geräuchert und geölt, grauer Aspekt.</i>			•	  

### EFFETS SPÉCIAUX / SPECIAL EFFECTS / SPEZIALEFFEKTE



POINTES DE CLOUS  
NAIL TRACKS  
SPITZE VON NAGELN



DENTS DE ROUES  
WHEEL TEETH  
RADZÄHNE



MARQUES ET RAYURES CONTREFIL  
MARKS AND SCRATCHES AGAINST THE GRAIN  
ZEICHEN & STREIFEN GEGEN DIE FASER














(a) 20% des lames 610-910-1210 mm / 20% of lengths 610-910-1210 mm / Länge : 1820 mm / 20% von 610-910-1210 mm

## TECHNICAL INFORMATION LOFT MOUNTAINS

Engineered parquet in rustic oak, 3 layers, 14 x 190 x 1820 mm, **oiled, on blockboard, top layer 3.6mm** except for the Dolomite parquet which is made of strips 14 x 90 / 145 / 190 x 1820 mm. Manufactured from legally sourced timber. Either glued or float laying. Compatible with heated floors. All knots filled in black. Clic 5G

## TECHNISCHE DATEN LOFT MOUNTAINS

Fertigparkett Rustikal Eiche, 3 Schicht, 14 x 190 x 1820 mm, **geölt, Holzplatten, Nutzschicht 3,6 mm** außer "Dolomites" mit Dielen von 14 x 90 / 145 / 190 x 1820 mm. Herstellung mit Zertifizierten Hölzer von ökologischer Herkunft. Schwimmende oder Verklebte Verlegung möglich. Kompatibel Fußbodenheizung. Clic 5G.

PARQUET CONTRECOLLÉ CHÊNE / OAK ENGINEERED PARQUET / EICHE FERTIGPARKETT					
ÉPAISSEUR / THICKNESS / STÄRKE <b>14 MM</b> LONGUEUR / LENGTH / LÄNGE <b>1820 MM<sup>(A)</sup></b>	DÉSIGNATION DESCRIPTION BESCHREIBUNG	90 MM	145 MM	190 MM	EFFETS SPÉCIAUX SPECIAL EFFECTS SPEZIALEFFEKTE
<b>ROCKY MOUNTAINS</b> 	Parquet contrecollé en chêne, cérusé huilé blanc. <i>Engineered parquet in oak, white wash oiled.</i> <i>Fertigparkett Eiche, weiß gekalkt.</i>			●	 
<b>CARPANTHIANS</b> 	Parquet contrecollé en chêne fumé huilé gris. <i>Engineered parquet in oak, smoked and grey oiled.</i> <i>Fertigparkett geräucherte Eiche, grau geölt..</i>			●	 
<b>HIMALAYAS</b> 	Parquet contrecollé en chêne, double huilage blanc. <i>Engineered parquet in oak, double white oiling.</i> <i>Fertigparkett Eiche, doppelt Weiß geölt</i>			●	 
<b>ATLAS</b> 	Parquet contrecollé en chêne fortement fumé, huilé marron foncé. <i>Engineered parquet in oak, strongly smoked and dark brown oiled.</i> <i>Fertigparkett stark geräucherte Eiche, dunkelbraun geölt.</i>			●	 
<b>DOLOMITES</b> 	Parquet contrecollé en chêne avec petits nœuds, brut, 2 chanfreins. <i>Engineered parquet in oak with little knots, unfinished, 2 bevels.</i> <i>Fertigparkett Eiche mit kleinen Ästen, roh, 2 fasen.</i>	●	●	●	Existe en 3 largeurs 90/145/190 mm. Finition Design Déco à la demande. Available in 3 widths 90/145/190 mm. Finishing on request Lieferbar in 3 Breiten 90/145/190 MM. Endfertigung auf Anfrage

## EFFETS SPÉCIAUX / SPECIAL EFFECTS / SPEZIALEFFEKTE



EFFET BOMBÉ SUR LE DESSUS  
HANDSCRAPED  
HANDGEHOBELT



CHANFREINS CASSES  
BROKEN BEVELS  
BROCHENE FASEN



CHANFREINS ROUNDS  
ROUND BEVELS  
KREISRUNDE FASEN

**Ce parquet nécessite un huilage après pose / This parquet requires an oiling after laying / Dieses Parkett erfordert eine Erstpflege mit Öl nach der Verlegung**

# DESIGN® PARQUET

France



*Atlas*



Distribué par / Distributed by :

[www.designparquet.fr](http://www.designparquet.fr)