

ЛАМИНАТ*
коллекция
2014-2015

*Ламинированные напольные покрытия

Коллекция Сінема / Дизайн ГЭЙБЛ



УНИКАЛЬНОЕ
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛА

О ламинате TARKETT	2-7
--------------------	-----

Группа коллекций ART:

коллекция Cinema	8-13
коллекция Estetica	14-21
коллекция Artisan	22-27
коллекция Intermezzo	28-35
коллекция Lamin'Art	36-41
коллекция Vintage	42-47

Группа коллекций FAMILY:

коллекция Woodstock Family	50-57
коллекция Fiesta	58-65
коллекция Holiday	66-73

Группа коллекций TRAVELLER:

коллекция Robinson	74-85
Указатель цветов	86-88
Техническая информация	89-91
Плинтус	92-95
Состав ламината	96-99
Укладка ламината	100-101
Описание пиктограмм	102

Уважаемые партнеры и клиенты компании Tarkett!



С. Мартинович,
Президент TARKETT Восточная Европа

Являясь лидером отрасли в области разработки и производства напольных покрытий, TARKETT осознает свою ответственность перед обществом и окружающей средой, уделяет особое внимание качеству продукции и экологическим принципам ведения бизнеса.

Группа TARKETT стремится сохранить свое высокое положение на рынке напольных покрытий и повысить уровень конкурентоспособности нашей продукции, инвестируя в развитие человеческих ресурсов и в разработку инновационных решений и передовых технологий.

Экологическая ответственность бизнеса – это один из важнейших принципов группы TARKETT. Мы уделяем огромное внимание качеству и безопасности процесса производства нашей продукции для человека и окружающей среды и производим продукцию в соответствии с международными экологическими стандартами качества.

Мы гордимся, что в конце 2012 года ламинированные напольные покрытия TARKETT получили международную экологическую маркировку и сертификат «Листок жизни» (сертификат выдан на коллекции WOODSTOCK Family 833, ROBINSON 833, ARTISAN 933, FIESTA 832, ESTETICA 933, INTERMEZZO 833, HOLIDAY 832). Это подтверждает серьезную работу TARKETT в этом направлении.

Компания TARKETT придает большое значение постоянному обучению, развитию и самосовершенствованию сотрудников. Именно наши сотрудники способны передать уникальные знания нашим партнерам и клиентам. Мы понимаем, что только слаженная работа единой команды, в которой каждый качественно выполняет поставленные задачи, влияет на достижение компанией своих целей. В основе деятельности нашей компании лежат устойчивые традиции уважения и честности. Мы придерживаемся этих этических ценностей в нашей ежедневной деятельности, как внутри организации, так и по отношению к окружающему нас миру.

Уважаемые партнеры

Ламинированные напольные покрытия Tarkett получили международную экологическую маркировку «Листок жизни»



Экологическая маркировка «Листок жизни» гарантирует экологическую безопасность продукции на всем протяжении жизненного цикла, от процесса производства до упаковки. Данная экомаркировка свидетельствует о том, что продукция компании Tarkett, отмеченная данным знаком, безопасна для здоровья потребителей и окружающей среды.

Компания Tarkett – единственный производитель напольных покрытий в России на рынке отделочных материалов, прошедший процедуру добровольной сертификации продукции и получивший международную экологическую маркировку «Листок жизни» для ламинированных напольных покрытий.

Имея 130-летний опыт в создании безопасных и долговечных решений, компания Tarkett является одним из крупнейших производителей напольных покрытий в мире. Мы понимаем, что лидерство – это ответственность, поэтому уделяем внимание не только качеству и внешнему виду нашей продукции, но и ее безопасности. Используя самые инновационные методы и технологии, мы выпускаем продукцию, которая является образцом качества и экологической безопасности!

Мы рады сообщить, что сертификат экологического соответствия «Листок жизни» получили следующие ламинированные напольные покрытия Tarkett:

- WOODSTOCK Family 833
- ROBINSON 833
- ARTISAN 933
- FIESTA 832
- ESTETICA 933
- INTERMEZZO 833
- HOLIDAY 832

В связи с получением экологического сертификата «Листок жизни» мы уверены в укреплении имиджа продукции компании в глазах наших партнеров и конечных потребителей продукции Tarkett.

Будем рады ответить на ваши вопросы относительно продукции Tarkett с экомаркировкой «Листок жизни» на нашем сайте www.tarkett.ru

Экологический сертификат выдан сроком на три года и действует, начиная с 25 декабря 2012 года по 24 декабря 2015 года.



Искусство жить!

Понятие искусства крайне широко — оно может проявляться как чрезвычайно развитое мастерство в какой-то определённой области. Долгое время искусством считался вид культурной деятельности, удовлетворяющий любовь человека к прекрасному. Вместе с эволюцией социальных эстетических норм и оценок искусством получила право называться любая деятельность, направленная на создание эстетически выразительных форм.

art

В масштабах всего общества, искусство — особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры как человека, так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности всех поколений.



Открой свой мир!

Частью любого по-настоящему захватывающего путешествия является приключение. Приключениями могут быть смелые подвиги, увлекательные путешествия, неожиданные происшествия, главные свершения жизни! Герои приключений - всегда смелые, сильные, неутомимые, стремящиеся открыть новое, изменить жизнь; увлекают своим примером; им хочется подражать!

traveller





family

Коллекция теплых чувств!

Классика — в широком смысле «образцовый, показательный, характерный, представительный, типичный». Возникший в таком виде. К классическому искусству принято относить искусство Древней Греции и Древнего Рима, во времена их расцвета, а также искусство эпохи Возрождения и классицизма, непосредственно опиравшееся на античные традиции.



Art

Искусство жить!



CINEMA

Темой арт-винтажной коллекции CINEMA стал кинематограф. Старый кинематограф того времени, когда луч проецировал на экран настоящую мечту. Старая киноплёнка впитала стиль эпохи, ее дух, ее красоту... Великое черно-белое кино стало для нас винтажем.


«Винтажными» могут именоваться только предметы, проверенные временем. Винтаж – это высокое качество, натуральный материал, уникальность и благородство форм.

Если Вы стремитесь сделать свой дом уникальным, если Вы – коллекционер прекрасного, будь то старые фильмы или редкие вещи, то это коллекция будет ценным экспонатом в Вашем доме





Брижит



Одри



Дитрих



Коллекция CINEMA / Дизайн МЕРЛИН



Богарт



Мерлин




Вивьен

CINEMA


Коллекция



Коллекция CINEMA / Дизайн ЧАРЛИ



Гэйбл



Чарли


Коллекция CINEMA – это 8 новых дизайнов с крашенной фаской. Внешнее сходство со штучным паркетом за счет 4х сторонней фаски — каждый край доски скошен и окрашен, что придает визуальную глубину. Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке.

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Cinema
Класс	32
Тип замкового соединения	T'Lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	8
Количество м ² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м ² / кг	7,3
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Да
Обработка поверхности	Тиснение в регистре, 4-х сторонняя фаска, Матовая поверхность, Эффект хромированной поверхности, Эффект ручной обработки, Эффект оптической фаски
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





ESTETICA 933

—Эстет (от греч. *aisthetes* — чувствующий, воспринимающий), поклонник искусства, ценитель изящного.

Он окружает себя прекрасным. Каждый предмет, с которым он соприкасается, пробуждает чувства. Каждая мелочь имеет значение. Ловец образов, скрытых в игре света и тени, ценитель наследия веков и поклонник new art.

Коллекция «Estetica» создана нашими дизайнерами для искушенных. Сдержанная, благородная гамма оттенков, удивительные состаренные фактуры, красота в деталях, эстетика соблазна в каждой линии. Ламинат «Estetica» рождает чувственное восприятие мира и дарит настоящее эстетическое удовольствие своему владельцу.







Дуб Селект бежевый



Дуб Селект коричневый




Дуб Селект темно-коричневый



Коллекция ESTETICA / Дизайн ДУБ НАТУР СВЕТЛО-КОРИЧНЕВЫЙ



Дуб Натур светло-коричневый



Дуб Натур темно-коричневый



Дуб Натур коричневый



Дуб Натур серый



Дуб Натур белый



Дуб Эффект светло – коричневый



Коллекция ESTETICA / Дизайн ДУБ ЭФФЕКТ СВЕТЛО – СЕРЫЙ



Дуб Эффект коричневый



Дуб Эффект серый



Дуб Эффект светло – серый



Коллекция «Эстетика» - это 12 декоров с крашенной фаской на двух новых тиснениях. В 2014 году коллекция пополнилась 4 новинками с благородным и элегантным эффектом состаренного дерева.

Внешнее сходство со штучным паркетом за счет 4-х сторонней фаски – каждый край доски скошен и окрашен, что придает визуальную глубину.

Тиснение в регистре точно воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке.

Особенности дизайна Натур коллекции «Эстетика» предполагают наличие в одной пачке досок с разным оттенком. Данные особенности не считаются браком, а являются продуманным решением дизайнеров, благодаря которому создается неповторимый, индивидуальный рисунок пола. Планки разного оттенка позволяют выделять отдельные доски ламината, и в сочетании с фаской усиливать эффект массива. Оригинальное тиснение поверхности соответствует текстуре древесины.


Благодаря этой особенности пол выглядит более приближенным к натуральным оттенкам дерева!

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Estetica 933
Класс	33
Тип замкового соединения	T'Lock
Толщина доски, мм	9
Размеры досок, мм	1292x194x9
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	7
Количество м ² в упаковке	1,754
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м ² / кг	8,3
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Да
Обработка поверхности	Тиснение в регистре, Эффект ручной обработки, Эффект состаренного дерева, Эффект оптической фаски, 4-х сторонняя фаска
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке



ARTISAN 933

Подобно вдохновению, с которым
великие мастера создавали свои
великолепные шедевры архитектуры...

Подобно тому, как ремесленники
вкладывают душу в изделие,
которое создают руками...

С той же страстью и воодушевлением
мы работаем каждый день, рождая
новый продукт, создавая
территорию для вдохновения!..








Дуб Прадо Подлинный



Дуб Прадо Современный



Дуб Эрмитаж Классический




Дуб Эрмитаж Арт




Тик Луксор Современный



Дуб Лувр Модерн



Дуб Лувр Классический



Дуб Лувр Арт




Дуб Одеон классический



Дуб Одеон современный



Коллекция **ARTISAN** / Дизайн **ДУБ ПРАДО СОВРЕМЕННЫЙ**



Дуб Венсен классический



Дуб Венсен современный


Коллекция Artisan предназначена для тех, кто отдает предпочтение натуральным текстурам и желает создать при этом изысканный интерьер. Данная коллекция собрала в себе уникальные дизайны, имитирующие массивную доску, с высоким качеством и глубиной структуры и использованием сразу нескольких технологических приемов, таких как: эффект бесконечной доски, эффект ручной обработки, эффект хромированной поверхности, матовая поверхность, эффект оптической фаски.

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	ARTISAN 933
Класс	33
Тип замкового соединения	T'Lock
Толщина доски, мм	9
Размеры досок, мм	1292x194x9
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	7
Количество м ² в упаковке	1,754
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м ² / кг	8,3
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Да
Обработка поверхности	Тиснение в регистре, Эффект бесконечной доски, Эффект ручной обработки, Эффект хромированной поверхности, Эффект оптической фаски, Матовая поверхность
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





INTERMEZZO 833

Гёте сказал: «Музыка стоит так высоко, что разум не в силах приблизиться к ней, она оказывает действие, подчиняющее себе все, и никто не в состоянии точно уяснить его природу». И музыка плывет и наполняет жизнь ускользающим смыслом. Низкие вибрации большого и благородного инструмента будят комнату, стены, пол. Музыка в низком регистре настолько густая, что становится осязаемой. Женщина и контрабас – это утонченная провокация, искусство жить.

300 лет поколения мастеров совершенствовали этот инструмент. Мы вложили весь опыт, накопленный годами, в создание коллекции Intermezzo, чтобы ценитель прекрасного мог не только видеть красоту, но и осязать ее. В этой коллекции использован «эффект бесконечной доски», что подчеркивает мысль, о том, что искусство вечно.





«Endless beauty» –


«Эффект бесконечной доски».

Единственная коллекция в ассортименте Tarkett, в которой применяется уникальная разработка - «Эффект бесконечной доски». Каждая доска может быть уложена в любом месте пола, при этом сохраняется плавный и естественный переход рисунка от доски к доске






Коллекция **INTERMEZZO** / Дизайн **ДУБ ТАНГО БЕЖ**




Дуб Танго светлый



Дуб Танго беж



Дуб Танго медовый



Дуб Танго темный



Дуб Челси королевский




Дуб Челси золотой



Коллекция INTERMEZZO / Дизайн ДУБ ТАНГО ТЕМНЫЙ



Дуб Челси корабельный



Дуб Челси горный



Дуб Челси северный



В коллекции применяется технология тиснения, она воспроизводит структуру волокон, что позволяет ощутить реалистичный рельеф древесины. Благодаря нашей уникальной разработке «эффект бесконечной доски» вы получаете единое пространство пола без стыков. Дизайн ламината не прерывается при переходе с одной доски на другую, создавая эффект длинной натуральной доски. Эти технологии придают напольному покрытию необычайно богатый и элегантный вид.

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Intermezzo 833
Класс	33
Тип замкового соединения	T'Lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	8
Количество м ² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м ² / кг	7,3
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Тиснение в регистре, Эффект бесконечной доски
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке

«Endless beauty» – «Эффект бесконечной доски».


единственная коллекция в ассортименте Tarkett, в которой применяется уникальная разработка - «Эффект бесконечной доски». Каждая доска может быть уложена в любом месте пола, при этом сохраняется плавный и естественный переход рисунка от доски к доске.






LAMIN'ART 832

Комбинация белого и черного в интерьере создает положительное, динамичное впечатление, как смена дня и ночи, света и тьмы, как чередование «полос жизни». Такое сочетание всегда считалось беспроегрешным и стильным в любые времена. Если вы хотите получить модный графический дизайн в вашей квартире – используйте современные черные, белые декоры, а если хотите создать атмосферу домашнего уюта – дизайны с эффектом состаренного дерева, печворк или крашенное дерево.







Крашенный белый



Пэчворк светлый




Черный шик



Коллекция LAMIN'ART / Дизайн ПЭЧВОРК СВЕТЛЫЙ



Белый шик



Черный крап



Белый крап



Главное отличие этой коллекции заключается в замке с «плавающим» язычком из пластика, расположенном на короткой стороне планки. Укладка напольного покрытия занимает в два раза меньше времени. Помимо этого в Lamin'Art есть 2 дизайна с нестандартной шириной доски 331 мм, что также поможет сделать интерьер современным и оригинальным.

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Lamin'art 832
Класс	32
Тип замкового соединения	2-Lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194\\331x8
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	8\\6
Количество м ² в упаковке	2,005\\2,565
Количество упаковок на паллете	56\\36
Вес, м ² / кг	7,3
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Тиснение в регистре
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





VINTAGE 832

Стиль и чувства, рожденные нашими ощущениями прошлого, превосходно сочетаются в коллекции с техническими инновациями. Коллекция основана на однополосных дизайнах дуба. Использование нескольких технологий обработки поверхности позволяет искусно передать натуральную текстуру дерева и подчеркнуть красоту дуба.









Дуб Лен



Дуб Рохайд



Дуб Вувен





Структурная обработка поверхности подчеркивает натуральные волокна древесины, четырехсторонняя фаска придаёт ламинату сходство со штучным паркетом и визуальную «глубину». Делает уход за покрытием более лёгким. Отличное воспроизведение ручной обработки поверхности создаёт неровный, изношенный вид.

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Vintage 832
Класс	32
Тип замкового соединения	2-Lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	8
Количество м ² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м ² / кг	7,3
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Да
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Тиснение в регистре, 4-х сторонняя фаска, Эффект ручной обработки
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке



Family

Коллекция
теплых чувств!





WOODSTOCK Family 833

Много света, много тепла, много любви. Благословенен тот дом, где семья живет в мире, согласии и заботе друг о друге.

Краешек одеяла, бережно поправленный внимательной осторожной рукой, первые шаги малыша, детский смех. Уютная жизнь, сотканная из милых мелочей, укутывающих «домашний очаг» теплым пушистым пледом.

Коллекция Woodstock создавалась с заботой о вас. Её назначение – продолжение комфорта и теплоты атмосферы, созданной вашими чуткими сердцами. Чтобы ничто не могло нарушить тот прекрасный мир гармонии и взаимопонимания, который вас окружает. Для настоящих ценителей теплых чувств.








Дуб Шервуд мокко



Дуб Шервуд медовый



Дуб Шервуд светлый




Дуб Артур



Дуб Королевский светлый




Дуб Шервуд северный



Дуб Шервуд табакко



Дуб Шервуд белый



Дуб Каштановый люкс




Дуб Снежный люкс



Дуб Туманный люкс




Дуб Солнечный люкс



Дуб Лориэн коричневый



Дуб Лориэн бежевый



Дуб Лориэн светло-коричневый



Коллекция, в основу которой положена красота и изысканность дуба. Технология глубокого тиснения позволяет воспроизводить выразительную структуру волокон, что позволяет ощутить реалистичный рельеф древесины. Эта технология придает напольному покрытию необычайно богатый и элегантный вид.

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Woodstock Family 833
Класс	33
Тип замкового соединения	T'Lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	8
Количество м ² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м ² / кг	7,3
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Тиснение в регистре Эффект хромированной поверхности
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке





FIESTA 832

В жизни каждой семьи бывает очень важный праздник – новоселье. хлопоты, связанные с ремонтом, позади. Счастливые хозяева готовы распахнуть перед гостями двери своего нового дома. И хочется незабываемого праздника, чтобы он прошел на одном дыхании, и каждый стал его непосредственным участником. Такого, чтобы о нём вспоминали все: хозяева, гости, соседи!

Создавая праздничную атмосферу, звуки красивой мелодии, словно маленькие хрусталики, вырываются из открытых окон и заполняют пространство. Чувства, витающие в воздухе, кружат голову и опьяняют, пробуждают и дарят замечательное настроение. Коллекция ламината Fiesta, благодаря богатству своих расцветок и техническим характеристикам, делает выбор лёгким и приятным, а дом – гостеприимным.










Коллекция FIESTA / Дизайн ДУБ АЛЕГРИЯ



Дуб Калидо



Дуб Виво




Дуб Алегрия



Дуб Синсеро



Дуб Суаве




Дуб Кастано темный



Коллекция FIESTA / Дизайн ДУБ АЛЕГРИЯ



Дуб Кальенте



Дуб Мелосо



Сосна Деликадо



Коллекция обладает высокими техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами. Структурированная поверхность подчеркивает свойства натуральных волокон дерева.

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Fiesta 832
Класс	32
Тип замкового соединения	T'Lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	8
Количество м ² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м ² / кг	7,3
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Тиснение
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке






HOLIDAY 832

Провести выходные дома – отличная идея. Проснуться без будильника, помечтать, полениться. Пройти босиком на кухню, ощущая теплоту окружающего пространства. Прикосновения к полу передают вам настроение вашего дома. Почувствовать, как вам улыбается ваш дом, и улыбнуться в ответ.


Позавтракать, поваляться в гостиной с книгой или посмотреть фильм. Побывать с близким человеком. Строить планы и никуда не торопиться.

Коллекция ламината Holiday рождена сделать ваш дом тем заветным местом, куда хочется возвращаться из любого уголка мира.









Дуб Солнечный



Дуб Диско




Дуб Пиренейский



Дуб Хобби



Дуб Фэмили



Дуб Романтичный



Дуб Уикенд



Дуб Регата



Коллекция **HOLIDAY** / Дизайн **ДУБ ХОББИ**



Дуб Кристмас




Сосна Рандеву




Дуб Вернисаж



Коллекция **HOLIDAY** / Дизайн **ДУБ УИКЕНД**



Дуб Хантер



Орех Парти

Пол, по которому приятно ходить босиком, к которому приятно прикасаться, за которым легко ухаживать, прочный и долговечный. Коллекция обладает высокими техническими характеристиками и эксплуатационными свойствами. Структурированная поверхность, подчеркивает свойства натуральных волокон дерева.

Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Holiday 832
Класс	32
Тип замкового соединения	T'Lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	8
Количество м ² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м ² / кг	7,3
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Тиснение
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке




Traveller

Открой свой мир!





ROBINSON 833



Страсть к открытиям, исследованиям новых земель и заповедных уголков всегда была присуща человеческой натуре. И однажды вдохнув воздух, пьянящий и незнакомый, уже невозможно остановиться. И ты стремишься наполнить свой дом воспоминаниями о далеких странах, в которых побывал, и о которых еще только мечтаешь. Чтобы закрыть глаза, прикасаясь к полу из досок панга-панга или танзанского венге, и увидеть огромное заходящее солнце, перспелым яблоком падающее в океан, и услышать шум волны, набегающей на белый песок.

Коллекция Robinson – это великолепный ансамбль дизайнов, которые повторяют породы экзотических деревьев, растущих в самых отдаленных уголках нашего мира. Для настоящих ценителей экзотики и впечатлений.







Груша аббат



Магнолия гранд



Дзен морской




Спирит морской




Панга-Панга



Молодой орех



Бирманский тик




Танзанский венге



Коллекция **ROBINSON** / Дизайн **ПАНГА-ПАНГА**



Спирит белый



Мербау



Тик Аджанта



Тик Эллора



Тик Бадами



Ель Альпийская




Дуб Небраска




Сосна Гималайская



Коллекция ROBINSON / Дизайн ЯТОБА



Махагони



Ятоба



Тиснение повышенной гляцевости идеально подходит именно для этой коллекции. Легкий блеск придает экзотическим дизайнам необычный лоск и прекрасно отображает переливы цвета самого дизайна.


Техническая информация

Характеристики продукта

Название коллекции	Robinson 833
Класс	33
Тип замкового соединения	T` Lock
Толщина доски, мм	8
Размеры досок, мм	1292x194x8
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	8
Количество м ² в упаковке	2,005
Количество упаковок на паллете	56
Вес, м ² / кг	7,3
Прогнозируемый срок службы	25
Фаска	Нет
Оптическая фаска	Нет
Обработка поверхности	Глянцевая поверхность Тиснение
Использование теплых полов*	Да

* при соблюдении определенных условий
подробную информацию смотрите на вкладыше в каждой второй пачке








Темные тона



Средние тона



Светлые тона



Коллекция	CINEMA	ESTETICA	ARTISAN	INTERMEZZO
Класс	32	33	33	33
Тип замкового соединения	T'Lock	T'Lock	T'Lock	T'Lock
Толщина доски, мм	8	9	9	8
Размеры досок, мм	1292x194x8	1292x194x9	1292x194x9	1292x194x8
Дополнительная защита	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop
Количество досок в упаковке	8	7	7	8
Количество м ² в упаковке	2,005	1,754	1,754	2,005
Количество упаковок на паллете	56	56	56	56
Вес, м ² / кг	7,3	8,3	8,3	7,3
Прогнозируемый срок службы	25	25	25	25
Фаска	да	да	нет	нет
Оптическая фаска	да	да	да	нет
Обработка поверхности	1) Тиснение в регистре 2) 4-х сторонняя фаска 3) Эффект ручной обработки 4) Эффект хромированной поверхности 5) Эффект оптической фаски 6) Матовая поверхность	1) Тиснение в регистре 2) Эффект ручной обработки 3) Эффект состаренного дерева	1) Тиснение в регистре 2) Эффект бесконечной доски 3) Эффект хромированной поверхности 4) Матовая поверхность 5) Эффект ручной обработки	1) Тиснение в регистре 2) Эффект бесконечной доски
Использование теплых полов*	Да	Да	Да	Да

LAMIN'ART	VINTAGE	WOODSTOCK FAMILY	FIESTA	HOLIDAY	ROBINSON
32	32	33	32	32	33
2'Lock	2'Lock	T'Lock	T'Lock	T'Lock	T'Lock
8	8	8	8	8	8
1292x194//331x8	1292x194x8	1292x194x8	1292x194x8	1292x194x8	1292x194x8
Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop	Tech3S AquaStop
8//6	8	8	8	8	8
2,005//2,565	2,005	2,005	2,005	2,005	2,005
56//36	56	56	56	56	56
7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
25	25	25	25	25	25
нет	да	нет	нет	нет	нет
нет	нет	нет	нет	нет	нет
Тиснение в регистре	1) Тиснение в регистре 2) Эффект ручной обработки	1) Тиснение в регистре 2) Эффект хромированной поверхности	Тиснение	Тиснение	1) Тиснение 2) Глянцевая поверхность
Да	Да	Да	Да	Да	Да


Плинтус


Выбор ламината - это только начало. Идеально сочетаемые аксессуары от Таркетт позволят быстро и качественно завершить отделку пола и всего помещения, а средства по уходу - сохранить первоначальный вид ламинатной доски надолго.

ДИЗАЙНЫ ЛАМИНАТА	ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС				НОВИНКА!* ПЛИНТУС ПВХ
	60x23 мм	60x16 мм	80x20 мм	80x20 мм	
CINEMA					
Брижит (504108001)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)			
Одри (504108002)	Ясень Бежевый (559540001)				
Дитрих (504108003)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)			
Богарт (504108004)					
Мерлин (504108005)	Дуб Графит (559540027)				
Вивьен (504108006)	Ясень Бежевый (559540001)				231
Гэйбл (504108007)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)			
Чарли (504108008)					
ESTETICA					
Дуб селект бежевый (504015013)	Дуб (559540020)	Дуб (559527019)			
Дуб селект коричневый (504015014)	Дуб Бронзовый (559540023)				
Дуб селект темно-коричневый (504015015)	Дуб Ява (559540029)	Дуб Ява (559527023)			239
Дуб Натур светло-коричневый (504015016)	Дуб Золотой (559540026)				
Дуб Натур темно-коричневый (504015017)	Мербау-Акация (559540018)	Мербау-Акация (559527017)			239
Дуб Натур коричневый (504015018)	Ятоба-Мсаса (559540016)	Ятоба-Мсаса (559527015)			210
Дуб Натур серый (504015019)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)			
Дуб Натур белый (504015020)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)			
Дуб эффект светло – коричневый (504015021)	Дуб Графит (559540027)				231
Дуб эффект коричневый (504015022)				Дуб Антик Браш (559541048)	210
Дуб эффект серый (504015023)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)			
Дуб эффект светло – серый (504015024)					
ARTISAN					
Дуб Прадо Подлинный (504002022)	Дуб (559540020)	Дуб (559527019)			235
Дуб Прадо Современный (504002023)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)			
Дуб Эрмитаж Классический (504002013)	Дуб Винтаж (559540022)				207
Дуб Эрмитаж Арт (504002015)	Дуб Золотой (559540026)				
Тик Луксор Современный (504002017)	Афр. Махагони (559540003) Кемпас-Дуссие (559540017)	Афр. Махагони (559527002)			
Дуб Лувр Модерн (504002019)					

* Таркетт предлагает новый плинтус ПВХ, цвета которого специально разработаны под самые продаваемые дизайны ламинированных напольных покрытий

ДИЗАЙНЫ ЛАМИНАТА	ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС				НОВИНКА! * ПЛИНТУС ПВХ
	60x23 мм	60x16 мм	80x20 мм	80x20 мм 	
Дуб Лувр Классический (504002020)	Дуб Золотой (559540026)				
Дуб Лувр Арт (504002021)	Ятоба-Мсаса (559540016)	Ятоба-Мсаса (559527015)			
Дуб Одеон классический (504002025)	Ясень Бежевый (559540001)				231
Дуб Одеон современный (504002026)	Ясень Бежевый (559540001)				
Дуб Венсен классический (504002027)					
Дуб Венсен современный (504002028)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)			
INTERMEZZO					
Дуб Танго светлый (504023016)	Дуб Робуст Белый (559540030)				234
Дуб Танго беж (504023017)	Дуб Дзен (559540025)	Дуб Дзен (559527021)			
Дуб Танго медовый (504023018)	Дуб Бронзовый (559540023)				236
Дуб Танго темный (504023019)	Ятоба-Мсаса (559540016)	Ятоба-Мсаса (559527015)			237
Дуб Челси королевский (504023023)	Дуб (559540020)	Дуб (559527019)			
Дуб Челси золотой (504023024)	Дуб Винтаж (559540022)				235
Дуб Челси корабельный (504023025)	Дуб Винтаж (559540022)				
Дуб Челси горный (504023026)	Дуб Винтаж (559540022)				210
Дуб Челси северный (504023027)					
LAMIN'ART					
Крашенный белый (8213299)			Белый Опал (559541034)	Белая Жемчужина (559541049)	
Пэчворк светлый (8213297)			Белый Опал (559541034)	Белая Жемчужина (559541049)	
Черный шик (8342239)	Венге (559540035)	Венге (559527029)			
Белый шик (8342240)			Белый Опал (559541034)	Белая Жемчужина (559541049)	
Черный крап (8366241)	Венге (559540035)	Венге (559527029)			
Белый крап (8366242)			Белый Опал (559541034)	Белая Жемчужина (559541049)	
VINTAGE					
Дуб Лен (8389157)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)			
Дуб Рогайд (8389158)					
Дуб Вувен (8389161)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)			
WOODSTOCK FAMILY					
Дуб Шервуд мокко (504044059)	Дуб Ява (559540029)	Дуб Ява (559527023)			239

ДИЗАЙНЫ ЛАМИНАТА	ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС				НОВИНКА! * ПЛИНТУС ПВХ
	60x23 мм	60x16 мм	80x20 мм	80x20 мм 	
Дуб Шервуд медовый (504044055)	Дуб Винтаж (559540022)				235
Дуб Шервуд светлый (504044049)	Дуб Робуст Белый (559540030)				235
Дуб Артур (504044065)	Дуб (559540020)	Дуб (559527019)			
Дуб Королевский светлый (504044067)	Дуб (559540020)	Дуб (559527019)			
Дуб Шервуд северный (504044052)	Дуб Робуст Белый (559540030)				235
Дуб Шервуд табакко (504044057)	Дуб Бронзовый (559540023)				
Дуб Шервуд белый (504044061)			Белый Опал (559541034)	Белая Жемчужина (559541049)	232
Дуб Солнечный Люкс (504044071)	Дуб Винтаж (559540022) Дуб (559540020)				235
Дуб Снежный Люкс (504044072)			Белый Опал (559541034)	Белая Жемчужина (559541049)	232
Дуб Туманный Люкс (504044073)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)			
Дуб Каштановый Люкс (504044074)	Ятоба-Мсаса (559540016)	Ятоба-Мсаса (559527015)			
Дуб Лоризен коричневый (504044075)					
Дуб Лоризен бежевый (504044076)	Дуб Дзен (559540025)	Дуб Дзен (559527021)			233
Дуб Лоризен св.-коричн. (504044077)					
FIESTA					
Дуб Калидо (504016018)	Афр. Махагони (559540003)	Афр. Махагони (559527002)			
Дуб Виво (504016024)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)			234
Дуб Алегрия (504016025)					
Дуб Синсеро (504016026)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)			218
Дуб Суаве (504016027)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)			
Дуб Кастано темный (504016028)	Мербау-Акация (559540018)	Мербау-Акация (559527017)			239
Дуб Кальенте (504016029)	Дуб Робуст Белый (559540030)				215
Дуб Мелосо (504016030)					
Сосна Деликадо (504016031)	Ясень Серый (559540006)	Ясень Серый (559527005)			
HOLIDAY					
Дуб Солнечный (504022021)	Ятоба-Мсаса (559540016)	Ятоба-Мсаса (559527015)			237
Дуб Дisko (504022020)	Дуб Бронзовый (559540023)				
Дуб Пиренейский (504022024)	Дуб Золотой (559540026) Дуб Бронзовый (559540023) Афр. Махагони (559540003) Кемпас-Дуссие (559540017)				

ДИЗАЙНЫ ЛАМИНАТА	ШПОНИРОВАННЫЙ ПЛИНТУС				НОВИНКА! * ПЛИНТУС ПВХ
	60x23 мм	60x16 мм	80x20 мм	80x20 мм 	
Дуб Хобби (504022034)	Дуб (559540020)	Дуб (559527019)			
Дуб Фэмили (504022035)	Дуб Робуст Белый (559540030)				
Дуб Романтичный (504022028)	Венге (559540035)	Венге (559527029)			
Дуб Уикенд (504022019)	Дуб Робуст Белый (559540030)				
Дуб Регата (504022036)	Красный Дуб (559540032)				208
Дуб Кристмас (504022029)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)			218
Сосна Рандеву (504022030)			Белый Опал (559541034)	Белая Жемчужина (559541049)	218
Дуб Вернисаж (504022031)	Дуб (559540020)	Дуб (559527019)			235
Дуб Хантер (504022026)	Дуб Ява (559540029)	Дуб Ява (559527023)			
Орех Парти (504022022)	Орех (559540034)				
ROBINSON					
Груша аббат (504035026)	Красный Дуб (559540032)				
Магнолия гранд (504035034)	Красный Дуб (559540032) Бук Премиум (559540012)				213
Дзен морской (504035027)	Дуб Робуст Белый (559540030)				233
Спирит морской (504035028)	Дуб Бронзовый (559540023)				208
Панга-Панга (504035035)	Мербау-Акация (559540018) Ясень Коньяк (559540005)	Мербау-Акация (559527017)			236
Молодой орех (504035037)	Бук Премиум (559540012)				208
Бирманский тик (504035029)	Дуб Бронзовый (559540023)				238
Танзанский венге (504035030)	Дуб Ява (559540029)	Дуб Ява (559527023)			239
Спирит белый (504035032)			Белый Опал (559541034)	Белая Жемчужина (559541049)	232
Мербау (504035038)					
Тик Аджанта (504035044)	Дуб Золотой (559540026)				
Тик Эллора (504035043)	Афр. Махагони (559540003)	Афр. Махагони (559527002)			
Тик Бадами (504035042)	Кемпас-Дуссие (559540017)				
Ель Альпийская (504035047)	Дуб Нордик (559540021)	Дуб Нордик (559527020)			232
Дуб Небраска (504035048)	Дуб Робуст Белый (559540030)				233
Сосна Гималайская (504035049)	Ясень Бежевый (559540001)				231
Махагони (504035050)	Афр. Махагони (559540003)	Афр. Махагони (559527002)			230
Ятоба (504035051)	Афр. Махагони (559540003)	Афр. Махагони (559527002)			230



Состав
ламината

Ламинат
Tarkett

Укладка
ламината

Описание
пиктограмм



Состав ламината


Ламинат – это прочное многослойное напольное покрытие, состоящее из прессованного древесного волокна, нескольких слоев бумаги, пропитанных смолой, и верхнего износостойкого покрытия.

Декор бумага – лист бумаги с рисунком, пропитанный связующим элементом. 3-4-цветная печать обеспечивает впечатление как от настоящего дерева или другого изображенного материала. Мы используем декор бумагу, напечатанную специальными красками, устойчивыми к воздействию солнечных лучей. Декоративная бумага импрегнируется – т.е. пропитывается смолами, что делает ее влагостойкой.

HDF плита – древесноволокнистая плита высокой плотности обеспечивает стабильность формы и прочность к сжатию. HDF в 2 раза плотнее и в 2-3 раза прочнее, чем естественное дерево. Высокая плотность обеспечивает отличные показатели износостойкости покрытия. Возможность сложной профилировки позволила перейти на замковое соединение.


Мы используем очень удобный замок T-lock.

Одна панель вкладывается "ребром" своего замка под углом около 45 градусов в "паз" замка соседней панели, после чего без усилия опускается до горизонтального положения. В таком положении панели надежно и плотно фиксируются друг относительно друга, не образуя внутренней полости.



Дополнительным преимуществом замка T-lock является прочность соединения панелей и, как следствие, долгий срок службы пола без щелей.

Верхний износостойкий слой – очень тонкий бумажный слой, покрытый меламиновыми смолами и корундом (оксидом алюминия) для обеспечения износостойкости.



Балансирующий слой – специальная высокопрочная бумага, пропитанная смолой, основная функция – компенсация остаточных напряжений, поддержание стабильности размеров и защита от проникновения влаги.

Мы используем только качественное сырьё: перед тем, как сырьё попадает в производство, мы измеряем 8 характеристик на соответствие нашим стандартам. В случае отклонений от стандартов, сырьё не допускается в производство.



Высокое качество исполнения дизайнов, цветов и фактур

- Современные тренды в дизайнах;
- Ассортимент, ориентированный на российского покупателя;
- Поверхность пола от натурального воспроизведения волокон дерева до оригинальных фактур.

Надежность, прочность и долговечность покрытий

- Использование высококачественного сырья;
- Передовые технологии производства;
- Самое современное оборудование от ведущих мировых производителей;
- Уникальный контроль качества – от входного сырья до готового продукта;
- Дополнительная защита продукта на всех этапах производства.

Легкость в установке и эксплуатации

- Удобная система замков T-Lock или 5G
- Высокие показатели по влагостойкости, благодаря пропитке замков воском;
- Практичность в уборке – без дополнительных средств.



Экология

- Ламинат TARKETT – это безопасный и экологически чистый продукт, который соответствует всем Европейским нормам и Российским стандартам

Ламинат TARKETT – это эстетическое удовольствие, ощущение тепла и комфорта, удовольствие от комфорта и уюта

Пол, который радует Вас каждый день
Пол, к которому приятно прикасаться
Пол, по которому приятно ходить босиком



Ламинат TARKETT – это пол, сделанный для Вас с любовью!

Укладка ламината

Ламинированные напольные покрытия предназначены для использования в качестве покрытия для пола, эксплуатируемого внутри помещений, зданий и сооружений типов А и Б в соответствии с классификацией единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Используя ламинированные напольные покрытия и аксессуары, производимые под товарными знаками TARKETT/TARKETT, SOMMER/COMMER и SINTEROS/СИНТЕРОС, необходимо строго следовать инструкциям изготовителя. Инструкция по укладке ламинированных напольных покрытий находится внутри каждой второй пачки.

По причине гигроскопичности ламинированных напольных покрытий, следующие условия должны быть соблюдены до, во время- и после их укладки:

- Температура основания: 15°-28°С
- Остаточная влажность основания: не более 2%.
- Температура воздуха: 18°-24°С
- Относительная влажность воздуха: 40-70 %



ПЕРЕД УКЛАДКОЙ:


- До и во время монтажа необходимо тщательно проверять панели ламинированных напольных покрытий на наличие дефектов. Ни в коем случае не укладывать панели с видимыми дефектами. Изготовитель не принимает на себя никакой ответственности по обязательствам, требованиям или затратам, включая стоимость ламинированных напольных покрытий и работ по их укладке, если панели с видимыми дефектами уже уложены. Если бракованные панели были выявлены в процессе укладки, либо произошла деформация панелей во время эксплуатации – следует в течение двух недель с момента обнаружения дефекта, сообщить об этом в письменной форме продавцу либо напрямую изготовителю.
- Основание должно быть сухим. Всегда производите измерения содержания влаги точными приборами. Норма содержания влаги в бетонных полах – не более

2% и в ангидридных бетонных полах – не более 0,5%. Определение остаточной влажности основания необходимо производить карбидно-кальциевым методом.

- Основание должно быть ровным. Неровности с перепадом более 2 мм на длине 2 м должны быть выровнены.
- Основание должно быть прочным, крепким, чистым.
- Ламинированные напольные покрытия, не вскрывая упаковку, необходимо выдержать в помещении, где будет происходить их укладка, в течение 48 часов в горизонтальном положении и на расстоянии от стен не менее 50 сантиметров.
- Ламинированные напольные покрытия хорошо сочетаются с водной системой подогрева пола, однако температура на поверхности основания не должна превышать 28°С. Для более детальной инструкции по укладке ламинированных напольных покрытий на систему подогрева пола обращайтесь к продавцу или напрямую к изготовителю.
- Необходимо обратить внимание на то, что ламинированные напольные покрытия не следует укладывать поверх основания имеющего плотность менее 450 кг/м³.

Объяснения и ограничения при использовании системы подогрева пола:

Ламинированные напольные покрытия подходят для укладки на систему подогрева только в том случае, если нагревательный элемент находится непосредственно внутри бетонного или другого основания. Исключение: допускается укладка на инфракрасные маты, при условии соблюдения температурного режима. Ламинированные покрытия не следует укладывать на систему подогрева пола, которая уложена на бетонное или другое основание, если это специально не оговорено производителем системы подогрева пола. Температура на поверхности основания не должна превышать 28°С. Система подогрева пола, дающая температуру выше 28°С, при регуляторе температуры, установленном в положении «максимум», не подходит для совместного использования с ламинированными напольными покрытиями.



Основные требования к укладке:

- Гидроизоляционная плёнка (долговечная) как минимум 0,2 мм толщиной должна быть уложена на поверхности всех оснований, в том числе на деревянное основание. Необходимо сделать нахлест минимум 20 см, который должен быть зафиксирован клейкой лентой по всей длине.



- При укладке необходимо использовать звукопоглощающую подложку (звукопоглощающая подложка укладывается на гидроизоляционную плёнку). Используйте подложку плотностью более 30кг/м³, максимальной толщиной 2 мм для деревянного основания и толщиной 3 мм для цементного основания. При использовании не рекомендованных изготовителем комбинированных гидро- и звукоизоляционных подложек, применение гидроизоляционной плёнки толщиной 0,2 мм обязательно. Укладка комбинированной подложки осуществляется стык в стык.

ВАЖНО: при использовании ламинированных напольных покрытий со звукопоглощающим слоем гидроизоляционная плёнка (0,2 мм) обязательна!

- Ламинированные напольные покрытия должны укладываться только плавающим способом (панели нельзя фиксировать к основанию каким-либо образом).
- Замковые соединения обработаны специальным составом Tech 3S и полностью готовы к сборке. Запрещена любая дополнительная обработка замковых соединений, какими бы составами, не рекомендованными изготовителем. Недопустимо попадание посторонних частиц в замковое соединение.
- Минимальное допустимое расстояние между поперечными стыками панелей в прилегающих рядах – 30 см.

- Необходимо сделать расширительный зазор 8-10 мм между ламинированными полами и неподвижными элементами (стены, трубы, дверные проёмы и т.п.).
- В коридорах и комнатах длиннее и/или шире 10 м необходимо создать расширительный зазор, который следует закрыть подходящим профилем.
- Укладка панелей осуществляется по направлению лучей падающего света.

Последний ряд: если панель последнего ряда не подходит по ширине, тогда поместите панель точно над панелью предыдущего ряда. Затем поместите следующую панель сверху впритык к стене с клиньями, которые обеспечивают расширительный зазор, образуя нахлест. Проведите линию, по которой необходимо будет сделать продольный распил.



















Окончание: Аккуратно удалите клинья.

Трубы: Отметьте расположение трубы на панели диаметром, равным диаметру трубы, плюс 16-20 мм. Сделайте пропил под углом 45 градусов к отверстию. Поместите отрезанную часть планки вокруг трубы.

ПОСЛЕ УКЛАДКИ:

- Для наилучшего удаления технологического запаха сырья, рекомендуем периодически проветривать помещение – один-два раза в сутки в течение недели после укладки ламинированных напольных покрытий.
- На ножках мебели необходимо использовать защитные накладки, предназначенные для паркета и ламинированных напольных покрытий.
- При перестановке тяжёлую мебель нужно приподнимать.
- Колёсики (ролики) мебели должны быть предназначены для паркета и ламинированных напольных покрытий.
- При уходе за ламинированными напольными покрытиями не разрешается: использование большого количества воды при уборке, а также использование чистящих абразивных веществ, натирка воском и шлифовка.



Название пиктограмм	Название эффекта	Пояснение	Название пиктограмм	Название эффекта	Пояснение
	Тиснение в регистре	Это самая современная технология Tarkett - воспроизводит структуру натурального дерева, строго следуя его рисунку по всей планке. Тиснение в регистре - это рельеф на поверхности ламината, соответствующий волокнам древесины на рисунке декор-бумаги.		Эффект состаренного дерева	Благородство и элегантность состаренного дерева
	Тиснение	Структурированная поверхность, подчеркивающая свойства натуральных волокон дерева.		Бесполосный ламинат	Бесполосный ламинат не имеет разделения на планки. На полу данный декор представляет из себя целостный рисунок
	Глянцевая поверхность	Глубокий перелив цвета, подчеркивающий рисунок дизайна		Однополосный ламинат	Однополосная доска ламината имеет только один ряд планок в составе своего лицевого слоя, т.е. ее верхний лицевой слой не разделен на отдельные сегменты. Визуальный эффект - вид цельной массивной доски
	Матовая поверхность	Мягкая и естественная выразительность дерева		Двухполосный ламинат	Структура одной доски состоит из двух полос по ширине, полосы либо симметричны, либо ассиметричны. Они могут быть сплошными по длине или же поделенными на 2-3 сегмента. Двухполосный ламинат по внешнему виду похож на крупноформатный штучный паркет
	Эффект хромированной поверхности	Эффект хромированной поверхности оттеняет структуру дерева благодаря блестящим порам		Трехполосный ламинат	Трехполосный ламинат в пределах одной доски состоит из трех полос по ширине. Это традиционный дизайн, имеющий классический рисунок натурального паркета. Трехполосный ламинат - копия штучного паркета, уложенного "палубой"
	4-х сторонняя фаска	Скошенные края по 4-м сторонам доски, так называемая фаска, придают ламинату сходство со штучным паркетом или массивной доской.		Технология Tech3S	Обработка замковых соединений раствором на основе воска для надежной защиты от влаги
	Эффект бесконечной доски	Плавный и естественный переход рисунка от доски к доске		Замок T-Lock	Быстрая и легкая укладка. Угол подъема планки очень маленький, покрытие можно уложить в труднодоступных местах
	Эффект оптической фаски	Имитация уложенной массивной доски благодаря затемнению по краю		Замок 2-Lock	Отличие замка в «плавающем» языке из пластика по короткой стороне планки. Укладка в 2 раза быстрее самостоятельно и без дополнительных инструментов.
	Эффект ручной обработки	Эффект ручной обработки дерева или обработки дисковой пилой		Срок службы ламината 25 лет	Срок службы ламината 25 лет при соблюдении правил укладки и эксплуатации



© ЗАО «Таркетт Рус», 2014

Цвета и дизайны в этой брошюре могут отличаться от реальных образцов продукта из-за специфики полиграфического производства



www.tarkett.ru