



The mark of  
responsible forestry

Ask about our FSC certified products.



Технологии  
на основе  
инноваций



ПАРКЕТ\*

**MULTIFLEX M**

\* Паркетная доска



УНИКАЛЬНОЕ  
ОЩУЩЕНИЕ ПОЛА

# MULTIFLEX M

## УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

Комплекс продуктов Multiflex M сочетает в себе все качества, необходимые для напольного покрытия в спортивных помещениях как для профессиональных спортсменов, так и для любительского спорта:

- **высокие спортивные характеристики**, отвечающие требованиям стандарта EN 14 904
- слой полиуретановой пены по всей площади основания **для комфорта ног и шумопоглощения**
- отличные показатели **амортизации и вертикальной деформации** благодаря упругой подоснове
- **возможность обновления покрытия**

- Г Крайне износостойчивый благодаря концепту защиты покрытия 6S
- Г Aqua Guard – уникальная защита от влаги
- Г Простота укладки
- Г Универсальность



## TARKETT T-LOCK ЗАМКОВЫЕ СИСТЕМА

Угловой замок  
Быстрый монтаж и демонтаж  
Укладка без клея и дополнительных инструментов  
Прочное и безопасное соединение

Обращаем ваше внимание на то, что Tarkett рекомендует доверять укладку только профессионалам/сертифицированным укладчикам

Мы также предлагаем возможность принять участие в обучении укладке спортивных покрытий в «Таркетт Академии».



## СПЕЦИФИКАЦИЯ



СВОЙСТВА	МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ	ТРЕБОВАНИЯ EN	РЕЗУЛЬТАТ	ТРЕБОВАНИЯ FIBA
Трение	EN 13036-4	80-110	93	FIBA: 80-110
Поглощение удара	EN 14808	25-75%	54%	FIBA: ≥ 50%
Вертикальная деформация	EN 14809	≤ 5,0 мм	2,5 мм	FIBA: 2,3-5,5 мм
Вертикальный отскок мяча	EN 12235	≥ 90%	99%	FIBA: ≥ 93%
Зона отражения		≤ 20% в среднем	2%	FIBA: ≤ 20%
Устойчивость к катящейся нагрузке	EN 1569	≤ 0,50 мм	0,30 мм	
Износостойчивость	EN ISO 5470-1	Лаковый слой: ≤ 0,08	0,05 гр	
Степень блеска	EN ISO 2813	Лаковый слой: ≤ 45	35%	
Устойчивость к вмятинам	EN 1516	≤ 0,50 мм	0,00 мм	
Устойчивость к давлению	EN 1517	Вмятины ≤ 0,5 mm	Вмятины ≤ 0,5 mm	
Общий вес	EN 430		14,7 кг/кв.м.	

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ

Каким бы ни был ваш проект, TARKETT всегда имеет решение. Для любой зоны мы поможем подобрать вам правильное решение.

	MULTIFLEX M
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ	Начальная школа ✓
	Средняя школа ✓
СПОРТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ	Гандбол ✓
	Волейбол ✓
	Баскетбол ✓
	Минифутбол ✓
ФИТНЕС ЗАЛЫ	Тренажерный зал ✓
	Аэробика ✓
	Кардио зона ✓
	Сквош ✓

✓ Рекомендовано

## Наше виденье

Наши спортивные деревянные покрытия имеют многослойную структуру по нескольким причинам, связанным с высокими техническими характеристиками и экологической рациональностью:

### Стабильность:

Благодаря поперечному направлению волокон каждого слоя доски под углом в 90° стабильность конструкции выше на 2/3 по сравнению с массивом, что минимизирует появление щелей и трещин.

- Multilayer 14 (3,6 мм верхний слой)
- 3-х полосная доска

**Разумное использование природных ресурсов:** на примере баскетбольного зала размером 700 м<sup>2</sup> – необходимы 5 м<sup>3</sup> древесины дуба при использовании спортивной паркетной доски (толщина ценного слоя 3,6 мм) по сравнению с 30 м<sup>3</sup> древесины при выборе массивного паркета толщиной 22 мм.

■ Подтверждено сертификатами FSC и C2C\*

\*Данная информация касается исключительно спортивной паркетной доски. Пожалуйста, обратите внимание на схему конструкции.



- 1 Верхний слой ценной древесины
- 2 Средний слой
- 3 Нижний слой из шпона

Val d'Isère, Франция



Бачка Паланка, Сербия



## НОВАЯ формула лака



- BS Supreme** - лучшая защита лаком
- BS Safe** - безопасный баланс трения
- BS Mart** - умный выбор для долгосрочных инвестиций
- BS Sport** - идеальное спортивное решение
- BS Surface** - поверхность, подстраивающаяся под игрока
- BS Solution** - решение для всех типов внутренних помещений



Tarkett разработал **Аква Гард**, специальную гидрофобную жидкость, которая вкупе с уникальным оборудованием позволяет защитить самые чувствительные элементы на уложенном паркетном полу - стыки паркетных досок по короткой стороне. Данная гидрофобная жидкость наносится на определенную часть паркетных досок быстрым и точным способом, который устанавливает высокие стандарты в индустрии производства напольных покрытий из древесины.



Tarkett крайне ответственно относится к вопросу сохранения окружающей природы – от закупки и использования сертифицированного сырья до поставки экологически чистого продукта конечному клиенту. Мы активно реализуем инициативы по совершенствованию экологической составляющей на всех этапах работы нашей компании.

**TARKETT предлагает комплексные решения для вашего спортивного зала, включая оборудование для укладки и аксессуары.**

## АКСЕССУАРЫ

### ПЛИНТУСЫ

#### Дизайнерское решение

TARKETT предлагает плинтус, который производится из такого же материала (дуб), как и Multiflex M. Уже покрытые лаком и полностью готовые к установке эти аксессуары обеспечивают великолепный внешний вид спортивного зала и долговечность решения. В процессе производства в плинтусе делаются специальные отверстия для вентиляции деревянного основания. Данная система помогает циркулировать воздуху и дышать дереву.

#### Размер:

- Стандарт (22 x 65 x 2350 мм)
- Широкий (27 x 84 x 2350 мм)



### КРЫШКИ ЛЮЧКОВ

Крышка упрощает доступ к точкам крепления оборудования, к техническим коммуникациям и узлам.

#### Размер внутреннего диаметра:

- 170 мм
- 90 мм

Без отверстия в середине/резиновая присоска для открытия лючков по запросу.




### ПОРОГИ

В ассортименте TARKETT 3 типа порогов:

2 алюминиевых порога:


- Одноуровневый
- Двухуровневый

1 порог из экзотического дерева.



### ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УКЛАДКИ

TarGlue (ПУ клей) и Targun (пистолет для клея) были специально разработаны для монтажа системы Multiflex M.



### КОНТАКТЫ

ЦЕНТР Москва, 115432, пр-т Андропова, д.18/7, тел. + 7 495 775 37 37 | СЕВЕРО-ЗАПАД Санкт-Петербург, 195009, ул. Комиссара Смирнова, д. 6/5, литер А, тел. + 7 812 542 13 27; ЮГ Ростов-на-Дону, 346720, Россия, Ростовская область, Аксайский район, ул. Новочеркасское шоссе 111, корпус 9, здание АБК, тел. + 7 863 287 00 04 | УРАЛ Екатеринбург, 624090, Свердловская обл., г.Верхняя Пышма, пос.Залесье, Индустриальный проезд, д.1, кор.1, литер А, тел. + 7 343 311 04 61 | ВОЛГА Самара, 443030, ул.Чернореченская, 21, каб. 507, тел. + 7 846 278 45 27 | СИБИРЬ Новосибирск, 633100, Новосибирская обл., г.Обь, с. Толмачево, о.п. 3307, дом 16, тел. + 7 383 230 04 70