

Artcomfort



**Природные дизайны**  
с комфортом пробки


Nature at your feet





Пробка - натуральный материал из коры пробкового дуба, с уникальными и несравненными качествами, которые человек еще не смог повторить или улучшить. Её ячеистая структура напоминает соты, поэтому пробка обладает натуральными термо- и звукоизоляционными свойствами и уникальными амортизирующими качествами.

Исключительные качества пробки идеальны для применения в напольных покрытиях, они дарят непревзойденный комфорт, и, кроме того, это возобновляемый и экологичный ресурс.



В течение нескольких лет компания Amorim разрабатывала напольные и настенные покрытия с уникальными свойствами при использовании технологии Corktech.

За счет создания уникальной многослойной структуры, сочетающей стиль и натуральные свойства пробки, компании удалось достичь высочайшего уровня в сфере напольных покрытий, совместив красоту, комфорт и прочность в едином уникальном продукте.

Пробковые напольные покрытия Artcomfort предлагают гамму привлекательных и реалистичных дизайнов, созданных с использованием инновационной оптической технологии нанесения изображения RST (Realistic Surface Technology). Данная технология позволяет добиться невероятно натуральных изображений и является более экологичным решением при выборе покрытий с видом дерева или камня. Все планки покрыты лаком NPC, защищающим поверхность от износа.

Уникальность напольных покрытий Artcomfort заключается в том, что при их изготовлении используется пробка высшего качества, что в свою очередь обеспечивает комфорт, звукоизоляцию и тепло. Интегрированная пробковая подложка с тыльной стороны планки усиливает качества термо- и звукоизоляции, что помогает создать спокойную атмосферу и снижает затраты на энергию.



Защитный и износостойкий слой  
Оптический рисунок  
Слой агломерированной пробки  
Поглощение шума при ходьбе, тепло и уют  
Высокопрочная плита HDF  
Интегрированная пробковая подложка  
Снижение шума, дополнительная термоизоляция



# Больше, чем просто красивый пол



## + тишины и спокойствия

Натуральные свойства пробки делают из нее отличный звукоизолятор. Напольные покрытия Artcomfort снижают уровень шума внутри и между помещениями, создавая спокойную, расслабляющую атмосферу.



## + Природной Теплоизоляции

Уникальные термоизоляционные характеристики позволяют сохранить комфортную температуру пола на протяжении всего года, способствуя созданию теплой и уютной среды и сбережению энергии.



## + комфорта при ходьбе

Пробковые полы невероятно комфортны при ходьбе, что объясняется присущей данному материалу упругости. Даже при ходьбе босиком по напольному покрытию из пробки Вас не оставляет ощущение уюта и удовольствия.



## + пользы здоровью

Будучи мягче дерева и тверже коврового покрытия, пробковые напольные покрытия являются идеальным решением, снижая напряжение в ногах и спине, возникающее при ходьбе, и при этом обеспечивая необходимую упругость для упрощения процесса ходьбы и снижения усталости.



## + амортизации

Напольные покрытия Artcomfort обладают способностью восстанавливать свою первоначальную структуру даже при сильном и длительном давлении, что делает их прочными и долговечными.



## Прочный и теплый

Испытайте неожиданно приятные ощущения при ходьбе по комфортному каменному полу

## Благородный и экологичный

Деревянный пол из возобновляемого материала

## Стильный и комфортный

Уютный интерьер в современном стиле



# Натуральные пробковые материалы для комфорта и уюта

# Искусство воссоздания реалистичного изображения на пробке

Сведя воедино натуральную пробку и новейшие оптические технологии, Wicanders достиг высочайших стандартов пробковых напольных покрытий. Благодаря новейшей технологии реалистичного покрытия (RST), позволяющей с высокой точностью воспроизвести детали природных материалов, напольное покрытие выглядит реалистично и привлекательно, при этом обладает всеми преимуществами пробкового напольного покрытия.

Экологичнее, чем большинство решений для напольных покрытий, Artcomfort предлагает идеальное воспроизведение фактур камня, дерева или сохраняя, при этом, все преимущества пробки. Благодаря этому стало возможным ощутить великолепный комфорт пробки, её акустические и теплоизоляционные свойства, а так же разнообразие дизайнов.



Новейшая технология реалистичного покрытия (RST) разработана Amorim Revestimentos специально для Wicanders® применяется для производства покрытий, повторяющих естественный рельеф.



Данная технология обеспечивает непревзойденный уровень детализации при воспроизведении цветов, оттенков, текстуры и других особенностей природных материалов при изготовлении напольных покрытий.

Технология RST была значительно усовершенствована с тем, чтобы уменьшить повторяемость элементов - она позволяет производить не менее 20 планок без повторения рисунка.

### Плавающее напольное покрытие

Благодаря бесклеевой замковой системе Corkloc®, нужно просто уложить доски рядом и защелкнуть, что позволяет избежать образования зазоров. Это - быстрое, безопасное и гигиеничное решение.


Защитный износостойкий слой.....  
Обеспечивает простоту ухода и дополнительную износостойкость

Оптический рисунок, созданный по технологии RST.....  
Декоративный слой

Слой агломерированной пробки 3,2 мм.....  
Потенциальное шумопоглощение, тепло и уют

Высокопрочная плита HDF с Corkloc® 6 мм.....  
Обеспечивает простую и быструю укладку

Интегрированная пробковая подложка 1,3 мм.....  
Снижение шума, дополнительная термоизоляция






# Решения от Wicanders для идеального пола!

## Размеры




## Фаска

Фаска - 4 стороны




С фаской по 4 сторонам, подчеркивающей размер планки, каждая доска выделяется, придавая полу рустикальный вид.

## Защитные покрытия



Лак NPC (Natural Power Coat, NPC) - инновационный лак для пробковых напольных покрытий, подходящий для использования как в жилых, так и в общественных помещениях с умеренной проходимостью, соответствует 32 классу износостойкости (ISO 10874) и классу AC6 по истираемости (EN 13329). Благодаря химической реакции, возникающей при нанесении лака при высокой температуре, защитное покрытие становится очень прочным и при этом эластичным. Этот экологически чистый лак дарит приятные тактильные ощущения, подчеркивающие теплоту и природную текстуру пробки.



Защитное покрытие NSP (Natural Surface Protect - экологичный лак, наносимый посредством горячей диффузии, что обеспечивает высокую эластичность и естественные ощущения поверхности. Это идеальное сочетание для использования в жилых помещениях, поскольку NSP подчеркивает натуральную текстуру пола, по которой так приятно ходить.



# Travertine

## Выразительный пол сатый травертин

Благодаря мягким оттенкам травертина вы чувствуете абсолютное спокойствие и комфорт. Он создает впечатление дополнительного пространства и безмятежной атмосферы.

Этот камень с эффектом старения может использоваться в светло-бежевых оттенках, создающих теплую и мягкую атмосферу, в светло-серых — для повседневного, неформального интерьера или в темно-серых тонах для придания помещению оригинальности и выразительности.



Travertine Duane  
D817003 · 605 x 445 x 10,5 мм | Плавающее НРС



Travertine Argent  
D818003 · 605 x 445 x 10,5 мм | Плавающее НРС



Travertine Sterling  
D819003 · 605 x 445 x 10,5 мм | Плавающее НРС









## Marble

### Благородная красота мрамора

Мрамор с его безупречной элегантностью предназначен для создания ярких, роскошных интерьеров. Рисунок этого ценного камня воспроизводится в двух вариантах: узорчатая текстура Carrara отличается великолепием оттенков, а Rosa придает интерьеру мягкость и создает чувство уюта.



Marmor Rosa  
DB09003 - 605 x 445 x 10,5mm | Плавающее NPC



Marmor Carrara  
DB10003 - 605 x 445 x 10,5mm | Плавающее NPC



## Limestone

### Великолепие необработанного камня

Неустаревающий известняк обладает особым видом необработанной поверхности благодаря игре оттенков и глубоким порам. Кремовый цвет отлично впишется как в классический, так и современный интерьер, придавая любому помещению величественную атмосферу.




Limestone Cream  
DB91001 - 905 x 295 x 10,5mm | Плавающее NPC





**Slate Arabia**  
D814003 - 605 x 445 x 10,5 мм | Плавающее НРС



**Slate Aquazela**  
D811003 - 605 x 445 x 10,5 мм | Плавающее НРС

## Slate

### Экзотический и уникальный камень

Твердый сланец создает в интерьере атмосферу роскоши и изысканности. Благодаря богатству своих оттенков сланец выглядит одновременно грубым и романтичным или мягким и утонченным. Теплые светло-землистые цвета Arabia очаровывают, а мягкие цвета Aquazela идеально подходят для современных интерьеров. Серые цвета с большим разнообразием оттенков — оптимальный выбор для создания изысканных и элегантных интерьеров.



**Slate Plata**  
D812003 - 605 x 445 x 10,5 мм | Плавающее НРС



**Slate Chrome**  
D813003 - 605 x 445 x 10,5 мм | Плавающее НРС




# Beton

## Модный и актуальный бетон

Бетон является лучшим выбором для создания интерьера в минималистичном стиле и очень популярен среди дизайнеров интерьеров.

В линии покрытий Beton предлагаются две великолепные и очень реалистичные текстуры: Ashen — для городских интерьеров и светлый и теплый Haze — для более изысканных интерьеров.



Beton Haze  
DB15003 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее НРС



Beton Ashen  
DB16003 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее НРС







## Metal

Необыкновенный шарм дизайнов с металлик

Коллекция повторяет восхитительные металлические оттенки меди и железа. Мягкие отражения и тусклый блеск придают поверхности необычный шарм индустриального стиля, что идеально для современных интерьеров, например, в городских лофтах и квартирах.



Metal Cosmic  
D889001 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее NPC



Metal Bronze  
D890001 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее NPC





## Hickory

### Пекан для интерьеров в деревенском стиле

Деревенский стиль создает особую атмосферу комфорта и уюта, с мягкой мебелью, интерьерами в различных тонах: от нейтральных до насыщенных, и множество вариантов текстур шпона на полу. Пекан выбирают для создания интерьеров в простом и скромном стиле, с атмосферой полной релаксации. Идеально подходит для оформления коттеджа, декорирования в этническом стиле или в стиле потертого шика.



Prime Hickory  
D830003 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС




## Cherry

### Мягкие и нежные оттенки Вишни

Гладкая текстура, зернистость и удивительная игра цвета (от золотисто-коричневого до темно-красного) напольных покрытий Cherry наполнят теплотой каждую комнату.

Покрывтия в этой серии предлагаются в трех вариантах: Prime European Cherry в натуральном виде с зернистой текстурой и теплым блеском, European Light Cherry в перламутровых оттенках и Prime American Cherry с красивой, ровной структурой.



Prime European Cherry  
D826003 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС





## Walnut

### Изумительный грецкий орех

Глубокий коричневый цвет и зернистая структура шпона ореха превосходно подходят для создания оригинальных, роскошных интерьеров. Покрытия этой серии предлагаются в двух вариантах: Prime European Walnut с многообразием теплых оттенков и Prime American Walnut с мягкой текстурной поверхностью насыщенными темными оттенками.



**Prime European Walnut**  
D828003 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D828002 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска



**Prime American Walnut**  
D829003 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D829002 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска

Prime European Walnut



## Ash

Великолепный, неповторимый характер  
ясеня

Оливковый ясень высоко ценится благодаря своей уникальной расцветке и кружевной текстуре. Структура поверхности благодаря естественному рельефу пробки создает ощущение того, что ее почистили щеткой, затем побелили и, наконец, мягко отшлифовали. Данная серия предлагается в гамме от очень светлых до кремовых и светло-коричневых оттенков.



**Ferlic Rustic Ash**  
D83 1004 - 1830 x 185 x 11,5 мм | Плавающее НРС | Фаска  
D83 1003 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D83 1002 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска



**Desert Rustic Ash**  
D83 2004 - 1830 x 185 x 11,5 мм | Плавающее НРС | Фаска  
D83 2003 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D83 2002 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска



**Coral Rustic Ash**  
D83 3003 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D83 3002 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска



**Inspired Ash**  
D89 7001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС






# Oak

## Утонченный дуб

Это благородное дерево, доступное в 5 интересных оттенках, всегда в моде, идеально, чтобы создать благородную атмосферу в доме с налетом старины, будь то деревенский стиль или минималистичный интерьер.



**Inspired Oak**  
D896001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС




**Blaze Oak**  
D836004 - 1830 x 185 x 11,5 мм | Плавающее НРС | Фаска  
D836003 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D836002 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска



**Nougat Oak**  
D834003 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D834002 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска



**Prime Oak**  
D888002 - 1830 x 185 x 11,5 мм | Плавающее НРС | Фаска  
D888001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС



**Khaki Oak**  
D835003 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС



**Fox Oak**  
D837003 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС







## Saw cut Oak

### Винтажный пиленный дуб

Покрытие с узором пиленного дуба идеально подходит для оформления интерьера в изысканном рустикальном стиле. Три расцветки морёного дуба с великолепной рельефной структурой создают ощущение старины и наполняют помещение индивидуальностью.




#### Bizard Carve Oak

D840003 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D840002 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска



#### Sierra Carve Oak

D838004 - 18,30 x 185 x 11,5 мм | Плавающее НРС | Фаска  
D838003 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D838002 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска



#### Prime Rustic Oak


D884001 - 18,30 x 185 x 11,5 мм | Плавающее НРС | Фаска  
D884002 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D884003 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска



## Rustic Oak

### Современные прочтения классического дуба

Ценность неподвластного времени дуба кроется в рустикальной текстуре, красоте выделяющихся сучков и волокон, благодаря чему становится уютнее. Rustic Oak, представленное в форме элегантных длинных планок с цветной фаской, это как раз то, что позволит придать современным минималистическим интерьерам больше тепла и уюта и сохранить особый стиль вне времени.



#### Prime Rustic Oak

D884001 - 18,30 x 185 x 11,5 мм | Плавающее НРС | Фаска  
D884002 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D884003 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска





**Ivory Chalk Oak**  
 D887002 - 1830 x 185 x 11,5 мм | Плавающее НРС | Фасия  
 D887001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС



**Platinum Chalk Oak**  
 D886002 - 1830 x 185 x 11,5 мм | Плавающее НРС | Фасия  
 D886001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС



## Chalk Oak

### Авангардный стиль отбелённого дуба

Дизайн отбелённого дуба Chalk Oak всегда будет стильным и модным, ведь классическая текстура дуба сочетается со светлыми тонами и чуть изношенным видом. Выразительный внешний вид идеально придаёт классическому интерьеру утончённый шик рустикальности, превнося нотки авангардности.



# Pine

## Классика и гармония сосны

Сосновый пол преобразует любое пространство благодаря своей мягкой патине и насыщенному блеску и создает атмосферу абсолютной безмятежности.

Великолепные покрытия из сосны предлагаются в классическом стиле и в трех модных вариантах, напоминающих рустикальный стиль, для создания более простых и минималистичных интерьеров.



Inspired Pine  
D808001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС



Inspired Pine



Nebraska Rustic Pine



Pastel Rustic Pine  
D823004 - 1830 x 185 x 11,5 мм | Плавающее НРС | Фаска  
D823003 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D823002 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска



Glacier Rustic Pine  
D822003 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D822002 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска



Nebraska Rustic Pine  
D885002 - 1830 x 185 x 11,5 мм | Плавающее НРС | Фаска  
D885001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС



Metal Rustic Pine  
D821004 - 1830 x 185 x 11,5 мм | Плавающее НРС | Фаска  
D821003 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС  
D821002 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее НРС | Фаска



# Добейтесь лучших результатов с аксессуарами Wicanders!

## Подложки

### Улучшенный комфорт и изоляция

Чтобы усилить и без того удивительные свойства пробковых напольных покрытий, Wicanders представляет Acousticork - пробковую подложку, благодаря которой атмосфера Вашего дома станет ещё уютнее.

Использование Acousticork увеличивает комфорт при ходьбе, к тому же снижается уровень шума и рассеивание тепла. В общем, помещения становятся более уютными и тихими, что важно при создании комфорта дома.

Подложка представлена в двух версиях: агломерированная пробка и агломерированная пробка с гидроизоляционным слоем.



- **Высокая прочность и долговечность**
- **Увеличение термоизоляции пола**
- **Натуральный и экологичный материал**
- **Лёгкий в обращении и монтаже**

## Плинтусы

### Идеальное сочетание для приятного интерьера

Для создания благородного и гармоничного интерьера, Wicanders предлагает плинтуса в дополнение к напольным покрытиям. Создайте идеальный переход от стены к полу, выбрав цвета в тон стен или контрастирующие с ними.

Доступны плинтуса для всей гаммы коллекции Artcomfort. Узнайте у своего поставщика о наличии у него плинтусов Wicanders.



## Уход

### Оптимальный уход за вечной красотой

Чтобы содержать Ваш пол в идеальной чистоте, Wicanders предлагает целый ряд вспомогательных изделий. Каждое из них используется с определённой целью, а его применение обеспечивает лёгкую уборку пола.

регулярный  
уход



#### Wicanders Soft Cleaner

Мягкое чистящее средство подходит для еженедельной или даже ежедневной уборки. Его можно использовать для удаления загрязнений, предотвращая проникновения грязи в стыки или текстуру напольного покрытия.



#### Wicanders Spray Cleaner

Преимущество мягкого, предназначенного для регулярной уборки чистящего средства в том, что оно выпускается в форме спрея, то есть, его можно наносить непосредственно на пол. Оно эффективно удаляет загрязнения или жировые пятна.

периодический  
уход



#### Wicanders Power Polish

Это средство используется для периодического ухода и обеспечивает дополнительную защиту пола благодаря сильным моющим свойствам. Оно помогает поддерживать первозданный внешний вид пола в течение многих лет, что особенно важно для зон с высоким уровнем проходимости.



#### Wicanders Power Strip

С помощью Power Strip можно очищать сильные загрязнения и удалять старые продукты ухода, так как накапливающиеся слоями эти продукты могут испортить внешний вид пола.






# Почему пробковые покрытия Wicanders - идеальный выбор?

## + ТИШИНЫ

Благодаря естественным звукоизоляционным свойствам пробки, полы Wicanders легко могут снижать уровень шума в комнатах и между ними. При сравнении шума при ходьбе по пробковому и ламинированному полу, тесты подтверждают, что пробковые покрытия показывают исключительный результат и снижают шум до 53%.


Исследования, проведенные в известном институте EPF Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH в Дрездене, ID-W 431.




## + Природной Теплоизоляции

### Инфракрасная температура стопы

До контакта с полом



После контакта с полом, в течение 2 минут




Естественные теплоизоляционные свойства пробки в напольных покрытиях Wicanders сохраняют энергию и обеспечивают оптимальную температуру пола круглый год. При сравнении температуры стопы после контакта с четырьмя различными видами материалов, пробка признается лучшим решением для поддержания тепла. Что касается сбережения энергии, то она эффективнее дерева и намного опережает по своим свойствам винил и керамику.

Биоинженерия и Институт Вальсес (Испания) BV.

## + комфорта при ходьбе

Пробковые полы невероятно приятны при ходьбе, что объясняется присущей данному материалу природной упругости. В результате испытаний уровня ощущения комфорта у людей, ходивших в течение 45 минут по полу из пяти различных материалов, показывают, что наиболее комфортными были именно пробковые покрытия Wicanders. Благодаря высокой степени ощущения комфорта, он превосходит полы из линолеума, ламината и керамики.


Исследования, проведенные Биоинженерией и Институтом Вальсес (Испания) BV.



## + пользы здоровью


Напольные покрытия Wicanders достаточно стабильны, чтобы избавить от стрессовой нагрузки на ноги и спину, которые неизбежны при ходьбе по слишком жесткому или черезчур мягкому полу. Будучи мягче ламината и деревянных полов и тверже ковров, полы Wicanders являются идеальным решением, снижая напряжение от ходьбы, и при этом обеспечивая необходимую стабильность для упрощения процесса ходьбы и снятия усталости.

Исследования, проведенные Биоинженерией и Институтом Вальсес (Испания) BV.



## + амортизации

### Амортизация



Благодаря природной упругости, полы Wicanders принимают свою первоначальную форму даже после продолжительного давления. Исследования показывают, что пробковые напольные покрытия Wicanders отличаются наилучшими амортизирующими свойствами. При падении чего-либо на пробковый пол или ламинат, можно заметить различие в результатах.

Исследования, проведенные Биоинженерией и Институтом Вальсес (Испания) BV.



### Легко и быстро укладывать

Плавающие полы с замковыми системами 2G и наиболее удобны в укладке. Они позволяют сократить временные затраты и расходы на установку.



### Простые в уходе

Специально разработанное покрытие пробковых полов обеспечивает удобства и простоту ухода.



### Произведено из возобновляемого материала

Пробку получают из коры пробкового дуба. Кору снимают со ствола дерева раз в 9 лет и только вручную, чтобы не нанести вред дереву. Каждый год дерево покрывается новой корой, поэтому пробка является возобновляемым материалом.





# Берегите окружающую среду и выбирайте Wicanders®

Wicanders® предлагает действительно экологичные покрытия! Бренд компании Amorim представляет собой уникальное сочетание комфорта и экологичности. В качестве сырья для производства напольных покрытий используется кора, которую каждые 9 лет снимают с пробкового дуба, не нанося при этом вреда дереву. После обработки такая кора становится продуктом с высокой добавленной стоимостью, таким образом компания поддерживает экономику и социальную стабильность в регионах, находящихся под угрозой опустынивания.

Результаты нескольких исследований экоэффективности, основанных на сравнительном анализе различных типов напольных покрытий, подтверждают высокие экологические характеристики продуктов и производственного процесса Wicanders®. Помимо низких потребностей в энергии и сырье, продукция из пробки позволяет эффективно бороться с глобальным потеплением благодаря низкому уровню выбросов и естественной способности пробкового дуба удерживать CO<sub>2</sub>.

Подсчитано, что португальский лес пробкового дуба — Монтадо — поглощает приблизительно 5% годовых выбросов CO<sub>2</sub> страны, что составляет 4,8 миллиона тонн.



## Значимость пробкового дуба

Пробковый дуб (Quercus Suber L.), из которого получают пробку, является высокоценной породой не только из-за тех материалов, которые из него получают, но также благодаря тому, что его выращивание позволяет поддерживать производство в таких отраслях, как сельское хозяйство, лесная промышленность и охотничьи хозяйства.

Регулярный процесс снятия коры с пробкового дуба значительно способствует экологической, экономической и социальной устойчивости в сельскохозяйственных регионах Средиземноморья, где произрастает пробковый дуб.

Пробковый дуб — медленно растущее дерево, срок жизни которого достигает 200 лет, что позволяет за время его жизни собрать до 16 урожаев коры. Первое снятие пробковой коры с этого дерева возможно только через 25 лет после посадки и затем каждые девять лет, что не наносит никакого вреда дереву. Этот способ позволяет пробковому лесу справиться с задачей регулирования уровня CO<sub>2</sub> таким образом способствуя эффективности борьбы с глобальным потеплением.

Португальский пробковый лес (700 000 гектар), известный как Монтадо, создает типичный пиренейский ландшафт. Это дерево позволяет поддерживать разнообразие биологических видов, включая животных, находящихся под угрозой вымирания, таких как пиренейские рыси, черных аистов, волков и диких медведей.



Сертификат GreenGuard помогает потребителям выбрать безопасные материалы, которые обладают низким уровнем вредных веществ, тем самым улучшая качество воздуха в помещении. Он также гарантирует заинтересованность в экологичности материалов, используемых в строительстве.



Система A+ Energy Efficiency Rating (A+ EER) — это стандарт, который оценивает энергоэффективность строительных материалов. Продукты, прошедшие эту сертификацию, обладают низким уровнем выбросов CO<sub>2</sub> и являются экологически чистыми. Последняя цель — улучшение качества воздуха в помещениях.



Независимая сертификация Global Recycled Content (GRC) — это стандарт, который гарантирует, что продукты, произведенные в Европе, содержат не менее 25% переработанного материала.



Экологическая декларация продукта (EPD) — это завершенный документ, который декларирован, уровень воздействия на окружающую среду, основанный на жизненном цикле продукта и другой важной информации, связанной с международными стандартами ISO 14045.



Цель немецкой пробковой ассоциации — обеспечить, чтобы пробковые продукты, а также опилки и другие производственные отходы, не попадая в окружающую среду, не наносили вреда окружающей среде.

# ДАР ПРИРОДЫ



### Таблица продуктов

	Artcomfort Плавающее НРС	Artcomfort Плавающее НРС				
Износостойкость (ISO 10874)	23	32	32	32	32	32
Размеры (мм)	1 220 x 185	1830 x 185	1220 x 185	1220 x 185	905 x 295	605 x 445
Толщина (мм)	10,5	11,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Фаска	Нет	С 4 сторон	Нет	С 4 сторон	Нет	Нет
Замок	2 G	2G	2G	2G	2G	5G-C
Commercial Reference						
Traveline Dune						DE170 03
Traveline Argent						DE180 03
Traveline Sterling						DE190 03
Marmor Rosa						DE090 03
Marmor Carrara						DE100 03
Limestone Cream					DE91001	
Slate Arabic						DE140 03
Slate Aquarela						DE110 03
Slate Plata						DE120 03
Slate Chrome						DE130 03
Beton Haze					DE15003	
Beton Ashen					DE16003	
Metal Bronze					DE90001	
Metal Cosmic					DE89001	
Prime European Cherry			DE26003			
Prime Hickory			DE30003			
Prime European Walnut			DE28003	DE28 002		
Prime American Walnut			DE29003	DE29 002		
Fabric Rustic Ash		DE31 004	DE31003	DE31 002		
Desert Rustic Ash		DE32 004	DE32003	DE32 002		
Coral Rustic Ash			DE33003	DE33 002		
Inspired Ash	DE97001					
Inspired Oak	DE96001					
Prime Oak		DE88 002	DE88001			
Khaki Oak			DE35003			
Fox Oak			DE37003			
Blaze Oak		DE36 004	DE36003	DE36 002		
Herrgott Oak			DE34003	DE34 002		
Small Carve Oak		DE38004	DE38003	DE38 002		
Sierra Carve Oak			DE39003	DE39 002		
Blizzard Carve Oak			DE40003	DE40 002		
Prime Rustic Oak		DE84001	DE84002	DE84 003		
Ivory Chalk Oak		DE87002	DE87001			
Platinum Chalk Oak		DE86002	DE86001			
Inspired Pine	DE98001					
Pastel Rustic Pine		DE23004	DE23003	DE23 002		
Nebraska Rustic Pine		DE85002	DE85001			
Glacier Rustic Pine			DE22003	DE22 002		
Metal Rustic Pine		DE21004	DE21003	DE21 002		

### Таблица продуктов

			Antcomfort Floating	
			NSP 1220 x 185 x 10, 5mm	NPC 1830 x 185 x 11,5mm 1220 x 185 x 10,5mm 905 x 295 x 10, 5mm 605 x 445 x 10, 5mm
Ветовое	ISO 10874	Класс	23	23
Навесное	ISO 10874	Класс	-	32
Оптимальное защитное покрытие			Полуметаллическое, антикоррозийное	Полуметаллическое, антикоррозийное
	Стандарт-Метод испытания	Единица измерения	Спецификация	Спецификация
Общие характеристики EN 14085 + EN 12104 + EN 655 + EN 14041				
Размеры - Квадратные панели Ширина Длина	ISO 24342	% или	± 0,10 до макс. 0,5 мм макс. 2,0	± 0,10 до макс. 0,5 мм макс. 2,0
Общая толщина	ISO 24346	Среднее или Удельные значения	Номинальная ± 0,25 Максимально отклонение от среднего ± 0,30	Номинальная ± 0,25 Максимально отклонение от среднего ± 0,30
Прямоугольность Прямоугольность, измеренная на поверхности панели	ISO 24342	или	≤ 0,50 ≤ 0,30	≤ 0,50 ≤ 0,30
Плоскостность панелей Длина - волнует / выпуклая Ширина - волнует / выпуклая	EN 14085 Annex A	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15
Расстояние между панелями Среднее Индивидуальные значения	EN 14085 Annex B	или	≤ 0,15 ≤ 0,20	≤ 0,15 ≤ 0,20
Разность высот между панелями Среднее Индивидуальные значения	EN 14085 Annex B	или	≤ 0,15 ≤ 0,20	≤ 0,15 ≤ 0,20
Изменения размеров, вызванные изменением влажности	EN 14085 Annex C / EN 669	%	≤ 5	≤ 5
Толщина в месте пробного слоя	ISO 24346	или	≥ 3	≥ 3
Стойкость к расслоению НПС Среднее Индивидуальные значения	ISO 24345	N/50 мм		
Группа риска	EN 660-1	Потери толщины (мм)		
Масса на единицу площади	ISO 23997	г/м²	8000 +/-10%	8000 +/-10%
Плотность материала Среднее Индивидуальные значения	EN 672	кг/м³	≥ 760 ≥ 95% номинального значения	≥ 760 ≥ 95% номинального значения
Классификационные характеристики - EN 14085 + EN 12104				
Ступень риска	EN 425	Вызванный эффект - после 25 000 циклов	Не должно наблюдаться расслаивания и нарушения по верхнему краю, кроме легкого и законченного внешнего вида.	Не должно наблюдаться расслаивания и нарушения по верхнему краю, кроме легкого и законченного внешнего вида.
Импульсная нагрузка и ударная нагрузка	EN 424	Вызванный эффект	Отсутствие внешних повреждений при испытании с помощью системы 2.	Отсутствие внешних повреждений при испытании с помощью системы 2.
Толщина разбухших панелей	ISO 24336	%	≤ 18	≤ 18
Отклонение в размерах	ISO 24343-1	или	≤ 0,3	≤ 0,3
Характеристики безопасности - EN 14041				
Огнестойкость	EN 13501-1	Класс	CF s1	CF s1
Стойкость к скользящему	EN 13893	Класс	DS	DS
Выдерживает формулу ветра	DIN EN 717-1	Класс	E1	E1
Электрические характеристики	EN 1815	ИБ	Не антистатик	Не антистатик
Содержание планового ремонта (PCR)	CEN/TR 14823 (hd-W 409)	мг/кг	Без PCR	Без PCR
Дополнительные характеристики				
Стойкость к коррозии	EN 438 (a) ISO 26987 (b)	Оценки	Оценки 0 = без изменений (c)	Оценки 0 = без изменений (c)
Изменения цвета	ISO 105-B02	Оценки по шкале		
	EN 15187	Оценки по шкале	> 6	> 6
Стойкость к абразивному износу	EN 14354 Annex D EN 13329 EN 14354	Обороты Класс	AC4 WR3	AC6 WR3
Тепловое сопротивление	EN 12667	Вт/м²K	As 0.15 (Вт/м²K) (d)	As 0.15 (Вт/м²K) (d)
Сокращение ударного шума	ISO 140-8	дБ (ΔLw)	18	18
Звук шагов	NFS 31-074	Lp,w (дБ)/ΔLp,w (дБ)	86/3 (e)	86/3 (e)
Шум при ходьбе	ISO - w431	дБ (A)	Уменьшение уровня на 1,2 дБ Разница в громкости 47,5%	Уменьшение уровня на 1,2 дБ Разница в громкости 47,5%

Всё испытание проводилось на высоте 100 м над уровнем моря в центре в долине М. в СН. 30-градусный Н. О., в который время для обустройства

(b) Нельзя не проводить со стороны администрации: для информирования граждан, являясь к, износный спорт, указав в инстолу, йор

©) Оценка D - без разложения; (Оценка 1 - количество выделенных

(d) Прогорно де в истосы аминны с аминимин парострива посто

(d) Стівенс та його колеги публікували у *Anticancer Res* повідомлення про те, що ІЗД по-справжньому зменшує частоту рецидивів раку.

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 109–116

Комплексы напольных покрытий Wicanders® подтверждены гарантией. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями на [www.wicanders.com/ru](http://www.wicanders.com/ru)





Компания Amorim, являющаяся лидером мирового рынка пробковой промышленности, сочетает естественность природы и современные технологии с целью создания высококачественного, экологичного и стильного напольного покрытия. Wicanders обладает непревзойденной

репутацией в развитии высококачественного удобного напольного покрытия, следующего последним тенденциям моды и подходящего как для жилых, так и для коммерческих помещений. Wicanders - по-настоящему надежный бренд!



DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 369-01	germany.amorim@amorim.com
NL/BE/LU	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.amorim@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 36 31 63 10	austria.amorim@amorim.com
CH	Amorim Finestag Switzerland AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Portugal Lda (+351) 227 473 600	germany.amorim@amorim.com
ES	Amorim Portugal Lda (+34) 902 307 407	info.amorim@amorim.com
FR	Amorim Portugal Lda (+33) 600 914 848	info.amorim@amorim.com
DK	Tischverman Denmark A/S (+45) 66933330	tischverman@tischverman.dk
PL	Dom Corkowy Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	korkow@domcorkow.pl
US	Amorim Finestag North America (+1) 410 333 60 60	info.amorim@amorim.com
RU	Amorim Portugal Lda (+7) 493 280 7860	info.amorim@amorim.com

