

Vinyl comfort



**Незабываемая роскошь**  
с комфортом пробки

Nature at your feet



Пробка - натуральный материал из коры пробкового дуба, с уникальными и несравненными качествами, которые человек еще не смог повторить или улучшить. Её ячеистая структура напоминает соты, поэтому пробка обладает натуральными термо- и звукоизоляционными свойствами и уникальными амортизирующими качествами.

Исключительные качества пробки идеальны для применения в напольных покрытиях, они дарят непревзойденный комфорт, и, кроме того, это возобновляемый и экологичный ресурс.



В течение нескольких лет компания Amorim разрабатывала напольные и настенные покрытия с уникальными свойствами при использовании технологии Corktech.

За счет создания уникальной многослойной структуры, сочетающей стиль и натуральные свойства пробки, компании удалось достичь высочайшего уровня в сфере напольных покрытий, совместив красоту, комфорт и прочность в едином уникальном продукте.

Напольные покрытия Vinylcomfort, благодаря высокой четкости рисунка, достигли невероятного уровня реализма воспроизведения сложных поверхностей камня или изысканных текстур дерева.

Уникальность напольных покрытий VinylComfort заключается в том, что при их изготовлении используется пробка высшего качества, что в свою очередь обеспечивает комфорт, звукоизоляцию и тепло. Интегрированная пробковая подложка с тыльной стороны планки усиливает качества термо- и звукоизоляции, что помогает создать спокойную атмосферу и снижает затраты на энергию.



Износостойкий слой с реалистичной текстурой  
Планка, с изображением высокого качества  
Виниловый слой  
Слой агломерированной пробки  
Поглощение шума при ходьбе, тепло и уют  
Высокопрочная плита HDF  
Интегрированная пробковая подложка  
Снижение шума, дополнительная термоизоляция



# Больше, чем просто красивый пол



## + тишины и спокойствия

Натуральные свойства пробки делают из нее отличный звукоизолятор. Напольные покрытия VinylComfort снижают уровень шума внутри и между помещениями, создавая спокойную, расслабляющую атмосферу.



## + Природной Теплоизоляции

Уникальные термоизоляционные характеристики позволяют сохранить комфортную температуру пола на протяжении всего года, способствуя созданию теплой и уютной среды и сбережению энергии.



## + комфорта при ходьбе

Пробковые полы невероятно комфортны при ходьбе, что объясняется присущей данному материалу упругости. Даже при ходьбе босиком по напольному покрытию из пробки Вас не оставит ощущение уюта и удовольствия.



## + пользы здоровью

Будучи мягче дерева и тверже коврового покрытия, пробковые напольные покрытия являются идеальным решением, снижая напряжение в ногах и спине, возникающее при ходьбе, и при этом обеспечивая необходимую упругость для упрощения процесса ходьбы и снижения усталости.



## + амортизации

Напольные покрытия VinylComfort обладают способностью восстанавливать свою первоначальную структуру даже при сильном и длительном давлении, что делает их прочными и долговечными.



## Реалистичный и прочный

Красота и износостойкость надолго

## Теплый и комфортный

Испытайте неожиданно приятные ощущения при ходьбе босиком

## Тихий и экологичный

Улучшите качество жизни



# Незабываемая роскошь с комфортом пробки

## Благородное сочетание винила и пробки

Безупречный баланс был достигнут. Эта современная технология сочетает в себе роскошь виниловых дизайнов с уникальным комфортом пробки, выполненных с отличным воспроизведением природных текстур.

Реалистичность деревянных и каменных дизайнов этой коллекции, со всеми преимуществами пробки внутри — это идеальный выбор для создания теплой и умиротворенной атмосферы.

### Плавающее покрытие

С бесклеевой замковой системой Corkloc® вам лишь потребуется соединить и защелкнуть планки на месте. Это очень просто, быстро и никакой грязи.

Коллекции с дизайном камня доступны в планках размером 605x445мм или 905x295мм. Коллекции с рисунком дерева имеют элегантный размер 1220x185мм.

Износостойкий слой 0,2мм, 0,3мм и 0,55мм, с реалистичной текстурой  
Обеспечивает простоту ухода и дополнительную износостойкость


Пленка, с изображением высокого качества  
Декоративный слой

Виниловый слой 1,2мм  
Основной слой

Слой агломерированной пробки 1,5мм  
Поглощение шума при ходьбе, тепло и уют

НДФ-плита с системой Corkloc® 6мм  
Обеспечивает простую и быструю укладку

Интегрированная пробковая подложка 1,2мм  
Снижение шума, дополнительная термоизоляция



Износостойкий слой 0,2мм  
Для жилых помещений



Износостойкий слой 0,3мм  
Для жилых и общественных помещений



Износостойкий слой 0,55мм  
Для общественных помещений с высокой проходимостью





# Естественный, реалистичный внешний вид!

## Богатство текстур для природного реализма

Мы предлагаем несколько текстур поверхности, каждая с потрясающей реалистичностью имитирует традиционные обработки деревянных и каменных полов: эффект браш, с грубой или гладкой поверхностью. Напольные покрытия Vinyl Comfort с роскошными дизайнами удовлетворят самых взыскательных покупателей.



**Лунный ландшафт**

Маленькие впадинки на поверхности напоминают лунную поверхность.




**Вулканический камень**

Мягкая и замысловатая структура.




**Выразительный сланец**

Яркая текстура необработанного камня.




**Зернистый камень**

Природная гладкость и изящная текстура.



**Изящная древесина**

Гладкая поверхность с неглубокой текстурой.



**Брашированное дерево**


Выразительная структура дерева с эффектом браш.



идеальная  
синхронизация  
волокон  
и сучков

## Глубокая и выразительная структура для реалистичных ощущений

С революционной технологией тиснения в регистре, Wicanders идеально сочетает выдающуюся структуру дерева с уникальными дизайнами, усиливая ощущения текстуры. В результате мы предлагаем высококачественные напольные покрытия с поверхностью, неотличимой от настоящих, природных, материалов. Четыре неповторимых дизайна помогут выбрать покрытие, соответствующее стилю вашего помещения.



**Century**

Состаренная сосна с сучками для интерьеров с вековыми традициями.



**Arcadian**

Выбеленная и состаренная альпийская лиственница для рустикального стиля в современном помещении.



**Castle**

Брашированный античный дуб добавит уникальный деревенский характер любому пространству.



**Sawn**

Выбеленный дуб с эффектом грубого распила добавит контрастности современному интерьеру или подчеркнет стиль кантри в помещении.



## Светлые оттенки

Делают помещение светлее и просторнее

Светлые оттенки освещают и зрительно увеличивают пространство, создавая в помещении атмосферу безмятежности. Идеально подходят в качестве основы для современных интерьеров.



**Light Beech**

ВТО0003 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3мм  
ВТО0002 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,55мм



**Wheat Pine**

ВОР3001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,55мм



**Linen Cherry**

ВОР0001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,55мм



**Sand Oak**

ВОР1001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,55мм





## Выразительные контрасты

Выразительные формы, внимание к деталям и цветам — вот идеальный выбор для создания уникальной и удивительной атмосферы в роскошном интерьере.



**Frozen Oak**  
BOV9001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3мм



**Nordic Ash**  
BOV4001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3мм




**Olive Ash**  
BOV7001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3мм

Данный образец - часть большого полотна. Возможны небольшие различия в оттенках



## Modern Rustic

Современные светлые оттенки с состаренными декорами идеально подойдут для создания элегантного и гармоничного интерьера.



**White Oak**  
BOM8001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3мм



**Pearl Oak**  
BOM7001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3мм



**Alaska Oak**  
BOQ0003 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3мм



**Shell Oak**  
BON4001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,2мм



**Claw Silver Oak**  
BOV3001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,55мм



**Limed Grey Oak**  
BOF7001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,55мм



Limed Grey Oak



**Rustic Limed Grey Oak**  
BOU0001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,55мм



## Природные оттенки

Создают атмосферу полного расслабления. Классические цвета и натуральные оттенки открывают двери в мир прекрасного. Строгие классические или непринужденные современные, стильные или эксцентричные, они наполнят ваш дом ощущением природного спокойствия.



Blonde Oak



**Amber Cherry**  
BQ7003 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3 мм



**Blonde Oak**  
BQ1001 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,2 мм



**Nature Oak**  
BQ7501 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,55 мм



**Honey Oak**  
BQ6001 - 12,20 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3 мм




Honey Oak



Рустикальный вид с разнообразием сучков и выраженной текстурой легко впишется в минималистичный интерьер или, словно глоток свежего воздуха, придаст шарм деревенскому дому.



**Chalk Oak**  
BOQ1003 - 1220 x 185 x 10,5мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3мм




**Provence Oak**  
BOQ3003 - 1220 x 185 x 10,5мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3мм



**Claw Brass Oak**  
BOV2001 - 1220 x 185 x 10,5мм | Плавающее Износостойкий слой 0,55мм



**Mocha Oak**  
BOV5001 - 1220 x 185 x 10,5мм | Плавающее Износостойкий слой 0,2мм



**Elegant Oak**  
BOH4001 - 1220 x 185 x 10,5мм | Плавающее Износостойкий слой 0,55мм





Идеальная синхронизация волокон и сучков дерева

С революционной технологией тиснения в регистре, Wicanders идеально сочетает выдающуюся структуру дерева с уникальными дизайнами, усиливая ощущения текстуры настоящего дерева.



**Castle Toast Oak**  
BOP1001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнасостойкий слой 0,55 мм



**Castle Raffa Oak**  
BOP001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнасостойкий слой 0,55 мм



**Arcadian Soya Pine**  
BOP4001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнасостойкий слой 0,55 мм



**Arcadian Rye Pine**  
BOP5001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнасостойкий слой 0,55 мм


Данный образец - часть большего полотна. Возможны небольшие различия в оттенках



## Теплые коричневые оттенки

Излучают благородство, элегантность и шарм


Теплые и манящие оттенки коричневого придадут вашему помещению дополнительные ощущения тепла и уюта с атмосферой интимности. Лучший выбор для стильного и современного интерьера.



Century Fawn Pine  
BOP7001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнамостойкий слой 0,55 мм



Century Morocco Pine  
BOP6001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнамостойкий слой 0,55 мм



Достоверное  
тиснение  
в регистре

Sawn Twine Oak



Sawn Bisque Oak  
BOP3001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнамостойкий слой 0,55 мм




Sawn Twine Oak  
BOP2001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнамостойкий слой 0,55 мм



Достоверное  
тиснение  
в регистре

Century Morocco Pine






**Croft Oak**  
BOV9001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнакоустойкий слой 0,3 мм



**Limed Forest Oak**  
BOU3001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнакоустойкий слой 0,55 мм



**Bark Oak**  
BOV8001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнакоустойкий слой 0,3 мм




**Tobacco Pine**  
BOR6001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнакоустойкий слой 0,55 мм



Сочетание внешнего вида мореного дерева, привлекательных и теплых оттенков коричневого, сучков и завитков подчеркнут изящество гостиной, создавая неповторимую домашнюю атмосферу.



**Smoked Rustic Oak**  
BOU4001 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнакоустойкий слой 0,55 мм



**Smoked Oak**  
BOQ5003 - 1220 x 185 x 10,5 мм | Плавающее Изнакоустойкий слой 0,3 мм



## Красноватые оттенки

Сочетание экзотики и тепла

Красноватые оттенки — лучший выбор для создания домашней и комфортной атмосферы наполненной жизненной силой и долговечностью.



European Oak  
BOQ2004 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее Износостойкий слой 0,3mm



Light Sucupira  
BOQ9001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее Износостойкий слой 0,3mm

Данный образец - часть большого полотна. Возможны небольшие различия в оттенках



# Насыщенные оттенки серого

Основа сильного характера

Переливы серого придадут вашему дому утверждающий характер, вне зависимости от того, какой стиль и мебель вы для него впоследствии выберете. Используя серые тона вы подчеркнете свой уникальный вкус, создавая индивидуальные и выразительные сочетания.




**Storm Oak**  
BON3001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее Износостойкий с лой 0,2mm




**Brume Oak**  
BON8001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее Износостойкий с лой 0,3mm



**Platinum Oak**  
BOM6001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее Износостойкий с лой 0,3mm



**Cinder Oak**  
BOR7001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее Износостойкий с лой 0,55mm



**Midnight Oak**  
BOM5001 - 1220 x 185 x 10,5mm | Плавающее Износостойкий с лой 0,3mm



# Сущность камня

## Неподдельные переживания


Расцветки камня передадут атмосферу Средиземноморья. Вы испытаете восторг от пола, в котором сочетаются все особенности камня и по которому, благодаря уникальным свойствам пробки, очень приятно ходить.




**Bianco Travertine**  
B002001 - 905 x 295 x 10,5mm | Плавающее Изнаносостойкий слой 0,3mm



**Sandstone**  
B059001 - 605x445x10,5mm | Плавающее Изнаносостойкий слой 0,55mm



**White Ceramic**  
B0P8001 - 905 x 295 x 10,5mm | Плавающее Изнаносостойкий слой 0,3mm



**Beige Ceramic**  
B0P9001 - 905 x 295 x 10,5mm | Плавающее Изнаносостойкий слой 0,3mm



С более выразительными и сложными дизайнами камня, вы привнесете уникальный характер в современные интерьеры, вдохновленный природными формами и рисунками каменных поверхностей. С ними ваш интерьер станет образцом стиля.



Raw Umber  
BOC0001 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3мм




Coal Slate



Raw Umber



Volcanic Ash  
BOC3001 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3мм



Coal Slate  
BOC1001 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее Износостойкий слой 0,3мм



# Добейтесь лучших результатов с аксессуарами Wicanders!

## Подложки

### Улучшенный комфорт и изоляция

Чтобы усилить и без того удивительные свойства пробковых напольных покрытий, Wicanders представляет Acousticork - пробковую подложку, благодаря которой атмосфера Вашего дома станет ещё уютнее.

Использование Acousticork увеличивает комфорт при ходьбе, к тому же снижается уровень шума и рассеивание тепла. В общем, помещения становятся более уютными и тихими, что важно при создании комфорта дома.

Подложка представлена в двух версиях: агломерированная пробка и агломерированная пробка с гидроизоляционным слоем.



- Высокая прочность и долговечность
- Увеличение термоизоляции пола
- Натуральный и экологичный материал
- Лёгкий в обращении и монтаже

## Плинтусы

### Идеальное сочетание для приятного интерьера

Для создания благородного и гармоничного интерьера, Wicanders предлагает плинтусы в дополнение к напольным покрытиям. Создайте идеальный переход от стены к полу, выбрав цвета в тон стен или контрастирующие с ними.

Доступны плинтусы для всей гаммы коллекции Vinylcomfort. Узнайте у своего поставщика о наличии у него плинтусов Wicanders.



## Уход

### Оптимальный уход за вечной красотой

Чтобы содержать Ваш пол в идеальной чистоте, Wicanders предлагает целый ряд вспомогательных изделий. Каждое из них используется с определённой целью, а его применение обеспечивает лёгкую уборку пола.

регулярный уход



#### Wicanders Soft Cleaner

Мягкое чистящее средство подходит для еженедельной или даже ежедневной уборки. Его можно использовать для удаления загрязнений, предотвращая проникновения грязи в стыки или текстуру напольного покрытия.



#### Wicanders Spray Cleaner

Преимущество мягкого, предназначенного для регулярной уборки чистящего средства в том, что оно выпускается в форме спрея, то есть, его можно наносить непосредственно на пол. Оно эффективно удаляет загрязнения и жировые пятна.

периодический уход



#### Wicanders Power Polish

Это средство используется для периодического ухода и обеспечивает дополнительную защиту пола благодаря сильным моющим свойствам. Оно помогает поддерживать первозданный внешний вид пола в течение многих лет, что особенно важно для зон с высоким уровнем проходимости.



#### Wicanders Power Strip

С помощью Power Strip можно очищать сильные загрязнения и удалять старые продукты ухода, так как накапливающиеся слоями эти продукты могут испортить внешний вид пола.






# Почему пробковые полы Wicanders - идеальный выбор?

## + ТИШИНЫ

Благодаря звукоизоляционным свойствам пробки, напольные покрытия Wicanders снижают уровень шума внутри помещений. Согласно проведенным испытаниям, использование пробкового напольного покрытия способно значительно сократить ударный шум при ходьбе, а именно до 53%.


Исследования, проведенные известным институтом EPT Entwicklung- und Prüfzitat Holztechnologie GmbH в Германии, ID-W 431.




## + Природной Теплоизоляции

### Инфракрасная температура ступни

До контакта с полом



После контакта с полом, в течение 2 минут



Естественные теплоизоляционные свойства напольных покрытий Wicanders сохраняют энергию и обеспечивают также оптимальную температуру пола в течение всего года, что обеспечивает комфорт и удобство.

При сравнении температуры стопы после контакта с четырьмя различными видами материалов, пробка признается лучшим решением для поддержания тепла. Что касается сохранения энергии, то она эффективнее дерева и намного опережает по своим свойствам керамику.

Биомеханический Институт в Валенсии (Испания) BV.

## + комфорта при ходьбе


Пробковые полы невероятно приятны при ходьбе, что объясняется присущей данному материалу природной упругости.

В результате исследования, в процессе которого людей просили ходить по пяти видам поверхностей в течение 45 минут, пробковые полы Wicanders добились отличного результата.

Будучи признанными чрезвычайно комфортабельными, пробковые полы превзошли линолеум, ламинированный пол и керамику.

Исследования проведены Биомеханическим Институтом в Валенсии (Испания) BV.

### Ощущение комфорта




## + пользы здоровью

Напольные покрытия Wicanders достаточно стабильны, чтобы избавить от стрессовой нагрузки на ноги и спину, которые неизбежны при ходьбе по слишком жесткому или слишком мягкому полу.

Будучи мягче ламината и деревянных полов и тверже ковров, полы Wicanders являются идеальным решением, снижая напряжение от ходьбы, и при этом обеспечивая необходимую стабильность для упрощения процесса ходьбы и снятия усталости.


Исследования проведены Биомеханическим Институтом в Валенсии (Испания) BV.

### Ощущение твердости поверхности



## + амортизации

### Амортизация



Благодаря природной упругости, полы Wicanders принимают свою первоначальную форму даже после продолжительного давления.

Исследования показывают, что пробковые напольные покрытия Wicanders отличаются наилучшими амортизирующими свойствами.

При падении чего-либо на пробковый пол или ламинат, можно заметить различие в результатах.

Исследования проведены Биомеханическим Институтом в Валенсии (Испания) BV.



### Легко и быстро укладывать

Плавающие полы с системой Corkloc 2G быстрее и проще укладывать.



### Простые в уходе

Специально защищенное покрытие пробковых полов обеспечивает удобство и простоту ухода.



### Произведено из возобновляемого материала

Пробку получают из коры пробкового дуба. Кору снимают со ствола дерева раз в 9 лет и только вручную, чтобы не нанести вред дереву. Каждый год дерево покрывается новой корой, поэтому пробка является возобновляемым материалом.





# Берегите окружающую среду и выбирайте Wicanders®

Wicanders® предлагает действительно экологичные покрытия! Бренд компании Amorim представляет собой уникальное сочетание комфорта и экологичности. В качестве сырья для производства напольных покрытий используется кора, которую каждые 9 лет снимают с пробкового дуба, не нанося при этом вреда дереву. После обработки такая кора становится продуктом с высокой добавленной стоимостью, таким образом компания поддерживает экономику и социальную стабильность в регионах, находящихся под угрозой опустынивания.

Результаты нескольких исследований экоэффективности, основанных на сравнительном анализе различных типов напольных покрытий, подтверждают высокие экологические характеристики продуктов и производственного процесса Wicanders®. Помимо низких потребностей в энергии и сырье, продукция из пробки позволяет эффективно бороться с глобальным потеплением благодаря низкому уровню выбросов и естественной способности пробкового дуба удерживать CO<sub>2</sub>.

Подсчитано, что португальский лес пробкового дуба - Монтадо - поглощает приблизительно 5% годовых выбросов CO<sub>2</sub> страны, что составляет 4,8 миллиона тонн.



## Значимость пробкового дуба

Пробковый дуб (Quercus Suber L.), из которого получают пробку, является высокоценной породой не только из-за тех материалов, которые из него получают, но также благодаря тому, что его выращивание позволяет поддерживать производство в таких отраслях, как сельское хозяйство, лесная промышленность и охотничьи хозяйства.

Регулярный процесс снятия коры с пробкового дуба значительно способствует экологической, экономической и социальной устойчивости в сельскохозяйственных регионах Средиземноморья, где произрастает пробковый дуб.

Пробковый дуб - медленно растущее дерево, срок жизни которого достигает 200 лет, что позволяет за время его жизни собрать до 16 урожаев коры. Первое снятие пробковой коры с этого дерева возможно только через 25 лет после посадки и затем каждые девять лет, что не наносит никакого вреда дереву. Этот способ позволяет пробковому лесу справиться с задачей регулирования уровня CO<sub>2</sub> таким образом способствуя эффективности борьбы с глобальным потеплением.

Португальский пробковый лес (700 000 гектар), известный как Монтадо, создает типичный пиренейский ландшафт. Это дерево позволяет поддерживать разнообразие биологических видов, включая животных, находящихся под угрозой вымирания, таких как пиренейские рыси, черные волки, волки и дикие медведи.



Сертификат CERTEC подтверждает, что материалы, входящие в состав Wicanders, соответствуют высоким стандартам качества и безопасности. Это гарантирует, что продукция Wicanders не содержит вредных веществ и не наносит вреда окружающей среде и здоровью человека.



С января 2012 г. Франция приняла нормы, которые ограничивают уровень выбросов для строительных материалов. Производители, продукция которых соответствует этим нормам, обязаны пройти сертификацию и использовать значок A+ (высокий уровень выбросов). Потребители могут убедиться в качестве продукции, проверив значок A+.



Экологическая декларация продукта (EPD) - это универсальный документ, который регистрирует уровень воздействия на окружающую среду, основываясь на жизненном цикле продукта и другой важной информации в соответствии с международным стандартом ISO 14025.







# ДАР ПРИРОДЫ



Таблица продуктов

		Vinylcomfort Плавающее					
		0,2мм Износостойкий слой	0,3мм Износостойкий слой		0,55мм Износостойкий слой		
Класс (ISO 10874)		31	32	32	33	33	
Толщина (мм)		10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	
Размер (мм)		1220 x 185	905 x 295	1220 x 185	605 x 445	1220 x 185	
Рельеф		Да	Да	Да	Да	Да	
Фаска		Нет	Нет	Нет	С 4 сторон	С 4 сторон	
Дерево	Текстура						
Uhlen Cherry	Изящная древесина					BO P0001	
Sand Oak	Бразил розовое дерево					BO P1001	
Light Beech	Изящная древесина		BO T0003			BO T0002	
Wheat Pine	Бразил розовое дерево					BO P3001	
Frozen Oak	Бразил розовое дерево		BO P9001				
Nordic Ash	Изящная древесина					BO V4001	
Olive Ash	Бразил розовое дерево		BO P7001				
White Oak	Бразил розовое дерево		BO M8001				
Pearl Oak	Бразил розовое дерево		BO M7001				
Alaska Oak	Бразил розовое дерево		BO Q0003				
Shelf Oak	Бразил розовое дерево	BO P4001					
Claw Silver Oak	Бразил розовое дерево					BO V3001	
Unmed Grey Oak	Изящная древесина					BO T7001	
Austic Unmed Gray Oak	Бразил розовое дерево					BO U0001	
Castle Toast Oak	Тиснение в регистре					BO P1001	
Castle Raffle Oak	Тиснение в регистре					BO P0001	
Arcadian Soya Pine	Тиснение в регистре					BO P4001	
Arcadian Pye Pine	Тиснение в регистре					BO P5001	
Sawn Twine Oak	Тиснение в регистре					BO P2001	
Sawn Braque Oak	Тиснение в регистре					BO P3001	
Amber Cherry	Изящная древесина		BO Q7003				
Chalk Oak	Бразил розовое дерево		BO Q1003				
Provenze Oak	Бразил розовое дерево		BO Q3003				
Claw Brass Oak	Бразил розовое дерево					BO V2001	
Elegant Oak	Изящная древесина					BO P4001	
Mocha Oak	Бразил розовое дерево	BO P5001					
Honey Oak	Бразил розовое дерево		BO M9001				
Nature Oak	Изящная древесина					BO T5001	
Blonde Oak	Бразил розовое дерево	BO P1001					
European Oak	Бразил розовое дерево		BO Q2004				
Light Scupina	Изящная древесина		BO Q9001				
Croft Oak	Бразил розовое дерево		BO V9001				
Unmed Forest Oak	Бразил розовое дерево					BO U3001	
Bark Oak	Бразил розовое дерево		BO V3001				
Tobacco Pine	Бразил розовое дерево					BO P6001	
Smoked Rustic Oak	Бразил розовое дерево					BO U4001	
Smoked Oak	Бразил розовое дерево		BO Q5003				
Century Rawn Pine	Тиснение в регистре					BO P7001	
Century Morocco Pine	Тиснение в регистре					BO P6001	
Bruno Oak	Бразил розовое дерево		BO P8001				
Storm Oak	Бразил розовое дерево	BO P3001					
Platinum Oak	Изящная древесина		BO M6001				
Cinder Oak	Бразил розовое дерево					BO P7001	
Midnight Oak	Изящная древесина		BO M5001				
Камень							
White Ceramic	Лунный пейзаж		BO P8001				
Beige Ceramic	Лунный пейзаж		BO P9001				
Black Travertine	Зернистый камень		BO Q2001				
Sandstone	Вулкан, частый камень				BO S9001		
Volcanic Ash	Зернистый камень		BO Q3001				
Coal Slate	Выразительный сланец		BO Q1001				
Raw Umber	Зернистый камень		BO Q0001				

Техническая информация

			Vinylcomfort Плавающее			
			Износостойкий слой 0,55мм 1220 x 185 x 10,5мм 605 x 445 x 10,5мм	Износостойкий слой 0,3мм 1220 x 185 x 10,5мм 905 x 295 x 10,5мм	Износостойкий слой 0,2мм 1220 x 185 x 10,5мм	
Жилые	ISO 10874	Класс	23 	23 	23 	
Общественные	ISO 10874	Класс	33 	32 	31 	
	Стандарт / метод	Единообразие	Спецификация EN 14085 + EN 649	Спецификация EN 14085 + EN 649	Спецификация EN 14085 + ISO 10582	
Общие свойства						
Размеры	ISO 24342	мм	±0,10% до Шероховатость макс. 0,5 мм Длина макс. 2,0 мм	±0,10% до Шероховатость макс. 0,5 мм Длина макс. 2,0 мм	±0,10 до макс. 0,5 мм макс. 2,0 мм	
Толщина	ISO 24346	мм	±0,25	±0,25	±0,25	
Приклеиваемость, намеревая на поверхность пола	ISO 24342	мм	≤0,30	≤0,30	≤0,30	
Приклеиваемость	ISO 24342	мм	≤0,50	≤0,50	≤0,50	
Объемная плотность	EN 672	кг/м³	Номинальное значение (960) ± 50	Номинальное значение (960) ± 50	Номинальное значение (960) ± 50	
Масса на единицу площади	ISO 23997	г/м²	Номинальное значение (0150) - 10 % + 13%	Номинальное значение (9600) - 10 % + 13%	Номинальное значение (9600) - 10 % + 13%	
Стабильность размеров (влажность)	EN 669 (Annex C)	мм	≤ 5	≤ 5	≤ 5	
Расстояние между панелями	EN 14085 (Annex B)	мм	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	
Разница высоты между панелями	EN 14085 (Annex B)	мм	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20	
Плоскость панели (длина - вогнутая / выпуклая)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0	≤ 0,50 / ≤ 1,0	≤ 0,50 / ≤ 1,0	
Плоскость панели (ширина - вогнутая / выпуклая)	EN 14085 (Annex A)	%	≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,10 / ≤ 0,15	
Остаточное расширение	ISO 24343-1	мм	≤ 0,15	≤ 0,15	≤ 0,15	
Изменение цвета	ISO 105-B 02	Оценка по оптической карте	≥ 6	≥ 6	≥ 6	
Классификационные характеристики - EN 655 + EN 649 + EN 14085						
Группа износа	EN 660-1	Потеря толщины (Δ мм)	Группа износа T	Группа износа T	-	
Общая толщина (винил + пробковый слой)	ISO 24346	мм	≥ 3,0	≥ 3,0	-	
Толщина износостойкого слоя (Группа износа T)	ISO 24340	мм	≥ 0,55	≥ 0,3	0,2	
Тест скрестной наклеиваемости	EN 425	Внешний вид по тесту 25.000 циклов	Ни одного повреждения поверхности, ни одного внешнего дефекта, отсутствие расслоения	Ни одного повреждения поверхности, ни одного внешнего дефекта, отсутствие расслоения	Ни одного повреждения поверхности, ни одного внешнего дефекта, отсутствие расслоения	
Имитация движения и ударов	EN 424	Визуальный эффект	По окончании тестирования должны быть замечены после тестирования с ножкой типа 2	По окончании тестирования должны быть замечены после тестирования с ножкой типа 2	Повреждения не должны быть замечены после тестирования с ножкой типа 2	
Характеристики безопасности - EN 14041						
Огнестойкость	EN 13501-1	Класс	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1	
Содержание вредных веществ	EN 13893	Класс	OS	OS	OS	
Выделение формальдегида	DIN EN 717-1	Класс	E1	E1	E1	
Электропроводность	EN 1815	W	Антистатик	Антистатик	Антистатик	
Содержание пентахлорфенола (PCP)	CEP/TR 14623 (hdW 40%) EN 14041 Annex B	мг/кг	Без PCP	Без PCP	-	
Дополнительные характеристики						
Содержание тяжелых металлов	ISO 26987 (a)	Оценка	Оценка 0 (b) *	Оценка 0 (b)	Оценка 0 (b)	
Теплопроводность	EN 12667	Вт/м·К	0,093	0,104	0,112	
Увеличение распространения огня	ISO 1408	Δ L (Δ L)	16	16	16	
Звук шага / увеличение шума	ISO 531 - 074	L <sub>пд</sub> (dB) / L <sub>ср</sub> (dB)	81	81	81	
Шум при ходьбе	ISO - W431	дБ (A)	Уменьшение уровня на 11,4 дБ (A) Разница в громкости 45,4%	Уменьшение уровня на 11,4 дБ (A) Разница в громкости 45,4%	Уменьшение уровня на 11,4 дБ (A) Разница в громкости 45,4%	

(A) Тестировались следующие продукты: декарбонизированный, C<sub>12</sub>H<sub>2</sub>O<sub>4</sub>, NH<sub>4</sub>OH, полимерная основа, без запаха, без запаха, без запаха  
(b) Оценка 0 – без изменений / Оценка 1 – очень мало изменений / Оценка 2 – мало изменений / Оценка 3 – среднее количество изменений / Оценка 4 – очень много изменений  
\* Кроме того: Оценка 2 – мало изменений





Компания Amorim, являющаяся лидером мирового рынка пробковой промышленности, сочетает естественность природы и современные технологии с целью создания высококачественного, экологичного и стильного напольного покрытия. Wicanders обладает непревзойденной

репутацией в развитии высококачественного удобного напольного покрытия, следующего последним тенденциям моды и подходящего как для жилых, так и для коммерческих помещений. Wicanders - по-настоящему надежный бренд!



DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 369 01	germany.amorim@amorim.com
NL/BE/LU	Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111	info.amorim@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 31 63 10	austria.amorim@amorim.com
CH	Amorim Flatsch & Schmid AG (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim Portugal S.A. (+351) 227 473 600	germany.amorim@amorim.com
ES	Amorim Portugal S.A. (+34) 902 307 407	info.amorim@amorim.com
FR	Amorim Portugal S.A. (+33) 800 914 848	info.amorim@amorim.com
DK	Tischvernum Denmark A/S (+45) 663 232 32	tischvernum@tischvernum.dk
PL	Dom Corkowy Sp. z o.o. (+48) 126 379 639	korkow@domcorkowy.pl
US	Amorim Flatsch & Schmid North America (+1) 410 333 60 60	info.amorim@amorim.com
RU	Amorim Portugal S.A. (+7) 493 280 7860	info.amorim@amorim.com

