

Каталог продукции 2018

LOBATOOL 



LOBACARE 



LOBACURE 



LOBASOL 



LOBADUR 



Условные обозначения

ADVANCED TECHNOLOGY

Логотип Advanced Technology (A.T.) получило последнее поколение продуктов LOBA, созданных на основе революционных технологий с использованием инновативного сырья и обладающих усовершенствованными потребительскими свойствами. Благодаря новым выдающимся качествам эти продукты являются единственными в своем роде в области паркетной химии. Продукты с логотипом A.T. имеют низкий уровень эмиссии (содержание летучих органических соединений < 80 г/л) и удовлетворяют всем актуальным требованиям по охране труда.

 Противоскольжение R9, R10	 Код эмиссии EC1: очень низкий уровень эмиссии	 Строительный продукт с проверенным уровнем эмиссии, класс M1	 Connected Systems: согласованная система
 Код эмиссии: EC1R Plus = чрезвычайно низкий уровень эмиссии	 Код эмиссии EC2: низкий уровень эмиссии	 Строительный продукт с уровнем эмиссии, отвечающим требованиям Немецкого института строительной техники	 Строительный продукт с уровнем эмиссии, отвечающим требованиям французского предписания о содержании летучих органических соединений
 Код эмиссии: EC1R = очень низкий уровень эмиссии	 Пригодно к использованию для детских игрушек согласно стандарту DIN EN 71-3	 LOBASOL® 100% Nature: не содержит растворители, 100%-ный сухой остаток	 Класс нагрузки
 Валик для лака Deluxe 120	 Нанесение слоя	 Время высыхания	 Древесина
 Валик для лака 100-120 Microfaser	 Генеральная очистка	 Расход в литрах	 Пробка
 Валик для лака Universal 100	 Влажная уборка	 Расход в граммах	 Линолеум
 Валик для масла 60-80 Microfaser	 Ручная очистка	 Объем емкости	 ПВХ
 Шпатель		 Количество емкостей в упаковке	 Камень
 Кисть/щетка		 Количество упаковок на паллете	 Ламинат

Расшифровка GIS-кодов

W1	Водорастворимые средства для обработки поверхности, не содержат растворители
W2+	Водорастворимые средства для обработки поверхности, содержание растворителей до 5%, не содержат N-метил-2-пирролидон
W2/DD+	Лаки на водной основе с содержащим изоцианат отвердителем, содержание растворителей до 5%, не содержат N-метил-2-пирролидон
W3+	Лаки на водной основе, содержание растворителей до 15%, не содержат N-метил-2-пирролидон
W3/DD+	Лаки на водной основе с содержащим изоцианат отвердителем, содержание растворителей до 15%, не содержат N-метил-2-пирролидон
Ö10+	Масло / воск, не содержат растворители, не содержат бутаноноксим
Ö10/DD+	Масло / воск с содержащим изоцианат отвердителем, не содержат растворители, не содержат оксим
Ö20+	Масло / воск с небольшим содержанием растворителей, деароматизированные, не содержат оксим
Ö40+	Масло / воск с содержанием растворителей, деароматизированные, не содержат оксим
Ö40/DD+	Масло / воск с содержащим изоцианат отвердителем, содержат растворители, деароматизированные, не содержат оксим
Ö60	Масло / воск с большим содержанием растворителей (>15%), деароматизированные
GE10	Эмульсии / дисперсии (содержат тензиды)
GE20	Эмульсии / дисперсии с содержанием растворителей (5-15%)
GG0	Средства для генеральной очистки, прочие
GG10	Средства для генеральной очистки, не содержат растворители, не подлежат маркировке
GG60	Средства для генеральной очистки, едкие, содержат растворители, с Н-веществами (аминоэтанол, бутилгликоль, этандиоль, N-метил-2-пирролидон)
GU40	Средства для текущей очистки, не содержат растворители (содержат тензиды)
GU50	Средства для текущей очистки, содержат растворители, без Н-веществ
GU70	Средства для текущей очистки, едкие, содержат растворители
G1	Грунтовки и шпатлевки с большим содержанием растворителей, деароматизированные, не содержат низкокипящие фракции (содержание растворителей > 15%)
G2	Грунтовки и шпатлевки с большим содержанием растворителей, деароматизированные, содержат низкокипящие фракции (содержание растворителей > 15%)

Содержание

LOBA INSIDE

- 4 Философия компании
- 5 История компании
- 55 Для заметок

LOBACURE

- 7 Объектные УФ-лаки на водной основе

LOBADUR

- 9-11 Двухкомпонентные водные лаки
- 12-13 Однокомпонентные водные лаки
- 14-15 Грунтовки
- 16 Список пород древесины для применения грунтовок
- 17-18 Шпатлевки
- 19-21 Специальные продукты

LOBASOL

- 23-26 Продукты со 100%-ным сухим остатком / Морилки
- 26-27 Твердое масло-воск
- 28 Область применения масла/воска
- 29 Масло для наружных работ

LOBACARE

- 31-34 Средства по уходу
- 34 Мыло
- 35 Средства для влажной уборки
- 36 Средства для текущей очистки
- 37 Средства для генеральной очистки

LOBAHOME

- 39-41 Средства по уходу для Ваших клиентов

LOBATOOL

- 43-45 Абразивные материалы
- 45-46 Пады
- 47 Валики: область применения
- 48-52 Инструменты и аксессуары
- 53-54 Прочие продукты

Следите за нами:



www.loba.de/ru



www.instagram.com/loba_on_top



www.facebook.com/pages/LOBA-On-Top/416801855034341



www.youtube.com/lobaontop1922



Скачивайте материалы от LOBA:



Указания по нанесению | Техническая информация | Видеоролики по применению | Технические советы
→ www.loba.de/ru/faily-dlja-skachivaniya/

„On Top !“

Где бы Вы не увидели этот слоган, знайте - речь идет о высочайшем уровне качества LOBA!

On Top ! Продукты.

Мы специализируемся на производстве продуктов для обработки поверхности покрытий из древесины и пробки, а также эластичных покрытий из ПВХ и линолеума. Мы производим лаки, масло / воск, средства для очистки и ухода.

On Top ! Ведущий производитель.

Благодаря многолетнему международному опыту, а также лидирующим позициям в сфере разработки и исследований, мы придаем особое значение высочайшему качеству, надежности в работе и экологичности продукции.

On Top ! Дополнительные сервисы.

Мы занимаемся не только производством, но и уделяем огромное внимание дополнительным сервисам: проводим обучающие семинары, оказываем техническую поддержку и практическую помощь в вопросах использования наших продуктов. Мы видим себя партнерами наших клиентов.

LOBA – специалист в области обработки поверхности паркета и напольных покрытий из древесины



LOBA – предприятие с более чем 95-летней историей и традициями



► 1922 ОСНОВАНИЕ

Доктор Макс Фишер и Вильгельм Хорнунг создали 13 апреля 1922 года АО «Объединенные фабрики восковых товаров Хорнунг и д-р Фишер» в г.Дитцинген в пригороде Штутгарта. Среди прочих продуктов фабрики производили морилки для напольных покрытий, лыжные воски и свечи.

► 1952 Расширение производства

Программным направлением компании LOBA стали разработка, производство и сбыт лакокрасочной продукции.

► 1959 Новаторство

LOBA впервые представила на мировом рынке утеплитель Dryvit®, что явилось значительным вкладом в дело энергосбережения.

► 1995 Достижение превосходства

С появлением двухкомпонентных лаков на водной основе LOBA определяет новые мировые стандарты для паркетных лаков, которые остаются непревзойденными по сей день.

► 2012 Инновации

Новое поколение УФ-лаков LOBACURE для нанесения на объекте устанавливает высочайшие стандарты в области лаковых покрытий для паркета.

► 2015 Инвестиции в будущее

Строительство нового логистического центра и учебного корпуса.



► Сегодня: качество по всему миру

Для партнеров более чем в 60-ти странах LOBA является авторитетом в области обработки поверхности паркета, пробки и других покрытий из древесины.

Ответственность

Разделяя ответственность за здоровье своих сотрудников, партнеров и конечных клиентов, компания LOBA ставит на особое место задачу сохранения окружающей среды и экологичности своих продуктов. Мы со всей серьезностью относимся к этим проблемам и предпринимаем все необходимые меры. Вот несколько примеров:

- Уже много лет LOBA не производит продукты с большим содержанием растворителей.
- LOBA делает ставку на развитие и производство лаков на водной основе, обладающих низким уровнем эмиссии. Одними из первых мы получили сертификаты и допуски по DIBt и Emicode®.
- Показатели продуктов LOBA находятся значительно ниже минимальных требований по содержанию летучих органических веществ (VOC*), определенных директивой Decopaint.


Из большого количества экологических знаков и сертификатов мы выбрали и получили знак Ü, который выдает Немецкий институт строительной техники (DIBt) и сертификаты EMICODE®, выдаваемые Объединением по контролю за

эмиссией технических материалов, клеев и строительных продуктов (GEV).

Знак Ü и сертификат Emicode® – два экологических знака отличия, на которые могут положиться наши клиенты. Комбинация обоих знаков является оптимальной гарантией надежности соблюдения ограничительных показателей, так как кроме проверки исходных компонентов, готовые продукты постоянно проходят контроль на уровень эмиссии.



* VOC = летучее органическое соединение



Водные лаки УФ-отверждения для нанесения на объекте – паркет, готовый «со скоростью света»!

Новое поколение лаков для паркета.

LOBA открывает перед Вами новые возможности. Инновационная высококачественная система покрытий водными лаками LOBACURE покончила не только с долгим ожиданием достижения лаками конечной прочности, но и с потерями в оборотах для Ваших клиентов. Сильнейший аргумент, подчеркивающий эффективность Вашей работы. Полные нагрузки и, соответственно, готовность к использованию сразу после УФ-отверждения.

LOBA. On Top! Качество и надежность как залог Вашего успеха.

LOBACURE 








WS 2K Rush

ADVANCED TECHNOLOGY

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный УФ-лак на водной основе.

- Устанавливает новые стандарты качества
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Удовлетворяет самым высоким запросам
- Длительный срок эксплуатации
- Нечувствительная, прочная поверхность
- Не требует времени ожидания до начала эксплуатации



	
	2-3
	100



Арт. №	Вид			
11612-000093	Anti-slip R9	5 кг	2	96






WS Rush

ADVANCED TECHNOLOGY

Однокомпонентный полиуретановый паркетный УФ-лак на водной основе.

- Устанавливает новые стандарты качества
- Удовлетворяет самым высоким запросам
- Длительный срок эксплуатации
- Нечувствительная, прочная поверхность
- Не требует времени ожидания до начала эксплуатации



	
	2-3
	100



Арт. №	Вид		
11611-000003	Матовый	10 л	60
11611-000001	Полуматовый	10 л	60

Лаки и грунтовки на ВОДНОЙ ОСНОВЕ – высочайшее качество и экологичность!

LOBADUR® – всегда верное решение.


Водные лаки и грунтовки LOBADUR® обладают широким спектром применения – покрытия с нормальным и высоким уровнем нагрузки, матовые или глянцевые, окрашенные и т.п. Высококачественные грунтовки LOBA просты и надежны в работе, обладают эффектом снижения уровня склеивания паркетных элементов между собой. Водные шпатлевки LOBA производят сильное впечатление своими адгезионными качествами, скоростью высыхания и низким расходом – он на 50% ниже, чем у шпатлевок на основе растворителей.

LOBADUR® 






2K InvisibleProtect

ADVANCED
TECHNOLOGY



Средство последнего поколения на водной основе для защиты поверхности паркета и напольных покрытий из древесины.

- Естественная структура и оптика поверхности как у необработанных деревянных полов
- Легко наносится
- Нанесение в два слоя без грунтовки
- С повышенным коэффициентом противоскольжения
- Не требуется дополнительная полировка
- Высочайшая устойчивость к воздействию химикатов
- Простая очистка, как у покрытых лаком поверхностей
- Отсутствует эффект «поджига», древесина сохраняет свой естественный цвет

Арт. №				GISCODE
11474-000005	1 кг/5 кг	6/2	360/96	W2/DD+




2K Supra

ADVANCED TECHNOLOGY

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак на водной основе, усиленный керамическими частицами.

- Полная нагрузка возможна уже через 24 часа
- Устанавливает новые стандарты качества
- Удовлетворяет самым высоким запросам
- Чрезвычайно высокая устойчивость к царапинам за счет керамических добавок
- Универсальное применение на различных покрытиях



Арт. №	Вид	5 кг	2	96	GISCODE
11465-000003	Матовый	5 кг	2	96	W3/DD+
11465-000001	Полуматовый	1 кг/5 кг	6/2	360/96	

WS 2K Duo

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак на водной основе.


- Простота и надежность в работе
- Обладает очень низким уровнем эмиссии, сертифицирован по классу EC1 R Plus
- Универсальное применение на различных покрытиях
- Великолепная износостойкость
- Высочайшая устойчивость к воздействию химикатов
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений



1)



2)





Арт. №	Вид	5 кг	2	96	GISCODE
11466-900004	Экстра-матовый	5 кг	2	96	W3/DD+
11466-900003	Матовый	1 кг/5 кг	6/2	360/96	W2/DD+
11466-900001	Полуматовый	1 кг/5 кг	6/2	360/96	W3/DD+
11466-900002	Глянцевый	5 кг	2	96	W3/DD+
11466-900093	Anti-slip R9	5 кг	2	96	W2/DD+
11466-900103	Anti-slip R10	5 кг	2	96	

2K UltraSport

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак на водной основе.

- Удовлетворяет требованиям немецких и европейских норм для спортивных полов
- Очень высокая стойкость к образованию следов и полос от обуви
- Простота и надежность в работе
- Великолепная износостойкость



Арт. №	Вид	5 кг	2	96	GISCODE
11401-000005	Экстра-матовый	5 кг	2	96	W3/DD+




НОВЫЙ


2K UltraElastic

Двухкомпонентный полиуретановый лак на водной основе для эластичных покрытий.

- Нанесение без наплывов
- Разработан специально для ПВХ-покрытий, линолеума, дизайнерских покрытий и т.п.
- Требуется меньше усилий по очистке благодаря грязеустойчивой поверхности
- Улучшенная защита швов предохраняет основание



	
	2
	100-120



Арт. №	Вид				GISCODE
11043-000005	Экстра-матовый	5 кг	2	96	W3/DD+






WS 2K Fusion

Двухкомпонентный полиуретановый паркетный лак на водной основе.




- Простота и надежность в работе
- Великолепная износостойкость
- Отличное соотношение цены и качества



1) Anti-slip R9

	
	4-6
	100-120



Арт. №	Вид				GISCODE
11471-000003	Матовый	5 кг	2	96	W3/DD+
11471-000001	Полуматовый	5 кг	2	96	
11471-000093	Anti-slip R9	5 кг	2	96	W2/DD+



WS EasyFinish

Однокомпонентный паркетный лак на водной основе.

- Универсальное применение на различных покрытиях
- Ежегодно используется во всем мире на миллионах м² поверхности
- Система, прошедшая проверку временем
- Высочайшее качество по достойной цене
- Универсальность и максимальная надежность в работе
- Сравним по качеству с двухкомпонентными лаками



1) Полуматовый

	120 Deluxe
	4-6
	100-120



Арт. №	Вид				GISCODE
11517-000003	Матовый	1 л/5 л	12/4	480/128	W3+
11517-000001	Полуматовый	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	
11517-000002	Глянцевый	5 л	4	128	



WS Viva

Однокомпонентный паркетный лак на водной основе.

- Простота и надежность в работе
- Отлично зарекомендовал себя при использовании в офисных и жилых помещениях



	120 Deluxe
	4-6
	100-120



Арт. №	Вид				GISCODE
11519-000003	Матовый	5 л/10 л	4/-	128/60	W3+
11519-000001	Полуматовый	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	



WS Life

Однокомпонентный паркетный лак на водной основе.

- Отличное соотношение цены и качества
- Сбалансированные свойства
- Высокая заполняющая способность
- Простота и надежность в работе



	120 Deluxe
	4-6
	100-120



Арт. №	Вид				GISCODE
11524-900001	Полуматовый	5 л/10 л	4/-	128/60	W2+
11524-900002	Глянцевый	10 л	-	60	



OptiFinish

Однокомпонентный паркетный лак на водной основе.

- Высокая заполняющая способность
- Применяется в системном покрытии
- Отличное соотношение цены и качества
- Простота и надежность в работе
- Снижает тенденцию к склеиванию кромок паркетных элементов
- Хорошие технические характеристики



	120 Deluxe
	4-6
	100-120



Арт. №	Вид				GISCODE
11503-000003	Матовый	5 л/10 л	4/-	128/60	W3+
11503-000001	Полуматовый	5 л/10 л	4/-	128/60	

АДДИТИВЫ



WS Argo

Замедлитель высыхания.

- Снижает опасность образования наплывов
- Не изменяет свойств лакового покрытия

Арт. №		
11015-000000	250 мл	12

WS UV-Protect

Защищает светлые породы древесины от пожелтения под воздействием УФ-лучей.


- Очень долгое время сохраняется первоначальная оптика древесины
- Применяется со всеми лаками LOBADUR® на водной основе
- Современная разработка компании LOBA



Арт. №		
11017-000000	100 мл	15

HS 2K IntensiveColor

ADVANCED
TECHNOLOGY



Двухкомпонентная цветная грунтовка с высоким сухим остатком на основе масла.

- Все цвета могут смешиваться между собой
- Не содержит кобальта и бутаноноксима
- Простота и надежность в работе
- Огромный выбор индивидуальных решений декора
- Не вызывает поднятия древесных волокон
- Не вызывает склеивания кромок паркетных элементов

Арт. №	Вид				GISCODE
11053-900153	Различные цвета	600 г/2,5 кг	4	320/120	Ö40/DD+

Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в качестве образцов.

11053-90 / комплект образцов / 12 x 83г IntensiveColor + 2 x 100г отвердитель + 3 x 100мл PreTone + 1 x валик для кромок + 1 x пад бежевый



900153
Country White



800214
Sedona Red



700152
Classic grey



900152
Ebony



800208
Golden Oak



700153
Gunstock



800210
Jacobean




800213
Mesquite Red



800209
Provincial



800211
Special Walnut



800212
Weathered Oak



900127
Chalk

Без гарантии полного соответствия цвета







HS 2K Intensive

 ADVANCED
TECHNOLOGY



Двухкомпонентная грунтовка для паркета со 100%-ным сухим остатком на основе масла.

- Значительное увеличение интенсивности цвета древесины
- Не содержит кобальта и бутаноноксима
- Сочетает внешний вид обработанной маслом поверхности с преимуществами лакового покрытия
- Простота и надежность в работе
- Не вызывает поднятия древесных волокон
- Не вызывает склеивания кромок паркетных элементов



	
	12 12
	50 50

H

Арт. №				GISCODE
11053-000000	600 г/2,5 кг	4	320/120	Ö40/DD+







WS EasyPrime




Полиуретановая паркетная грунтовка на водной основе для нанесения валиком и шпателем.

- Ежегодно используется во всем мире на миллионах м² поверхности
- Универсальность и максимальная надежность в работе
- Высочайшее качество по достойной цене
- Оптимальная адгезия между древесиной и лаком
- Снижает тенденцию к склеиванию кромок паркетных элементов
- Применяется почти для всех европейских и экзотических пород древесины, а также в спортивных залах и залах многоцелевого использования



	
	60 30
	100 50-60

H

Арт. №				GISCODE
11036-900000	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	W3+







OptiPrime



Паркетная грунтовка на водной основе для нанесения валиком и шпателем.

- Простота и надежность в работе
- Оптимальная адгезия между древесиной и лаком
- Снижает тенденцию к склеиванию кромок паркетных элементов
- Отличное соотношение цены и качества



	
	60 30
	100 50-60

H

Арт. №				GISCODE
11459-600000	5 л/10 л	4/-	128/60	W2+

1. Традиционные (европейские) породы древесины

Порода древесины	HS 2K Intensive A.T.	WS EasyPrime		OptiPrime	PrimaSeal Plus
		нанесение валиком	нанесение шпателем		
Клен канадский	+	+	+	+	+
Клен европейский	+	+	+	+	+
Акация / робиния	+	◇	-	◇	+
Акация / робиния пареная	+	◇	-	◇	+
Береза	+	+	+	+	+
Груша	◇	-	-	-	-
Бук пареный	◇	+	-	◇	+
Бук	+	+	+	+	+
Дуб	+	+	+	+	+
Ольха	+	+	◇	+	+
Ясень	+	+	+	+	+
Ель	+	+	+	+	+
Каштан	+	+	+	+	+
Сосна	+	+	-	+	+
Вишня американская	+	+	-	◇	+
Вишня европейская	+	+	-	◇	+
Лиственница	+	◇	-	◇	+
Орех европейский	+	+	-	◇	+
Олива	+	+	-	◇	+
Дуб мореный	+	+	-	◇	+
Дуб красный	+	+	+	+	+
Вяз	+	+	◇	◇	+

2K Invisible Protect A.T.®	OptiFinish®
+	+
+	+
◇	-
◇	-
+	+
-	-
◇	-
+	+
+	+
+	-
+	+
+	-
+	+
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
+	+
◇	-

2. Экзотические породы древесины

Афформозия	+	+	–	◇	+
Аррура вермельё	+	–	–	–	+
Бамбук	–	+	–	–	+
Билинга	+	+	–	◇	+
Ангелик	+	+	–	◇	+
Кабреува	+	+	–	◇	+
Койгя пареная	+	+	–	◇	+
Кумару	+	+	–	◇	+
Курупау	+	+	–	◇	+
Курупай	+	+	–	◇	+
Дуссия	+	+	–	◇	+
Эбеновое дерево / макассар	–	+	–	◇	+
Эвкалипт	+	+	–	◇	+
Ярра	+	+	–	◇	+
Гватамбу	+	+	–	◇	+
Гевея	+	+	–	+	+
Колорадо (ладанное дерево)	+	+	–	◇	+
Ипе / лапачо	◇	◇	–	◇	◇
Ироко / камбала	–	–	–	–	◇
Айронвуд / железное дерево	+	+	–	◇	+
Ятоба / бразильская вишня	+	+	–	◇	+
Кемпас	–	◇	–	◇	+
Кокосовая пальма	+	+	–	◇	+
Котибэ	+	+	–	◇	+
Махагон	+	+	–	◇	+
Махагон африканский	+	+	–	◇	+
Массарандуба	+	+	–	◇	+
Мекрусса	+	+	–	◇	+
Мербау	+	◇	–	◇	+
Мухуху	+	–	–	–	+
Мутенья	+	+	–	◇	+
Падук	+	+	–	◇	+
Панга-панга	+	+	–	◇	+
Палисандр	–	+	–	◇	+
Пигвия марфин	+	–	–	◇	+
Амер.сосна (старые полы)	+	+	–	+	+
Амер.сосна (новые полы)	+	+	–	◇	+
Амарант	+	–	–	–	+
Сукупира	+	+	–	◇	+
Тасманский дуб	+	+	+	+	+
Тауари	+	+	–	◇	+
Тик	+	+	–	◇	+
„Тигровое“ дерево	+	+	–	◇	+
Венге	+	+	–	◇	+
Ивиаро	+	+	–	◇	+
Кипарис	+	+	–	◇	+

◇	-
-	-
+	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
+	+
◇	-
◇	-
-	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
-	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
-	-
◇	-
◇	+
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-
◇	-

3. Другие покрытия из древесины (кроме паркета)

Фанера (мультиплекс)	◇		+	◇	◇
Плиты ОСП	◇		+	◇	◇
Волокнистые ЛСП (V100)	◇		+	◇	◇

◇	+
◇	+
◇	+

[✶] при системном использовании

+ = Может использоваться без ограничений

◇ = Использование может вызвать определенные трудности. Рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам фирмы LOBA.




- = Использование не рекомендуется



PrimaSeal Plus

Грунтовка для паркета на спиртовой основе.

- Простота и надежность в работе
- Создает хороший предохранительный барьер для содержащихся в древесине ингредиентов и вредных компонентов
- Придает интенсивность цвету древесины
- Отличное соотношение цены и качества

	100 Universal
	60-90
	100-120

H

Арт. №				GISCODE
11033-600000	5 л	4	128	G1

Шпатлевки



OptiFill

Шпатлевка на водной основе.

- Низкий расход, очень экономичный продукт
- Быстрое высыхание
- Обладает нейтральным запахом
- Простота и надежность в работе



	
	20-40
	50

H

Арт. №				GISCODE
11423-000000	5 л	4	128	W2+



Fugenkitt

Шпатлевка на основе растворителей.

- Быстрое высыхание
- Очень хорошо поддается шлифовке
- Прекрасно совместима даже с экзотическими породами древесины
- Предотвращает проваливание лака

	
	30-60
	100

H

Арт. №				GISCODE
11085-100000	5 л/12 л	4/-	120/42	G2

EasyFillPro



H

	15-30
	100

Шпатлевка на водной основе.

- Легко наносится
- Закрывает даже большие щели при однократном нанесении
- Не дает усадки в щелях
- Очень быстро высыхает
- Прекрасно шлифуется; хорошо видна на паркете и почти не «забивает» шкуру
- Отлично попадает в цвет как на лакированных, так и на покрытых маслом паркетных полах
- Пригодна для использования практически со всеми европейскими и экзотическими породами древесины
- Обладает нейтральным запахом

Арт. №				GISCODE
11039-000000	1 л/5 л	12/4	480/128	W2+





WS Sealer FR

Двухкомпонентный специальный лак для паркета.

- Активное улучшение огнезащитных свойств
- Для объектов с особыми требованиями к противопожарной безопасности
- Простое нанесение в комплексе с другими продуктами LOBA
- Современная разработка компании LOBA
- Не оказывает негативного влияния на оптику поверхности

	120 Deluxe
	12
	100-120

H

Арт. №				GISCODE
11833-000000	5 кг	2	96	W3+



ProColor

Колорант для паркета на основе растворителей.

- Огромный выбор индивидуальных решений декора
- Простота и надежность в работе
- Все цвета могут смешиваться между собой
- Многочисленные возможности комбинирования



	12
	25-30

H

Арт. №	Вид				GISCODE
11012-000000	Различные цвета	750 мл	12	432	G1

Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в качестве образцов.

000000 Бесцветный	800148 Билинга	800147 Ятоба	800145 Камбала	800172 Махагон	700331 Папирус	800132 Дуб мореный	900005 Черный	800149 Сукупира	900126 Белый	800150 Венге

Без гарантии полного соответствия цвета



WS 2K Contact

Двухкомпонентное повышающее адгезию средство на водной основе.

- Рекомендовано ведущими изготовителями паркетной доски
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- Возможность ремонта без перешлифовки
- После реставрации древесины сохраняет свою первоначальную оптику
- Экономия времени и денег

	2 2
	10 10

H K

Арт. №				GISCODE
11520-000000	750 г	4	384	W3/DD+



WS TopGel

Полиуретановый гель-шпатлевка на водной основе.

- Оптимальная подготовка поверхности для завершающего покрытия лаком
- Создает оптически заполненную поверхность
- Низкий расход, очень экономичный продукт

Ü
loba GmbH & Co. KG
Emissionsgefreites Baumprodukt
nach DIN 68400-1
2107-10-06

	
	30
	20

H

Арт. №				GISCODE
11455-000000	4 кг	4	84	W3+




НОВЫЙ













2K SportColor

Двухкомпонентный полиуретановый цветной лак на водной основе.

- Высокая укрывистость
- Линии сохраняют четкие границы по краям клейкой ленты
- Клейкая лента легко удаляется
- Универсальное применение на различных покрытиях

Н L P

Арт. №	Вид			
15276-100021	Различные цвета	750 г	4	400

										
RAL 1021 рапсово-желтый	RAL 2004 оранжевый	RAL 3000 оранжево-красный	RAL 4008 сигнальный фиолетовый	RAL 5010 голубо-синий	RAL 5012 голубой	RAL 6018 желто-зеленый	RAL 6029 мятно-зеленый	RAL 7040 серое окно	RAL 9016 транспортный белый	RAL 9017 транспортный черный

Без гарантии полного соответствия цвета


Масло и воск для паркета - природная красота.

Красивая оптика, прекрасные свойства.

Привлекательная оптика покрытого маслом паркета подчеркивает природную теплоту древесины. Этим качеством в полной мере обладают не содержащие растворителей масло и воски на основе натурального сырья, производимые компанией LOBA. Наряду с высокой экологичностью продукты линии LOBASOL® обладают и другими замечательными свойствами. Высокая износостойчивость, прекрасные водо- и грязеотталкивающие характеристики, а также стойкость к воздействию химикатов делают продукты LOBASOL® идеальным решением для самых взыскательных требований.



HS 2K ImpactOil Color



Цветное двухкомпонентное масло со 100%-ным сухим остатком на основе растительного сырья для напольных покрытий из древесины.

- Превосходная водостойкость, предназначено также для паркета в зонах повышенной влажности, напр., в ванных комнатах или помещениях для фитнеса
- Экономит время благодаря нанесению по системе за 1 день.
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Все цвета могут смешиваться между собой
- Простота и надежность в работе
- Может эксплуатироваться уже через 24 часа

Арт. №	Вид				GISCODE
10610-800148	Различные цвета	750 г	4	400	Ö10/DD+

Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в качестве образцов.

10610-90 / комплект образцов / 18 x 100мл HS ImpactOil Color + 2 x 100мл ActiveColor + 3 x 100мл PreTone

800148 Билинга	800147 Ятоба	800145 Камбала	800099 Махагон	700133 Папирус	800132 Дуб мореный
900005 Черный	800149 Сукупира	900126 Белый	800150 Венге	800200 Дуб антик	900127 Чалк
900144 Клэй	900148 Айрон	900143 Ойстер	900146 Перл	900145 Сэнд	900147 Сильвер



HS 2K ImpactOil

Масло со 100%-ным сухим остатком на основе растительных компонентов для напольных покрытий из древесины.

- Превосходная водостойкость, предназначено также для паркета в зонах повышенной влажности, напр., в ванных комнатах или помещениях для фитнеса
- Экономит время благодаря нанесению по системе за 1 день.
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Подтвержденные сертификатами противоскользящие свойства согласно BGR 181 для рабочих помещений
- Простота и надежность в работе
- Достаточно нанести один слой валиком
- Может использоваться уже через 24 часа

h	12 12
g/m ²	60 30-60

H



Арт. №	Вид				GISCODE
10610-000000	Бесцветный	750 г/2,5 кг	4	400/120	Ö10/DD+



PreTone

Пигментная морилка на водной основе для паркета и напольных покрытий из древесины.

- Для более ярких цветов
- Снижает пожелтение, специфичное для масла
- Простота и надежность в работе
- Не содержит растворителей
- Почти неограниченные возможности цветовых комбинаций
- Обладает нейтральным запахом

h	12-24
ml/m ²	80-100



H

Арт. №	Вид				GISCODE
10612-800190	Различные цвета	2,5 л	6	144	W2+

Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в качестве образцов.



Коричневый

Мокко

Черный

Стальной

Белый





Без гарантии полного соответствия цвета



HS Akzent 100 Oil

Масло со 100%-ным сухим остатком на основе растительных компонентов для напольных покрытий из древесины.

- Состоит из растительных масел
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- Высокая водостойкость
- Простота и надежность в работе

	
	12-24
	60

H



Арт. №



GISCODE

10601-000000

750 мл/3 л

6

432/180

Ö10+

HS Akzent 100 Wax

Масло/воск со 100%-ным сухим остатком на основе растительных компонентов для напольных покрытий из древесины.






- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- Повышает водостойкость поверхности



	
	12-24
	20

H

Арт. №				GISCODE
10602-000000	750 мл	6	480	Ö10+

Комбинация масло/воск





HardwaxOil EcoPlus

Натуральное твердое масло-воск.



- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- Достаточно нанести один слой валиком
- Не содержит кобальта и бутаноноксима
- Низкий расход, экономичность в использовании
- Простота и надежность в работе
- Водо- и грязеотталкивающие свойства



	
	12-24 12-24
	60 30-60

H

Арт. №	Вид				GISCODE
10501-000000	Полуматовый	750 мл/2,5 л	6/4	432/120	Ö20+





MarkantColor

Цветное натуральное твердое масло-воск.

- Создает пленку, устойчивую к истиранию
- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- Водно- и грязеотталкивающие свойства
- Простота и надежность в работе
- Подчеркивает природную красоту древесины
- Все цвета могут смешиваться между собой













	
	12
	20

H K

Арт. №	Вид				GISCODE
10508-800148	Различные цвета	750 мл	6	432	Ö60

Все цвета имеются также в упаковках по 100 мл в качестве образцов.

									
800148 Билинга	800147 Ятоба	800145 Камбала	800099 Махагон	700133 Папирус	800132 Дуб мореный	900005 Черный	800149 Сукупира	900126 Белый	800150 Венге

Без гарантии полного соответствия цвета







Markant




Натуральное твердое масло-воск.

- Создает пленку, устойчивую к истиранию
- Равномерная, заполненная оптика поверхности
- Водно- и грязеотталкивающие свойства
- Простота и надежность в работе
- Подчеркивает природную красоту древесины



	
	12
	20

H K

Арт. №	Вид				GISCODE
10508-000003	Матовый	750 мл/2,5 л	6/4	432/120	Ö60
10508-000004	Экстра-матовый	750 мл/2,5 л	6/4	432/120	
10508-000000	Полуматовый	750 мл/2,5 л/10 л	6/4/-	432/120/42	

1. Традиционные (европейские) породы древесины

Порода древесины	HS 2K ImpactOil	HS Akzent 100 Oil	Hartwachsöl EcoPlus	Markant
Клен канадский	+	+	+	+
Клен европейский	+	+	+	+
Акация / робиния	+	+	+	◇
Акация / робиния пареная	+	+	+	◇
Береза	+	+	+	+
Груша	◇	◇	◇	–
Бук пареный	+	+	+	+
Бук	+	+	+	+
Дуб	+	+	+	+
Ольха	+	+	+	+
Ясень	+	+	+	+
Ель	+	+	+	+
Каштан	+	+	+	+
Сосна	+	+	+	+
Вишня американская	+	+	+	◇
Вишня европейская	+	+	+	◇
Лиственница	+	+	+	+
Орех европейский	+	+	+	◇
Олива	+	+	+	◇
Дуб мореный	+	+	+	◇
Вяз	+	+	+	+

2. Экзотические породы древесины

Афромозия	+	+	+	◇
Аррурра вермелье	+	+	+	◇
Билинга	+	+	+	+
Кабреува	+	+	+	◇
Кумару	+	+	+	+
Дуссия	+	+	+	◇
Эвкалипт	+	+	+	+
Ярра	+	+	+	–
Гватамбу	+	+	+	◇
Гевея	+	+	+	+
Ипе / лапачо	◇	◇	◇	–
Ироко / камбала	+	+	+	–
Айронвуд / железное дерево	+	+	+	◇
Ятоба / бразильская вишня	+	+	+	–
Кокосовая пальма	+	+	+	–
Котибэ	+	+	+	◇
Махагон	+	+	+	◇
Махагон африканский	+	+	+	◇
Массарандуба	+	+	+	◇
Мекрусса	+	+	+	◇
Мербау	+	+	+	–
Мухуху	+	+	+	◇
Падук	+	+	+	–
Панга-панга	+	+	+	–
Пигвия марфин	+	+	+	◇
Амер.сосна (старые полы)	+	+	+	+
Амер.сосна (новые полы)	+	+	+	◇
Амарант	+	+	+	◇
Сукупира	+	+	+	–
Тасманский дуб	+	+	+	+
Тик	+	+	+	–
Венге	+	+	+	–
Кипарис	◇	◇	◇	◇

3. Другие покрытия из древесины (кроме паркета)

Фанера (мультиплекс)	+	+	+	◇
Плиты ОСП	◇	◇	◇	◇
Водостойкие ДСП (V100)	◇	◇	◇	◇

+

◇ = Использование может вызвать определенные трудности. Рекомендуем обратиться за консультацией к специалистам фирмы LOBA.

– = Использование не рекомендуется



Deck&Teak Oil Color

Масло для пропитки деревянных поверхностей вне помещений.

- Оптимальная защита от УФ-излучения, низких температур и влаги
- Длительная защита от посерения под воздействием света
- Хорошая проникающая способность, эффективная глубокая защита
- Простота и надежность в работе
- Предназначено также для пропитки садовой мебели
- Состоит из растительных масел



	12
	100-250

H

Арт. №	Вид				GISCODE
10615-800150	Различные цвета	2,5 л	4	120	Ö60



Банкирай
темный

Банкирай
светлый

Дугласия

Гарапа

Винтаж

Без гарантии полного соответствия цвета

Deck&Teak Oil

Масло для пропитки деревянных поверхностей вне помещений.

- Оптимальная защита от УФ-излучения, низких температур и влаги
- Хорошая проникающая способность, эффективная глубокая защита
- Простота и надежность в работе
- Предназначено также для пропитки садовой мебели
- Состоит из растительных масел



	12
	100-250

H

Арт. №	Вид				GISCODE
10615-000000	Бесцветный	750 мл/2,5 л/12 л	6/4/-	432/120/42	Ö60

Средства по очистке и уходу для профессионалов.

Защита и уход

После нанесения лака или масла именно правильный и своевременный уход за паркетными полами является определяющим фактором сохранения их красоты и долгой службы. Поэтому, что может быть проще, чем извлечь выгоду, используя богатейший опыт LOBA в области разработки и производства средств по очистке и уходу? В конце концов, долгосрочная защита паркетных покрытий – часть философии компании! Широкий спектр продуктов позволяет найти оптимальное решение для любой задачи.






ParkettCare

Дисперсионное средство по уходу на водной основе.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Может без ограничений использоваться для всех видов паркета, покрытого лаком
- Рекомендовано ведущими изготовителями паркетной доски
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Простота и надежность в работе


H


Арт. №	Вид				GISCODE
10011-400003	Матовый	1 л/5 л	12/4	480/128	GE10
10011-400000	Глянцевый	1 л/5 л/10 л	12/4/-	480/128/60	



FloorCare

Дисперсионное средство по уходу на водной основе.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Универсальное применение для различных покрытий под лаком
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Простота и надежность в работе


H K L P S

Арт. №	Вид				GISCODE
10490-400003	Матовый	1 л/5 л	12/4	480/128	GE20
10490-400000	Глянцевый	1 л/10 л	12/-	480/60	
10490-400180	Anti-slip	10 л	-	60	
10490-480029	Красно-коричневый	10 л	-	60	




KorkCare

Дисперсионное средство по уходу на водной основе.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Рекомендовано ведущими изготовителями пробковых покрытий
- Универсальное средство по уходу для пробковых полов, покрытых лаком
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Простота и надежность в работе
- На водной основе, экологически чистое


K

Арт. №				GISCODE
10265-400000	1 л	12	480	GE10



SportCare

Дисперсионное средство по уходу на водной основе.

- Сохраняет привлекательную оптику и качество покрытий
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Предотвращает появления следов от обуви на лаковом слое
- Высокие противоскользящие характеристики
- Простота и надежность в работе

DIN 18032

	60
	3-4

H K L P

Арт. №				GISCODE
10055-000000	1 л/10 л	12/-	480/60	GE20



V6 Finish

Дисперсионное средство по уходу на основе полиуретана.

- Стойкое к истиранию средство по уходу на основе чистого полиуретана
- Защищает лаковый слой от истирания на долгое время
- Придает новый блеск изношенным и потертым покрытиям
- Универсальное применение для различных покрытий под лаком
- Очень высокая стойкость к образованию следов и полос от обуви

	60
	3-4

H K L P

Арт. №	Вид				GISCODE
10189-000003	Матовый	1 л/5 л	12/4	480/128	GE10
10189-000000	Глянцевый	1 л/5 л	12/4	480/128	

Средства по уходу за покрытыми маслом полами



NatureOil

Масло для ухода на водной основе.

- Освежение поверхности полов, подвергшихся сильным нагрузкам
- Устраняет небольшие дефекты в слое масла
- Не содержит растворителей
- Обладает нейтральным запахом
- Современная разработка компании LOBA

	4-6
	1-3

H

Арт. №				GISCODE
10100-000000	1 л/5 л	15/4	540/128	Ö10+



ParkettOil

Масло для ухода на основе растворителей.

- Освежение поверхности полов, подвергшихся сильным нагрузкам
- Устраняет небольшие дефекты в слое масла
- Идеально подходит для ухода за всей поверхностью или ее отдельными участками
- Простота и надежность в работе
- Сохраняет противоскользящие свойства покрытых маслом полов


H K

Арт. №				GISCODE
10461-400000	1 л/5 л	6/4	480/120	Ö60



ParkettOil Pro

Масло для интенсивного ухода.

- Для ухода за подвергшимися сильной эксплуатации поверхностями с масляным покрытием и открытыми порами
- Специально для последующей пропитки после интенсивной очистки
- Идеально подходит для ухода за всей поверхностью или ее отдельными участками
- Сохраняет противоскользящие свойства покрытых маслом полов


H K


Арт. №	Вид				GISCODE
10466-000000	Бесцветный	1 л/5 л	6/4	480/120	Ö40+
10466-900126	Белый	1 л	6	480	



NatureWax

Воск для ухода на водной основе.

- Защищает покрытие от воды и грязи
- Простота и надежность в работе
- Не содержит растворителей
- Обладает нейтральным запахом
- Легко поддается полировке
- Современная разработка компании LOBA


H

Арт. №				GISCODE
10105-000000	1 л/5 л	15/4	540/128	GE10



ParkettWax

Воск для ухода на основе растворителей.

- Защищает покрытие от воды и грязи
- Классическая мастика для натирания полов
- Закупоривает открытые поры древесины
- Легко поддается полировке

	60
	1-2



Арт. №	Вид				GISCODE
10429-400000	Бесцветный	1 л/12 л	6/-	480/50	Ö60
10429-480031	Красно-коричневый	12 л	-	50	

Мыло



ParkettSoap

Специальное мыло для полов, покрытых маслом и воском.

- Хорошие очищающие свойства
- Ухаживающий эффект благодаря восстановлению жирового слоя

	60
	0,1



Арт. №	Вид				GISCODE
10048-000000	Бесцветный	1 л/5 л	12/4	480/128	GU40
10048-900126	Белый	1 л	12	480	



Sportbodenpflege

Средство для влажной уборки на водной основе.

- Для текущего ухода в спортивных залах
- Может использоваться для машинной уборки
- Удовлетворяет требованиям немецких и европейских норм для спортивных полов
- Экономичный концентрат
- Экологичное, так как не требуется генеральная очистка

EN 14904



L P

Арт. №			GISCODE
10059-000000	10 л	60	GU50



CareCleaner

Средство для влажной уборки на водной основе.

- Универсальное применение для различных покрытий под лаком
- Экономичный концентрат
- Может использоваться для машинной уборки
- Значительно более заметный эффект ухода
- Экологичное, так как не требуется генеральная очистка

DIN 18032



H K L P S

Арт. №				GISCODE
10046-000000	1 л/10 л	12/-	480/60	GU40



WaxCleaner

Средство для влажной уборки на водной основе.

- Создает легкую защитную пленку из воска
- Экономичный концентрат
- Щадит материал, имеет нейтральный pH-показатель
- Хорошие очищающие свойства
- Универсальное применение для различных покрытий под маслом



H K

Арт. №				GISCODE
10041-400000	1 л/10 л	12/-	480/60	GE10



Cleaner

Высококонцентрированный pH-нейтральный очиститель.

- Отличный очищающий эффект за счет высокой способности к растворению загрязнений
- Экономичный концентрат, из 1 литра LOBACARE® Cleaner получается 200 литров готового к употреблению очищающего раствора
- Щадит материал, имеет нейтральный pH-показатель
- Универсальное применение на любых поверхностях, устойчивых к воздействию воды
- Экологически безопасное, биологически разлагаемое средство для очистки

	
	30
	0,1

H K L P S

Арт. №				GISCODE
10175-400000	1 л/10 л	12/-	480/60	GU70



CleanFix

Готовый к использованию, pH-нейтральный очиститель.

- Емкость с пульверизатором с возможностью многократной заправки снижает количество бытовых отходов
- Отличный очищающий эффект за счет высокой способности к растворению загрязнений
- Универсальное применение на любых поверхностях, устойчивых к воздействию воды
- Экологически безопасное, биологически разлагаемое средство для очистки

	
	15
	0,2

H K L P S

Арт. №				GISCODE
10176-000000	1 л	12	480	GU40



LaminatCleaner


Высококонцентрированный pH-нейтральный очиститель.

- Значительно снижает опасность поднятия кромок ламината
- Экономичный концентрат
- Подходит также для мебели с пластиковым покрытием, стен, дверей и окон
- Не оставляет полос при высыхании
- Щадит материал, имеет нейтральный pH-показатель
- Отличный очищающий эффект за счет высокой способности к растворению загрязнений

	
	15
	0,1-0,2

La

Арт. №				GISCODE
10443-000000	1 л	12	480	GU50




CareRemover

Средство для генеральной очистки полов, покрытых лаком.

- Удаляет старые слои средств по уходу
- Удаляет стойкие загрязнения
- Универсальное применение для различных покрытий под лаком
- Щадит материал, имеет нейтральный pH-показатель

	
	30
	2

H K L P S

Арт. №				GISCODE
10065-400000	1 л/10 л	12/-	480/60	GG60



WaxRemover

Средство для генеральной очистки на основе растворителей для полов, покрытых маслом и воском.

- Классическое средство интенсивной очистки для полов, покрытых маслом/воском
- Подходит также для чувствительных к воздействию воды полов

	
	60
	2-4

H K L P




Арт. №				GISCODE
10309-400000	1 л/12 л	6/-	480/50	GG0



Deck&Teak Refresh

Специальный очиститель для древесины вне помещений.

- Возвращает древесине естественный цвет
- Обладает хорошей адгезией и предотвращает образование капель
- Реставрация без шлифовки
- Удаляет стойкие загрязнения

	
	10
	150-200

H

Арт. №				GISCODE
10051-000000	2,5 л	6	144	GG10



ЛОВА HOME

Уход за паркетом от профессионалов для всех и каждого.

Линейка ЛОВАНОМЕ – именно та продукция, которую Вы можете предложить своим клиентам для простого и быстрого ухода за паркетом.



Швабра Wischmopp

Ручная швабра идеально подходит для нанесения продуктов линии LOBAHOME. Высококачественную насадку из микролокна можно стирать при 60°C (без кондиционера-ополаскивателя).

Арт. №	Размер	
16244-000000	Раздвижная ручка 55-150 см	24



Комплект SprayMop Set

Практичная швабра со встроенным распылителем предназначена для влажной уборки паркетных и пробковых полов. Комплект включает в себя очищающий концентрат Refill 250 мл.

Арт. №	Описание		
16250-000000	Емкость для очищающего раствора ок. 750 мл	12	120

Сменная насадка

Сменная насадка из микролокна для швабр LOBAHOME SprayMop и Wischmopp. Можно стирать при температуре до 60°C (без кондиционера-ополаскивателя).



Арт. №	Размер	
16253-000000	Насадка из микролокна 43x14 см	1



ParkettPflege+ для покрытых лаком полов

Профессиональный уход за паркетными полами. Используется в чистом виде или разбавленным для текущей влажной уборки. Очистка и уход за один рабочий прием. Оказывает щадящее воздействие на окружающую среду благодаря натуральным компонентам. Защищает поверхность паркета от истирания и влаги.

Арт. №			
10013-000000	1 л	12	480



ParkettPflege+ для покрытых маслом полов

Профессиональный уход за паркетными полами. Используется в чистом виде или разбавленным для текущей влажной уборки. Очистка и уход за один рабочий прием. Оказывает щадящее воздействие на окружающую среду благодаря натуральным компонентам. Защищает поверхность паркета от истирания и влаги.

Арт. №			
10015-000000	1 л	12	480



ElasticPflege+ для покрытий из ПВХ, винила, дизайнерских покрытий и линолеума

Профессиональный уход за любыми видами эластичных напольных покрытий. Используется в чистом виде или разбавленным для текущей влажной уборки. Очистка и уход за один рабочий прием. Оказывает щадящее воздействие на окружающую среду благодаря натуральным компонентам. Защищает полы от истирания и влаги.

Арт. №			
10019-000000	1 л	12	480



BodenReiniger⁺

Профессиональный очиститель для паркетных полов и любых водостойких поверхностей. Предназначен для щадящей очистки. Удаляет даже очень стойкие загрязнения. Не оказывает негативного воздействия на окружающую среду благодаря натуральным компонентам.

Арт. №			
10020-000000	1 л	12	480



Refill

Чистящий концентрат для приготовления 4 литров очищающего раствора

Арт. №		
10177-000000	250 мл	45



Стойка с продуктами LOBAHOME

Практичная презентационная стойка для магазина. Представляет полный ассортимент продуктов линии LOBAHOME.

Арт. №	Размер
16020-000000	В сборке: В 176 х Ш 60 х Г 40 см

Инструменты и оборудование –

лучшее для профессионалов!

Успех – не дело случая

Наряду с выбором правильного лака решающее значение для успешного конечного результата имеет правильный выбор инструмента. Поэтому, прежде чем попасть в ассортимент продуктов LOBATOOL, каждый инструмент подвергается интенсивным испытаниям. Столь высокие требования к качеству являются гарантией надежного использования наших продуктов. Многочисленные профессионалы доверяют советам техников фирмы и выбирают LOBATOOL. Сделайте ставку на надежность!





Шлифовальные ленты

Шлифовальные ленты с оксидом алюминия для получения превосходных результатов шлифования преимущественно при заключительной и промежуточной шлифовке, шлифовальные ленты с циркон-корундом для высокой эффективности шлифования преимущественно при грубой и промежуточной шлифовке. Для обычных ленточных машин.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17001-000016	200 x 750 мм	Оксид алюминия (красные)/Циркон-корунд (синие)	16/24/36/40/60/80/100/120/50	10



Керамическая шлифовальная лента

Шлифовальная лента с плотным абразивом для высокой эффективности и скорости выполнения работ. Имеет более длительный срок эксплуатации. Предназначена для обычных ленточных машин.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17007-000036	200 x 750 мм	Керамическое абразивное зерно	36/50	10



Шлифовальные круги на «липучке»

Шлифовальные круги LOBATOOL на липучке для обычных углошлифовальных машин с приводной тарелкой ø 150 мм, ø 178 мм или ø 200 мм. На липучке для моментальной замены кругов.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17010-178016	ø178 мм перфорированный	Оксид алюминия (красные)	16/24/36/40/60/80/100/120	25/50
17040-150024	ø150 мм отверстие 9 мм	Оксид алюминия (красные)	24/36/40/50/60/80/100/120	50
17010-150016	ø150 мм перфорированный	Оксид алюминия (красные)	16/24/36/40/50/60/80/100/120	25/50
17015-200024	ø200 мм	Оксид алюминия (красные)	24/36/40/60/80/100/120	50
17012-150024	ø150 мм	Циркон-корунд (синие)	24/36/40/60/80/100/120	50
17012-200024	ø200 мм	Циркон-корунд (синие)	24/36/40/60/80/100/120	50
17012-178024	ø178 мм	Циркон-корунд (синие)	24/36/40/60/80/100/120	50

Шлифовальные полоски на «липучке»

Специально для щадящей промежуточной шлифовки тонких слоев в сочетании с падом для тонкой шлифовки LOBATOOL.

- Продается только полными упаковками



Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17060-000240	81 x 133 мм	Карбид кремния	240	100



Шкурка треугольной формы

Шкурка треугольной формы на «липучке» для всех обычных дельташлифовальных машин. Для углов и прочих труднодоступных участков.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17041-000040	ø80 мм	Оксид алюминия (красные)	40/60/80/100	50



«Липучка»

Для укомплектовки шлифовальных тарелок углошлифовальных машин.

Арт. №	Размер	
17010-150000	ø150 мм	10
17010-178000	ø178 мм	10



Шлифовальные круги

Шлифовальные круги LOBATOOL с крестообразным отверстием 22мм для обычных углошлифовальных машин с приводной тарелкой ø 150 мм или ø 178 мм.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17035-150024	ø150 мм	Оксид алюминия (красные)	24/36/40/60/80/100/120	50
17035-178024	ø178 мм	Оксид алюминия (красные)	24/36/40/60/80/100/120	50



Двусторонние шлифовальные круги

Двусторонние шлифовальные круги LOBATOOL для однодисковых машин (зернистость 16 с подложкой из ткани).

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17020-000016	ø410 мм перфорированный	Карбид кремния	16/24/36/40/60/80/100/120	10



Шлифовальная сетка

Шлифовальная сетка LOBATOOL идеально подходит для тонкой и промежуточной шлифовки с помощью однодисковых машин.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	Материал	Зернистость	
17025-000060	ø406 мм	Карбид кремния	60/80/100/120/150/180	20



Перфорированный пад / Пад для пыли

Перфорированный пад: Позволяет добиться высокой эффективности и сокращения рабочего времени при проведении шлифовки. Снижает образование пыли во время работ. Значительно продлевает срок эксплуатации материалов благодаря постоянному удалению шлифовальной пыли.

Пад для сбора пыли: Подкладывается под перфорированный пад. За счет открытой структуры DustPad шлифовальная пыль собирается и накапливается в паде. Пыль не оседает на шлифовальном круге, что способствует оптимальной шлифовке.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Описание	Размер	Зернистость	
17039-410000	Пад для сбора пыли	ø410 мм	-	5
17037-410080	Перфорированный пад	ø410 мм	80/100/120/150/180	10

Пады



Пад для тонкой шлифовки

Абразивные средства для сухой генеральной очистки, подготовки для последующего покрытия лаком различных поверхностей. Щадящая промежуточная шлифовка масляных покрытий или грунтовок, как напр., LOBADUR® WS EasyPrime. Матирование неравномерно высохшей поверхности.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Размер	
16560-000000	ø406 x 10 мм	10

Нейлоновые пады

Пады в сочетании с однодисковыми машинами используются в различных областях:

Белый: (не абразивный) напр., для полирования воскового покрытия
 Бежевый: (слегка абразивный) напр., для выравнивания покрытия из масла и колорантов
 Черный: (средне абразивный) напр., для генеральной очистки

- Продается только полными упаковками



Арт. №	Описание	Размер	
16550-406310	Бежевый	ø406 x 10 мм	10
16550-130432	Черный	ø406 x 10 мм	10
16550-124352	Белый	ø406 x 10 мм/ø406 x 20 мм	10/5

**Ручная насадка для падов (вкл. 25 бежевых падов)**

Для удаления излишков материала вручную в труднодоступных местах.


Бежевый: (слегка абразивный) напр., для выравнивания покрытия из масла и колорантов

Арт. №	Размер	
16555-000000	85 x 135 x 10 мм	1

**Насадка для падов с телескопической ручкой и падами**

Для удаления излишков материала вручную в эргономичном положении в труднодоступных местах.


Бежевый: (слегка абразивный) напр., для выравнивания покрытия из масла и колорантов

Арт. №	Описание	Размер	
16553-000000	Телескопическая ручка с насадкой для падов	Раздвижная ручка 97-184 см	1
16550-250210	Бежевый	250 x 120 x 10 мм	25

Инструменты для нанесения**Валик `Deluxe 120`**

Предназначен для любых продуктов LOBADUR® на водной основе. Отличается более высоким расходом (ок. 120 г/м²). Без ручки.

Арт. №	Описание	
16234-000000	Валик 25 см	12

**Валик `Microfaser 100-120`**

Специально для всех лаков на водной основе и грунтовок LOBADUR® WS EasyPrime и OptiPrime. Расход 100-120 г/м². Без ручки.

Арт. №	Описание	
16236-000000	Валик 25 см	12



	Micro 60-80	Micro 100-120	Universal 100	Deluxe 120
LOBADUR	Арт. № 16236-1	Арт. № 16236	Арт. № 16233	Арт. № 16234
2K InvisibleProtect A.T.	–	–	–	✓
2K Supra A.T.	–	✓	–	✓
WS 2K Duo	–	✓	–	✓
WS 2K Fusion	–	✓	–	✓
2K UltraElastic	–	✓	–	✓
2K UltraSport	–	✓	–	✓
WS EasyFinish	–	✓	–	✓
WS Viva	–	✓	–	✓
WS Life	–	✓	–	✓
OptiFinish	–	✓	–	✓
WS EasyPrime	–	✓	✓	–
OptiPrime	–	✓	✓	–
PrimaSeal Plus	–	–	✓	–
HS 2K Intensive A.T.	✓	–	–	–
WS Sealer FR	–	✓	–	✓
ProColor	✓*	–	–	–
WS Rush A.T.	–	–	✓	–


LOBASOL

HS 2K ImpactOil бесцветный	✓	–	–	–
ActiveColor	–	✓ (не катать!)	–	–
HS Akzent 100 Oil	✓	–	–	–
Hartwachsöl EcoPlus	✓	–	–	–
Markant	✓	–	–	–

✓ = Может использоваться без ограничений

– = Использование не рекомендуется

* = Соблюдать требования листов технической информации

**Валик `Universal 100`**


Специально для LOBACURE WS Rush A.T. и грунтовок LOBADUR® PrimaSeal Plus. Расход
прибл. 100 г/м². Без ручки.

Арт. №	Описание	
16233-000025	Валик 25 см	12

**Валик для кромок**

Валик для кромок и других труднодоступных участков. Без ручки.

Арт. №	Описание	
16237-000000	Валик 10 см	10

**Валик широкий**


Специально для лаков на водной основе LOBADUR®. Отлично подходит для больших
поверхностей (напр., спортзалов и пр.). Расход прибл. 120 г/м². Без ручки.

Арт. №	Описание	
16234-000050	Валик 50 см	1

**Валик `Microfaser 60-80`**

Специально для нанесения масла LOBASOL® и HS 2K Intensive A.T. Расход: 40-60 г/м². Без
ручки.

Арт. №	Описание	
16236-100000	Валик 25 см	12



Ручка валика, телескопическая ручка


Ручка: для валиков для лака.

Раздвижная ручка для валика: удлинитель валиков для нанесения лака. Выдвигается до 2,5 метров.

Арт. №	Описание	
16238-000000	Раздвижная ручка для валика 117-200 см	10
16232-200000	Ручка для широкого валика 50 см	12
16232-000000	Ручка для валика 25 см	20
16232-100000	Ручка для валика для кромок 10 см	20

Бокс для валиков

Аккуратное хранение валиков для лака.



Арт. №	Размер	
16340-000000	25 см	96

Салфетки

Идеально подходят для впитывания избыточного материала при нанесении масла. Салфетка с высокой степенью впитывания и длительным сроком службы. Может также использоваться для очистки инструментов.

Материал: 30 % хлопок, 25 % вискоза, 20 % полипропилен, 15 % полиэстер и 10 % другие волокна

- Продается только полными упаковками



Арт. №	Размер
16421-000000	50 x 60 см

Шпатель

Инструмент для нанесения шпатлевок, масла, воска, колорантов, грунтовок и лаков.



Арт. №	Описание	Размер	
16083-000027	Нержавеющая сталь	27 см/35 см	6



Щетка для масла

Инструмент для нанесения масла LOBASOL® Markant, Deck & Teak Oil.

Арт. №	Размер	
16081-000021	21 см	1



Кисть для отопительных приборов

Кисточки для углов, кромок и других труднодоступных участков.

Арт. №	Размер	
16239-000000	60 мм	12



Ведро для нанесения лака

Ведро для лака с крышкой и мерной шкалой.
Вкладной ПЭ-пакет для ведра для лака.

Арт. №	Описание	
16099-000000	Объем 18 л	1
16218-000000	Вкладной пакет	25



Гибкая насадка

Гибкий наконечник для удобного нанесения с резьбой для крепления на канистры LOBA.

Арт. №	Описание	
16222-000000	Для 2,5 л / 5 л / 10 л ПЭ канистр	1



Насос-дозатор

Дозатор для 10л пластиковых канистр. Одно нажатие на насадку-дозатор обеспечивает объем в 30мл.

Арт. №	Описание	
16225-000000	Высота затвора: ок. 28,5 см - Резьба: Ø 4,5 см	25



Мерная емкость

Мерный стакан со шкалой для смешивания компонентов водных лаков LOBADUR® 2K или грунтовок LOBADUR HS 2K Intensive A.T.


Арт. №	Описание	
16080-000000	Объем 1 л	1



Насадка-смеситель

Для быстрого механического перемешивания колорантов или смешивания компонентов массы и отвердителя.

Арт. №	Размер	
16254-000000	ø60, длина 350 мм	10



Щетка для нанесения средств по уходу Wischwiesel

Инструмент с «шубкой» для нанесения средств по уходу на водной основе LOBACARE®. Сменная «шубка» LOBATool используется со щеткой LOBATool Wischwiesel. «Шубку» можно стирать при 60°C (без кондиционера-ополаскивателя!)

Арт. №	Описание	Размер	
16247-000000	Щетка для нанесения средств по уходу	140 см	10
16249-000000	Сменная шубка	44 см	100



Емкость с распылителем

Простое нанесение средств для очистки и ухода.

Арт. №	Описание	
16310-000000	Объем 1 л	1



Аппликатор TrimPad

Инструмент для нанесения грунтовки LOBADUR® WS 2K Contact.

Арт. №	Описание	Размер	
16274-000010	Сменная насадка TrimPad	25 см	12
16275-000000	Телескопическая ручка для TrimPad	-	10
16273-000010	Аппликатор TrimPad	25 см	12



Насос с распылителем

Включает специальную плоскую распылительную насадку и трубку-удлинитель из латуни. Для нанесения морилки PreTone и ActiveColor.

- Распыление без усилий
- С беспроводным электронасосом
- Оптимальное распыление
- Эксплуатация со стандартными батарейками или аккумуляторами (не входят в комплектацию поставки)

Арт. №	Описание	
16224-000000	Объем 5 л	1




ElastoParkett

Масса для заделки швов без силикона на основе акрилата.

- Высокая заполняющая способность
- Обеспечивает быструю и эффективную работу
- Высокая эластичность
- Может подвергаться шлифовке и покрытию лаком
- Используется на покрытых маслом и лаком паркете и пробке

Н К

Арт. №	Вид		
16226-800022	Различные цвета	310 мл	12



Без гарантии полного соответствия цвета




Паста для ремонта

Паста для реставрации и заполнения мелких швов и повреждений на готовом лакированном деревянном паркете, многослойном паркете, пробке и ламинате.

- Не содержит растворителей
- Простота и надежность в работе
- Универсальное применение на различных покрытиях
- Высокая заполняющая способность
- Все цвета могут смешиваться между собой

Н К La

Арт. №	Вид		
16228-800003	Различные цвета	150 г	12



Без гарантии полного соответствия цвета



Набор для ремонта

Набор твердоплавкого воска различных цветов. Идеальное решение для всех видов мелкого ремонта паркета, многослойного паркета, а также напольных покрытий из ламината и пробки. Цвета можно смешивать между собой. В комплекте аксессуары: приспособление для нанесения, электрическая горелка, 2 батарейки и пэд для тонкой шлифовки.

Арт. №	Вид	
16350-000000	Различные цвета	1



Лак-аэрозоль для ремонта

Акриловый лак-аэрозоль - полуматовый.


Арт. №	Вид		
16330-000000	Полуматовый	150 мл	12



Пробковые вставки

Для обработки переходов между дверями или по краям помещения.

- Продается только полными упаковками

Арт. №	Описание	Размер	
16043-090010	Мокко	900 x 10 x 10 мм/900 x 10 x 14 мм/900 x 10 x 22 мм/900 x 22 x 22 мм	25/15
16042-090010	Натур	900 x 10 x 10 мм/900 x 10 x 14 мм/900 x 10 x 22 мм/900 x 22 x 22 мм	25/15



Бахилы

Из ткани. 10 пар в упаковке с крышкой. Впитывают и препятствуют скольжению. Рекомендуется использовать после завершения работ, при осмотре объекта, нанесении масла на паркет, очистке напольных покрытий и т.п.

Арт. №	
16422-001196	10



Защитное покрытие Cover 400 г

Защитная пленка, пропускающая пары, из переработанной ветоши (50%) и макулатуры (50%). Для защиты свежего лакового и масляного покрытия паркета и деревянных полов.

- Пропускает воздух
- Способствует беспрепятственному отверждению лака и масла

Арт. №	Размер		
16280-000000	Ш: 100 см, Д: 50 м	1	15

Для заметок



LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany
Tel.: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de

LAKI PRO
ul. Skotoprogonnaya 35 stroenie 2 | 109029 Moscow | Russia
Tel.: +7 495 231 32 22 | E-Mail: zakaz@parketlink.ru | www.loba.de/ru

