

PERGO®

VINYL PLANKS & TILES

ПОЛЫ
ДЛЯ
РЕАЛЬНОЙ
ЖИЗНИ

**Расширяем пространство
Вашего дома**

попробуйте нашу линейку
modern plank

Совершенно новые дизайны
создавайте модное сочетание
бетона и мрамора

**Добро пожаловать
в журнал, полный
ВДОХНОВЕНИЯ,
идей и советов!**



МИНЕРАЛ СОВРЕМЕННЫЙ СЕРЫЙ V3120-40142

« НА ОБЛОЖКЕ: МИНЕРАЛ СОВРЕМЕННЫЙ СЕРЫЙ V3120-40142

НОВЫЕ МОДНЫЕ ДЕКОРЫ

Извлеките максимум из минимализма с нашими новыми плиточными декорами из бетона, бетона тераццо и мрамора. Ощущение мягкости в сочетании с грубым внешним видом создают интересный фон практически для любого стиля.

19

Мыслите масштабно!

Размер имеет значение, когда дело доходит до добавления пространства и объема в комнату. Наши виниловые полы Modern Plank шире и длиннее, чем что-либо, помогая создавать богатую и впечатляющую атмосферу в любой комнате

6


Долговечная водонепроницаемость

Прекрасный пол может выдержать испытание грязью, жидкостями и служить (почти) всю жизнь? Правильно! Водостойкие виниловые полы от Pergo. А также они устойчивы к грязи и легко очищаются.

5

НОВИНКА
Впечатляющий
размер плитки для
создания широкого
пространства



- 
- » Без фталатов
 - » Защита TitanV™
 - » Водонепроницаемость
 - » Простота установки

Почему винил?

Виниловые полы Pergo – не только стильные, но и невероятно долговечные, и идеально подходят для активного, современного образа жизни.

Это ре**ВИНИЛ**юция!

Pergo устанавливает новый стандарт виниловых напольных покрытий. С первого взгляда Вы обратите внимание на оригинальные текстуры и натуралистические варианты дизайна, богатые деталями из реальной жизни. Добавьте к этому легкую установку благодаря замковой системе и уникальную защиту поверхности, и Вы поймете, почему виниловые полы Pergo являются идеальным выбором для многих зон в Вашем доме.

**ИСПОЛЬЗУЙТЕ
МОДНЫЙ
МРАМОРНЫЙ
ДИЗАЙН ОТ ПОЛА
ДО ПОТОЛКА!**

**Зачем ограничивать
напольные покрытия
только полом?**

Создайте впечатляющий эффект, позволив Вашему новому виниловому напольному покрытию получить продолжение на Ваших стенах.

Узнайте больше
на **pergo.ru**

НОВИНКА!

Впечатляющий
размер плитки
для создания
эффектного вида

Ой, брызги!

В некоторых комнатах происходит больше событий чем в других – не говоря уже о брызгах. Все виниловые полы Pergo на 100% водонепроницаемы



МРАМОР ИТАЛЬЯНСКИЙ V3120-40136



Неоспоримым доказательством качества виниловых полов Pergo является то, что на них дается гарантия до 25 лет.



ДУБ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ПЛАНКА V3131-40082



ДУБ СВЕТЛЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ, ПЛАНКА V3131-40079



Увеличьте размер своей комнаты с нашими покрытиями Modern plank. Более широкий и длинный размер придает комнате ощущение большей привлекательности и простора.


Впечатляющий формат планок 1510 x 210 мм дополняется нашими натуралистическими текстурами для идеальной имитации природы. Природный внешний вид достигается путем добавления тонких нюансов, высоких контрастов и вариаций между отдельными досками.



ДУБ ПЕСОЧНЫЙ, ПЛАНКА V3131-40103



ДУБ РЕЧНОЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА V3131-40084



Знаете ли Вы, что винил
является хорошим
теплопроводником?

Это одна из причин, почему
виниловые полы идеально
подходят для использо-
вания с системами
подогрева пола!

Пол, который говорит красноречивее ВСЯКИХ СЛОВ

Проверьте сами! Посетите ближайшего дилера, чтобы испытать всю грандиозность.

Тссс!

Ищете пол, который не
будет создавать шум?

Виниловые полы
Pergo предлагают
тихое и приятное
перемещение по
комнате, поглощая
звуки и шум шагов,
в тоже время повышая
комфорт.





Укладка одним щелчком!

Новая замковая система делает установку быстрой и легкой. Фактически, виниловые покрытия Pergo могут устанавливаться быстрее любых виниловых полов на рынке. Подробнее см. стр. 20.



ДУБ МЯГКИЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА V3107-40036



Темно-синий

Синий – естественно успокаивающий цвет, что делает его идеальным для спален. Попробуйте смешать его с зеленым или серым, чтобы найти свой собственный успокаивающий оттенок.

Установка нового пола не должна быть ядерной физикой. Вот почему мы разработали новую замковую систему PerfectFold™V.

Она уникальна для нашего ассортимента виниловых полов, замок крепко держит планки в двух направлениях вертикально и горизонтально.

СОСНА ШАТЕ СВЕТЛАЯ, ПЛАНКА V3201-40015

ДУБ ДРОСЛЫЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА V3201-40015



НОВИНКА!
Впечатляющий
размер плитки
для создания
грандиозного вида


Минерал современный серый V3120-40142

Подумываете
об укладке пола
своими руками?
Не волнуйтесь!
Укладка выполняется
быстро и просто с помощью
замковой системы
PerfectFold™ V.
Подробнее
на стр. 20.




УБЕДИТЕСЬ ЛИЧНО?

Виниловые полы Pergo могут выдержать намного больше, чем просто пару ударов. Если Вы ищете долговечное напольное покрытие, чтобы украсить прихожую или другие зоны высокого износа, Вы нашли то, что Вам нужно. **Новый верхний защитный слой TitanV™ эффективно герметизирует поверхность, обеспечивая повышенную устойчивость к окрашиванию и загрязнению, а также защиту от царапин.**





Мечтаете о кухне открытой планировки с большими окнами и обилием солнечного света, улучшающим настроение? Тогда у нас есть отличное напольное покрытие для Вас. Как правило, прямые солнечные лучи дополнительно нагревают виниловые полы. Наши новые полы Pergo не только водонепроницаемы, но и подготовлены к тому, чтобы справляться с дополнительным теплом, вызванным большим количеством солнечного света. Фактически, наш продуманный процесс производства позволяет нам гарантировать стабильность, превосходящую отраслевые стандарты.



Виниловые
напольные покрытия
Pergo позволяют укладывать
без ограничений по длине
и ширине, без необходимости
использования переходных
или расширительных
профилей, придавая Вашей
комнате безграничный
и современный вид.

Играть безопасно!

Являясь ведущим производителем напольных покрытий, мы гордимся тем, что наши полы не содержат вредных фталатов.

Причина проста: мы не добавляем фталаты в свои продукты. И поскольку мы только перерабатываем материал, полученных от нашего собственного производства, фталаты не могут попасть в производственный процесс из продуктов, произведенных в других местах.

**Результат - 100%
без фталатов
и без проблем!**



Знаете ли вы?

Виниловый пол гигиеничен, легко чистится и водонепроницаем в случае каких-либо аварий.

И как приятное дополнение для родителей, он также снижает шум!



СКАНДИНАВСКАЯ БЕЛАЯ СОСНА, ПЛАНКА V3131-40072



ДУБ НОРДИК БЕЛЫЙ, ПЛАНКА V3107-40020

Максимальная защита – минимальное воздействие

- » 100% без фталатов
- » Низкая эмиссия летучих органических соединений
- » Переработка отходов
- » Энергоэффективное производство



Вкус Pergo!

Хотите увидеть наши
напольные покрытия
в реальной жизни?
Посетите ближайший
магазин (информация
о розничных магазинах
на сайте pergo.ru)

Коллекции с повышенной износостойкостью



optimum

- » Класс 33
- » Защита TitanV™ против царапин, пятен и повышенная износостойкость
- » Быстро и легко с замковой системой PerfectFold™ V или клеевым способом укладки
- » 5 лет гарантии для коммерческого использования
- » 25 лет гарантии на использование в быту

**Всегда интересовал вопрос
что такое виниловый пол
и что делает полы Pergo особенными?
Можем ответить в деталях!**



- 1 Износостойкий защитный слой против царапин и пятен TitanV™
- 2 Декоративный слой с высокоточной печатью дизайна
- 3 Высокопрочная база из винила
- 4 Дополнительный стабилизационный слой из стекловолокна
- 5 Ударопрочная виниловая основа

modern plank

замковый 1510 x 210 мм
4-сторонняя фаска



СКАНДИНАВСКАЯ БЕЛАЯ СОСНА, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40072



ДУБ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40082



ДУБ РЕЧНОЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40084



ДУБ МОРСКОЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40107



ДУБ СВЕТЛЫЙ ВЫБЕЛЕННЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40079



ДУБ ДАТСКИЙ СВЕТЛО-СЕРЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40099



ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ СВЕТЛЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40095



ДУБ СВЕТЛО-БЕЖЕВЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40080



ДУБ ПЕСОЧНЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40103



ДУБ СВЕТЛЫЙ ГОРНЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40100



ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40096



ДУБ АНГЛИЙСКИЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40098



ДУБ ГОРНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40101



ДУБ ГОРНЫЙ ТЕМНЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40102



ДУБ РЕЧНОЙ СЕРЫЙ ТЕМНЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40086



ДУБ СИТИ ЧЕРНЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3131-40091

classic plank

замковый 1251 x 187 мм
4-сторонняя фаска



ДУБ НОРДИК БЕЛЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40020



ДУБ ГОРНЫЙ СВЕТЛЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40163

НОВИНКА



ДУБ СОВРЕМЕННЫЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40017



ДУБ МЯГКИЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40036



ДУБ ДВОРЦОВЫЙ ТЕМНО-СЕРЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40016



ДУБ ДВОРЦОВЫЙ СЕРО-БЕЖЕВЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40013



ДУБ СВЕТЛЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40021



НОВИНКА

ДУБ ГОРНЫЙ БЕЖЕВЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40161



НОВИНКА

ДУБ БЛАГОРОДНЫЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40164



СОСНА ШАЛЕ КОРИЧНЕВАЯ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40056



ДУБ ДВОРЦОВЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40014



ДУБ КОФЕЙНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40019



НОВИНКА

ДУБ ГОРНЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ, ПЛАНКА
ЗАМКОВЫЙ ■ V3107-40162

classic plank

клеевой 1526 x 194 мм
4-сторонняя фаска



ДУБ НОРДИК БЕЛЫЙ, ПЛАНКА
КЛЕЕВОЙ ■ V3201-40020*



СОСНА ШАЛЕ СВЕТЛО-СЕРАЯ, ПЛАНКА
КЛЕЕВОЙ ■ V3201-40054



ДУБ ДВОРЦОВЫЙ СЕРЫЙ ТЕПЛЫЙ, ПЛАНКА
КЛЕЕВОЙ ■ V3201-40015



ДУБ КОРОЛЕВСКИЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА
КЛЕЕВОЙ ■ V3201-40037



БЕЖЕВЫЙ ДУБ, ПЛАНКА
КЛЕЕВОЙ ■ V3201-40018



ДУБ КЛАССИЧЕСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, ПЛАНКА
КЛЕЕВОЙ ■ V3201-40023



ДУБ КОФЕЙНЫЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, ПЛАНКА
КЛЕЕВОЙ ■ V3201-40019*



tile

клеевой 1305 x 327 мм
замковый 1300 x 320 мм
4-сторонняя фаска



НОВИНКА

БЕТОН СЕРЫЙ ТЕМНЫЙ
КЛЕЕВОЙ ■ V3218-40051*
ЗАМКОВЫЙ ■ V3120-40051



МЕТАЛЛ ОКИСЛЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ ■ V3218-40045
ЗАМКОВЫЙ ■ V3120-40045



ТРАВЕРТИН КРЕМОВЫЙ
КЛЕЕВОЙ ■ V3218-40046
ЗАМКОВЫЙ ■ V3120-40046



ТРАВЕРТИН СВЕТЛО-СЕРЫЙ
КЛЕЕВОЙ ■ V3218-40047*
ЗАМКОВЫЙ ■ V3120-40047



НОВИНКА

МИНЕРАЛ СОВРЕМЕННЫЙ СЕРЫЙ
КЛЕЕВОЙ ■ V3218-40142*
ЗАМКОВЫЙ ■ V3120-40142



НОВИНКА

МИНЕРАЛ СОВРЕМЕННЫЙ ЧЕРНЫЙ
КЛЕЕВОЙ ■ V3218-40143*
ЗАМКОВЫЙ ■ V3120-40143



tile

клеевой 1305 x 327 мм
замковый 1300 x 320 мм
4-сторонняя фаска



НОВИНКА

МРАМОР ИТАЛЬЯНСКИЙ
КЛЕЕВОЙ ■ V3218-40136*
ЗАМКОВЫЙ ■ V3120-40136



НОВИНКА

БЕТОН ТЕПЛЫЙ БЕЖЕВЫЙ
КЛЕЕВОЙ ■ V3218-40144
ЗАМКОВЫЙ ■ V3120-40144

**Не
волнуйтесь!**

Мы поможем Вам в процессе
укладки.

**Подумываете
сделать это
своими руками?**

Замковая система PerfectFold™ V работает в двух направлениях – вертикально и горизонтально. Планки Pergo прочно прилегают друг к другу, исключая появление щелей или разницу по высоте. Благодаря новой замковой системе установка выполняется быстро и легко – быстрее укладки любого винилового пола из имеющихся на рынке. Просто выберите один из трех способов укладки и закрепите пол на месте!


Благодаря прочной замковой системе нет неровностей из-за различий по высоте или открытых стыков. Фактически, виниловые напольные покрытия Pergo предлагают установку, не ограниченную по длине и по ширине, без каких-либо расширительных профилей, что придает Вашей комнате ощущение целостности и современный вид. Система PerfectFold™ V также означает и то, что при необходимости напольное покрытие можно легко демонтировать и использовать повторно.

Посмотрите подробные видеоролики на pergo.ru

Быстро & легко


С замковой системой PerfectFold™ V

Выберите способ, который облегчит Вам работу!



Вертикально

Идеальный метод для укладки на большой площади. Заведите доску в замок предыдущего ряда по длинной стороне, сдвиньте ее влево до конца ранее установленной планки и нажмите вниз



Горизонтально

В отличие от других замковых соединений других брендов, виниловые полы Pergo возможно соединить горизонтально при использовании нашего установочного комплекта (не используйте молоток, чтобы не повредить замок). Это удобный вариант укладки в труднодоступных местах, где трудно или невозможно наклонить доску (при укладке последнего ряда планок, под дверными коробками или радиаторами)





Под углом

Pergo готов Вам также предложить и третий вариант укладки виниловых полов. Просто соедините планки под углом по короткой стороне

Ваш пол собирается очень просто

плинтусы & профили



Плинтус

PGVSKRA(-) 2000 x 12 x 48 мм для Classic Planks и Tiles
PGVSKRB(-) 2000 x 12 x 55 мм для Modern Planks
(см. таблицу подбора плинтусов)

Новинка! Водонепроницаемый плинтус. Идеально подходит по цвету, структуре и блеску к полам коллекции.
Цвет: 100% сочетание с полами коллекции
Поверхность: чрезвычайно износостойкий виниловый верхний слой, водонепроницаемый.
Основа: МДФ.
Запатентовано.

Плинтус под покраску


PGVSKRPAINТ*

Водонепроницаемый плинтус под покраску
2400 x 8 x 55 мм
Цвет: белый & под покраску
Поверхность: износостойкое ПВХ покрытие, водонепроницаемое.
Основа: МДФ



Универсальный соединительный профиль PGPRSILV*

Многофункциональный профиль
Pergo выравнивает перепады высоты от 0 – 12,3 мм
1860 x 10 x 47 мм
Цвет: серебро
Поверхность: алюминий.




Расширительный профиль PGVEXPSILV*

Идеально завершит укладку
Вашего пола
2000 x 7 x 24 мм
Цвет: серебро
Поверхность: алюминий



Адаптирующий профиль PGVADPSILV*

Идеально завершит укладку
Вашего пола
2000 x 7 x 26 мм
Цвет: серебро
Поверхность: алюминий




Завершающий профиль PGVENPSILVME200*

Идеально завершит укладку
Вашего пола
2000 x 7 x 18 мм
Цвет: серебро
Поверхность: алюминий




Лестничный профиль, для замковой коллекции PGVENPSILVME200*

Для установки виниловых полов
Pergo на ступени лестницы.
Всегда приклеивайте планки
для Вашей безопасности!
2000 x 30 x 15 мм
Цвет: серебро




Лестничный профиль, внешний для клеевой коллекции PGVSTPGLUE*

Для установки виниловых полов
Pergo на ступени лестницы
2000 x 40 x 26 мм
Цвет: серебро



Лестничный профиль, внутренний для клеевой коллекции PGVSTPGLUE*

Для установки виниловых полов
Pergo на ступени лестницы
2000 x 25 x 25 мм



подложка



Подложка Basic
PGVUDLB15

Подложка специально разработана для виниловых полов PERGO. Обеспечивает дополнительную звукоизоляцию, скрывает мелкие неровности. Совместима с теплыми полами. 15 м²/уп
Толщина: 1 мм



Подложка Sunsafe
PGVUDLSS10

Идеально подходит для помещений, подверженных избыточному тепловому воздействию или резким колебаниям температуры (например: зимние сады, стеклянные дома или летние домики) 10 м²/уп
Толщина: 1,5 мм

Сделайте отличный пол еще лучше!

Выбор правильной подложки обеспечит не только дополнительный комфорт при ходьбе, но и обеспечит плотное сцепление замка при укладке.

укладка



Установочный комплект
PGVTOOL*

Удобный инструмент, который позволяет сделать точный прямой рез или под углом 90 (град). Оснащен дополнительной защитой против порезов. Подходит для работы как левой, так и правой рукой.



Нож
PGVKNIFEB*

Профессиональный нож, обеспечивает точную и стабильную нарезку винила. Идеально подходит для резки кривых фигур. 10 лезвий в комплекте



Комплект запасных лезвий
NEVKNIFEREFILL*

Дополнительный комплект NEVKNIFEREFILL содержит 40 запасных лезвий



ДУБ ДЕРЕВЕНСКИЙ НАТУРАЛЬНЫЙ, ПЛАНКА V3131-40096

уход



Комплект для ухода Pergo®
PGCLEANINGKIT*

В комплект входит швабра с телескопической ручкой, тряпка из микрофибры и чистящее средство 750 мл. Полы Pergo требуют минимального ухода. За ними легко ухаживать с помощью специально предусмотренного комплекта Pergo PGCLEANINGKIT. Он предназначен как для сухой, так и для легкой влажной уборки.



Набор для ремонта полов Repair wax
PGREPAIR

Быстро и легко восстановите поврежденный цвет планок при помощи воска с гаммой цветов, соответствующих палитре декоров Pergo. В набор входит 1 нож, 1 гребень и 7 блоков воска. Более подробную информацию о сочетании цветов можно найти на нашем веб-сайте pergo.ru.

*Под заказ

Вы сделаете это за секунду!

Защитное покрытие TitanV™ делает Ваш пол износостойким, а также за ним легко ухаживать.

Общее техническое обслуживание

Жить с виниловым полом PERGO очень легко, но как и большинство вещей, он нуждается в регулярном уходе, чтобы радовать Вас своей красотой долгие годы. Инновационный верхний слой с TitanV™ защищает Ваши полы и не требует особого ухода. Достаточно использовать веник, пылесос или влажную тряпку. Мы рекомендуем Вам использовать не агрессивные очистительные средства, а очиститель PERGO, который сохранит первоначальный внешний вид Вашего пола.

Периодичность ухода

Рекомендуем регулярно ухаживать за полами при помощи сухой или влажной уборки. Для этого воспользуйтесь пылесосом, а затем проведите влажную уборку с помощью мягкой ткани.

При интенсивной эксплуатации покрытия очищайте его чаще. Сразу удаляйте песок, острые предметы, красящие жидкости, абразивные вещества. Обратите внимание: никогда не используйте агрессивные чистящие средства, мыло, абразивные очистители, или чистящие средства, содержащие масла или воски.

Удаление пятен

Виниловые полы Pergo очень стойкие к пятнам и грязи. Однако мы рекомендуем удалить загрязнения как можно быстрее. Чем дольше пятна остаются на полу, тем сложнее их очистить. Стойкие пятна могут быть удалены с помощью чистящего средства Pergo.

Таблица соответствия плинтусов

optimum GLUE	optimum CLICK	Art. nr / Decor	Плинтус 12 x 48 PGVSKRC (-)	Плинтус 12 x 55 PGVSKRD (-)
	V3107-40014*	Дуб Дворцовый натуральный, планка	40014	
V3201-40015		Дуб дворцовый серый теплый, планка	40015	
	V3107-40016*	Дуб Дворцовый темно-серый, планка	40016	
	V3107-40017	Дуб современный серый,планка	40017	
V3201-40018		Бежевый дуб, планка	40018	
V3201-40019	V3107-40019	Дуб кофейный натуральный, планка	40019	
V3201-40020	V3107-40020	Дуб Нордик белый, планка	40020	
	V3107-40021	Дуб светлый натуральный, планка	40021	
V3201-40023		Дуб классический натуральный, планка	40023	
	V3107-40036	Дуб мягкий серый, планка	40036	
V3201-40037		Дуб королевский серый, планка	40037	
V3201-40054		Сосна Шале светлая, планка	40054	
	V3107-40056*	Сосна Шале коричневая, планка	40056	
	V3107-40161	Дуб горный бежевый, планка	40045	
	V3107-40162	Дуб горный коричневый, планка	40046	
	V3107-40163	Дуб горный светлый, планка	40047	
	V3107-40164	Дуб благородный серый, планка	40051	
V3218-40045	V3120-40045	Метал окисленный	40136	
V3218-40046	V3120-40046	Травертин кремовый	40142	
V3218-40047	V3120-40047	Травертин светло-серый	40143	
V3218-40051	V3120-40051	Бетон серый темный	40144	
V3218-40136	V3120-40136	Мрамор итальянский	40161	
V3218-40142	V3120-40142	Минерал современный серый	40162	
V3218-40143	V3120-40143	Минерал современный черный	40163	
V3218-40144	V3120-40144	Бетон теплый бежевый	40164	
	V3131-40072	Скандинавская белая сосна, планка		40072
	V3131-40079	Дуб светлый выбеленный, планка		40079
	V3131-40080	Дуб светло-бежевый, планка		40080
	V3131-40082	Дуб светло-серый, планка		40082
	V3131-40084	Дуб речной серый, планка		40084
	V3131-40086	Дуб речной серый темный, планка		40086
	V3131-40091	Дуб сити черный, планка		40091
	V3131-40095	Дуб деревенский светлый, планка		40095
	V3131-40096	Дуб деревенский натуральный, планка		40096
	V3131-40098	Дуб английский, планка		40098
	V3131-40099	Дуб датский светло-серый, планка		40099
	V3131-40100	Дуб светлый горный, планка		40100
	V3131-40101	Дуб горный натуральный, планка		40101
	V3131-40102	Дуб горный темный, планка		40102
	V3131-40103	Дуб песочный, планка		40103
	V3131-40107	Дуб морской серый, планка		40107

*Указанные декоры плинтуса выполнены в размере 9x48 PGVSKRA (-)



ДУБ МОРСКОЙ СЕРЫЙ, ПЛАНКА V3131-40107

техническая информация

		optimum	
Характеристика		КЛЕЕВОЙ	ЗАМКОВЫЙ
Защитный слой поверхности		TitanV™	TitanV™
Метод укладки		Клей	PerfectFold™ V
Водостойкость		•	•
Толщина		2,5 мм	4,5 мм
Гарантия на использование в быту		25 лет	25 лет
Гарантия на коммерческое использование		5 лет (15 лет по запросу)	5 лет (15 лет по запросу)
Технические данные	Тест Метод / стандарт		
Класс эксплуатации	EN 649 / EN 16511 (33-32)	33	33
Результат на устойчивость к мебельным ножкам	EN 424	Не поврежден	Не поврежден
Результат на устойчивость к вращающимся ножкам кресла	ISO 4918	Не поврежден 25000 об.	Не поврежден 25000 об.
Пожарная классификация	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Снижение шума (без подложки)	ISO 712-2	2 dB	4 dB
Снижение шума (с подложкой Pergo Basic)	ISO 712-2		19 dB
Снижение шума (с подложкой Pergo Sunsafe)			15 dB
Теплоустойчивость (без подложки)	EN 12667	0,015 m² K/W	0,020 m² K/W
Теплоустойчивость (с подложкой Pergo Basic)	EN 12667		0,040 m² K/W
Теплоустойчивость (с подложкой Pergo Sunsafe)			0,030 m² K/W
Эмиссия формальдегида	EN 14041	E1	E1
Сопротивление скольжению	EN 13893	Класс DS	Класс DS
Сопротивление скольжению	DIN 51130	R10	R10
Стабильность размеров планки	ISO 23999		<0.05%
Износостойкость	ISO 24388-A	>4400 циклов	>4400 циклов

optimum

	длина (мм)	ширина (мм)	толщина (мм)	планок/уп.	м²/уп.	кг/уп.	уп./паллет	м²/паллет
КЛЕЕВОЙ								
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	16,900	52	190,06
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	15,697	48	173,58
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	19,200	52	199,71
ЗАМКОВЫЙ								
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	16,800	52	109,48
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	17,200	48	106,55
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	16,667	52	108,16

100%
ВОДОСТОЙКИЙ

ТРАВЕРТИН СВЕТЛО-СЕРЫЙ V3120-40047



ЛЕГКАЯ УКЛАДКА

Благодаря системе замковых соединений Perfect-Fold™ V, полы укладываются легко и быстро. Просто зафиксируйте планки, используя один из трех способов, и работа будет выполнена за минимальное время



ИЗНОСОСТОЙКИЙ

Виниловые полы Pergo имеют многослойную защитную поверхность. Защитный слой включает дополнительный слой TitanV™, который обеспечивает защиту от царапин и облегчает уборку



БЕЗЗВУЧНЫЙ

Мягкие виниловые полы поглощают звук шагов, поэтому ходить по ним удобно и приятно



УДАРОПРОЧНЫЙ

Благодаря многослойной виниловой поверхности в сочетании с плотным материалом основы, полы отличаются высокой ударопрочностью, стойкостью к вмятинам, что защищает их от потенциального повреждения



ЗАЩИТА ОТ РОЛИКОВ КРЕСЕЛ

Виниловые полы Pergo выдерживают нагрузку роликами кресел. Многослойная конструкция в сочетании с особенностями внутреннего слоя предупреждает появление вмятин



ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫЙ

Полы Pergo отличаются высокой пожаробезопасностью. В соответствии со всеми Европейскими стандартами имеют классификацию Bfl-S1 – трудновоспламеняющиеся



ВОДОСТОЙКИЙ

Влагозащитная система Pergo – это сочетание свойств сырья используемого при производстве и прочного плотно прилегающего замкового соединения. Благодаря чему виниловые полы Pergo являются одними из самых влагостойких покрытий на рынке



ГИГИЕНИЧНЫЙ

С виниловыми полами Pergo проще поддерживать гигиену и чистоту в доме. Герметичная поверхность препятствует размножению бактерий, благодаря чему необходимость в химических чистящих средствах сводится к минимуму



ЛЕГКИЙ УХОД

Защитный слой PERGO TitanV™ устойчив к загрязнениям и обеспечивает простоту в уходе. Прочная конструкция замка удерживает от проникновения грязи



**Наши полы выглядят лучше
в реальной жизни!**

Посетите розничные магазины с нашим
продуктом и выберете свой любимый
дизайн.



pergo.ru

PERGO®