



wood Parquet


WICANDERS®
Nature at your feet

t_ (+39) 800790805
e_ info.ar.it@amorim.com
www.wicanders.com



WICANDERS®

Nature at your feet

La nascita di Wicanders risale al 1868 e oggi è il principale brand a livello mondiale per i pavimenti in sughero. Presente in oltre 70 paesi, fornisce pavimenti da vivere, ideali per la vita di tutti i giorni, per la casa e l'ufficio, per i ritmi più diversi, per ogni famiglia e per ogni animale domestico, e per tutti quei momenti di semplice meraviglia, spesso inaspettati. Pavimenti da vivere.

Wicanders significa comfort, una scelta per la vita!



The mark of
responsible forestry
Only the products that are
identified as such on this
document are FSC certified.



RW22-01

UN IMPEGNO PER RISPETTARE LA NATURA

FSC® (Forest Stewardship Council®) è un'organizzazione indipendente, non governativa e senza scopo di lucro creata per promuovere la gestione responsabile delle foreste del mondo.

Il sistema di certificazione forestale FSC è riconosciuto a livello internazionale e assicura che il legno utilizzato in un prodotto proviene da un ambiente appropriato, socialmente equo, con un processo produttivo sostenibile e in conformità con tutte le leggi applicabili.

L'etichetta FSC® fornisce un rapporto credibile del consumo di prodotti forestali, consentendo ai consumatori e alle aziende di prendere decisioni se acquistare prodotti a vantaggio delle persone e dell'ambiente, oltre a fornire valore commerciale continuo. Cerca i prodotti Wicanders certificati FSC® in questa brochure.

Un impegno per il rispetto della natura.

Victoria Sand

PARQUET: NATO DALLA NATURA

Al fine di garantire prodotti di alta qualità, Wicanders lavora con fabbriche certificate in vari continenti, adottando una strategia di sourcing che diventa possibile con l'uso di tecnologie specifiche, adatte alle diverse caratteristiche delle singole specie di legno. Questo processo ci consente di offrire prodotti unici e contribuire allo sviluppo economico delle regioni problematiche. Questo processo è monitorato da un comitato di esperti Amorim che garantisce il rispetto Parametri di Wicanders.

** La collezione European Castle è prodotta con certificazione FSC Mix, confermando che tali prodotti provengono da fonti responsabili, assicurando che i pavimenti Wicanders Parquet Collection rispettino le norme sociali e ambientali più elevati sul mercato.



Manor House Oak Rustic

* RW04313A Olio

1900 x 190 x 14 mm 2■ T&G



Manor House Oak Rustic

* RW04314A Olio

1900 x 190 x 14 mm 2■ T&G



Manor House Oak Nature

* RW04311A Olio

1900 x 190 x 14 mm 2■ T&G



Manor House Oak Rustic XXL

* RW04385A Olio

2200 x 260 x 15 mm 4■ Lock&Fold



Manor House Oak Rustic XXL

* RW04386A Olio Bianco

2200 x 260 x 15 mm 4■ Lock&Fold

* Stock



Kentucky Oklahoma

* RW04242C Olio

1900 x 190 x 15mm 4 Lock&Fold



Kentucky Dallas

* RW04243C Olio

1900 x 190 x 15mm 4 Lock&Fold



Kentucky Houston

* RW04244C Olio Bianco

1900 x 190 x 15mm 4 Lock&Fold





Victoria Sand

* RW04253C Olio

1900 x 190 x 15mm 4 Lock&Fold



Victoria Steel

* RW04255C Olio Bianco

1900 x 190 x 15mm 4 Lock&Fold



European Castle
Kensington Rustic

* RW04365A Olio **

2000 x 185 x 13mm 2 Lock&Fold



European Castle
Sant Angelo Rustic

* RW04362M Olio **

2000 x 185 x 13mm 2 Lock&Fold



European Castle
Rosenborg Rustic

* RW04366A Olio Bianco **

2000 x 185 x 13mm 2 Lock&Fold



European Castle
Windsor Nature

* RW04368M Olio **

2000 x 185 x 13mm 2 Lock&Fold

Costruzione

EUROPEAN CASTLE	VICTORIA, KENTUCKY	MANOR HOUSE
 <p>3PLY Loc&Fold CLICK&LOCK SYSTEM</p>	 <p>3PLY Loc&Fold CLICK&LOCK SYSTEM</p>	 <p>3PLY tongue & groove Loc&Fold CLICK&LOCK SYSTEM</p>
<p>1 Parquet circa 2,5 mm 2 Strato centrale fatto di bastoni di legno (Abete rosso) 3 Equilibrio dell'impiallacciatura</p>	<p>1 Parquet circa 4 mm 2 Strato centrale fatto di bastoni di legno (Pioppo) 3 Equilibrio dell'impiallacciatura</p>	<p>1 Parquet circa 3/3,5 mm 2 Strato centrale fatto di bastoni di legno (Pioppo) 3 Equilibrio dell'impiallacciatura</p>

Scheda Tecnica

COLLEZIONE		EUROPEAN CASTLE	VICTORIA, KENTUCKY	MANOR HOUSE
Sistema di Installazione		Loc&Fold	Loc&Fold	RW04313A, RW04314A, RW04311A - T&G RW04385A, RW04386A - Loc&Fold
Conforme alle normative	Norma	EN 13489:2002	EN 13489:2002	EN 13489:2002
Camada de Desgaste	mm	2.5	4	3; 3,5
Lunghezza x Larghezza (mm) x Spessore (mm)	mm	2200x185x13	1830x189x15 1900x190x15	1900x190x14 2200x260x15
Certificato dalla FSC®		FSC Mix 70%	-	-
Essenza (Durezza)	Brinell (N/mm²)	Rovere	Rovere	Rovere
Resistenza al Fuoco (EN 13501-1)	Classe	Dfl - s1	Dfl - s1	Dfl - s1
Resistenza Trasmissione di Calore	m²K/W	0,10	15/4mm: 0,115	14/3 mm: 0,115 15/4 mm: 0,165
Contenuto di Umidità	%	7 ± 2%	7 ± 2%	7 ± 2%
Differenza di altezza tra tavole dopo l'installazione	mm	mass. ± 0,10	≤ 0,20	≤ 0,20
Finitura		Olio ossidante	Olio ossidante	Olio ossidante
Emissioni di Formaldeide	Classe	E1	E1	E1

La collezione di pavimenti Wicanders offre una garanzia.
Legga i termini della garanzia in www.wicanders.com



Sede
Amorim Revestimentos S.A.*
(+351) 227 475 600
geral.ar@amorim.com

www.wicanders.com

DE	Amorim Deutschland GmbH * (+49) 4221 5 93-01 germany.ar.de@amorim.com
BE NE LUX	Amorim Benelux B.V. * (+31) 166 604 111 sales.ar.nl@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 austria.ar.de@amorim.com
CH	Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 info@amorim.ch
PT	Amorim Revestimentos, S.A. * (+351) 227 475 600 geral.ar@amorim.com
ES	Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 info.ar.es@amorim.com
FR	Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 info.ar.fr@amorim.com
IT	Amorim Revestimentos, S.A. (+39) 800790805 info.ar.it@amorim.com
DK	Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 timberman@timberman.dk
PL	Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 krakow@domkorkowy.pl
US	Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 info.ar.us@amorim.com
RU	Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860 info.ar.ru@amorim.com
SW	Amorim Flooring Sweden +46 (0)31 107740 order.se@wicanders.com



FSC - Solo i prodotti debitamente identificati in questa brochure hanno certificazione FSC.
*Applicabile soltanto alle unità di vendita segnalate.