

PROFILPAS

MAGAZINE



Design is our best profile.



La tendenza ha i nostri colori.

TREND HAS OUR COLOURS.

Ricerca stilistica e attenzione alle evoluzioni del gusto sono da sempre la nostra stella polare, la luce che illumina la nostra rotta nella produzione di profili dedicati a un target evoluto, esigente, contemporaneo. Per questo creiamo soluzioni di design che sappiano valorizzare gli spazi, sia pubblici sia domestici, anche attraverso i colori di tendenza. Scoprite nel nostro stand al Cersaie il gioco cromatico che caratterizza i nostri profili, le morbide variazioni di tono capaci di creare piacevoli sensazioni in cui vivere e lavorare. Vi aspettiamo.




Stylistic research and attention to the evolution of style have always been our pole star, the light that illuminates our route in the production of profiles dedicated to an evolved, demanding and contemporary target. For this reason, we create design solutions which add value to both public and private spaces, also through trend colours. Visit us at our stand in Cersaie and discover the chromatic plays that characterize our profiles, the soft colour variations that are able to create pleasant perceptions where you live and work. We wait for you.


XL Design: nuove finiture per la linea di profili per grandi formati.

XL DESIGN: NEW FINISHES FOR THE LINE OF PROFILES FOR LARGE-SIZE SLABS.

XL Design è una linea di profili dedicata alle piastrelle di grande formato, pensata per valorizzarne le dimensioni e creare originali effetti di luce e ombra. I listelli decorativi, profili per angoli esterni e battiscopa della linea XL Design, disponibili anche con luce LED, arricchiscono gli ambienti, sia pubblici che privati, diventando veri e propri elementi decorativi. Da oggi, nove nuove finiture arricchiscono la linea: una gamma di colori tra cui sei originali effetti cemento, due speciali tonalità metallo e un bianco caratterizzato da una colorazione straordinariamente uniforme e piena.

XL Design is a line of profiles dedicated to large-size slabs, designed to enhance their dimensions and create original effects of light and shade. The decorative listellos, external corner profiles and skirting boards of XL Design line, available also with LED light, enrich both public and private spaces, thus becoming real decorative elements. From today, nine new finishes enhance the line: a range of colours including six original cement effects, two special metal tonalities and a white characterized by an extremely solid and full colour.





Trend Color Stone anche per Protrim IPV, il profilo minimal per angoli esterni a 45°.

TREND COLOR STONE ALSO FOR PROTRIM IPV, THE MINIMAL PROFILE FOR EXTERNAL CORNERS AT 45°.

Protrim IPV è un profilo dalle linee minimal ed eleganti, creato per la chiusura degli angoli esterni dei rivestimenti in ceramica tagliati a 45°. In altezza 11 mm, Protrim IPV è ora disponibile anche nelle 12 finiture Trend Color Stone: toni neutri, ma allo stesso tempo caldi e soft, che riproducono l'eterogeneità della pietra grazie ad un effetto ruvido piacevole al tatto. Oltre a Protrim IPV, le finiture Trend Color Stone sono disponibili anche per i profili per angoli esterni Proangle ZV e Proangle Q ZQVN, e per i battiscopa in alluminio Metal Line 89 e 90.

Protrim IPV is a profile characterized by minimal and elegant lines, for the edging of the 45 degrees external corners of the ceramic coverings. In 11 mm height, IPV is now available in the 12 Trend Color Stone finishes: neutral but, at the same time, warm and soft tones that reproduce the heterogeneity of stone, thanks to a rough texture pleasing to the touch. In addition to Protrim IPV, Trend Color Stone finishes are also available for the external corner profiles Proangle ZV and Proangle Q ZQVN, and for the aluminium skirting boards Metal Line 89 and 90.



Trend Color Light riconferma l'ampiezza di gamma delle finiture Profilpas.

TREND COLOR LIGHT RECONFIRMS THE WIDE RANGE OF PROFILPAS FINISHES.

Tra le diverse gamme di finiture Profilpas, c'è anche Trend Color Light: dieci tonalità che ricordano le nuance della natura e le sofisticate sfumature dell'oro e che, grazie alla speciale verniciatura, si distinguono per il loro senso di leggerezza.

Among the different range of Profilpas finishes, there is also Trend Color Light: ten tonalities which remind about the nuances of nature and the sophisticated shades of gold and which, thanks to the special coating, distinguish for the feeling of lightness.



PP Level Duo, a testa fissa o basculante, in un attimo.

PP LEVEL DUO, FIXED OR SELF-LEVELLING HEAD, IN A WHILE.

PP Level Duo è la nuovissima linea di supporti per pavimenti sopraelevati studiata e realizzata da Profilpas. Con PP Level Duo, è possibile scegliere tra testa fissa o basculante in un attimo, direttamente in fase di posa. Una scelta che si può effettuare in tutta semplicità grazie all'apposito anello convertitore Perfect Ring. Inserendolo tra la testa e la vite, infatti, il supporto diventerà fisso. Al contrario, qualora ci fosse la necessità di compensare la pendenza di una superficie fino al 6%, basterà non inserire l'anello per ottenere un sistema basculante.

PP Level Duo is the brand new line of supports for raised floors, designed and produced by Profilpas. With PP Level Duo, there is the possibility to choose between fixed and self-levelling head in a while, directly during the installation. A choice that can be made easily, thanks to the special converter Perfect Ring. Indeed, if you insert it between the head and the screw, the support becomes fixed. On the contrary, if there is the need to compensate the slope of a surface up to 6%, it will be sufficient not to insert the ring to obtain a self-levelling system.




Cinque supporti per tutte le altezze.

FIVE SUPPORTS FOR ALL HEIGHTS.

PP Level Duo
25/37



PP Level Duo
37/61



PP Level Duo
60/105



PP Level Duo
94/169



PP Level Duo
150/280



Per altezze superiori,
basta aggiungere
una o più prolunghe.
For higher heights, it is
sufficient to add one or
more extension elements.



Velocità di posa / Speed of installation
Solo 5 secondi per assemblare il supporto.
Just 5 seconds to assemble the support.



Regolazione dell'altezza dall'alto / Height adjustment from the top
Regolazione dell'altezza dall'alto tramite chiave di regolazione.
Height adjustment from the top through the adjustment key.



Ampia escursione / Wide excursion
Supporti regolabili con ampia escursione delle altezze disponibili, senza la necessità di aggiungere prolunghe.
Adjustable supports with wide excursion of available heights, without the need to add an extension element.



Protezione dell'impermeabilizzazione / Protection of waterproofing
La base piena e smussata impedisce l'incisione della guaina sottostante sottoposta a carico.
The solid and blunt base impedes the incision of the underlying membrane subject to loads.



Isolamento acustico / Acoustic insulation
Gomma anti-rumore integrata direttamente nella testa.
Noise-proof rubber integrated with the head.



Nessun ristagno / No stagnation
Un sistema di fori drenanti e canalizzazioni impedisce il ristagno di acqua in qualsiasi parte del supporto.
A system of draining holes and canalizations impedes the stagnation of water in every part of the support.



Base di appoggio piena / Solid support base
Base di appoggio piena di 340 cm² per una migliore distribuzione del peso.
Solid support base of 340 cm² for a better distribution of the weight.



Regolazione millimetrica / Precise adjustment
Regolazione millimetrica della pendenza per garantire una planarità perfetta.
Precise adjustment of the sloping to guarantee a perfect flat surface.



Fughe da 2, 3 e 4 mm / Tabs for 2, 3 and 4 mm joints
Alette preincise da 2, 3 e 4 mm per una facile rimozione.
Pre-cut 2, 3 and 4 mm tabs for an easy removal.



Ecologico / Ecological
Tutto il supporto è prodotto con materiale plastico riciclabile.
All the support is made of recyclable plastic materials.

PP Level Duo. Sistema di posa a doppio travetto.

PP LEVEL DUO. DOUBLE JOIST INSTALLATION SYSTEM.

Il sistema con travetti in alluminio è la soluzione ideale per la posa dei listoni in ceramica mono-formato e multi-formato. Grazie a questo sistema, la posa dei listoni sarà sempre precisa, garantendo allo stesso tempo grande stabilità e incredibile resistenza. Il sistema a doppio travetto di Profilpas è costituito da due travetti in alluminio naturale che vanno applicati ad incastro sull'apposita testa, creando un binario per il posizionamento del distanziatore.

The aluminium joists system is the ideal solution for the installation of single-format and multi-format ceramic tiles. Thanks to this system, the installation is always precise and, at the same time, guarantees great stability and resistance. Profilpas double joist system is composed of two joists in natural aluminium that must be fixed on a special head, thus creating a rail for the positioning of the spacer.



Il sistema a doppio travetto non è visibile dalla fuga.



The double joist system is not visible from the joint.

Il doppio travetto evita ristagni di acqua e l'accumulo di polvere e sporco.

The double joist system avoids water stagnation and the accumulation of dust and filth.

Grazie allo spazio tra i due travetti, è possibile comunque regolare l'altezza del supporto tramite l'apposita chiave.

Thanks to the space between the two joists, it is possible to adjust the height of the support through the specific key.



PP Level Duo con testa per decking.

PP LEVEL DUO WITH HEAD FOR DECKING.

Una speciale testa adatta a qualsiasi tipo di travetto per pavimenti decking. Utilizzabile con qualsiasi base della gamma PP Level Duo a seconda dell'altezza desiderata, può essere utilizzata in modalità testa fissa o basculante grazie all'anello convertitore Perfect Ring.

A special head suitable for any kind of joist for decking floors. According to the needed height, it can be used with every base of PP Level Duo range and, thanks to the converter Perfect Ring, it can be fixed or self-levelling.

Gli accessori per la posa.

ACCESSORIES FOR INSTALLATION.

Chiave di regolazione Adjustment key

Tutti i supporti PP Level Duo sono regolabili in altezza grazie alla chiave di regolazione dall'alto, che consente sia di correggere lievi imperfezioni sia di compensare grandi pendenze, per un risultato sempre perfetto al millimetro.

All the PP Level Duo supports can be adjusted in height from the top thanks to the adjustment key. The key allows both to correct the smallest imperfections and to compensate big slopes, thus obtaining an always perfect result.

Clip in acciaio Stainless steel clips

Un sistema completo per la realizzazione di gradini perfetti e delle battute verticali nei pavimenti sopraelevati da esterno. PCC/01 e PCC/02 sono due clip da applicare sulla testa e alla base dei supporti perimetrali e angolari: tra le due clip va posizionata la piastrella di tamponamento in modo da creare un gradino esteticamente perfetto. Un risultato che si ottiene anche con la clip PCC/03 per la posa a ridosso dei muri verticali, in modo da mantenere sempre la stessa distanza tra piastrella e muro.

A full system for the creation of perfect steps and vertical risers in outdoor raised floors. PCC/01 and PCC/02 are two clips that must be installed on the head and under the base of perimetral and corner supports: the tile must be positioned among the two clips in order to create a perfect step. This result can be also obtained with PCC/03, a clip for the installation close to vertical walls that allows to keep always the same distance between the wall and the tiles.




Due profili curvabili per Cerfix® Protec, la linea di profili per terrazze e balconi...

TWO NEW BENDABLE PROFILES FOR CERFIX® PROTEC, THE LINE OF PROFILES FOR TERRACES AND BALCONIES...

Protec CPCVF e CPNVF sono due nuovi profili perimetrali curvabili per la protezione e la finitura dei bordi esterni di terrazze e balconi. Dotati di una speciale tranciatura, risultano ideali per terrazze e balconi con raggio di curvatura di 1 metro per CPCVF e 40 cm per CPNVF.

Protec Flex CPCVF and CPNVF are two bendable edge profiles for the protection and the finishing of the outside edges of terraces and balconies. Provided with a special cutout, they are suitable for terraces and balconies with 1 meter bending radius for CPCVF and 40 cm for CPNVF.



Protec CPNVF grigio antico
Protect CPNVF ancient grey



Protec CPGV bianco ST
Protect CPGV white ST

...e non solo! Anche nuove moderne finiture.

...AND THAT'S NOT ALL! ALSO NEW MODERN FINISHES.

Da oggi, Protec CPCV e CPHV sono disponibili nella nuova finitura grigio cenere raggrinzato RAL 7038, un colore che si caratterizza per il particolare effetto goffrato. CPHV è ora disponibile anche in grigio antico, mentre per il profilo drenante CPGV troviamo l'elegante finitura bianco ST.

From today, Protec CPCV and CPHV are available in the ash grey RAL 7038 embossed, a colour characterized by a special rough effect. CPHV is also available in ancient grey, while the draining profile CPGV also comes in white ST.




Protec CPCV grigio cenere
raggrinzato RAL 7038
Protect CPCV ash grey
RAL 7038 embossed



Protec CPHV grigio antico
Protect CPHV ancient grey




PBE/30 alluminio naturale + gomma nera striata
PBE/30 natural aluminium + striated black rubber



PBH/65/ alluminio naturale + inserto EPDM nero
PBH/65/ natural aluminium + black EPDM insert



NAN/10 alluminio naturale + gomma grigio pietra RAL 7030
NAN/10 natural aluminium + stone grey rubber RAL 7030



NIN/10 acciaio inox + gomma grigio pietra RAL 7030
NIN/10 stainless steel + stone grey rubber RAL 7030

Nuovi giunti strutturali Cerfix® Projoint DIL, per edifici di grandi dimensioni.

NEW STRUCTURAL JOINTS CERFIX® PROJOINT DIL, FOR LARGE BUILDINGS.

Projoint DIL PBE sono dei giunti strutturali portanti costituiti da due profili contrapposti ad L in alluminio naturale e da una parte dilatante in PVC plastificato intercambiabile, disponibile in nero o grigio. I due profili ad L hanno le basi forate per permettere il fissaggio meccanico con viti alla struttura sottostante.

Projoint DIL PBH e PAS sono dei giunti strutturali portanti costituiti da due profili contrapposti ad L in alluminio naturale e da una parte dilatante in EPDM intercambiabile, disponibile in nero o grigio. I due profili ad L hanno le basi forate per permettere il fissaggio meccanico con viti alla struttura sottostante.

Projoint DIL PHDE sono dei giunti strutturali a scorrimento realizzati interamente in alluminio. Costituiti da due profili contrapposti in alluminio naturale, hanno le basi forate per permettere il fissaggio meccanico con viti alla struttura sottostante.

Projoint DIL PBE is a structural joint composed of two L-shaped profiles in natural aluminium and an expanding part in interchangeable plasticized PVC, available in black or grey. The two L-shaped profiles have drilled bases to allow the mechanical fixing with screws to the underlying structure.

Projoint DIL PBH and PAS are two structural joints composed of two L-shaped profiles in natural aluminium and an expanding part in interchangeable EPDM, available in black or grey. The two L-shaped profiles have drilled bases to allow the mechanical fixing with screws to the underlying structure.

Projoint DIL PHDE is a structural joint composed of two interlocking and sliding profiles in natural aluminium. The two profiles have drilled bases to allow the mechanical fixing with screws to the underlying structure.

Tre novità anche per i giunti di dilatazione per pavimenti.

THREE NEW PRODUCTS ALSO FOR THE MOVEMENT JOINTS FOR FLOORS.

Projoint DIL NAN, NPAN e NIN sono tre nuovi giunti di dilatazione - i primi due in alluminio e il terzo in acciaio -, con inserto intercambiabile in resina vinilica elastica. La loro sezione in metallo ridotta di soli 15 mm per NAN e NIN e 21 mm per NPAN li rende meno visibili rispetto agli altri giunti di dilatazione. La loro struttura, inoltre, permette di proteggere lo spigolo della piastrella e di sopportare traffico elevato, sia pedonale che veicolare.

Projoint DIL NAN, NPAN and NIN are three new expansion joints - the first two in aluminium and the third in stainless steel -, with an interchangeable insert in elastic vinyl resin. The reduced metal section of just 15 mm for NAN and NIN and 21 mm for NPAN makes them less visible. Moreover, their structure allows to protect the edge of the tile and is able to withstand high traffic, both pedestrian and vehicular.



Unisystem Plus C/7 alluminio
rivestito con Alcrom® Plus
Unisystem Plus C/7 aluminium
covered with Alcrom® Plus



PVC Line 8608 PVC espanso
rivestito con Alcrom® Plus
PVC Line 8608 foam PVC
covered with Alcrom® Plus



PVC Line 8613 PVC espanso
rivestito con Alcrom® Plus
PVC Line 8613 foam PVC
covered with Alcrom® Plus



Unisystem Plus Z/1 alluminio
rivestito con Alcrom® Plus
Unisystem Plus Z/1 aluminium
covered with Alcrom® Plus



Unisystem Plus S/9 alluminio
rivestito con Alcrom® Plus
Unisystem Plus S/9 aluminium
covered with Alcrom® Plus



PVC Line 8605 PVC espanso
rivestito con Alcrom® Plus
PVC Line 8605 foam PVC
covered with Alcrom® Plus




PVC Line 8612 PVC espanso
rivestito con Alcrom® Plus
PVC Line 8612 foam PVC
covered with Alcrom® Plus

100 decori per Unisystem Plus e PVC Line.

100 DECORS FOR UNISYSTEM PLUS AND PVC LINE.

100 decori sono ora disponibili per Unisystem Plus, il sistema professionale di profili per la posa di pavimenti in legno e laminato, e PVC Line, la linea di battiscopa in PVC. I decori effetto legno riproducono le ultimissime tendenze del mondo dei principali produttori di pavimenti in legno e laminato e, insieme a quelli effetto metallo, vanno a creare la più vasta gamma di finiture mai raggiunta prima.

100 decors are now available for Unisystem Plus, the professional system of profiles for the installation of wooden and laminate floors, and PVC Line, the line of PVC skirting boards. The wood-effect decors reproduce the latest trends in the sector of the main producers of wooden and laminate floors and, together with the metal-effect ones, create the widest range of finishes ever achieved before.



Nuovi profili per pavimenti in legno, laminato ed LVT.


NEW PROFILES FOR WOODEN, LAMINATE AND LVT FLOORS.

G/2/SF è un nuovo profilo paragrafino della gamma Unisystem Plus, composto da una base e un profilo top, per la posa di pavimenti in legno e laminato con spessore da 6,5 a 12,5 mm.

Anche la linea di profili autoadesivi Prestowood si è arricchita di nuovi modelli: un profilo per pavimenti di pari livello, uno per pavimenti di differente livello e un paragrafino.

G/2/SF is a new stair nosing profile of Unisystem Plus line, composed of a base and a top profile, suitable for the installation of wooden and laminate floors with thickness from 6,5 to 12,5 mm.

Also the line of self-adhesive profiles Prestowood has been enriched with new models: a profile for same level floors, one for different level floors and a stair nosing profile.





CONCEPT STORE PROFILPAS, MIGLIORI LA TUA VENDITA.

Non solo novità di prodotto a questo Cersaie, ma anche un sistema per esporle! Il nuovo concept store Profilpas è un sistema di espositori modulari che possono essere utilizzati singolarmente o combinati tra loro. Per ciascun espositore, è possibile scegliere il modellino espositivo che si preferisce a seconda dei prodotti trattati.

PROFILPAS CONCEPT STORE, IMPROVE YOUR SALE.

Not only product news at this Cersaie, but also a system to display them in your showroom! The new Profilpas concept store is a modular display system composed of panels that can be used singularly or combined together. For each panel, there is the possibility to choose the display units according to the products treated.



Profilpas S.p.a. - Via Einstein, 38 - 35010 Cadoneghe (PD) - Italia
 Tel: +39 049 8878411 / +39 049 8878412 - Fax: +39 049 706692
 Email: info@profilpas.com - www.profilpas.com