


BUSINESS
COLLECTION

ORIGINAL PARQUET[®]
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO



IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO



*Il profumo del legno,
il camminarvi sopra a piedi nudi,
restano piaceri INIMITABILI.*

ROBERTO BALLARDINI

*The smell of the wood,
walk on it barefoot,
remain INIMITABLE pleasures.*

ROBERTO BALLARDINI

*L'odeur du bois,
marcher sur elle pieds nus,
restent des plaisirs INIMITABLES.*

ROBERTO BALLARDINI



Linea BUSINESS	04	TOP BUSINESS	31
FSC e ambiente	08	Antico	34
<i>FSC and environment - FSC et environnement</i>		Invisibile	35
Aspetti di superficie	10	Bianco	36
<i>treatment of the surface - traitement de la surface</i>		Grigio	37
Finiture e trattamenti	11	Perla	38
<i>finishing - finitions</i>		Miele	39
Colori	12	PIALLATI INVECCHIATI ANTICO	41
<i>colors - couleurs</i>		Piallato invecchiato Antico	44
BUSINESS	17	Piallato invecchiato Invisibile	45
Rovere Naturale	19	Piallato invecchiato Grigio Siderale	46
Rovere Invisibile	21	Piallato invecchiato Noce	47
Bianco Crema	22	CASTELLI ROMANI	49
Bianco Nevada	23	Monte Porzio Catone	52
Effetto Neutro	24	Grottaferrata	53
Noce Biondo	25	Frascati	54
Noce Dark	26	Marino	55
Invecchiato Fumè	27	Lanuvio	56
Effetto Neutro Grey	28	Rocca di Papa	57
Grigio Siderale	29	MINIBUSINESS ROVERE EUROPEO	59
		FSC 100%	
		Rovere Naturale	62
		Bianco Nevada	63
		Vaniglia	64
		Bianco Crema	65
		Pietra	66
		Invisibile	67
		Noce Biondo	68
		Noce Dark	69
		Fumo di Londra light	70




Despite the philosophy of Original Parquet has always been based on the Made In Italy and therefore on a product that stands out for the quality and attention to detail and able to enhance any environment, from a few years the company has decided to add to its main range a line called "BUSINESS" consists of imported products both of Extra-Cee and of Community origin.

It is a collection made up of important sizes that lends itself to different treatments of colors and finishing and that takes its name from the competitiveness of its price: in a period like the current one is in fact essential to meet the needs of all segments of the market offering to the customers a wide range of products at prices profitable without sacrificing anything in terms of quality and aesthetics. Original Parquet is always careful to quality of the products that offers to its customers, so decided to check from the outset every production process which is operated on imported products.

Malgré la philosophie de l'Original Parquet a toujours été basée sur le Made In Italie et donc sur un produit qui se caractérise par la qualité et l'attention au détail et en mesure d'améliorer n'importe quel environnement, de quelques années, la société a décidé d'ajouter à son principal gamme une ligne appelée "BUSINESS" compose de produits importés à la fois des Extra-Cee et d'origine communautaire.

Il s'agit d'une collection composée de dimensions importantes qui se prête à différents traitements de couleurs et de finition et qui tire son nom de la compétitivité de son prix: dans une période comme celle actuelle est en effet essentiel de répondre aux besoins de tous les segments de le marché en offrant aux clients une large gamme de produits à des prix raisonnable sans rien sacrifier en termes de qualité et d'esthétique.

Original Parquet est toujours attentif à la qualité des produits qui offre à ses clients, j'ai décidé de vérifier dès le départ tous les processus de production qui qui est réalisée sur les produits importés.



Nonostante la filosofia di Original Parquet sia improntata da sempre sul Made In Italy e quindi su un prodotto che si distingue per la qualità e la cura dei dettagli e in grado di valorizzare ogni tipo di ambiente, da alcuni anni l'azienda ha deciso di affiancare alla sua gamma principale una linea "BUSINESS" costituita da prodotti di importazione sia extra-cee che di origine comunitaria.

Si tratta di una serie dai formati importanti che si presta a trattamenti di colori e finiture diverse e che prende il nome proprio dalla competitività del suo prezzo: in un periodo come quello attuale è infatti fondamentale soddisfare le esigenze di tutti i segmenti del mercato offrendo alla clientela una vasta gamma di prodotti a prezzi vantaggiosi senza sacrificare nulla in termini di qualità ed estetica.

Original Parquet è da sempre attenta alla qualità dei prodotti che offre ai suoi clienti, per questo ha deciso di controllare fin dall'origine ogni processo produttivo che viene operato sui prodotti di importazione.





Original Parquet has achieved the FSC® CERTIFICATION in 2011, that is a specific international certification for the forest sector and wooden or non-wooden products derived from the forests. This certifies that wooden products contain wood coming from forests that are responsibly and controlled managed according to strict environmental, social and economic standards. Through this certification it is possible to demonstrate in a transparent way the active contribution to a responsible forest management. This means to protect the environment, bring real advantages to the local populations and workers as well as to assure efficiency in economical terms.

Numerous checks in the forests and in the company are made by accredited authorities in order to verify that the requisites required by the FSC® standard are totally fulfilled.

Original Parquet a obtenu en 2011 la CERTIFICATION FSC®, une certification internationale spécifique pour le secteur forestier et ses produits dérivés.

Elle identifie les produits contenant du bois provenant de forêts gérées de manière correcte et responsable selon de rigoureuses normes environnementales, sociales et économiques.

A travers cette certification, il est donc possible de démontrer de manière transparente et contrôlée la propre contribution active à la gestion forestière responsable. Ce qui signifie protéger le milieu naturel, apporter de réels avantages aux populations, aux communautés locales, aux travailleurs et assurer l'efficacité économique. Par ailleurs, des organismes accrédités effectuent de nombreux contrôles en forêt et en usine afin de vérifier le respect total des normes définies par les critères FSC®.

La forêt d'origine est contrôlée et évaluée de manière indépendante en conformité à ces

The forest of origin is controlled and evaluated independently in compliance with these standards (principles and rules of good forest management), defined and approved by the Forest Stewardship Council® a.c. through the participation and the consent of the parties involved.

In 2016 Original Parquet obtained the certification PEFC™ (Program for the Endorsement of Forest Certification schemes) a further recognition that the wood used in the manufacture of its product meets high standards of protection of the environmental, social and economic aspects of forests.

PEFC™ is a recognition program of national forest certification schemes: is based on a broad agreement of stakeholders to the implementation of sustainable forest management at national and regional level: forest owners, end users, consumers, professionals.

standards (principes et critères de bonne gestion forestière), établis et approuvés par le Forest Stewardship Council® a.c. avec la participation et le consentement des parties intéressées.

En 2016, Parquet original a obtenu la certification PEFC™ (Programme pour l'approbation des systèmes de certification forestière) une reconnaissance supplémentaire que le bois utilisé dans la fabrication de son produit répond à des normes élevées de protection des aspects environnementaux, sociaux et économiques des forêts.

Le PEFC™ est un programme de reconnaissance des systèmes nationaux de certification forestière: repose sur un large accord des parties prenantes pour la mise en œuvre de la gestion durable des forêts aux niveaux national et régional: propriétaires forestiers, utilisateurs finaux, consommateurs, professionnels.



Original Parquet nel 2011 ha ottenuto la **CERTIFICAZIONE FSC®**, una certificazione internazionale specifica per il settore forestale e per i prodotti, legnosi e non legnosi, derivati dalle foreste.

Essa identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera controllata e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.

Tramite tale certificazione è quindi possibile dimostrare in maniera trasparente il proprio attivo contributo alla gestione forestale responsabile. Ciò significa tutelare l'ambiente naturale, portare vantaggi reali a popolazioni, comunità locali, lavoratori e assicurare efficienza in termini economici.

Vengono inoltre effettuati, per opera di enti accreditati, numerosi controlli in foresta e in azienda al fine di verificare che i requisiti definiti dagli standard FSC® siano pienamente rispettati.

La foresta di origine è controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a questi standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti e approvati da Forest Stewardship Council a.c.® tramite la partecipazione e il consenso delle parti interessate.

Nel 2016 Original Parquet ottiene la **CERTIFICAZIONE PEFC™** (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes) un riconoscimento ulteriore che il legno utilizzato nella fabbricazione del proprio prodotto risponda ad elevati standard di salvaguardia delle caratteristiche ambientali, sociali ed economici delle foreste.

Il PEFC™ è un programma di riconoscimento degli schemi di certificazione forestale nazionali: si basa su una larga intesa delle parti interessate all'implementazione della gestione forestale sostenibile a livello nazionale e regionale: proprietari forestali, consumatori finali, utilizzatori, liberi professionisti.





EFFETTO SCAVATO - EXCAVATED EFFECT - EFFET EXCAVÉ



PIALLATO - HANDSCRAPED - RABOTÉ



ROVERE INVECCHIATO - SMOKED - VIELLIS FUMÉ

EFFETTO SCAVATO

Particolare trattamento superficiale ottenuto da un equilibrato mix di crepe grossolane, grandi nodi aperti e stuccati e veri e propri solchi più o meno profondi i quali conferiscono un aspetto estetico unico nel suo genere, marcatamente "rurale".

PIALLATO

Finitura caratterizzata da irregolari ondulazioni sulla superficie del legno che dona un aspetto vissuto ed antico al parquet ripercorrendo lo stile ed il fascino dell'artigianalità seguendo la grande tradizione del passato.

La piallatura dona una tridimensionalità al pavimento in legno rendendolo ancora più piacevole sia alla vista sia al tatto.

ROVERE INVECCHIATO

È un particolare trattamento che non riguarda solamente la superficie della parte nobile ma la totalità della massa del legno attraverso uno specifico processo di lavorazione che determina una tonalità "bruna" irregolare di tavola in tavola a seconda delle sostanze naturali contenute nelle diverse fibre.

Sono presenti crepe grossolane e grandi nodi, tutti stuccati.

SPAZZOLATURA

È una lavorazione meccanica effettuata sulla parte superficiale del legno nobile realizzata al fine di ottenere una pulitura del legno e per esaltare la presenza di venature "graffio" poco profonde. È la tecnica maggiormente utilizzata per preservare nel tempo la qualità superficiale del pavimento.

OLIATURA UV

Questo trattamento permette di ottenere con verniciatura in linea, finiture di aspetto simili a quelle ottenute con oli naturali, rispetto ai quali, ha migliori caratteristiche chimiche e meccaniche.

VERNICIATURA UV

Questo è un trattamento effettuato mediante applicazione di vernice trasparente, fotopolimerizzabile con lampade UV ed applicabile in linea con spalmatrice a rullo, appositamente formulata per la finitura del parquet prefinito.

Le sue caratteristiche principali sono pienezza, durezza, alta resistenza al graffio ed all'abrasione.

In funzione del numero di GLOSS che viene predefinito si può ottenere l'aspetto SEMILUCIDO.



SPAZZOLATURA - BRUSHING - BROSSAGE



OLIATURA UV - UV OILING - HUILAGE UV



VERNICIATURA UV - UV VARNISHING - VERNISSAGE UV

EXCAVATED EFFECT

Special surface treatment obtained from a balanced mix of coarse cracks, large knots (both open and filled) and real deep grooves which give to the parquet an unique appearance, markedly "rural".

HANDSCRAPED

Scraping is amongst the most antique embellishment techniques, being already adopted in the past since it was one of the few possible hand-working techniques due to the lack of machine-tools, it is still carried out today in the same way, with respect to the tradition where the main characteristic of surface unevenness is its fundamental element.

SMOKED

It is a particular treatment that doesn't involve just the surface of the top layer but all the timber, through a specific process of work that gives a board-by-board irregular "brown" burnished shade, according to the natural substances contained in the different fibres.

BRUSHING

It is a mechanical process carried out on the superficial part of the top layer made to obtain a wood cleaning and enhance the presence of superficial scratch grains. It is the most used technique to preserve the surface quality of the flooring in the course of time.

UV OILING

This treatment through linear coating enables to obtain finishing similar to those obtained with traditional oils, compared to which it gives better chemical and mechanical performances.

UV VARNISHING

This treatment is carried out with a transparent, photopolymerisable varnish with UV lamps and applicable in line with spread roller, specifically formulated for prefinished parquet.

Its main characteristics are wholeness, hardness, high scratch and abrasion resistance. According to the predefined number of GLOSS, a SEMI-GLOSSY look is obtainable.

EFFET EXCAVÉ

Spécial traitement de surface obtenu à partir d'un mélange équilibré de fissures grossières, gros nœuds ouverts et remplis et réels sillons profonds qui lui donnent une apparence unique, marquée "rural".

RABOTÉ

Le rabotage est un procédé d'embellissement antique déjà utilisé par le passé parmi les quelques techniques possibles en absence de machines-outils; il est effectué encore aujourd'hui dans le même esprit et le respect de la tradition dont la caractéristique principale de l'irrégularité de surface en est l'élément fondamental.

VIELLIS FUMÉ

C'est un traitement spécial qui ne concerne pas uniquement la surface de la partie noble mais la totalité de la masse du bois par un processus spécifique qui met en évidence une tonalité "brune" irrégulière de lame en lame selon les substances naturelles contenues dans les différentes fibres.

BROSSAGE

C'est un travail mécanique effectué sur la surface de la couche d'usure afin d'obtenir un nettoyage du bois et de rehausser la présence de veinures «griffes» peu profondes. C'est la technique la plus utilisée pour préserver dans le temps la qualité de la surface du parquet.

HUILAGE UV

Ce traitement permet d'obtenir par une application en ligne, une finition d'aspect semblable à celle obtenue avec des huiles traditionnelles mais avec de meilleures caractéristiques chimiques et mécaniques.


VERNISSAGE UV

C'est un traitement effectué par application de vernis transparent, photo-polymérisable avec des lampes UV et applicable au rouleau à peindre, spécialement conçu pour la finition du parquet préfini.

Ses caractéristiques principales sont uniformité, longévité, haute résistance aux éraflures et à l'abrasion.

En fonction du numéro de GLOSS prédéfini il est possible d'obtenir l'aspect SEMI-BRILLANT.

BUSINESS



colori

TOP BUSINESS


PIALLATI




ANTICO



BIANCO




PERLA



MIELE




GRIGIO



INVISIBILE




ANTICO



INVISIBILE








GRIGIO SIDERALE



NOCE

CASTELLI ROMANI

MINIBUSINESS



colori



plancia
BUSINESS

La serie Business è un tavolato di grandi dimensioni e rappresenta un'alternativa più vantaggiosa in termini economici alle plance uniche di produzione italiana senza precluderne gli standard qualitativi.

Si tratta di un prodotto "Import" controllato all'origine direttamente da nostri tecnici, il quale fin dal momento in cui è stato lanciato sul mercato ha riscontrato un notevole gradimento e riscontro in termini di volumi di vendita. Disponibile nella specie legnosa Rovere è possibile scegliere, oltre alla versione naturale, una vasta gamma di colori dagli sbiancati fino ai colorati.

The Business Collection is a large size supple and represents a more economically advantageous alternative to the unique planks of Italian production without preclude quality standards.

It is a "Import" product controlled from the origin directly by our technicians and from the moment it was launched on the market has immediately received a considerable appreciation and response in terms of sales volumes.

Available in Oak wood you can also choose, in addition to the natural version, a wide range of colors from bleached to tinted.

La série Business est un parquet de grandes dimensions, et est une plus économiquement avantageux alternative à la planches uniques produites en Italie sans réduire les normes de qualité.

C'est un produit "Import" contrôlé directement auprès de nos techniciens, qui, depuis son lancement sur le marché a connu une forte appréciation et la réponse en termes de volumes de vente. Disponible en bois de chêne, vous pouvez choisir, en plus de la version naturelle, une large gamme de couleurs de blanchis à la couleur.

OLIATO EFFETTO NEUTRO



dimensioni nominali

- Spessore 15 mm. (di cui 3/4 mm. di legno nobile)
- larghezza 190 mm.*
- lunghezza 1.880 mm.**

* Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm. 200;

**Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.800 a mm. 2.000 (20% circa tagliate in 2 parti)

Specie legnose

Rovere

*NB presenza di vena rigata e fiammata, nodo piccolo e di medie dimensioni, presenza di alburno.

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica

UNI EN 13489:

- Free Class FC

Finiture

Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV

Trattamenti

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Verniciata UV" semilucida ad esclusione dei prodotti Effetto Neutro ed Effetto Neutro Grey la cui finitura è Spazzolata Oliata UV realizzata presso il nostro stabilimento produttivo in Italia.

Posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



resistenza
agli agenti
chimici e meccanici

nominal dimensions

- Thickness 15 mm. (including 3/4 mm.)
- width 190 mm. *
- length of 1.880 mm. **

* Widths can vary according to the availability of time from mm. 180 to mm. 200;

** Lengths can vary according to availability at the time from mm. 1.800 to mm. 2.000 (approx. 20% cut into 2 parts).

Wooden species

Oak

* N.B. presence of striped and flamed grain, small and medium-knots size, presence of sapwood.

Cassification

Qualitative choices in compliance with the UNI EN 13489 technical standards:

- Free Class FC

Finishing

UV Coating (Satin, Semi-Glossy) - UV Oiled – Natural Oiled

Treatments

All items require a finish "brushed and UV Painted" semiglossy excluded " Neutral Effect " and " Neutral Effect Grey " whose finishing is "Brushed and UV Oiled" realized in our factory in Italy.

Laying

Can be laid with bi-component glue or floating using the acoustic underlay.

dimensions nominales

- Epaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 3/4 mm.)
- largeur 190 mm. *
- longueur de 1.880 mm. **

* Largeurs varient en fonction de la disponibilité de temps de mm. 180 à mm. 200;

** Longueurs varient selon la disponibilité au moment de mm. 1.800 à mm. 2.000 (environ 20% Coupé en 2 parties).

Essences de bois

Chêne

* N.B. S'il vous plaît noter que la présence de veinures à effet nervuré, petites et moyennes noeuds, la présence de l'aubier.

Classification

Choix qualitatifs conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Free Class FC .

Finitions

Vernissage UV (satiné, semi-brillante) – Huilage UV
Huilage Naturel.

Traitements

Tous les articles identifient finition de peinture semi-brillante avec le brossage à l'exclusion des produits "Effet Neutre" et "Effet Neutre Grey" dont la finition est brossé huilé UV fait à notre usine en Italie.

Pose

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bicomposant, soit par pose flottante avec l'utilisation de son matelas insonorisant.



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
Rovere Free Class FC	Business 15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV PBRO/RO <div>33</div>

plancia
BUSINESS

invisible

Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
	Business 15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato oliato UV
Rovere Free Class FC	PBRO/ISB 36



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
	Business
	15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere Free Class FC	PBRO/VSI
	36

plancia
BUSINESS

bianco nevada

Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
	Business 15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere Free Class FC	PBRO/VSL
	36



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
Rovere Free Class FC	Business 15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV
	PBRO/EN 39

plancia
BUSINESS

noce biondo

Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
	Business 15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV
	PBRO/VSN 36
Rovere Free Class FC	



**Specie
legnose**
wood essence
essence

**Rovere
Free Class
FC**

formati	sizes	formats
Business		
15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV		

PBRO/VSP
36

plancia
BUSINESS

invecchiato fumè



Specie legnose <i>wood essence essence</i>	formati sizes formats		
	Business		
	15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV		
Rovere Free Class FC	PBRO/RI		
	38		



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
	Business
	15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere Free Class FC	PBRO/NG
	39

plancia
BUSINESS

grigio siderale

Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
	Business
	15/3-4x190x1.800/2.000 mm. spazzolato oliato UV
Rovere Free Class FC	PBRO/GRS
	36

collezione
TOP BUSINESS

La serie Top Business esalta la vera naturalità del legno e delle sue variazioni cromatiche.

Sono presenti nodi e crepe stuccati che conferiscono un aspetto reale della vera essenza della Quercia Rustica.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro maschio-femmina, micro-bisellati sui 4 lati.

Top Business collection exalts the true naturalness of wood and its chromatic variations.

There are filled knots and cracks that give a real appearance to the true essence of the Rustic Oak.

The four sides of the element are produced with tongue-groove joint, micro-beveled in the 4 edges.

La collection Top Business exalte le véritable naturel du bois et ses variations chromatiques.

Il existe des nœuds et des fissures qui donnent une apparence réelle à la véritable essence du chêne rustique.

Les quatre côtés de l'élément sont réalisés avec un joint male-femelle, micro-biseauté dans les 4 bords.

ANTICO



A close-up, high-angle shot of a light-colored wooden floor with a prominent grain. In the bottom left corner, a portion of a black leather hat is visible. Next to it are two white lacrosse balls, one of which is in sharp focus, showing its characteristic dimpled texture. To the right, a wooden lacrosse stick lies diagonally across the frame, its handle wrapped in brown tape and secured with black straps. The lighting creates soft shadows, particularly a large one from the hat and balls.

top business



dimensioni nominali

- Spessore 14 mm. (di cui 3 mm. di legno nobile)
- larghezza 148 mm.
- lunghezza mista 1.860 mm.
(20% circa tagliate in 2 parti)

Specie legnose

Rovere Invecchiato.

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica

UNI EN 13489:

- Free Class FC.

Finiture e trattamenti

Tutti gli articoli prevedono la finitura "Spazzolata Oliata UV" a esclusione dei Top Business Antico e Miele la cui finitura è "Spazzolata Verniciata UV.

Posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con materassino fonoassorbente.



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



resistenza
agli agenti
chimici e meccanici

Nominal dimensions

- Thickness 14 mm. (hardwood thickness 3 mm.)
- width 148 mm.
- Mixed length 1.860 mm.

(approx. 20% cut into 2 parts)

Wooden species

Smoked Oak.

Classification

Qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Free Class FC.

Finishing and treatments

All items require a finish "brushed Painted UV"

Laying

Can be laid with bi-component glue; however, the installation can also be "floating" on acoustic underlay strictly applying the vinyl glue in most parts of the "tongue/groove" (T / G).

Dimensions nominales

- Epaisseur 14 mm. (bois noble épaisseur 3 mm.)
- largeur 148 mm.
- longueur Mixte 1.860 mm.

(environ 20% coupé en 2 parties).

Essences de bois

Chêne Viellis Fumé.

Classification

Choix qualitatifs sont conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Free Class FC.

Finitions et traitements

Tous les articles identifient finition de peinture UV avec le brossage.

Pose

Peut être effectuée avec une colle bi composants; toutefois, l'installation peut également être "flottant" sur le matelas insonorisant en appliquant le colle vinyle dans la plupart des régions du "rainure/languette" (R / L).

Specie legnose wood essence essence	formati <i>sizes</i> <i>formats</i>
	top business
	14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
Rovere invecchiato FC	TB/RO/SIA/F
	26

collezione
TOP BUSINESS

invisibile

**Specie
legnose**
wood essence
essence

**Rovere
invecchiato
FC**

formati sizes formats

top business

14/3x148x1.860 mm. spazzolato oliato UV

TB/RO/ISB/F

26



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
Rovere invecchiato FC	top business 14/3x148x1.860 mm. spazzolato oliato UV TB/RO/SBI/F 26

collezione
TOP BUSINESS

grigio

**Specie
legnose**
wood essence
essence

**Rovere
invecchiato
FC**

formati sizes formats

top business

14/3x148x1.860 mm. spazzolato oliato UV

TB/RO/TGR/F

26



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
Rovere invecchiato FC	top business 14/3x148x1.860 mm. spazzolato oliato UV TB/RO/TPE/F 26

collezione
TOP BUSINESS

miele



**Specie
legnose**
wood essence
essence

**Rovere
invecchiato
FC**

formati sizes formats

top business

14/3x148x1.860 mm. spazzolato verniciato UV

TB/RO/TMI/F

26

collezione
PIALLATI
INVECCHIATI

La serie "Business Piallati" è caratterizzata da irregolari ondulazioni sulla superficie del legno che, unite alla base di Rovere Invecchiato, donano un aspetto vissuto ed antico al parquet ripercorrendo lo stile ed il fascino dell'artigianalità seguendo la grande tradizione del passato.

La piallatura dona una tridimensionalità al pavimento in legno rendendolo ancora più piacevole sia alla vista sia al tatto.

I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

The series "Business Smoked Aged Handscape" is characterized by irregular undulations on the surface of the wood, joined at the base of Oak Aged, give a distressed and antique aspect that retraces the style and charm of craftsmanship, following the great tradition of the past. This effect gives a three-dimensional to the wooden floor making it even more enjoyable both visually and to the touch.

All four edges are bevelled "tongue/groove" micro-bevelled.

Le série "Business Viellis raboté" est caractérisée par des ondulations irrégulières sur la surface du bois, rejoint à la base de chêne vieilli, donner un parquet vieilli et antique retraçant le style et le charme de l'artisanat, à la suite de la grande tradition du passé.

Le série rabotage donne trois dimensions à l'étage en bois qui rend encore plus agréable ou au toucher.

Les quatre côtés de l'élément sont à enchâssement rainure/languette, micro-biseautés.

PIALLATO INVECCHIATO INVISIBILE



piallati invecchiati



dimensioni nominali

- Spessore 15 mm. (di cui 4 mm. di legno nobile)
- larghezza 189 mm.*
- lunghezza 1.860 mm.**

* Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm. 200;

**Lunghezze variabili a seconda delle disponibilità del momento da mm. 1.830 a mm. 1.860 (20% circa tagliate in 2 parti)

Specie legnose

Rovere Invecchiato.

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica

UNI EN 13489:

- Free Class FC.

Finiture e trattamenti

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Oliata UV" ad esclusione del "Piallato Invecchiato Antico" la cui finitura è "Spazzolata Verniciata UV" (Semilucido).

Posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



resistenza
agli agenti
chimici e acqua

Nominal dimensions

- Thickness 15 mm. (hardwood thickness 4 mm.)
- width 189 mm. *
- length of 1.860 mm. **

* Widths can vary according to the availability of time from mm. 180 to mm. 200;

** Lengths variable depending on the availability of the moment from mm. 1.830 to mm. 1.860 (approx. 20% cut into 2 parts)

Wooden species

Old Oak.

Classification

Qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Free Class FC.

Finishes and treatments

All items identifying finishes "Brushed and UV Oiled" with the exception of "Smoked Aged Oak" (Handscrape) whose finishing is "Painted Brushed UV" (Semi-Gloss).

Laying

Can be laid with bi-component glue or floating using the acoustic underlay.

Dimensions

- Epaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 4 mm.)
- largeur 189 mm. *
- longueur de 1.860 mm. **

* Largeurs varient en fonction de la disponibilité de temps de mm. 180 à mm. 200;

Longueurs variables ** en fonction de la disponibilité du moment de mm. 1.830 à mm. 1.860 (environ 20% coupé en 2 parties)

Essences de bois

Chêne antique

Classification

Choix qualitatifs sont conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Free Class FC.

Finitions et traitements

Tous les articles identifient finition "Brossé et Huilé UV" à l'exception de "Chêne Antique raboté" dont la finition de peinture semi-brillante avec le brossage.

Pose

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composant, soit par pose flottante avec l'utilisation de son matelas insonorisant.



Specie legnose <i>wood essence essence</i>	lavorazioni superficiali <i>treatment of the surface traitement de la surface</i>	formati <i>sizes</i> <i>formats</i>
Rovere Invecchiato FC	Piallato	Business "Piallato Invecchiato" 15/3-4x189x1.860 mm. spazzolato verniciato UV PB/RO/P/SIA/F 39

plancia
BUSINESS

piallato invecchiato invisibile

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats
Rovere Invecchiato FC	Piallato	Business "Piallato Invecchiato" 15/3-4x189x1.860 mm. spazzolato oliato UV PB/RO/P/ISB/F 39



Specie legnose wood essence essence		lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface		formati sizes formats	
Rovere Invecchiato FC		Piallato		Business “Piallato Invecchiato” 15/3-4x189x1.860 mm. spazzolato verniciato UV	
				PB/RO/P/GRS/F 39	

plancia
BUSINESS

piallato invecchiato noce

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats
Rovere Invecchiato FC	Piallato	Business "Piallato Invecchiato" 15/3-4x189x1.860 mm. spazzolato verniciato UV
		PB/RO/P/SIN/F 39

collezione
CASTELLI
ROMANI

Principale caratteristica di questo pavimento dal sapore antico è il cosiddetto "Effetto Scavato", particolare trattamento superficiale ottenuto da un equilibrato mix di crepe grossolane, grandi nodi aperti e stuccati e veri e propri solchi più o meno profondi i quali, uniti alla base di Rovere Invecchiato, conferiscono un aspetto estetico unico nel suo genere, marcatamente "rurale", che crea tuttavia un perfetto contrasto tra l'artigianalità manuale di un tempo e ambienti di design minimale di impronta contemporanea. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina", microbisellati.

The main feature of this floor with an antique flavor is called "Excavated Effect", particular surface treatment obtained from a balanced mix of coarse cracks, large open knots and filled and real more or less deep furrows which, combined with the base of Oak aged, give it a unique appearance, markedly "rural", but that creates a perfect contrast between the craftsmanship of the past and manual environments design minimal contemporary style.

The four sides of the element are processed with interlocking "tongue/groove", micro-bevelled.

La principale caractéristique de cet étage avec une saveur antique est appelé "effet excavé", notamment les traitements de surface obtenus à partir d'un mélange équilibré de fissures secondaires, gros nœuds ouverts et mastiquée et vrais sillons plus ou moins profonds qui, combinés avec la base de Chêne vieilli, lui donner une apparence unique, marquée «rural», mais qui crée un contraste parfait entre le savoir-faire du passé et les manuels des environnements design de style minimaliste contemporain.

Les quatre côtés de l'élément de verrouillage sont traitées avec "rainure/languette", micro-biseautés.

GROTTAFERRATA EFFETTO SCAVATO







dimensioni nominali

- Spessore 15 mm. (di cui 3/4 mm. di legno nobile)
- larghezza 190 mm.*
- lunghezza 1.900 mm.**

* Larghezze variabili a seconda della disponibilità del momento da mm. 180 a mm.200;

** 20% circa tagliate in 2 parti.

Specie legnose

Rovere Invecchiato.

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica

UNI EN 13489:

- Free Class FC.

Finiture

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Oliata UV".

Posa

Può essere effettuata sia con l'utilizzo di collante bicomponente sia "flottante" con l'utilizzo di materassino fonoassorbente.



adatto a
riscaldamento
a pavimento



classe di
emissione di
formaldeide



resistenza
agli agenti
chimici e acqua

Nominal dimensions

- Thickness 15 mm. (including hardwood thickeness 3/4 mm.)
- width 190 mm. *
- length of 1.900 mm. **

*Widths vary according to the availability of time from mm. 180 to mm. 200;

** approx. 20% cut into 2 parts.

Wooden species

Oak Aged.

Classification

Qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Free Class FC.

Finishing

All items identifying finishes "Brushed and UV Oiled."

Laying

Can be laid with bi-component glue or floating using the acoustic underlay.

Dimensions nominales

- Epaisseur 15 mm. (bois noble épaisseur 3/4 mm.)
- largeur 190 mm. *
- longueur de 1.900 mm. **

* Largeurs varient en fonction de la disponibilité de temps de mm. 180 à mm. 200;

** environ 20% Coupé en 2 parties.

Essences de bois

Chêne antique.

Classification

Choix qualitatifs sont conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Free Class FC.

Finitions

Tous les articles identifient finition "brossé huilé UV".

Pose

Peut être effectuée soit par collage avec une colle bi composant, soit par pose flottante avec l'utilisation de son matelas insonorisant.



Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats
Rovere Invecchiato FC	Effetto "Scavato"	Business "Castelli Romani" 15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV
		PBRO/CR/MPC 50

collezione
CASTELLI
ROMANI

Grottaferrata

**Specie
legnose**
wood essence
essence

**lavorazioni
superficiali**
treatment
of the surface
traitement
de la surface

formati sizes formats

Business "Castelli Romani"

15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV

**Rovere
Invecchiato
FC**

**Effetto
"Scavato"**

PBRO/CR/GR

50



Specie legnose <i>wood essence essence</i>	lavorazioni superficiali <i>treatment of the surface traitement de la surface</i>	formati <i>sizes</i> <i>formats</i>
Rovere Invecchiato FC	Effetto "Scavato"	Business "Castelli Romani" <i>15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV</i> PBRO/CR/FR <div>50</div>

collezione
CASTELLI
ROMANI



Marino

**Specie
legnose**
wood essence
essence

Rovere
Invecchiato
FC

**lavorazioni
superficiali**
treatment
of the surface
traitement
de la surface

Effetto
"Scavato"

formati sizes formats

Business "Castelli Romani"

15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV

PBRO/CR/M

50



Specie legnose <i>wood essence essence</i>	lavorazioni superficiali <i>treatment of the surface traitement de la surface</i>	formati <i>sizes</i> <i>formats</i>
Rovere Invecchiato FC	Effetto "Scavato"	Business "Castelli Romani" <i>15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV</i>
		PBRO/CR/RDP <div>54</div>

collezione
**CASTELLI
ROMANI**

Rocca di Papa

Specie legnose wood essence essence	lavorazioni superficiali treatment of the surface traitement de la surface	formati sizes formats
Rovere Invecchiato FC	Effetto "Scavato"	Business "Castelli Romani" 15/3-4x190x1.900 mm. Scavato, Spazzolato, Oliato UV PBRO/CR/LAN 54

collezione
MINIBUSINES

La serie Mini Business è costruita con Rovere e Abete di origine Europea, nel bel formato di medie dimensioni nello spessore 10 mm. Caratteristica che differenzia questa collezione dalle altre è l'assenza del micro-bisello: si tratta infatti di un prodotto spazzolato e a spigolo vivo che si adatta con il suo aspetto duttile a qualsiasi ambientazione. Disponibile in un'unica scelta di Rovere Rustico, oltre che nella versione naturale è possibile scegliere tra diversi colori. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina".

Mini Business collection is produced with Oak and Fir of European Origin.

Feature that differentiates this collection from others is the absence of the micro-bevel: it is a product of brushed and sharp-edged that fits with its supple appearance in any setting.

Available in a unique range of Rustic Oak, as well as in the natural version you can choose between different colors.

The four sides of the element are processed with interlocking "tongue/groove".

La collection Mini Business est produite avec du Chêne et du Sapin d'origine Européenne.

Caractéristique qui différencie cette collection des autres, c'est l'absence de la micro-biseau: c'est un produit brossé et qui s'adapte avec son aspect souple dans n'importe quel arrangement.

Disponibile dans une gamme unique de chêne rustique, ainsi que dans la version naturelle, vous pouvez choisir entre différentes couleurs.

Les quatre côtés de l'élément de verrouillage sont traitées avec "rainurellanguette".

ROVERE NATURALE





dimensioni nominali

- Spessore 10 mm. (di cui 3 mm. di legno nobile)
- larghezza 150 mm.
- lunghezza mista 1.200/1.000/800 mm.
(la lunghezza 800 mm. incide minimo il 30% circa sul totale della fornitura)

Specie legnose

Rovere Europeo Certificato FSC 100%.

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica

UNI EN 13489:

- Rustico □.

Finiture e trattamenti

Tutti gli articoli prevedono una finitura "Spazzolata Verniciata UV".

Posa

È consigliabile posare tale pavimento mediante l'utilizzo di collante bicomponente; tuttavia la posa può essere effettuata anche "flottante" su materassino fonoassorbente applicando tassativamente il collante vinilico in più punti del "maschio-femmina" (M/F).



adatto a
riscaldamento
a pavimento



E1
HCHO
classe di
emissione di
formaldeide



ZERO
formaldeide
a richiesta



Cfl-s1
classe di
reazione al
fuoco a richiesta



resistenza
agli agenti
chimici a richiesta



FSC
www.fsc.org

FSC® C108780



PEFC
PEFC/18-31-932

Nominal dimensions

- Thickness 10 mm. (hardwood thickness 3 mm.)
- width 150 mm.
- Mixed length 1.200/1.000/800 mm.

(length 800 mm. minimum impact about 30% of the total supply)

Wooden species

European Oak FSC Certified 100%.

Classification

Qualitative choices in compliance with UNI EN 13489 technical standards:

- Rustic □.

Finishing and treatments

All items require a finish "brushed Painted UV"

Laying

Can be laid with bi-component glue; however, the installation can also be "floating" on acoustic underlay strictly applying the vinyl glue in most parts of the "tongue/groove" (T / G).

Dimensions nominales

- Epaisseur 10 mm. (bois noble épaisseur 3 mm.)
- largeur 150 mm.
- longueur Mixte 1.200/1.000/800 mm.

(longueur 800 mm. incidence minimale d'environ 30% du total approvisionnement).

Essences de bois

Chêne européen certifié FSC 100%.

Classification

Choix qualitatifs sont conformes à la norme technique UNI EN 13489:

- Rustique □.

Finitions et traitements

Tous les articles identifient finition de peinture UV avec le brossage.

Pose

Peut être effectuée avec une colle bi composants; toutefois, l'installation peut également être "flottant" sur le matelas insonorisant en appliquant le colle vinyle dans la plupart des régions du "rainure/languette" (R / L).



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
Rovere rustico □	Minibusiness 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV MBRO/RO 24

collezione
MINIBUSINESS

nevada

Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
	Minibusiness 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV
	MBRO/VSL 25
Rovere rustico □	



Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
Rovere rustico □	Minibusiness 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV MBRO/VSG 25

collezione
MINIBUSINESS



**Specie
legnose**
wood essence
essence

**Rovere
rustico**
□

formati sizes formats

Minibusiness

10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV

MBRO/VSI

25

crema

65



**Specie
legnose**
wood essence
essence

formati sizes formats

Minibusiness

10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV

**Rovere
rustico**
□

MBRO/VSZ

25

collezione
MINIBUSINESS

invisibile

**Specie
legnose**
wood essence
essence

**Rovere
rustico**
□

formati sizes formats

Minibusiness

10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV

MBRO/ISB

25



Specie legnose wood essence essence	formati <i>sizes</i> <i>formats</i>
Rovere rustico □	Minibusiness 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV MBRO/VSN 25

collezione
MINIBUSINESS

noce dark

Specie legnose <i>wood essence essence</i>	formati <i>sizes</i> <i>formats</i>
	Minibusiness 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV
	MBRO/VSP 25
Rovere rustico □	

Specie legnose wood essence essence	formati sizes formats
Rovere rustico □	Minibusiness 10/3x150x800/1.200 mm. spazzolato verniciato UV MBRO/FLL 25



collezione
MINIBUSINESS



SEDE - STABILIMENTO - SHOWROOM

Alfonsine 48011 (RA) - Italia
via Dell'Artigianato 18
tel. +39.0544.80696
fax +39.0544.80483
original@originalparquet.com

www.originalparquet.com



CEO President **Roberto Ballardini**

Project and Design **Quadrastudio**

Art Director **Christian Buratti**

Editing **Original Parquet
Quadrastudio**

Photographer **Giovanni Collina
Aeroplano Studio**

Prepress **Studio59**

Print **Modulgrafica Forlì
bv3_09/19**

La variabilità del legno nel tempo e alla luce, le problematiche tecniche e le tolleranze legate alla stampa tipografica rendono la riproduzione del colore dei legni di questo catalogo puramente indicativi. Original Parquet si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e la gamma dei prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno. Tutti i contenuti sono di esclusiva proprietà di Original Parquet. I diritti dell'opera sono riservati e ne è fatto assoluto divieto di qualsiasi riproduzione totale o parziale.

Given the variability of wood over time and after light exposure, the technical issues and the tolerances linked to typographic print, the reproduction of wood colours in this catalogue is purely indicative. Original Parquet reserves the right to change the product range in this catalogue without any prior notice. All contents are exclusive property of Original Parquet. All rights are reserved and any full or partial reproduction of this work is strictly forbidden.

La variabilité du bois au fil du temps et à la lumière, les problèmes techniques et les tolérances liées à la typographie rendent la reproduction de la couleur des bois de ce catalogue purement indicative. Original Parquet se réserve le droit de modifier la gamme des produits présents dans ce catalogue sans aucun préavis. Tous les contenus appartiennent exclusivement à Original Parquet. Les droits de l'ouvrage sont réservés, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.



www.originalparquet.com