




Design Parquet

#Collections

#Collections

DESIG




vec un savoir faire et une véritable passion pour le bois, Design Parquet met en oeuvre ses capacités d'innovations pour offrir à ses clients des parquets de qualité, à travers une gamme de produits complète et variée.

Fabricant de parquet massif : chêne, exotique et parquet contrecollé, Design Parquet réalise d'étonnantes créations tout en respectant la nature car elle bénéficie des certifications FSC et PEFC, un réel gage de traçabilité et de qualité.

Le parquet est indémodable, il valorise chaque intérieur pour créer une atmosphère unique et chaleureuse. Le parquet est le seul revêtement de sol dont la matière première est renouvelable.

N PARQUET



ue to its traditional know-how and a real passion for wood, Design Parquet provides its innovation capacities to offer a high quality parquet flooring to its partners, through a large and wide range of products.

French manufacturer of solid and engineered wood flooring, Design Parquet performs custom-made solution in Oak or Exotic wood and is certified FSC and PEFC which is a guarantee of quality and tracability. Never outdated, the parquet flooring creates a stylish and comfortable atmosphere, for a warm and unique feeling. The parquet is the only floor covering whose raw material is renewable.



NOYER US / *US WALNUT*

SOMMAIRE

CONTENTS

04

GAMMES **RANGE**

- 08 Parquets à personnaliser
Bespoke flooring
- 22 Parquets classiques
Classic parquet flooring
- 24 Parquet breveté
Patented parquet
- 26 Gamme de couleur
Range of colors

32

GAMME DE BLANC **WHITE RANGE**

- 34 Cotton, Cimento
- 36 Edelweiss, Cérusé Blanc
- 38 Dinard, Pitaya, Pure
- 40 Batz, Andes
- 42 Sésame, Sable

44

GAMME DE GRIS **GREY RANGE**

- 46 Cumin, Galet
- 48 Gris de Guérande
- 50 Ozark, Apennines
- 52 Cap-Ferret, La Baule, Carnac, Bora Bora
- 54 Pearl, Poivre Cendré
- 56 Quiberon, Platinum

58

GAMME DE MARRON **BROWN RANGE**

- 60 Antico
- 62 Cognac, Badiane
- 64 Havane, Tobacco
- 66 Luberon, Espresso
- 68 Sichuan, Vintage, Ranch
- 70 Carbone, Charlottenburg,

72

GAMME DE NATUREL **NATURAL RANGE**

- 74 Chêne Premier / *Prime Oak*
- 76 Chêne Confort / *Confort Oak*
- 78 Chêne Rustique / *Rustic Oak*
- 80 Chêne Campagne / *Campagne Oak*
- 82 Loft Pro XXL
- 84 Loft Pro Grange
- 86 Noyer US / *US Walnut*
Frêne / *Ash*, érable US / *US Maple*
Olivier / *Olive*, Acacia

88

GAMME D'EXOTIQUE **EXOTIC RANGE**

- 90 Ipé
- 92 Moabi, Iroko
- 94 Doussié, Teck indo / *Indo Teak*
- 96 Merbau, Padouk, Jatoba
- 98 Palissandre / *Palissander*, Wengé

100

GAMME NAVYLAM+ **NAVYLAM+ RANGE**

- 102 Teck / *Teak*, Acacia
- 104 Doussié, Mutenyé
- 106 Iroko, Wengé

108

GAMME TERRASSE **DECKING RANGE**

110

INSPIRATIONS DÉCO **DECO INSPIRATION**

120

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

126

ENTRETIEN / FLOOR MAINTENANCE

DÉCOUVREZ NOS 4 GAMMES

DISCOVER OUR 4 PARQUET RANGES

Page 8



NOS PARQUETS PERSONNALISABLES

OUR CUSTOMIZABLE FLOORS

Design Déco

**Une collection de parquets chêne
avec un large choix de teintes**
*Oak parquet flooring with a wide
selection of colors and aspects*

Naturel / Natural

**Une collection de parquets naturels
(Chêne, érable, Noyer...)**
*Natural collection of wood flooring
(Oak, Maple, Walnut...)*

Exotique / Exotic

**Une collection de parquets exotiques
(Teck, Iroko, Wengé, Merbau,...)**
*A collection of exotic wood
(Teak, Iroko, Wenge, Merbau,...)*

Page 22



NOS COLLECTIONS

OUR COLLECTIONS

Loft Mountains


**Une collection de parquets
contrecollés chêne avec un large
choix de teintes et d'aspects**
*Engineered Oak parquet collection
with a wide selection of colors and aspects*

Primo

**Une collection de parquets
contrecollés et massifs chêne
en couleurs ou naturels**
*Engineered and solid parquet collection
in natural oak or colors*

Lame de terrasse / Decking

Une collection pour votre extérieur
Outdoor's collection



Page 24

Page 110



NOS EXCLUSIVITÉS *OUR EXCLUSIVE OFFERS*

Navylam+

**Une collection de parquets
massifs exotiques pour salle de bains**

*Exotic solid wood flooring
suitable for bathrooms*

Vernis Roc *Roc Varnish*

**Une collection de parquets
avec une finition solide et durable
adaptée à un fort trafic**

*Parquet collection
with a strong and long lasting
finishing, suitable for high traffic*



NOS PARQUETS SUR-MESURE *CUSTOM-MADE*

Panneau & motif *Panels & design*

**Composez vos panneaux et motifs
sur-mesure d'après des modèles
classiques ou personnalisés**

*Create your panels and custom-made designs
from classic or bespoke patterns*

Profil & section *Profile & size*

**Composez vos profils
et vos sections spécifiques**

*Compose your profiles
& specific sections*

Finition / Finishing

De nombreuses possibilités

Many possibilities



NOS PARQUETS PERSONNALISABLES

—
*OUR CUSTOMIZABLE
FLOORS*

**CHOISISSEZ PARMİ
PLUS DE 30 COULEURS**

***CHOOSE BETWEEN
MORE THAN 30 COLORS***

DESIGN DÉCO

Une collection de parquets chêne
avec un large choix de teintes

*Oak parquet flooring with a wide
selection of colors and aspects*

NATURELS / NATURALS

Une collection de parquets
naturels (Chêne, érable, Noyer,...)

*Naturals collection of wood
flooring (Oak, Maple, Walnut,...)*


EXOTIQUES / EXOTIC

Une collection
de parquets exotiques
(Teck, Iroko, Wengé, Merbau,
Moabi, Palissandre,...)

*Exotic wood flooring
collection*

PERSONNALISEZ VOTRE PARQUET...

CUSTOMIZE YOUR PARQUET...



- ① - Finitions / *Finishing*
- ② - Aspect / *Aspect*
- ③ - Choix / *Grade*
- ④ - Support / *Structure*
- ⑤ - Dimensions / *Size*
- ⑥ - Accessoires / *Accessories*



CHOISISSEZ UNE FINITION, UNE COULEUR

CHOOSE A FINISHING, A COLOR

Choisissez la finition de votre choix parmi plusieurs vernis ou huiles.

The choice of the finishing will determine the beauty and sustainability of your parquet flooring.

VERNIS

UN VERNIS MAT OU SATINÉ

SATIN OR MATT VARNISH



Le vernis appliqué est un film protecteur, qui protège durablement le parquet. Un entretien régulier facile.

This finishing provides a thin protective film that will permanently protect the parquet and does not require much maintenance.

UN VERNIS INCOLORE

COLORLESS VARNISHED



Une finition invisible, qui met en valeur l'aspect naturel du bois sans altérer sa couleur.

An invisible finishing which allows to better feel the aspect of the wood and does not alter its natural color.

UN VERNIS "ROC"

VARNISH "ROC"



- Une finition solide et durable adaptée à un fort trafic (restaurants, centres commerciaux, ...)
- Une exceptionnelle résistance comparable au revêtement stratifié haute performance.
- Ce traitement ROC est sans solvant et à très faible dégagement de COV.
- A strong and long-lasting finishing, suitable for high traffic. (restaurants or shopping centers).
- Exceptional resistance, can be compared to the performance of laminate flooring.
- This ROC treatment uses only solvent-free products and releases low VOC emission

HUILE

UNE HUILE AUTHENTIC AUTHENTIC OILED



Cette finition est appliquée sur une grande partie des parquets de la gamme Design Déco. Elle confère une protection au parquet, tout en lui procurant couleur et esthétique. Cette huile met en valeur le décor du bois sans modifier son « toucher » naturel, ni apporter de brillance supplémentaire.

This finishing is applied on most of Design Deco's products. It gives color and esthetic to the parquet flooring while protecting it.

This oiled finishing enhances the natural beauty of the wood without additional brightness or modify the natural aspect.

UNE HUILE NATURA NATURA OILED



L'aspect naturel du bois est préservé avec cette finition. Tout en apportant une protection robuste, l'huile Natura conserve la texture et la brillance du matériau. Cette huile valorise les caractéristiques esthétiques du bois sans les dénaturer.

The Natura Oiled finishing brings a strong protection and keeps the structure and brightness of the wood. This oil highlights the characteristics of the wood without altering it.

UNE HUILE INCOLORE EKO EKO COLORLESS OILED



L'huile incolore conserve l'aspect d'origine des parquets bruts avec une protection invisible. Cette finition apporte durabilité au parquet, sans altérer sa couleur et tout en conservant la texture des parquets bruts.

The colorless oiled finishing preserves the original aspect of unfinished wood flooring with an invisible protection. This finishing brings durability to the parquet flooring without changing the color and keeps the natural aspect of unfinished wood flooring.

2

APPORTEZ UN ASPECT

ADD AN ASPECT

Grâce à notre savoir-faire, de nombreuses possibilités de personnalisation s'offrent à vous, pour vous donner la liberté de choisir un parquet à votre image.

Thanks to our traditional know-how, we provide numerous customization options to create the parquet that matches your needs.

Voir
P 110

APPORTEZ UN EFFET AU BOIS

WOOD EFFECT



Brut de sciage
Band saw marks




Structuré
Structured



Vieilli
Distressed




Brossé
Brushed




Effet pont de bateau
Ship deck

APPLIQUEZ UNE POSE DIFFÉRENTE


DIFFERENT LAYING




Point de Hongrie
Chevron



Bâton Rompu
Herringbone




Coupe de pierre
Brick pattern




3 largeurs de lames
French style

FABRIQUEZ DES PANNEAUX SUR MESURE


PANELS ON REQUEST




Versailles



Aremberg



Croix de Saint André



Chantilly



ALUMINIUM



PARQUET BÂTON ROMPU (BADIANE VIEILLI)
HERRINGBONE (BADIANE DISTRESSED)



PARQUET BRUT DE SCIAGE
BAND SAW MARKS



PARQUET PONT DE BATEAU
SHIP DECK

3

DÉFINISSEZ UN CHOIX DE BOIS *SELECT A GRADE OF WOOD*

Les caractéristiques naturelles du bois forment l'esthétisme et le charme particulier du parquet. Design Parquet vous offre différents choix définis par leur singularité.

The natural characteristics of the wood shape the aesthetic and the particular charm of the parquet. Design Parquet offers different grades of wood to define a natural character.

CHÊNE PREMIER - *PRIME OAK*



Petits noeuds sains jusqu'à 10 mm, sans aubier, légères variations de couleur.

Small and sound knots, up to 10 mm of diameter. No sapwood. Colors relatively uniform.

CHÊNE CONFORT - *CONFORT OAK*



Noeuds jusqu'à 15 mm, aubier léger, variations de couleur.

Sound knots up to 15 mm, light sapwood, variation of colors.

CHÊNE RUSTIQUE - *RUSTIC OAK*



Sans aubier. Noeuds de 10 à 15 mm pouvant aller jusqu'à 40 mm pour des lames larges (à partir de 130 mm) sans limite de nombre. Discoloration admise. Parquet brut = non bouché et non poncé.

No sapwood. Unlimited sound knots from 10 to 15 mm and up to 40 mm of diameter for strips of parquet from 130 mm. Discoloration allowed. Unfinished solid flooring: open knots. Finished solid flooring: filled knots.

CHÊNE CAMPAGNE - *CAMPAGNE OAK*



Noeuds sans limite de dimension et de nombre, et piqûres de vers limitées. Noeuds traversant acceptés. Discoloration admise. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lame. L'aubier sain est toléré sans limitation.

Unlimited knots with various sizes and wormhole limited. Pierced and crossed knots allowed (board widths 100 mm). Cracks are limited to 50 mm in end of strip.

**UN CHOIX SE DÉFINIT D'APRÈS
L'ASPECT DES NŒUDS,
DE LA COULEUR OU DE SON AUBIER**

**DEFINED BY ASPECT, KNOTS,
COLORS AND SAPWOOD**

CHÊNE NATURE - NATURE OAK



Choix aubieux avec noeuds possibles et variations de couleur importantes. Lames de 90 mm de large maximum.

Wood flooring with important variation of Colors and sapwood (board widths \leq 90 mm). Unfinished solid flooring: open knots. Finished solid flooring: filled knots.

EXOTIQUE - EXOTIC



Choix naturel et unique où la couleur varie selon les spécificités des essences.

*Natural and unique grade.
Variations of Colors depend on wood species.*

CHÊNE SAUVAGE - SAUVAGE OAK



Nœuds sans limite de nombre ni de taille. Aubier et variations de couleur admis. Gerces et fentes de largeur 25 mm maximum, autorisées sans limitation de nombre. Les déformations de surface sont acceptées (légers traits de sciage). Couleur du bouchage selon produit

Wood flooring with knots without limitation of number and sizes. Sapwood and colors variations allowed. Cracks and splinter of maximum 25 mm. Light surface deformation allowed.



4

DÉTERMINEZ UN SUPPORT

SELECT A STRUCTURE

Prestigieux, le parquet massif est un matériau durable et authentique, il est aussi un très bon isolant naturel. Le parquet semi-massif quant à lui allie la durabilité du massif à la stabilité d'un contrecollé.

Distinguished, Solid parquet flooring is a sustainable and authentic material which is also a very good insulator. The Loft Pro Semi-solid wood flooring combines the sustainability of the solid and the stability of the engineered wood flooring.

MASSIF
PARQUET MASSIF / SOLID WOOD FLOORING


Epaisseur / Thickness (mm)	10	23	20
Largeur / Width (mm)	70 - 90 - 130	70 - 90 - 120	140 - 180



LOFT PRO

PARQUET SEMI-MASSIF / SEMI-SOLID WOOD FLOORING



Parement massif / <i>Top layer</i> (mm)	3,2	4,5	4,5 / 5,5
Epaisseur / <i>Thickness</i> (mm)	12	16	20
Largeur / <i>Width</i> (mm)	90 - 145 - 180	90 - 180 - 220	180 - 295

5

SÉLECTIONNEZ UNE DIMENSION



CHOOSE A SIZE

Le charme final de votre pièce dépendra de la dimension des lames de votre parquet. Grâce à notre large gamme de sections, il vous sera plus facile d'adapter votre parquet à votre intérieur.

The final character of your room will depend on the dimension of the strips of your wood flooring. Due to our wide range of dimensions, you can easily adapt your wood flooring to your interiors.

- **UNE ÉPAISSEUR,**
- **UNE LARGEUR,**
- **UNE LONGUEUR**

- **ONE THICKNESS,**
- **ONE WIDTH,**
- **ONE LENGTH**



Une épaisseur de lame
Thickness



Une largeur de lame
Width



6

FINISSEZ AVEC DES ACCESSOIRES

COMPLETE WITH ACCESSORIES

Indispensables à la finalisation de votre projet, nous vous proposons des profils de finition pour votre parquet et votre escalier.


Essential to the finalization of your project, we offer you some finishing profiles, either for your parquet flooring or the covering of your stairs.

DES PROFILS DE FINITIONS

FINISHING PROFILES

Les accessoires sont assortis au parquet pour toute la collection à personnaliser.

Accessories that match the floor, for the entire collection. To be customized.



HABILLAGE D'ESCALIERS

STAIRS COVERING

Design Parquet fabrique à la demande des marches et contre-marches (sur limon central ou sur structure métallique), dans différentes essences et finitions.

Design Parquet manufactures on request stairs and stair risers in different species and finishings.



Photos : ©Pace Architecte





NOS COLLECTIONS

—
OUR COLLECTIONS

LOFT MOUNTAINS

**Des parquets contrecollés
avec des effets de matière.**

*Engineered parquet collection
with special effects.*



Cabochon

PRIMO

**Des parquets contrecollés
et massif en couleurs
ou naturels.**

*An engineered and solid
parquet collection natural
or colourful.*

LOFT MOUNTAINS

Andes, Balkan, Ozark, Apennines, Atlas, Bora Bora, Charlottenburg, Ranch

CARACTÉRISTIQUES

Parquet contrecollé en chêne rustique/campagne, 3 plis, huilé ou verni (Bora Bora), latté bois, parement 3 ou 3,2 mm. Pose collée ou flottante. Tous les nœuds sont bouchés en noir. Système de fixation Clic (sauf Charlottenburg, Balkan et Ranch). Le Parquet Andes a un support Loft Pro 12x180 mm avec un profil clic.

FEATURES

Engineered Oak parquet in RU/CA, 3 layers, oiled or varnished (Bora Bora), wooden strips underlayer, top layer 3.2 mm. Either glued or floating laying. All knots filled in black. Clic (except Charlottenburg, Balkan and Ranch) and Andes Loft Pro 12x180 clic.

FABRICATIONS / MANUFACTURE

LOFT



EFFETS MATIERES / EFFECTS



Pointes de clous
Nail tracks



Chainfreins ronds
Round bevels



Marques et rayures
Marks and scratches




Nœuds ouverts
Open Knots



Dents de roues
Wheel teeth



Chainfreins cassés
Broken bevels



Structuré fort
Strongly structured



Effets bombés
Handscraped



Cabochons
Cabochons



Veines noires
Black veins

PRIMO COULEUR / COLOR

Batz, Dinard, La Baule, Carnac, Cap Ferret, Quiberon

PRIMO NATUREL / NATURAL

Lacanau, Hossegor, Pyla, Biarritz, Audierne, Crozon, Arzon, Camaret, Jersey, City

CARACTÉRISTIQUES

Parquet contrecollé chêne, 3 plis latté bois (sauf Audierne, Crozon, Camaret et Arzon qui ont un support contreplaqué bouleau), 2 micro-chanfreins, pose flottante ou collée, compatible sol chauffant hydraulique ou rafraîchissant.

FEATURES

Engineered Oak parquet, 3 layers (Except Audierne, Crozon, Camaret and Arzon on birch plywood), 2 microbevels. Either glued or floating laying. Compatible with hydraulic underfloor heating if Iso dB used.

FABRICATIONS / MANUFACTURE

LOFT



MASSIF





NOS EXCLUSIVITÉS

*OUR EXCLUSIVE
OFFERS*

NAVYLAM+ (P 98)

**Une collection de parquets
pour salle de bains**

*Parquet flooring
collection for bathroom*



Navylam[®]

LE PARQUET SALLE DE BAINS PLUS FACILE À POSER


Navylam+ est un système unique pour une pose de parquet "pont de bateau" facile et plus rapide. Les lames sont déjà **pré-huilées** et munies d'un **double**

joint intégré. La pose est facile, il suffit désormais de déposer un peu de colle sur les languettes et d'emboîter les lames pour obtenir un parquet fini et étanche.

BATHROOM PARQUET FLOORING EASIER TO LAY

Navylam+ is a unique system easier and faster for laying bathroom parquet floor. Strips are already **pre-oiled** and with a double **integrated joint**. No sanding or joint

laying. You just have to put some glue in the groove provided for and join strips. So, your parquet floor is finished and completely watertight.



SYSTÈME
BREVETÉ
PATENTED SYSTEM

GARANTIE
10 ANS
10 YEARS WARRANTY

ESSENCES DISPONIBLES / SPECIES

Acacia, Doussié, Iroko (Kambala), Mutenyé, Teck (Teak), Wengé



Plus de
60 couleurs

*More than
60 colors*

Les Gammes

Blanc / *White*

Gris / *Grey*

Marron / *Brown*

Naturel / *Natural*

Exotique / *Exotic*



COTTON

Design Déco

Vernis brillant / *Glossy varnished*

P34



PURE

Design Déco

Huilé Natura / *Natura oiled*

P39



SÉSAME

Design Déco

Huilé Natura / *Natura oiled*

P42



EDELWEISS

Design Déco

Vernis mat / *Matt varnished*

P36



CÉRUSÉ BLANC

Design Déco

Vernis mat / *Matt varnished*

P37



SABLE

Design Déco

Huilé incolore / *Colorless oiled*

P43



CIMENTO

Design Déco

Huilé Authentic / *Authentic oiled*

P35



PITAYA

Design Déco

Vernis mat / *Matt varnished*

P38



BALKAN

Loft Mountains

Huilé Natura / *Natura oiled*



DINARD

Loft Primo

Brossé huilé Natura / *Brushed Natura oiled*

P38



ANDES

Loft Mountains

Huilé Natura / *Natura oiled*

P41



BATZ

Loft Primo - Brossé Cérusé blanc Huilé

Natura / *Brushed and Natura oiled*
Cérusé blanc

P40

GRIS / GREY



DUNE

Design Déco - Huilé Natura Structuré /
Structured, Natura oiled



OZARK

Loft Mountains
Fumé huilé Natura / Smoked Natura oiled



GALET

Design Déco
Huilé Authentic / Authentic oiled



CARNAC

Loft Primo
Fumé Huilé Natura / Smoked Natura oiled



APENNINES

Loft Mountains
Fumé huilé Natura / Smoked Natura oiled




POIVRE CENDRÉ

Design Déco
Huilé Authentic / Authentic oiled




QUIBERON

Loft Primo
Fumé huilé Natura / Smoked Natura oiled



CAP FERRET

Loft Primo - Brut de sciage fumé huilé
Natura / Band saw mark smoked Natura oiled



PEARL

Design Déco
Vernis mat / Matt varnished




CUMIN

Design Déco
Huilé Natura / Natura oiled



LA BAULE

Loft Primo
Huilé Natura / Natura oiled



PLATINIUM

Design Déco
Huilé Authentic / Authentic oiled



GRIS DE GUÉRANDE

Design Déco
Huilé Natura / Natura oiled



CARNAC

Loft Primo
Huilé Natura / Natura oiled



BORA BORA

Loft Mountains
Vernis / Varnished

MARRON / BROWN



TERRA COTA

Design Déco

Huilé Authentic / *Authentic oiled*

P56



EXPRESSO

Design Déco

Thermiquement modifié / *Thermotreated*

P67



ANTICO

Sur-Mesure / *Custom-Made*

Vieux bois / *Reclaimed*

P60



BADIANE

Design Déco

Vernis mat / *Matt varnished*

P63



SICHUAN

Design Déco

Vernis mat / *Matt varnished*

P68



CARBONE

Design Déco

Vernis brillant / *Glossy varnished*

P70




COGNAC

Design Déco

Teinté vernis mat / *Stained matt varnished*

P62



RANCH

Loft Mountains - Structuré fumé huilé

Natura / *Structured, smoked Natura oiled*

P69



VINTAGE

Design Déco

Vernis mat / *Matt varnished*

P69



HAVANE

Design Déco

Huilé incolore / *Colorless oiled*

P64



LUBERON

Loft Mountains - Structuré fumé verni

Structured Smoked varnished

P66



BADIANE

Design Déco

Vernis mat / *Matt varnished*

P71



TOBACCO

Design Déco

Huilé Natura / *Smoked Natura oiled*

P65



CHARLOTTENBURG

Loft Mountains - Structuré fumé huilé

Natura / *Smoked and structured, Natura oiled*

P71

NATUREL / NATURAL



CHÊNE PREMIER
PRIME OAK

P74



CHÊNE CONFORT
CONFORT OAK

P76



ACACIA

P85



ÉRABLE US - US MAPLE

P74



CHÊNE RUSTIQUE
RUSTIC OAK

P78



CHÊNE CAMPAGNE
CAMPAGNE OAK

P80



NOYER US - US WALNUT
PR/RU ET/AND RU/CA

P84



FRÊNE - ASH

P85



CHÊNE SAUVAGE
SAUVAGE OAK



CHÊNE NATURE
NATURE OAK



FRÊNE THERMO - THERMO ASH

P85

EXOTIQUE / EXOTIC




AFRORMOSIA



DOUSSÉ

P92



WENGÉ

P97



IROKO - KAMBALA

P91



MERBAU

P94



AFRORMOSIA



TECK INDO/ INDONESIAN TEAK

P93



PADOUK

P95




AMARANTE



JATOBA

P95




PALISSANDRE / PALISSANDER

P96



ZÉBRANO



MOABI

P90



IPÉ

P88



NON DISPONIBLE DANS LES SOCIÉTÉS
DU GROUPE SAINT GOBAIN





B

Gamme
de blanc

White range

COLLECTION
DESIGN
DÉCO



COTTON Photo : Choix/grade PR

COTTON

Parquet chêne, vernis brillant, blanc
Oak parquet, glossy varnished, white

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 130x14, 180x20 mm

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16
180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm

CIMENTO

Parquet chêne, brossé huilé Authentic
blanc avec veinage blanc

*Oak parquet, Brushed Authentic oiled
white with white wood grain*

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 90/130x14, 180x20 mm

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16
180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm

Nombreuses personnalisations possibles / Many customizations possible





COLLECTION
DESIGN
DÉCO

EDELWEISS

Photo : Choix/grade PR/RU

EDELWEISS

Parquet chêne, brossé blanc
verni mat

*Oak parquet, white brushed
matt varnished*

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 90/130x14, 180x20 mm

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16

180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm

**Nombreuses personnalisations possibles /
Many customizations possible**

CÉRUSÉ BLANC

Parquet chêne, brossé
cérusé blanc, vernis mat

*Oak parquet, brushed
cérusé blanc, matt varnished*

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 130x14, 180x20 mm

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16

180x20 mm

**Nombreuses personnalisations possibles /
Many customizations possible**




COLLECTION
DESIGN
DÉCO

Aspect vieilli
Distressed

CÉRUSÉ BLANC

Photo : Choix/grade RU



COLLECTION
LOFT
PRIMO

DINARD

Photo : Choix/grade PR/RU

DINARD

Parquet contrecollé chêne
Premier/Rustique, brossé huilé blanc
*Engineered parquet in Prime/Rustic
Oak, brushed, white oiled*

Fabrication / Manufacture :

LOFT : 189x14 mm

Clic

PITAYA

Parquet chêne, brossé
blanc opale, vernis mat
*Oak parquet, brushed
white opal matt varnished*

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 90/130x14, 180x20 mm

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16

180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm

**Nombreuses personnalisations possibles /
Many customizations possible**



COLLECTION
DESIGN
DÉCO

PITAYA

Photo : Choix/grade RU/CA

PURE

Photo : Choix/grade PR

PURE

Parquet chêne, brossé fort,
huilé Natura, veinage léger blanc

Oak parquet, strong brushed

Natura oiled

wood grain lightly white

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 90/130x14, 180x20 mm

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16

180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm

Nombreuses personnalisations possibles /

Many customizations possible

COLLECTION
LOFT
PRIMO



BATZ

Photo : Choix/grade RU/CA



COLLECTION
LOFT
MOUNTAINS

Photo : Choix/grade RU/CA

ANDES

EFFETS / EFFECTS (P23)



BATZ

Parquet contrecollé chêne
rustique/campagne
brossé Cérusé huilé Blanc
*Engineered parquet
in rustic/campagne Oak
brushed and oiled Cérusé blanc*

Fabrication / Manufacture :

LOFT : 190x14 mm

Rainure et languette

Tongue and groove

ANDES

Parquet Loft Pro chêne rustique/
campagne, légèrement huilé blanc
*Engineered parquet in rustic/campagne
Oak, slightly natural white oiled*

Fabrication / Manufacture :

LOFT PRO : 180x12 mm

Effets / Effect : 2 Chanfreins ronds

**Effets bombés, clic / 2 Round bevels,
handscraped, clic**



COLLECTION
DESIGN
DÉCO

SÉSAME

Photo : Choix/grade RU/CA



SABLE

Photo : Choix/grade RU/CA

COLLECTION
DESIGN
DÉCO

SÉSAME

Parquet contrecollé chêne
huilé Natura, aspect gris
*Engineered parquet Oak,
Natura oiled, Grey aspect*


SABLE

Parquet chêne, huilé incolore,
Blanc jaune, aspect délavé
*Oak parquet, colorless oiled
White yellow, faded aspect*

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 130x14, 180x20 mm, **LOFT PRO :** 145/180x12, 180/220x16, 180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm.

Nombreuses personnalisations possibles / Many customizations possible





G

Gamme
de gris

Grey range



COLLECTION
DESIGN
DÉCO

CUMIN

Photo : Choix/grade RU/CA



COLLECTION
DESIGN
DÉCO

GALET

Photo : Choix/grade PR/RU

CUMIN

Parquet chêne, huilé Natura
aspect gris clair

*Oak parquet, Natura oiled
Light grey aspect*

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 130x14, 180x20 mm

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16

180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm

**Nombreuses personnalisations possibles /
Many customizations possible**

GALET

Parquet chêne, brossé huilé Authentic
marron avec veinage blanc

*Oak parquet, Authentic oiled, brushed
brown with white wood grain*

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 90/130x14, 180x20 mm

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16

180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm

**Nombreuses personnalisations possibles /
Many customizations possible**



COLLECTION
DESIGN
DÉCO

GRIS DE GUÉRANDE

Photo : Choix/grade RU/CA



Point de Hongrie
Chevron 45°

GRIS DE GUÉRANDE

Photo : Choix/grade RU/CA

GRIS DE GUÉRANDE

Parquet chêne, huilé Natura
aspect gris foncé

Oak parquet, Natura oiled
dark grey aspect

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 130x14, 180x20 mm

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16
180x20 mm, **XXL** : 295x20 mm

Nombreuses personnalisations
possibles / Many customizations
possible

Point de Hongrie / Chevron

MASSIF / SOLID : 90x14, 130x14 mm

LOFT PRO : 90x16

Bâton Rompu / Herringbone

MASSIF / SOLID : 90x14 mm

LOFT PRO : 90x16



COLLECTION
LOFT
MOUNTAINS

OZARK

EFFETS / EFFECTS (P23)



Photo : Choix/grade RU/CA



APENNINES

EFFETS / EFFECTS (P23)



Photo : Choix/grade RU/CA

**COLLECTION
LOFT
MOUNTAINS**

OZARK

Parquet contrecollé chêne rustique/
campagne fumé, huilé, aspect gris
*Engineered parquet in rustic/campagne
Oak smoked and oiled. Grey aspect*

Fabrication / Manufacture :

LOFT : 190x14 mm

Effets / Effect : Dents de roues,
effets bombés, chanfreins ronds, Clic /
Wheel teeth, handscraped, round bevels,
Clic

APENNINES

Parquet contrecollé chêne rustique/campagne.
Fortement fumé, huilé, aspect gris
*Engineered parquet in rustic/campagne Oak.
Strongly smoked, oiled, grey aspect*

Fabrication / Manufacture :

LOFT : 190x14 mm

Effets / Effect : marques et rayures
effets bombés, chanfreins ronds, Clic /
Marks and scratches, handscraped, round bevels,
Clic



CAP FERRET

Photo : Choix/grade RU/CA

CAP FERRET

Parquet contrecollé
chêne rustique/campagne
brut de sciage, fumé, huilé blanc
*Rustic/Campagne Oak parquet
band saw marks, smoked,
white oiled*

Fabrication / Manufacture :

LOFT : 189x15 mm

Rainure et languette
Tongue and groove



COLLECTION
LOFT
PRIMO

LA BAULE

Parquet contrecollé chêne
premier/rustique
huilé gris clair.

*Engineered parquet
in Prime/Rustic Oak
light grey oiled*

Fabrication / Manufacture :

LOFT : 190x14 mm

Clic

LA BAULE

Photo : Choix/grade PR/RU

COLLECTION
LOFT
PRIMO

BORA BORA

Parquet contrecollé
chêne rustique/campagne
teinté gris marron léger verni.

*Engineered parquet in Rustic/
Campagne Oak, slightly grey-
brown, stained Varnished*

Fabrication / Manufacture :

LOFT : 190x14 mm

Clic



GRIS / GREY

#4/6

COLLECTION
LOFT
MOUNTAINS

BORA-BORA

Photo : Choix/grade RU/CA



CARNAC

Parquet contrecollé
chêne premier/rustique
fumé, huilé blanc

*Engineered parquet in Prime/Rustic
Oak, smoked white oiled*

Fabrication / Manufacture :

LOFT : 189x14 mm

Clic

CARNAC

Photo : Choix/grade PR/RU

PEARL

Parquet chêne, vernis gris mat, brossé léger

Oak parquet, grey matt varnished, light brushed

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 90x14, 130x14, 180x20 mm

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16

180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm

Nombreuses personnalisations possibles /

Many customizations possible

POIVRE CENDRÉ

Parquet chêne, huilé Authentic structuré, aspect gris

Oak parquet, Authentic oiled, structured, grey aspect

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 130x14, 180x20 mm

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16

180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm

Nombreuses personnalisations possibles /

Many customizations possible

COLLECTION
DESIGN
DÉCO

PEARL

Photo : Choix/grade RU/CA

COLLECTION
DESIGN
DÉCO

Vieilli / *Distressed*

POIVRE CENDRÉ

Photo : Choix/grade RU/CA

COLLECTION
LOFT
PRIMO



QUIBERON Photo : Choix/grade RU/CA



PLATINIUM

Photo : Choix/grade PR/RU

QUIBERON

Parquet contrecollé
chêne rustique/campagne
pré-huilé gris
*Engineered parquet
in Rustic/Campagne Oak,
smoked grey oiled*

Fabrication / Manufacture :
LOFT : 190x14 mm

Rainure et languette
Tongue and groove

PLATINIUM

Parquet chêne, structuré
huilé Authentic, gris foncé argenté
*Oak parquet, Structured
Authentic oiled, dark grey silver*

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 90/130x14, 180x20 mm

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16

180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm

Nombreuses personnalisations possibles /
Many customizations possible





M

Gamme
de marron



Brown range

NOUVEAUTÉ / NEW

ANTICO

Parquet fabriqué à partir de vieilles poutres en chêne

*Parquet manufactured
from reclaimed oak beams*

ANTICO

Choix mixte PR/RU/CA, avec ses singularités : variations de couleur allant du brun clair au brun foncé , piqûres de vers , fentes, discoloration, pièces de bois pour bouchage des chevilles, bouchage noir.

Parquet manufactured from reclaimed oak beams. Color variations from clear brown to dark brown. Worm holes. Splits, discoloration. Wood pieces to fill dowel holes. Mixed grades. Black filler.

Aspect :



**Pièce de bois
pour reboucher les trous
de chevilles**
*Wood pieces
to fill dowel holes*



**Gros noeuds
et aspérités**
*Big holes
and asperities*




Discoloration
*Color
variations*




**Aspect flammé
et gerces**
*Black marks
and cracks*


Fabrication / Manufacture :




A la française
*French style
(3 widths)*




**Point de hongrie
45°**
Chevron 45°



Bâton Rompu
Herringbone



**Panneau
Versailles**
Versailles panel



**Panneau
Versailles UK**
Versailles UK panel



COLLECTION
SUR-MESURE
CUSTOM-
MADE



ANTICO

Antico Legno

Vieilli, structuré, huilé Natura

3 largeurs : 90 / 135 / 200 mm

Distressed, structured, Natura oiled

3 lengths : 90 / 135 / 200 mm

COLLECTION
DESIGN
DÉCO



COGNAC

Photo : Choix/grade RU/CA

COGNAC

Parquet chêne, teinté, vernis mat
Oak parquet, stained matt varnished

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 90/130x14, 180x20 mm,

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16

180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm

**Nombreuses personnalisations possibles /
Many customizations possible**

BADIANE

Parquet chêne, brossé
verniss mat, patiné à la main

*Oak parquet, brushed matt varnished
and application handmade patina*

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 90/130x14, 180x20 mm

LOFT PRO : 145/180x12 180/220x16,

180x20 mm

XXL : 295x20 mm

**Nombreuses personnalisations possibles /
Many customizations possible**

MARRON / BROWN
#2/6

COLLECTION
DESIGN
DÉCO

BADIANE Photo : Choix/grade RU/CA



COLLECTION
DESIGN
DÉCO

HAVANE

Photo : Choix/grade RU/CA

HAVANE

Parquet chêne, choix
premier/rustique ou rustique/campagne
huilé incolore, fumé
*Oak parquet, Prime/Rustic or
Rustic/Campagne, colorless oiled, smoked*

TOBACCO

Parquet chêne, choix
premier/rustique ou rustique/campagne
huilé Natura
*Oak parquet, Prime/Rustic or
Rustic/Campagne, Natura oiled*

Fabrication / Manufacture : LOFT PRO : 180 x 16 mm

TOBACCO

Photo : Choix/grade RU/CA



LUBERON

EFFETS / EFFECTS (P23)



COLLECTION
LOFT
MOUNTAINS

Photo : Choix/grade RU/CA

LUBERON

Parquet contrecollé chêne rustique/campagne structuré fumébouché noir, verni.

Engineered parquet Oak, Structured Smoked filled Black, varnished

Fabrication / Manufacture :

LOFT : 175x13 mm

Effets / Effect : chanfreins ronds / round bevels

EXPRESSO

Parquet chêne premier/rustique, thermiquement modifié brut, vernis mat ou huilé Natura

Oak parquet in prime/rustic, thermotreated, unfinished, matt varnished or Natura oiled

Fabrication / Manufacture :

LOFT PRO : 86x16 (Chevron), 180x16 mm

Nombreuses personnalisations possibles / Many customizations possible



COLLECTION
DESIGN
DÉCO

EXPRESSO

Point de Hongrie
Chevron 45°

Photo : Choix/grade PR/RU



COLLECTION
DESIGN
DÉCO

VINTAGE

Parquet chêne, vernis mat
Oak parquet, matt varnished

Fabrication / Manufacture :
MASSIF / SOLID : 130x14, 180x20 mm,
LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16
180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm
Nombreuses personnalisations possibles / Many customizations possible



RANCH

EFFETS / EFFECTS (P23)



COLLECTION
LOFT
MOUNTAINS

RANCH

Parquet contrecollé chêne rustique/campagne structuré fumé foncé huilé, nœuds ouverts, veines noires.

Engineered parquet in Rustic/Campagne Oak, structured smoked dark oiled. Open knots, black veins.

Fabrication / Manufacture :
LOFT : 190x14 mm
Effets / Effect : R+L, veines noires, nœuds ouverts.
T+G / Black veins, Open knots

SICHUAN

Parquet en chêne, brossé, vernis mat, teinté noir
Oak parquet, brushed matt varnished, black stained

Fabrication / Manufacture :
MASSIF / SOLID : 90/130x14, 180x20 mm,
LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16
180x20 mm, **XXL :** 295x20 mm
Nombreuses personnalisations possibles / Many customizations possible



COLLECTION
DESIGN
DÉCO

SICHUAN

Photo : Choix/grade RU/CA



COLLECTION
DESIGN
DÉCO

CARBONE Photo : Choix/grade RU/CA

DESIGN PARQUET

**COLLECTION
LOFT
MOUNTAINS**

Fabrication / Manufacture

4 largeurs / 4 widths
100/145/190/290 mm

CHARLOTTENBURG

EFFETS / EFFECTS (P23)



Photo : Choix/grade RU/CA

CHARLOTTENBURG

Parquet contrecollé chêne rustique/campagne, structuré fumé, huilé avec cabochons. Veines noires

Engineered parquet in rustic/campagne Oak, strongly structured, smoked and oiled with cabochons. Black veins

Fabrication / Manufacture :

LOFT : 100/145/190/290x14 mm

Effets / Effects : Pointes de clous, cabochons, 4 largeurs de lames, veines noires, rainure et languette / Nail tracks, cabochons, 4 widths, black veins, tongue & groove

CARBONE

Parquet chêne, vernis brillant

Oak parquet, glossy varnished

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 130x14, 180x20 mm,

LOFT PRO : 145/180x12, 180/220x16, 180x20 mm,

XXL : 295x20 mm

Nombreuses personnalisations possibles /

Many customizations possible





N

Gamme
de naturel

Natural range



COLLECTION
NATUREL
NATURAL

CHÊNE PREMIER
PRIME OAK

74 DESIGN PARQUET

CHÊNE PREMIER PRIME OAK

Petits noeuds sains jusqu'à 10 mm
sans aubier, légères variations de couleur
*Small and sound knots. No sapwood
Color is relatively uniform*



SECTION

MASSIF



50/60/70 x 10 mm • 70/90/110/130 x 14 mm • 50/60/70/90/120/140/180 x 20/23 mm

LOFT PRO



90/145/180 x 12 mm • 90/180/220 x 16 mm • 180 x 20 mm • 295 x 20 mm

FINITION / FINISHING

Brut, vernis mat, huilé Natura, brossé vernis, brossé huilé Natura
verniss incolore, huilé incolore, "Vernis Roc"
*Unfinished, matt varnished, Natura oiled, brushed matt varnished, brushed Natura
oiled, colorless oiled, colorless varnished, varnish "Roc"*

ASPECT

Aspect au choix (P12)
Customize aspects (P12)

EXISTE EN PARQUET FINIS LOFT PRIMO / AVAILABLE IN PREFINISHED LOFT PRIMO RANGE

- LACANAU :** **LOFT 189x15x1860 mm** - Parquet contrecollé, brut, parement 3,5 mm, R+L, 2 chanfreins.
Engineered parquet, unfinished, top layer 3,5 mm, T+G, 2 bevels.
- HOSSEGOR :** **LOFT 189x14x1860 mm** - Parquet contrecollé, vernis mat, parement 3 mm, Clic, 2 chanfreins.
Engineered parquet, matt varnished, top layer 3 mm, Clic, 2 bevels.
- BIARRITZ :** **LOFT 190x14x1900 mm** - Parquet contrecollé, huilé incolore, parement 3 mm, Clic, 2 chanfreins, Clic.
Engineered parquet, colorless oiled, top layer 3 mm, Clic, 2 bevels.
- PYLA :** **LOFT 189x14x1860 mm** - Parquet contrecollé, huilé Natura, parement 3 mm, Clic, 2 chanfreins.
Engineered parquet, Natura oiled, top layer 3 mm, Clic, 2 bevels.

DESIGN PARQUET

COLLECTION
NATUREL
NATURAL

CHÊNE CONFORT
CONFORT OAK

CHÊNE CONFORT PRIME OAK

Noeuds jusqu'à 15 mm, aubier léger,
variations de couleur.

*Sound knots up to 15 mm, light sapwood,
variation of colors.*



SECTION

MASSIF

130 x 14 mm



LOFT PRO

145/180 x 12 mm • 180 x 16 mm



FINITION / FINISHING

Brut, vernis mat, huilé Natura, brossé vernis, brossé huilé Natura
vernis incolore, huilé incolore, "Vernis Roc"

*Unfinished, matt varnished, Natura oiled, brushed varnished, brushed Natura oiled,
colorless varnished, colorless oiled, varnish "Roc"*

ASPECT

Aspect au choix (P12)

Customize aspects (P12)

DESIGN PARQUET



COLLECTION
NATUREL
NATURAL

CHÊNE RUSTIQUE
RUSTIC OAK

CHÊNE RUSTIQUE RUSTIC OAK

Sans aubier. Noeuds de 10 à 15 mm pouvant aller jusqu'à 40 mm pour des lames larges (à partir de 130 mm) sans limite de nombre. Discoloration admise. Parquet brut = non bouché et non poncé.

No sapwood. Unlimited sound knots from 10 to 15 mm and up to 40 mm of diameter for strips of parquet from 130 mm. Discoloration allowed. Unfinished solid flooring: open knots. Finished solid flooring: filled knots.



SECTION

MASSIF

- 50/60/70 x 10 mm • 70/90/130 x 14 mm
- 50/60/70/90/120/140/180 x 20/23 mm



LOFT PRO

- 90/145/180 x 12 mm • 90/180/220 x 16 mm • 180 x 20 mm • 295 x 20 mm



FINITION / FINISHING

Brut, vernis mat, huilé Natura, brossé vernis, brossé huilé Natura, vernis incolore huilé incolore, "Vernis Roc"

Unfinished, matt varnished, Natura oiled, varnished brushed, brushed Natura oiled colorless varnished, colorless oiled, varnish "Roc"

ASPECT

Aspect au choix (P12)
Customize aspects (P12)

EXISTE EN PARQUET FINIS LOFT PRIMO / AVAILABLE IN PREFINISHED LOFT PRIMO RANGE

AUDIERNE : LOFT PRO 180x12x1000-2200 mm - Parquet contrecollé rustique/campagne, brossé huilé foncé, parement 3,2 mm, 2 chanfreins, rainure & languette. *Engineered parquet in rustic/campagne Oak, brushed dark oiled, top layer 3,2 mm, 2 bevels, Tongue & groove.*

CROZON : LOFT PRO 180x12x1000-2200 mm - Parquet contrecollé rustique/campagne, brossé huilé clair, parement 3,2 mm, 2 chanfreins, rainure & languette. *Engineered parquet in rustic/campagne Oak, light brushed oiled, top layer 3,2 mm, 2 bevels, Tongue & groove.*

ARZON : LOFT PRO 180x12x1000-2200 mm - Parquet contrecollé rustique/campagne, huilé incolore, parement 3,2 mm, 2 chanfreins, clic ou rainure & languette. *Engineered parquet in rustic/campagne Oak, colorless oiled, top layer 3,2 mm, 2 bevels, clic or Tongue & groove*

CAMARET : LOFT PRO 180x12x1000-2200 mm - Parquet contrecollé rustique/campagne, brossé vernis mat, parement 3,2 mm, clic Unifit, 2 chanfreins. *Engineered parquet in rustic/campagne Oak, brushed matt varnished, top layer 3,2 mm, Clic Unifit, 2 bevels.*



COLLECTION
NATUREL
NATURAL

CHÊNE CAMPAGNE
CAMPAGNE OAK

CHÊNE CAMPAGNE CAMPAGNE OAK

Noeuds sans limite de dimension et de nombres, avec piqûres de vers limitées
Noeuds traversant acceptés. Discoloration admise. Les fentes sont limitées à 50 mm en bout de lame. L'aubier sain est toléré sans limitation.

Knots with unlimited and various sizes (without prejudice that do not change the current and the future structure of the wood flooring) with wormhole limited. Pierced and crossed knots allowed. Cracks are limited to 50 mm in end of strip. The healthy sapwood is tolerated.



SECTION

MASSIF

130 x 14 mm • 140/180/200 x 20 mm • 90/120 x 23 mm



LOFT PRO

90/145/180 x 12 mm • 90/180/220 x 16 mm • 180 x 20 mm • 295 x 20 mm



FINITION / FINISHING

**Brut, vernis mat, huilé Natura, brossé vernis, brossé huilé Natura
vernis incolore, huilé incolore, "Vernis Roc"**

*Unfinished, matt varnished, Natura oiled, brushed varnished, brushed Natura
oiled, colorless varnished, colorless oiled, varnish "Roc"*

ASPECT

Aspect au choix (P12)

Customize aspects (P12)



COLLECTION
NATUREL
NATURAL

LOFT PRO XXL Photo : Choix/grade RU/CA

LOFT PRO XXL

Chêne Premier, Rustique
ou Campagne, 2 chanfreins
rainure et languette

*Prime, rustic or campagne Oak,
2 bevels, tongue and groove*

Fabrication / Manufacture :

LOFT PRO XXL : 295x20x1000-2400 mm

ou/or 295x20x1800-3000 mm,

Existe aussi en massif / Available in solid

Plusieurs couleurs et aspects au choix /

Colors and aspects to customize



LE MUST EXTRA LARGE / EXTRA WIDTH ! 295 MM



**SUR-MESURE
CUSTOM-MADE**



LOFT PRO GRANGE

Parquet chêne Loft Pro Grange 3 largeurs, pose à la française

90 + 145 + 220 mm

Oak parquet Loft Pro Grange 3 widths, French style



90 + 145 + 220 mm

GRANGE

Parquet Chêne Campagne/Sauvage
(nœuds et fentes bouchés noir),
structuré huilé Natura
2 chanfreins, rainure et languette
Épaisseur : 16 mm - Parement 4,5 mm

*Campagne Oak/Sauvage parquet
(knots and cracks filled in black),
Natura oiled structured
Thick : 16 mm - Top layer 4,5 mm
2 bevels, Tongue and groove*

Fabrication / Manufacture :





COLLECTION
NATUREL
NATURAL

NOYER US / US WALNUT

Photo : Choix/grade PR/RU

NOYER US / US WALNUT

Provenance : Amérique du nord

Couleur : dominante brun

Origin : North America

Color : dominant hue is brown

Fabrication / Manufacture :

LOFT PRO : 180x15/16 mm

Choix/Grade PR/RU ou RU/CA

FRÊNE / ASH

Provenance : Amérique

du nord ou Europe

Couleur : blanc crème

Origin : North America

or Europe

Color : Creamy white

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID :

110/120x14 mm, 135/140x20 mm

LOFT PRO : 140x11 mm

FRÊNE THERMO / ASH THERMO

Provenance : Amérique

du nord ou Europe

Couleur : fumé

Origin : North America

or Europe

Color : smoked

Fabrication / Manufacture :

LOFT PRO : 160x15 mm

ACACIA

Provenance : Europe

Couleur jaune clair

à orangé

Origin : Europe

Color : Clear yellow

with orange hues

Fabrication / Manufacture :


MASSIF / SOLID : 70x10,

90x14, 90x23 mm

LOFT PRO : 90x16 mm



FRÊNE
ASH



FRÊNE THERMO
ASH THERMO

ÉRABLE US / US MAPLE

Provenance : Amérique du nord

Couleur : blanc

Origin : North America

Color : white

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 108/110x14,
135/140x20 mm

LOFT : 145x14 mm



ÉRABLE US
US MAPLE



ACACIA



E

Gamme d'exotique

Exotic range



La marque de la
gestion forestière
responsable

POSSIBILITÉ FSC® - POSSIBILITY FSC®

**COLLECTION
EXOTIQUE
EXOTIC**

IPÉ

Provenance : Amérique du Sud

Couleur : rouge brun-marron
plus ou moins foncé avec veines

Densité : 1050 kg/m³

Origin : South America

Color: red-brown, more or less dark,
sometimes with wood grain

Density : 1050 kg/m³

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 60x10 mm,
85/90x14 mm, 130/140x20 mm





IPÉ



COLLECTION
EXOTIQUE
EXOTIC

MOABI

92 DESIGN PARQUET

NON DISPONIBLE
DANS LES SOCIÉTÉS DU
GROUPE SAINT GOBAIN

**IROKO****COLLECTION
EXOTIQUE
EXOTIC****MOABI**

Provenance : Afrique.

Couleur :

orange-marron - rouge

Densité : 860 kg/m³

Origin : Africa. Color : orange-brown to red. Density : 860 kg/m³

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 90/100x14 mm

IROKO/KAMBALA

Provenance : Afrique

Couleur : brun-jaune à brun foncé

Densité : 650 kg/m³

Origin : Africa

Color : Brown-yellow to dark brown

Density : 650 kg/m³

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 60/70x10, 90x14, 130/140x14, 135/140x20 mm.

LOFT PRO : 90x16 mm



DOUSSIÉ

DOUSSIÉ

Provenance : Afrique

Couleur : orangé-rouge, fonçant à la lumière. Densité : 750 kg/m³

Origin : Africa. Color : Golden red becoming more intense red in sunlight. Density : 750 kg/m³

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 70x10, 90x14, 120/130x14, 130/140x20 mm

LOFT PRO : 180x16 mm

LOFT : 145x14 mm

TECK / TEAK INDO

Provenance : Asie.

Couleur : brun très variable s'uniformise à la lumière (marron clair), veines noires.

Densité : 650 kg/m³

Origin : Asia. Color: Golden brown with strong black/brown variations stabilizing to light, black wood grain
Density : 650 kg/m³

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 70x10, 90/120x14, 140x20 mm

LOFT PRO : 90x12 et 140x15 mm

Point de Hongrie/Chevron ou Bâton Rompu/Herringbone : 90x14 mm

EXOTIQUE / EXOTIC
#3/5

**COLLECTION
EXOTIQUE
EXOTIC**



TECK/TEAK INDO

COLLECTION
EXOTIQUE
EXOTIC

MERBAU

NON DISPONIBLE
DANS LES SOCIÉTÉS DU
GROUPE SAINT GOBAIN

MERBAU

Provenance : Asie

Couleur : rouge très variable de gris-brun à grenat foncé, présence de dépôts sulfureux jaune.

Densité : 830 kg/m³

Origin : Asia. Color : red with many color variation, from grey-brown to dark garnet. Presence of yellow sulphur deposits. Density : 830 kg/m³

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 60x10 mm, 90/140x14, 140x20 mm

LOFT PRO : 130/140x15 mm

PADOUK

Provenance : Afrique

Couleur : rouge vif corail parfois veiné de sombre, brunissant à la lumière

Densité : 770 kg/m³

Origin : Africa. Color : bright coral red with dark wood grain, darkening considerably in the light. Density: 770 kg/m³

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 70x10, 90/130x14, 130/140x20 mm

JATOBA

Provenance : Amérique du Sud

Couleur : beige, brun rosé à brun rouge parfois finement veiné (couleur variable)

Densité : 955 kg/m³

Origin : South America. Color : Red pink brown to red brown, sometimes wood grain (variation of colour). Density : 955 kg/m³

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 60x10, 90/120/130x14, 130/140x20 mm

LOFT PRO : 140x15 mm



PADOUK



JATOBA



COLLECTION
EXOTIQUE
EXOTIC

PALISSANDRE/PALISSANDER

NON DISPONIBLE
DANS LES SOCIÉTÉS DU
GROUPE SAINT GOBAIN

PALISSANDRE PALISSANDER

Provenance : Asie
Couleur : violet-marron
avec de fortes variations
Densité : 860 kg/m³
*Origin : Asia. Color : violet-brown
with strong variations.
Density : 860 kg/m³*
Fabrication / Manufacture :
Sur demande / On request

WENGÉ

Provenance : Afrique
Couleur : noire avec des veines blanches.
Densité : 870 kg/m³
*Origin : Africa
Color : dark with white grain
Density : 870 kg/m³*
Fabrication / Manufacture :
MASSIF / SOLID : 60/68x10, 90x14,
130/140x14, 130/140x20 mm
LOFT PRO : 90x15, 130x15, 180x16 mm



NON DISPONIBLE
DANS LES SOCIÉTÉS DU
GROUPE SAINT GOBAIN

WENGÉ


Navylam⁺

Le parquet salle de bains
plus facile à poser

*Bathroom parquet flooring
easier to lay*

SYSTÈME
BREVETÉ
PATENTED SYSTEM

GARANTIE
10 ANS
10 YEARS WARRANTY



Le parquet salle de bains plus facile à poser

Navylam+ est un système unique pour une pose de parquet “pont de bateau” facile et plus rapide. Les lames sont déjà **pré-huilées** et munies d’un **double joint intégré**. La pose est facile, il suffit désormais de déposer un peu de colle sur les languettes et d’emboîter les lames pour obtenir un parquet fini et parfaitement étanche.

Bathroom parquet floor easier to lay

*Navylam+ is a unique system easier and faster for laying bathroom parquet floor. Strips are already **pre-oiled** and with a double **integrated joint**. No sanding, oiling or joint laying. You just have to put some glue in the groove provided for and join strips. So, your parquet floor is finished and completely watertight.*



Gamme
de parquet
salle de bains

*Bathroom
parquet flooring*

COLLECTION
NAVYLAM

TECK 68 x 9 x 300-1200 mm ou 88 x 9 x 300-1200 mm

ACACIA

Provenance : Europe

Couleur : jaune clair à orangé

Origin: Europe

Color: light yellow with orange hues

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 68 x 9 x 300-1200 mm

COLLECTION
NAVYLAM



TECK/TEAK

Provenance : Asie

Couleur : Brun très variable

s'uniformise à la lumière parfois
avec des veines noires

Origin: Asia. Color: Golden brown
with strong black/brown variations
stabilizing to dark brown color

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 68 x 9 x 300-1200 mm

88 x 9 x 300-1200 mm

NOUVEAUTÉ / NEW

LOFT PRO : 130/136 x 15 x 500-1800 mm

ACACIA



COLLECTION
NAVYLAM

DOUSSIÉ



MUTENYÉ

COLLECTION
NAVYLAM

DOUSSIÉ

Provenance : Afrique

Couleur : orangé-rouge, fonçant rouge
à la lumière

Origin: Africa

*Color: orange/red, red darkening
in light*

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 68 x 9 x 300-1200 mm

MUTENYÉ

Provenance : Afrique

Essence : Teck d'Afrique Mutenyé

Couleur Marron zébré

*Origin: Africa. Color: Brown
with dark brown grain pattern*

Fabrication / Manufacture :


MASSIF / SOLID : 68 x 9 x 300-1200 mm



COLLECTION
NAVYLAM

IROKO



 NON DISPONIBLE
DANS LES SOCIÉTÉS DU
GROUPE SAINT GOBAIN

WENGÉ

**COLLECTION
NAVYLAM**

IROKO (KAMBALA)

Provenance : Afrique

Couleur : Brun-jaune à brun foncé

Origin: Africa. Color: Yellow to brown color with dark brown hues

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 68 x 9 x 300-1200 mm

WENGÉ

Provenance : Afrique

Couleur : Brun foncé à noir violacé

Origin: Africa

Color: Dark brown with purple/black hues and fine brown and white grain

Fabrication / Manufacture :

MASSIF / SOLID : 64/68 x 9 x 300-1200 mm

**TERRASSE
DECKING**




LAME DE TERRASSE / DECKING

ESSENCES DE BOIS / WOOD SPECIES

Acacia, Ipé, Teck (Teak), Padouk, Iroko (Kambala)

Fabrication : plusieurs modèles de lames différents. Autres essences sur demande. Possibilité fixations invisibles
Manufacture: different manufacture available. Other species on request. Possible invisible system.



Ipé



**Teck indo
Teak**



Padouk



**Iroko
Kambala**

LAMES COMPOSITE “ORSA” DECKING COMPOSITE “ORSA”

Composition bois + PE recyclé : 65%-35%

Composition recycled wood / PE: 65%-35%

Colors available : Brown, Light Grey, Dark grey

Section : 20 x 140 mm (+ 20x180 mm for Dark grey), Massif / Solid



**Marron
Brown**



**Gris clair
Light Grey**



**Gris anthracite
Dark Grey**

La couleur
devient marron foncé
avec le temps.
*Color can turn dark
over time.*



PADOUK





id

Inspirations Déco

Deco inspiration

INSPIRATIONS DÉCO / DECO INSPIRATION

Grâce à notre savoir-faire, ces nombreuses possibilités de personnalisation vous donnent la liberté de concevoir votre propre parquet et votre propre style.

Thanks to our know-how, this numerous possibilities of customization give you the freedom to create your own parquet with your own style.

Point de Hongrie / Mitered Herringbone (chevron)



Photos : André

CHAUSSURES ANDRÉ

Boutiques à Paris. Point de Hongrie en chêne massif premier, huilé incolore, 90 x 14 mm

4 chanfreins, pour un aspect haut de gamme

Shop in Paris, Mitered Herringbone (Chevron) in solid prime Oak, colorless oiled, 90 x 14 mm, 4 bevels top range aspect

Bâton rompu / Herringbone



Photo : Bruno Panchèvre

CHÂTEAU DE LA RAGOTTERIE - Le Mans

Parquet posé en bâton rompu 14 x 70 x 400 mm, une finition vieillie teintée couleur badiane (328) vernis mat.

Parquet layed in Herringbone 14x70x400 mm, distressed stained finishing, Badiane color (328) Matt varnished.

Coupe de pierre / Brick pattern



Photos : Bruno Panchèvre

QUINCONCES DES JACOBINS - Espace culturel - Le Mans (France). Coupe de pierre en chêne massif Premier, finition fumée et huilée incolore.

Cultural space - Le Mans (France). Brick pattern smoked and oiled finishing

Surchant, Damier, Bois de bout / Industrial parquet, end grain, mosaic



CHAMPAGNE JANISSON

Siège social à Verzenay (51). Sur chant chêne huilé pour un effet lamellé et résistant à un trafic important

Head office in Verzenay (France). Industrial parquet oiled Oak. Laminated effect and suitable for high traffic





LE CARREAU DU TEMPLE


Complexe culturel et sportif - Paris. Parquet sur chant posé au sol et sur les murs d'accès pour un aspect hors du commun

Cultural and sport resort at Paris. Industrial parquet on floors and wall for an extraordinary visual aspect


À la française / French style



Sur chant / Industrial parquet



**Bois de bout / End grain :
Chêne / Oak**



INSPIRATIONS DÉCO / *DECO INSPIRATION*

Brut de sciage / *Band saw marks*



Aspect avec des traits de sciage réguliers (Strong) ou irréguliers (Light). Reste confortable sous le pied

Effect with Regular saw marks (Strong) or Irregular saw marks (Light). Stay comfortable under the feet

Navylam : Effet Pont de bateau / *Ship deck effect*



Effet "pont de bateau" avec la pose d'un joint entre les lames pour une étanchéité du parquet

Ship deck with integrated joints between strips for a perfect watertight parquet flooring

Aspect brossé / *Brushed effect*



Le brossage met en valeur le veinage du bois et la matière

The brushed effect enhances the wood grain

Aspect vieilli / *Distressed*



Les techniques de vieillissement donnent aux lames de parquet un aspect ancien en martelant les bords du parquet

This distressed process provides an old-fashioned style thanks to broken bevels



LA-PART-DIEU

Galerie commerciale à Lyon. Parquet massif Acacia "Vernis Roc". Différentes largeurs de bois, de longueurs et d'essences en "Vernis Roc"

Shopping mall in Lyon (France). Solid parquet Acacia in "Roc Varnished". Different widths, lengths and species in "Roc Varnished"



GEOMETRIX

Pose personnalisée avec un effet trompe l'œil.
Custom laying: bespoke pattern.



SALMIYA THÉÂTRE : Koweït. Parquet en chêne rustique au sol et lames cintrées sur les murs circulaires réalisées sur-mesure

Salmiya Theater (Kuwait). Wood flooring in Rustic Oak for the floor curved strips for walls (Custom made)



AÉROPORT DE BLAGNAC (Toulouse)

Suivant le calepinage la largeur de chaque lame varie avec la longueur, Mansonia massif

Blagnac airport (Toulouse) According to the layout, width of every strips vary with the length, Solid Mansonia


INSPIRATIONS DÉCO / *DECO INSPIRATION*

Nos équipes spécialisées en ébénisterie, nous permettent de fabriquer des panneaux sur mesure à la demande. Les motifs peuvent être personnalisés ou reprendre d'anciens modèles "Versailles, Normandie, Aremberg"... Grâce à un savoir faire sur-mesure, vous avez le choix des panneaux, essences et finitions.

Design Parquet manufactures special panels on request in different finishing or species.



Rosace (30)



Modèle 134



Rosace (197)



Chambord (79)



Angers (17)



Rivoli (78)



Versailles (01)



Chantilly (06)




Croix de Saint-André (202)



Croix de Saint-André (117)



Pyramide (132)



Listel (15)



Hausmann (12)



Austerlitz (203)



Cheverny (22)



Louvre (14)



Orsay (09)



Modèle (58)




Aremberg (04)




Normandie (59)

INSPIRATIONS DÉCO / *DECO INSPIRATION*



Trocadéro



Suède



Modèle 195



Modèle 92



Versailles, chêne fumé




Modèle 182




Tapis en chêne massif / Oak Carpet

Appartement à Paris. Chaque pièce a été réalisée sur-mesure, puis numérotée et usinée rainure et languette, ou assemblée par listel en Wengé



Parisian Flat. For this project, all pieces are made from Solid Oak with tongue and groove. They were made-to-measure and numbered in the factory




Pyramide



Weave



Geometrix



Hexagone






A

Accessoires


Accessories

ACCESSOIRES / ACCESSORIES


Plinthe massive / Solid skirting board




Plinthe plaquée / Veneered skirting board




1/4 de rond / 1/4 round




Contre plinthe / S profile




Seuil en T / T joint




Seuil à recouvrement / Leveling joint



Nez de marche / Stair nose



Champlat / Cover strip



Marches en bois / *Stairs and risers*

Design Parquet fabrique des marches et contre-marches sur-mesure et offre plusieurs possibilités de personnaliser votre escalier.

*Design Parquet manufactures stairs
and risers made-to-measure.
Discover below all our possibilities
of personalization of your stairs.*

- **Habillage d'un escalier métallique ou en béton /**
Stair cover made of metal or concrete
- **Possibilité d'habillage dans toutes les essences /**
Cover in all the species
- **Différentes finitions possibles (Vernies, huilées, couleurs...) /**
Various finishings available (Varnish, oiled, colors)
- **Assemblage et profil selon votre demande /**
Assembly and profile on request



Photo : Jean-Charles SEXE / Ville de Besançon

Maison de Victor Hugo : Escalier en noyer massif / Solid walnut stairs

ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Sous-couche Iso dB / Underlying Iso dB

Un système de fixation pour parquet avec isolation phonique

Fastening system for parquet with sound insulation

- Isolation phonique (18 dB) / Sound insulation (18 dB)
- Facile à poser / Easier and more pleasant laying
- Ecologique : sans émanation de COV
Without VOC emanation

ISO dB est compatible sur chauffage au sol hydraulique basse température et compatible sur plancher chauffant et rafraîchissant si on utilise de l'isojonction.

Compatible on hydraulic heating / refreshing floor if use of "Isojonction"




Résistance thermique / Thermal resistance: 0,0052 m² K/W
Iso dB : 1 m x 5 m (5 m²), 3,2 mm



Sous-couche Iso Alu / Underlaying Iso Alu

Sous-couche parquet pour support humide Underlay for moisture support

- Barrière contre l'humidité / *Moisture barrier*
- Garantie jusqu'à 10% d'humidité dans le support
Warranty up to 10% of humidity in the support
- Facile à poser / *Easy implementation*
- + de 200 000 m² posés / *more than 200.000 m² laid.*



Iso Alu : 1 m x 10 m (10 m²), 11 kg.
Pose collée en plein / *Glued laying* : Navycol PS



L'ENTRETIEN / FLOOR MAINTENANCE

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION RECOMMENDATIONS FOR PARQUET USE

Utilisez un tapis brosse à l'entrée, pour retenir au maximum le sable et les gravillons.

- Apposez des patins de protection (feutre) sous les pieds des chaises et des meubles.
- En cas d'utilisation de mobilier à roulette, protégez le parquet par un tapis, ou une plaque translucide.
- Faites attention, quelle que soit la dureté du bois et la finition de votre parquet, il peut y avoir un risque d'enfoncement et de poinçonnement. (cas des talons aiguille)
- Essuyez rapidement tout liquide répandu sur le parquet.
- Ne lavez jamais votre parquet à grande eau.
- N'utilisez pas de détergents agressifs, abrasifs, siliconés ou ammoniaqués.

Use a mat/rug at the entrances to retain the maximum of dirt and grit.

- *Apply soft, sticky pads under chairs and furniture*
- *If using furniture with wheels, use a rug or a transparent plastic cover*
- *Whatever is the finish or how hard is the timber, sharp objects can cause damage (High heels)*
- *All liquid spills must be cleaned immediately*
- *Never wash the floor with excess water (Damp mops are advised)*
- *Do not use aggressive or toxic detergents*

PRÉCONISATIONS D'ENTRETIEN MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

APRÈS LA POSE : Le parquet est protégé par sa finition vernie, appliquée en usine. Afin d'assurer une liaison entre les lames et les chants du parquet, il est impératif de passer après la pose, sur un parquet propre, le produit indiqué dans le tableau ci-contre.

ENTRETIEN COURANT :

Un entretien courant, à l'aide du produit préconisé dans le tableau ci-contre, devra être réalisé pour conserver l'aspect d'origine du parquet.

AFTER LAYING

The parquet is protected by its varnished finishing done in the factory. To guarantee a complete fusion between planks and full protection, it is necessary to use the adapted maintenance products indicated in the table below.

REGULAR MAINTENANCE

Maintenance products help keep the original aspect of the parquet. Please see the suitable maintenance products in the table below.

FINITIONS FINISHING

PRODUITS CONCERNÉS PRODUCTS CONCERNED

HUILÉ NATURA NATURA OILED

Pure, Sésame, Cumin,
Gris de Guérande,
Chêne huilé Natura, Oak Natura oiled
Expresso, Exotiques, Andes, Ozark, Apennines, Atlas, Batz, Quiberon,
Charlottenburg, Dinard,
La Baule, Carnac,
Cap Ferret, Pyla, Audierne, Navylam+,
Tobacco, Antico

HUILÉ AUTHENTIC AUTHENTIC OILED

Cimento, Galet,
Poivre Cendré, Platinum,
Terra Cota

HUILÉ INCOLORE COLORLESS EKO OILED

Chêne huilé incolore, Oak colorless oiled,
Sable, Arzon, Havane, Biarritz

TOUS VERNIS VARNISH

Tous produits vernis,
incolore,
mat, satiné et ROC
*All varnished, colored,
matt, satin and
ROC products*

NETTOYAGE COURANT
DAILY CLEANING

ENTRETIEN RÉGULIER DE PROTECTION (et après-pose)
Nettoyage + protection
REGULAR MAINTENANCE FOR PROTECTION (and after laying)
Cleaning + protection

Savon d'entretien S+
Natural soap S+



Huile d'Entretien N+
Maintenance oil N+



Savon SOAP+
SOAP+



Design Protect One (DPO+)



Savon d'entretien S+
Natural soap S+



Huile d'entretien H+
Maintenance oil H+



Nettoyant L+
Cleaner L+



Rénovateur R+
Protector R+



CONSEILS ET INSTRUCTIONS DE POSE DES PARQUETS MASSIFS ET CONTRECOLLÉS

La fabrication des parquets est réalisée grâce aux moyens techniques et humains. De nombreux contrôles qualité ont été effectués. Malgré les contrôles, il est recommandé de vérifier le produit avant de le poser. Il est impératif de « poser à blanc » les premiers rangs afin de vous assurer de la conformité du parquet. Si, celui-ci ne correspond pas à votre attente, ne le posez pas. Une fois la pose commencée votre parquet sera considéré comme accepté.

CONDITIONS GÉNÉRALES

■ AVANT LA POSE D'UN PARQUET

► LE SUPPORT.

Il doit être :

- **PLAN** : Planéité de 2 mm sous une règle de 2 m.
- **SEC** : Humidité de la dalle < 3% contrôlée avec un appareil homologué.
- **RIGIDE**
- **ADHÉRENT** : Pour une pose parquet collé.

• Contrôle du support

Le contrôle du support est réalisé avec une bombe à carbure. (ce test, dans la plupart des cas est effectué par le chapiste).

• Barrière contre l'humidité

Cette barrière contre les remontées d'humidité est obligatoire (voir le DTU), afin d'éviter toute reprise par le support. En cas de doute, vous devez prévoir un isolant.

POSE COLLÉE : nous conseillons l'utilisation de la sous-couche ISO ALU, c'est une garantie pour un support dont le taux d'humidité est compris entre 3 et 10%.

• Propreté du support :

Le support doit être dépoussiéré avant la pose.

• Porosité de la chape :

Si la chape est poreuse, prévoir un primaire d'accrochage adapté.

• Exception

- Le sol chauffant basse température doit avoir un taux d'humidité < 2%
- La chape anhydrite doit avoir un taux d'humidité < 0,5%.

► LE STOCKAGE

- **LE LOCAL** : le parquet doit être stocké dans un local sec et chauffé.

La température comprise entre 15°C et 25 °C. L'hygrométrie de l'air ambiant comprise entre 45 et 65% (voir le tableau ci-joint des courbes d'équilibre hygroscopique du bois).

• LE PARQUET

- Pour un parquet brut, il faut le laisser se stabiliser 7 jours avant la pose sur le chantier, empilé en laissant les colis ouverts.
- Pour un parquet fini (verni ou huilé), les colis seront ouverts au moment de la pose.

► LA PRÉPARATION DU PARQUET

Avant de commencer la pose, ouvrir plusieurs colis afin de répartir harmonieusement les lames de parquet. Prévoir une pose à blanc.



■ PENDANT LA POSE DU PARQUET

Les règles à respecter :

- Autour d'une pièce, le jeu de dilatation doit être de 1,5 mm par ml de large avec un minimum de 10 mm.
- Si la largeur de la pièce est supérieure à 8 mètres, prévoir un joint de fractionnement de 15 mm minimum. Les parquets lames larges 110/130 x 14 mm et 140/180 x 22 mm nécessitent un jeu de dilatation plus important. Pour les pièces ayant une largeur >5 mètres, il est conseillé de poser des cales de 0,3 mm toutes les 2 ou 3 lames pour une meilleure dilatation du parquet. Eviter de serrer trop fort les lames entre elles.

■ LORSQUE LA POSE EST TERMINÉE

Les règles à respecter :

- **Parquet brut** : Attendre au minimum 3 à 4 jours pour que le bois se stabilise. Puis effectuer le ponçage et la finition choisie.
- **Parquet verni** : Après 48 heures, vous pouvez utiliser la pièce parquetée. Nous garantissons nos parquets si les préconisations d'entretien sont respectées. (Voir chapitre entretien). Si vous posez votre parquet et vous ne respectez pas les préconisations sus-dénommées votre parquet ne sera pas garanti.

**PARQUET POSÉ
= PARQUET ACCEPTÉ**

B CHAUFFAGE AU SOL :

► HYDRAULIQUE BASSE TEMPÉRATURE

Les parquets de 10 à 20 mm d'épaisseur sont compatibles sur sol chauffant. Plus un parquet est épais, et plus sa résistance thermique est élevée. Il faudra donc en tenir compte dans le dimensionnement de l'installation du chauffage et prévoir une éventuelle perte de capacité. Il est impératif de

► PLANCHER RAFRAÎCHISSANT

Il est traditionnellement préconisé une résistance thermique inférieure ou égale à 0,09 m².K/W. Nos parquets massifs 10 mm / 14 mm et Loft Pro 12 mm sont ainsi compatibles avec un plancher rafraîchissant et avec l'application de nos colles. Pour les épaisseurs supérieures, il faudra donc tenir

mettre en marche le chauffage 4 semaines avant la pose. Le chauffage doit être interrompu 48 heures avant la pose. Après la pose, le chauffage est mis en route lentement et progressivement.

Autre système de chauffage, nous consulter.

compte d'une certaine perte de capacité. Il est impératif de respecter les règles d'installation et les préconisations d'usages du fabricant, ainsi que les réglementations en vigueur : NF DTU 35.14 - Exécution des planchers à eau chaude, et cahier du CSTB 3164 - Planchers réversibles.

C POSE FLOTTANTE DES PARQUETS CONTRECOLLÉS

La pose est réalisée selon le DTU 51-11 pose flottante. Les lames sont assemblées entre elles par collage en rainure et languette sur leurs rives et bouts ou assemblage

mécanique de type clic. La colle est déposée en continue sur la joue supérieure de la rainure.

D POSE COLLÉE EN PLEIN DES PARQUETS

► LE COLLAGES.

Navycol PS : environ 1,2 kg au m². Le collage est possible sur un ciment, une dalle béton, un aggloméré, un vieux parquet rigide, un carrelage adhérent et un contreplaqué.

La pose doit être réalisée avec une spatule crantée 4 x 4 mm pour une pose collée en plein.

Autres supports : Consulter le fabricant du support.

ATTENTION : ne pas mettre de colle sur les lames ni dans les rainures et languettes.

E POSE CLOUÉE DES PARQUETS MASSIFS 20/22MM ET PLUS


Les règles générales préalable à la pose s'appliquent à la pose clouée d'un parquet massif et contrecollé. Le parquet doit avoir une épaisseur minimum de 20 mm. L'entraxe entre les solives ou lambourdes doit être au maximum de 40 cm d'axe en axe. Au-delà, vous devez ajouter entre chaque axe une lambourde ou une solive. La pose clouée doit être réalisée selon DTU 51-1 (entraxe de 30 cm pour les sols sportifs).

DEUX PROCÉDÉS DE POSE :

- 1 - Pose traditionnelle clouée sur lambourdes scellées. Elle est réalisée directement sur la dalle ciment, et nécessite de caler les lambourdes afin d'obtenir la planéité de l'ensemble de la sous structure. Ensuite, clouer les lames de parquet sur les lambourdes.
- 2 - Pose clouée sur lambourdes flottantes. Nous préconisons cette pose car elle offre des résultats phonique, thermique plus confortables et bien supérieures à la pose clouée traditionnelle.

SON PRINCIPE :

- Couler une chape pour obtenir un support plan, (noyer les fils et tuyaux dans le béton).
 - Poser au sol un poliane.
 - Puis, poser dessus un panneau de fibres de 5,5 ou 9,5 mm. (les panneaux doivent être posés en diagonal avec un espace de 1 cm).
 - Ensuite, poser les lambourdes (sans les fixer) sur le panneau de fibres espacées de 40 cm.
- Enfin, clouer le parquet sur les lambourdes afin d'obtenir un parquet souple. (Cette technique est utilisée dans les salles de sport).



RAPPEL :
il est impératif de consulter
les clauses des différents DTU

ADVICE AND LAYING INSTRUCTIONS

The manufacturing of parquet is possible thanks to technical and human resources. Quality controls are carried, however we do advise that the parquet is checked before laying. It is imperative to do a mock lay on the first few strips across the room., this will insure that the parquet is conform. If the parquet does not live up to your expectations do NOT lay it. Once laying starts, we therefore consider that you have accepted the product.

A GENERAL LAYING CONDITIONS

■ **BEFORE LAYING A PARQUET**, you must check the following points:

► THE SUPPORT

It must be:

- **FLAT** : Flatness of 2 mm under a rule of 2 m
- **DRY** : Surface humidity < 3% checked with a certified device
- **RIGID**
- **ADHERENT** : for a glue parquet laying

• The control of the surface

The control of the surface must be realized with a carbide bomb (this test, in most cases is done by the contractor).

• A barrier against moisture.

A barrier against rising dampness is compulsory (see DTU), so as to avoid recuperation on the surface. If there is any doubt, you must use an insulation.

GLUE LAYING: we recommend to use the ISO ALU TB, a guarantee for a surface with a dampness rate < 10%.

• Clean support

The surface must be flat, dry, rigid and clean

• The slab is porous

- If the slab is porous, apply a Primary P100.

• Except

- For low temperature underfloor heating: the moisture must be < 2%
- For anhydre screed: the moisture must be < 0.5 %.

► THE STORAGE

• THE ROOM: The parquet must be stored in a dry and heated room.

Moreover, the room must be heated, the temperature should be between 15°C and 25°C. The ambient air humidity is between 45 % and 65% (control with a device) and see the hygroscopic curves of the wood.

• PARQUET:

- laying an unfinished parquet and leave it to climatize on site 7 days before laying (stacked and package opened).
- for a finished parquet (varnished or oiled), packs must be opened at the time of installation.

► PREPARATION OF PARQUET

During startup, open several packages so as to lay harmoniously all the strips of parquet.



■ DURING THE INSTALLATION OF THE PARQUET

You must respect the following rules :

- Around the room, the expansion space should be of 1.5 mm per lm of width with a minimal of 10 mm
- If the room is wider than 8 meter, you will need a fractionate joint of 15 mm minimal. The wide strips parquet 110/130 mm and 140/180 x22 mm require larger expansion space. The same principle for the widths of pieces > 5 meters, it is advised to lay using wedges of 0.3 mm every 2 or 3 strips to allow an easier expansion of the floor. Do not tighten the strips too much.

■ WHEN THE INSTALLATION IS CONCLUDED

You must respect the following rules :

- **Unfinish parquet** : To wait 3 or 4 days minimum for the climatization of the wood. Then do the sanding and the selected finish
- **Varnished parquet**: after 48 hours, you can use the room. We guarantee all our floors if the maintenance recommendations are respected. (see the chapter maintenance or your dealer). If you lay the parquet without respecting the recommendations mentioned, your parquet would not be guaranteed anymore.

B UNDERFLOOR HEATING :

► LOW TEMPERATURE FLOOR HEATING

Parquet from 10 to 20mm of thickness are compatible on underfloor heating. More the parquet is thick and more its heat resistance is high. It will be necessary to beware of the size of the heating system and eventually to forecast a loss of capacity.

It's necessary to start the heating 4 weeks before laying. 48 hours before laying, the heating must be turned off. After laying, the heating must be set up slowly and progressively.

Other heating systems, consult us.



**PARQUET LAID
= PARQUET ACCEPTED**

► REFRESHING HEATING UNDERFLOOR

Traditionally, it's advocate to use a heat resistance equal or lower to 0,09 m².K/W. Our solid wood flooring 10mm/14mm and semi solid wood flooring 12mm are also compatible with refreshing underfloor and our glue's application.

For superior thicknesses, it's important to consider a loss of capacity. It's compulsory to respect the rules of maintenance recommended and to follow the requirement: NF DTU 35.14 - Fulfillment of hot water floors and book CSBT 364-Reversible floors.

▣ FLOATING LAYING FOR ENGINEERED PARQUET

The installation must be performed as per the DTU 51-11 for floating laying. Strips are assembled together by gluing in Tongue & Groove on their sides and ends.

The glue is set down on the top of the groove.

▣ FULL GLUING PARQUET

You must respect the following rules :

► THE GLUING .

Navycol PS, around 1.2 kg/m². The gluing is possible on concrete, concrete slab, conglomerate, old rigid parquet, adherent paving and plywood.

Other supports: you must consult the manufacture of the support. The installation is done with a trowel with notch for a full laying.

Caution: Do not put glue on the strips or in the tongue and groove.

▣ LAYING OF NAILED SOLID PARQUET OF 20/22 MM AND MORE

The general rules for the laying are applied to the nailed laying for solid and engineered floor parquet. The floor parquet must be of a minimal thickness of 20 mm. The space between joists must be of 40 cm between centers. Over this space, you have to add, between each center a joint. The nailed laying must be done as per DTU 51-1.


2 METHODS OF INSTALLATION:

- 1 - **Traditional installation nailed on joists sealed.** It is performed directly on the cement slab and requires to wedge joists so as to get a flatness of the whole structure. Then, nail the strips of parquet on joists.
- 2 - **Nailed laying on floating joists.** We recommend this laying as it provides better phonic and thermal results compared to the traditional nailed laying.

PRINCIPLE:

- Prepare a screed to get a flat support, insert wire and pipes in the concrete
- Lay a polyane on the floor
- Lay a fiber panel of 5.5 mm or 9.5 mm (panels must be laid diagonally and spaced of 1 cm)
- Lay joist (without fixing) on the panel of fiber spaced of 40 cm

Finally, nail the parquet on joist so as to get a flexible parquet (this technical system is used in sports room).



**REMINDER: IT IS COMPULSORY TO FOLLOW
THE REQUIREMENTS OF THE RELATED DTU (FRENCH CONSTRUCTION NORM)
AND TO REFER TO THE REGULATION
OF YOUR COUNTRY.**



P.A. de Torcé Est • Montigné • 35370 Torcé • FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 49 66 66 • Fax +33 (0)2 99 49 66 67

E-mail France : commercial@designparquet.fr

E-mail Export : export@designparquet.fr

www.designparquet.fr



La marque de la
gestion forestière
responsable