

# TAKTILE SIGNALELEMENTE

# HARO®

Endlich zuhause

HARO PARKETT Serie 4000 Landhausdielen | Schiffsboden



HARO TAKTEO ist ein neuartiges System der Bodenindikatoren auf Basis von Parkett. Ziel von HARO TAKTEO ist zum einen die Gestaltung von öffentlichen Räumen mit dem Charakter gehobener Wohnlichkeit. Zum anderen ermöglichen die klar identifizierbaren eingefrästen Muster sehbehinderten Menschen die selbständige Bewegung im Raum mit dem Langstock.

## 8 Arten taktiler Bodenindikatoren

### Typ A

Längs mit Rippenstruktur – Längsführungselement längs zur Verlegerichtung. Eine Ausführung im Programm.

### Typ B

Quer mit Rippenstruktur – Längsführungselement quer zur Verlegerichtung. Drei Rapporte im Programm.

### Hölzer und Formate

HARO TAKTEO ist in jeder von HARO angebotenen Holzart, Struktur und Oberfläche in den Formaten Landhausdielen und Schiffsboden der Serie 4000 erhältlich.

### Typ C

Abzweigfeld mit Rautenstruktur – als Seitenelement in einem Abzweigfeld. Drei Rapporte im Programm.

### Typ D

Längsführung Rillenstruktur und Abzweigfeld mit Rautenstruktur – als Abzweigfeld rechts, links oder rechts/links kommend. Drei Rapporte im Programm.

### Zwei Ausführungen

Erhältlich in versiegelt transparent matt für die taktile und akustische Wahrnehmung und versiegelt schwarz matt für zusätzlich optische Wahrnehmung. Zur verbesserten Schmutzresistenz werden die gefrästen Rillen mit PERMADUR-Lack versiegelt.

### Typ E

Abzweigfeld mit Rautenstruktur und Längsführung mit Rillenstruktur – als Abzweigfeld rechts, links oder rechts/links gehend. Drei Rapporte im Programm.

### Typ F

Kreuzung mit Rautenstruktur und Längsführung mit Rillenstruktur – rechts, links und geradeaus. Drei Rapporte im Programm.

### Typ G

Treppenabsturzsisicherung mit Rillenstruktur – quer zur Verlegerichtung. Drei Rapporte im Programm.

### Typ H

Treppenabsturzsisicherung mit Rillenstruktur – längs zur Verlegerichtung. Drei Rapporte im Programm.






# TAKTILE SIGNALELEMENTE VERLEGEBEISPIELE

# HARO®

Endlich zuhause

HARO PARKETT Serie 4000 Taktile Signalelemente

Verlegebeispiel Abzweigung rechts links (in Anlehnung an DIN 32984-Bodenindikatoren im öffentlichen Raum)



Mit den Taktilen Signalelementen können folgende Abwicklungen verlegt werden:



Rechts abbiegen



Links abbiegen



Rechts und links abbiegen



Kreuzung

# PREISBLATT TAKTILE SIGNALELEMENTE ALS BODENINDIKATOREN



Endlich zuhause

HARO PARKETT Serie 4000

1 m<sup>2</sup> = 2,5 Dielen (180 x 2200)  
Inhalt pro Pack: 8 Stück

Aufpreis zur Preisliste Parkett 2012  
Preis/Diele € **139,00** inkl. MwSt. / 116,81 zzgl. MwSt.

farblos    schwarz    Bestell-  
                         menge    Artikel-Nr.:  
                         Stück

Typ A					

Preis/Diele € **99,00** inkl. MwSt. / 83,19 zzgl. MwSt.

Typ B					


Preis/Diele € **139,00** inkl. MwSt. / 116,81 zzgl. MwSt.

Typ C					

Preis/Diele € **154,00** inkl. MwSt. / 129,41 zzgl. MwSt.

Typ D					

Lieferzeit: ca. 4 Wochen



Nutseite

Wir bestellen oben angegebene Mengen:

Antwort an Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Telefax: +49 8031 700-299

Firma:	
Kunden Nr.:	
Telefon:	
Fax:	

Zuständig:	
E-Mail:	
Ort, Datum:	
Unterschrift/Firmenstempel:	



# PREISBLATT TAKTILE SIGNALELEMENTE ALS BODENINDIKATOREN



HARO PARKETT Serie 4000

1 m² = 2,5 Dielen (180 x 2200)  
Inhalt pro Pack: 8 Stück

Aufpreis zur Preisliste Parkett 2012  
Preis/Diele € **154,00** inkl. MwSt. / 129,41 zzgl. MwSt.

farblos    schwarz    Bestell-    Passend zu  
                 menge    Artikel-Nr.:  
                 Stück

Typ E	E 30					
	E 60					
	E 90					

Preis/Diele € **169,00** inkl. MwSt. / 142,02 zzgl. MwSt.

Typ F	F 30					
	F 60					
	F 90					

Preis/Diele € **139,00** inkl. MwSt. / 116,81 zzgl. MwSt.

Typ G**	G 30					
	G 60					
	G 90					

Preis/Diele € **99,00** inkl. MwSt. / 83,19 zzgl. MwSt.

Typ H	H 00					
	H 30					
	H 60					

Lieferzeit: ca. 4 Wochen



Nutseite



\*\* Abgestimmte Treppenkanten in Kontrastfarbe (Normmaß 20 x 45 mm, gemäß DIN 18040-2) auf Anfrage

Wir bestellen oben angegebene Mengen:

Antwort an Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, Postfach 10 03 53, 83003 Rosenheim, Telefax: +49 8031 700-299

Firma:	
Kunden Nr.:	
Telefon:	
Fax:	

Zuständig:	
E-Mail:	
Ort, Datum:	
Unterschrift/Firmenstempel:	