THE

WOOD COLOR GUIDE

SAMPLE FINISHES
LIMITED EDITION

THE FASHION WOOD COLORS

SAMPLE FINISHES / LIMITED EDITION

Il legno è natura, calore, personalità.

Ogni albero è un pezzo unico, che si presenta con facce diverse. Triveneta Parchetti, interpretando la sofisticatezza della vita moderna, ha studiato tutta una gamma di colori, trattamenti e lavorazioni per esaltare la naturale bellezza del legno. Così ognuno può trovare la sfumatura, la venatura e l'essenza perfetta per arredare il suo spazio...
Con questa facile guida, Triveneta Parchetti vuole dare una chiara idea della sua amplia gamma, qui presentata secondo una scala di tonalità abbinate e non secondo una generica classificazione per famiglie. Sfogliando le pagine di questa guida, è possibile trovare con facilità il parquet dei propri desideri. Basta lasciarsi affascinare da colori ed essenze, per poi scoprire dietro ad ogni campione fotografato, tutti i dati tecnici utili.

Wood is Nature, warmth and personality.

Each and every tree is a unique being, and each has a different character. Triveneta Parchetti, interpreting the increasing sophistication of modern living, has focused on a whole range of colours, surface treatments and finishing processes which enhance the natural beauty of the wood. In this way, each customer is able to find the shade, grain pattern and type of wood that perfectly suit the décor in the home...
Triveneta Parchetti has created this simple guide in order to give you the clearest possible idea of its extensive range, which we present here subdivided into a scale of subtle shades and hues rather than into generalized families of woods. On the pages of this guide, you will doubtless find it easy to discover the parquet that is perfect for your home. Let yourself become fascinated by the colours and the woods, and then you can find all the necessary technical information on the rear of the page showing the photograph.

Certi di fare la scelta giusta.

Scegliere i pavimenti in legno Triveneta Parchetti significa preferire un mondo migliore, dove la natura viene rispettata, i diritti dei consumatori sono garantiti e la grande tradizione della manifattura artigianale italiana viene promossa. Triveneta Parchetti impiega anche materie prime certificate FSC, provenienti da foreste sostenibili, e mantiene orgogliosamente tutto il processo produttivo ancora nel nostro Paese, oggi come 34 anni fa.

Ad assicurare in modo indipendente la qualità dei nostri parquet è il Centro di Ricerca-Sviluppo CATAS, Centro per la Certificazione della Qualità dei materiali, il più grande istituto italiano per ricerca e prove nel settore legno-arredo, punto di riferimento in Italia e nel mondo. Numerosi e scrupolosi esami hanno provato le caratteristiche costruttive, chimiche e di sicurezza dei nostri pavimenti in legno, realizzati a regola d'arte.

I test vengono ripetuti periodicamente in modo tale che lo standard qualitativo raggiunto sia mantenuto costante nel tempo. Inoltre neanche un listone di parquet esce dalla nostra azienda senza il marchio CE. Tutti i pavimenti in legno Triveneta Parchetti rispettano le severe direttive comunitarie e garantiscono i migliori standard di sicurezza e affidabilità, nella piena tutela dei nostri consumatori.

EU Ecolabel
www.ecolabel.eu

FSC
www.fsc.org
FSC® C104092
Il marchio della gestione forestale responsabile

CE

CODICE TRASPARENZA PARQUET

Sure to make the right choice.

When you choose a Triveneta Parchetti parquet floor, you are choosing a better world, one in which Nature is respected, the rights of the consumer are guaranteed and the centuries-old tradition of Italy's master craftsmen is acknowledged.
Triveneta Parchetti uses also FSC-certified raw materials supplied from eco-sustainable forests, and is proud that every single phase in the production process is still carried out entirely in Italy, just as 34 years ago.

Independent certification of the quality of our parquet flooring products is provided by the CATAS Research and Development Laboratory, Italy's most important test and research institute in the wood/furniture sector, and highly-respected both in Italy and around the world. Numerous strict and painstaking procedures are used to test the constructional and chemical characteristics as well as the safety of our wooden parquet flooring, which is produced to the very highest levels of quality and craftsmanship.

These tests are repeated at regular intervals in order to ensure that these superlative quality standards are maintained over time. In addition, not one single block of parquet leaves our factory without the EC certificate. All wooden floors produced by Triveneta Parchetti are in full compliance with the strictest European Union directives, and assure the highest standards of safety and reliability in order to safeguard the interests of our consumers.

TRIVENETA PARCHETTI

THE FASHION WOOD COLORS

THE FASHION WOOD COLORS



THE FASHION WOOD COLORS



THE FASHION WOOD COLORS

THE FASHION WOOD COLORS

ROVERE
VERNICIATO BIANCO NEVE
OAK
SNOW WHITE VARNISHED FINISH

ROVERE
VERNICIATO BIANCO NEVE
OAK
SNOW WHITE VARNISHED FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

1

dimensioni in mm - dimensions in mm.

TRAVERSO TWEED
BIANCO
WHITE

TRAVERSO TWEED
BIANCO
WHITE

serie / serie

TRAVERSO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
2 Strati monolarghezza 2 layers fixed width	**15**	**100 - 180 - 280**	**1500**
2 Strati modulo 2 layers module	**15**	**1 da 280** **1 da 180** **1 da 100**	**1500**

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

2

AVALON
GINEVRA

AVALON
GINEVRA

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**16**	**100 - 200**	**1500 - 2000** (20% corto)
Massiccio Solid wood	**20/25** variabile	**100 - 200**	**1500 - 2000** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento (solo 2 strati)
Suitable for underfloor heating systems (only 2 layers)

3

ROVERE
ARTICO VERNICIATO
OAK
VARNISHED ARCTIC

ROVERE
ARTICO VERNICIATO
OAK
VARNISHED ARCTIC

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
DECAPATO BIANCO VERNICIATO BIANCO
OAK
WHITE DÉCAPÉ WITH A WHITE VARNISHED FINISH

ROVERE
DECAPATO BIANCO VERNICIATO BIANCO

OAK
WHITE DÉCAPÉ WITH A WHITE VARNISHED FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
DECAPATO BIANCO VERNICIATO NATURALIZZATO
OAK
WHITE DÉCAPÉ WITH A NATURAL FINISH

ROVERE
DECAPATO BIANCO VERNICIATO NATURALIZZATO
OAK
WHITE DÉCAPÉ WITH A NATURAL FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
OLIO COROLLE BIANCO
OAK
WHITE OILED COROLLE FINISH

ROVERE
OLIO COROLLE BIANCO
OAK
WHITE OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
BIANCO PERLA VERNICIATO
OAK
PEARL WHITE VARNISH

ROVERE
BIANCO PERLA VERNICIATO
OAK
PEARL WHITE VARNISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
VERNICIATO BIANCO TAVOLATI DI ROVERE
OAK
TAVOLATI DI ROVERE WHITE VARNISHED FINISH

ROVERE
VERNICIATO BIANCO TAVOLATI DI ROVERE
OAK
TAVOLATI DI ROVERE WHITE VARNISHED FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

NOCE EUROPEO
VERNICIATO NATURALIZZATO
EUROPEAN WALNUT
NATURAL VARNISHED FINISH

NOCE EUROPEO
VERNICIATO NATURALIZZATO
EUROPEAN WALNUT
NATURAL VARNISHED FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

ROVERE
OLIO COROLLE ARTICO
OAK
ARCTIC OILED COROLLE FINISH

ROVERE
OLIO COROLLE ARTICO
OAK
ARCTIC OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
OLIO AMBIENTE
OAK
AMBIENT OIL FINISH

ROVERE
OLIO AMBIENTE
OAK
AMBIENT OIL FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

12

ROVERE
VERNICIATO
OAK
VARNISHED

ROVERE
VERNICIATO
OAK
VARNISHED

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
DECAPATO BIANCO VERNICIATO TRASPARENTE
OAK
WHITE DÉCAPÉ WITH TRANSPARENT VARNISHED FINISH

ROVERE
DECAPATO BIANCO VERNICIATO TRASPARENTE
OAK
WHITE DÉCAPÉ WITH TRANSPARENT VARNISHED FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

NOCE EUROPEO
OLIO AMBIENTE
EUROPEAN WALNUT
AMBIENT OIL FINISH

NOCE EUROPEO
OLIO AMBIENTE
EUROPEAN WALNUT
AMBIENT OIL FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

15

LARICE
VERNICIATO NATURALIZZATO
LARCH
NATURAL VARNISHED

LARICE
VERNICIATO NATURALIZZATO
LARCH
NATURAL VARNISHED

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

LARICE 2
LARCH 2

LARICE 2
LARCH 2

serie / serie
RI
STRUT
TURAN
DO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

OLMO
VERNICIATO
ELM
VARNISHED

OLMO
VERNICIATO
ELM
VARNISHED

provenienza / source: America Settentrionale - North America

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**120 - 130**	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ACERO CANADESE
VERNICIATO NATURALIZZATO
CANADIAN MAPLE
NATURAL VARNISHED FINISH

ACERO CANADESE
VERNICIATO NATURALIZZATO
CANADIAN MAPLE
NATURAL VARNISHED FINISH

provenienza / source: America Settentrionale - North America

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati grandi formati 3 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

ACERO CANADESE
VERNICIATO
CANADIAN MAPLE
VARNISHED

ACERO CANADESE
VERNICIATO
CANADIAN MAPLE
VARNISHED

provenienza / source: America Settentrionale - North America

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati grandi formati 3 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems



ACERO CANADESE
OLIO AMBIENTE
CANADIAN MAPLE
AMBIENT OILED FINISH

ACERO CANADESE
OLIO AMBIENTE
CANADIAN MAPLE
AMBIENT OILED FINISH

provenienza / source: America Settentrionale - North America

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati grandi formati 3 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

ROVERE
OLIO COROLLE AOSTA
OAK
AOSTA OILED COROLLE FINISH

ROVERE
OLIO COROLLE AOSTA
OAK
AOSTA OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
AOSTA VERNICIATO
OAK
VARNISHED AOSTA

ROVERE
AOSTA VERNICIATO
OAK
VARNISHED AOSTA

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
OLIO COROLLE MONTREAL
OAK
MONTREAL OILED COROLLE FINISH

ROVERE
OLIO COROLLE MONTREAL
OAK
MONTREAL OILED COROLLE FINISH

serie / serie
RI STRUT TURAN DO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

LARICE
OLIO AMBIENTE
LARCH
AMBIENT OIL FINISH

LARICE
OLIO AMBIENTE
LARCH
AMBIENT OIL FINISH

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

ACERO CANADESE
OLIO COROLLE TRASPARENTE
CANADIAN MAPLE
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

ACERO CANADESE
OLIO COROLLE TRASPARENTE
CANADIAN MAPLE
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: America Settentrionale - North America

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

ROVERE
MAMADÈ
OAK
MAMADÈ

ROVERE
MAMADÈ
OAK
MAMADÈ

serie / serie
Arti trevigiane

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
VERNICIATO NATURALIZZATO
OAK
NATURAL VARNISHED FINISH

ROVERE
VERNICIATO NATURALIZZATO
OAK
NATURAL VARNISHED FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

OLMO STATI UNITI
OLIO AMBIENTE
UNITED STATES ELM
AMBIENT OILED FINISH

OLMO STATI UNITI
OLIO AMBIENTE
UNITED STATES ELM
AMBIENT OILED FINISH

provenienza / source: America Settentrionale - North America

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140**	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

AVALON
ARTÙ

AVALON
ARTÙ

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**16**	**100 - 200**	**1500 - 2000** (20% corto)
Massiccio Solid wood	**20/25** variabile	**100 - 200**	**1500 - 2000** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento (solo 2 strati)
Suitable for underfloor heating systems (only 2 layers)

IROKO
OLIO AMBIENTE
AMBIENT OILED FINISH

IROKO
OLIO AMBIENTE
AMBIENT OILED FINISH

provenienza / source: Africa Centrale - Central Africa

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

OLMO STATI UNITI
VERNICIATO NATURALIZZATO
UNITED STATES ELM
NATURAL VARNISHED FINISH

OLMO STATI UNITI
VERNICIATO NATURALIZZATO
UNITED STATES ELM
NATURAL VARNISHED FINISH

provenienza / source: America Settentrionale - North America

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140**	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
OLIO COROLLE TRASPARENTE
OAK
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

ROVERE
OLIO COROLLE TRASPARENTE
OAK
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

LARICE
VERNICIATO
LARCH
VARNISHED

LARICE
VERNICIATO
LARCH
VARNISHED

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

LARICE
OLIO COROLLE TRASPARENTE
LARCH
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

LARICE
OLIO COROLLE TRASPARENTE
LARCH
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

ROVERE 2
OAK 2

ROVERE 2
OAK 2

serie / serie
RI
STRUT
TURAN
DO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati maxi formato** 3 layers, maxi format	 **19**	 **150 - 280**	 **1500 - 3000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
GUBBIO
OAK
GUBBIO

ROVERE
GUBBIO
OAK
GUBBIO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

DOUSSIÈ AFRICA
OLIO AMBIENTE
AFRICAN DOUSSIE
AMBIENT OILED FINISH

DOUSSIÈ AFRICA
OLIO AMBIENTE
AFRICAN DOUSSIE
AMBIENT OILED FINISH

provenienza / source: Africa Centrale - Central Africa

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140**	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

OLMO
OLIO COROLLE TRASPARENTE
ELM
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

OLMO
OLIO COROLLE TRASPARENTE
ELM
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: America Settentrionale - North America

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140**	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

IROKO
VERNICIATO
VARNISHED

IROKO
VERNICIATO
VARNISHED

provenienza / source: Africa Centrale - Central Africa

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140**	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

DOUSSIÈ AFRICA
OLIO COROLLE TRASPARENTE
AFRICAN DOUSSIE
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

DOUSSIÈ AFRICA
OLIO COROLLE TRASPARENTE
AFRICAN DOUSSIE
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Africa Centrale - Central Africa

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140**	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

DOUSSIÈ AFRICA
VERNICIATO
AFRICAN DOUSSIE
VARNISHED

DOUSSIÈ AFRICA
VERNICIATO
AFRICAN DOUSSIE
VARNISHED

provenienza / source: Africa Centrale - Central Africa

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140**	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

DOUSSIÈ AFRICA
VERNICIATO NATURALIZZATO
AFRICAN DOUSSIE
NATURAL VARNISHED FINISH

DOUSSIÈ AFRICA
VERNICIATO NATURALIZZATO
AFRICAN DOUSSIE
NATURAL VARNISHED FINISH

provenienza / source: Africa Centrale - Central Africa

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140**	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

TEAK
VERNICIATO NATURALIZZATO
NATURAL VARNISHED FINISH

TEAK
VERNICIATO NATURALIZZATO
NATURAL VARNISHED FINISH

provenienza / source: Sud Est Asia - South East Asia

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140**	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

TEAK
OLIO AMBIENTE
AMBIENT OILED FINISH

TEAK
OLIO AMBIENTE
AMBIENT OILED FINISH

provenienza / source: Sud Est Asia - South East Asia

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140**	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

TEAK BURMA
VERNICIATO
BURMA TEAK
VARNISHED

TEAK BURMA
VERNICIATO
BURMA TEAK
VARNISHED

provenienza / source: Sud Est Asia - South East Asia

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

IROKO
VERNICIATO NATURALIZZATO
NATURAL VARNISHED FINISH

IROKO
VERNICIATO NATURALIZZATO
NATURAL VARNISHED FINISH

provenienza / source: Africa Centrale - Central Africa

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
OLIO COROLLE KENIA
OAK
KENYA OILED COROLLE FINISH

ROVERE
OLIO COROLLE KENIA
OAK
KENYA OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

TRAVERSO TWEED
NOCE
WALNUT

TRAVERSO TWEED
NOCE
WALNUT

serie / serie

TRAVERSO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
2 Strati monolarghezza 2 layers fixed width	**15**	**100 - 180 - 280**	**1500**
2 Strati modulo 2 layers module	**15**	**1 da 280** **1 da 180** **1 da 100**	**1500**

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
OLIO COROLLE CUOIO
OAK
LEATHER OILED COROLLE FINISH

ROVERE
OLIO COROLLE CUOIO
OAK
LEATHER OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
TOSCANA
OAK
TOSCANA

ROVERE
TOSCANA
OAK
TOSCANA

serie / serie

Arti trevigiane

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
OLIO COROLLE TABACCO
OAK
TOBACCO OILED COROLLE FINISH

ROVERE
OLIO COROLLE TABACCO
OAK
TOBACCO OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
OLD SALOON
OAK
OLD SALOON

ROVERE
OLD SALOON
OAK
OLD SALOON

serie / serie
RI STRUT TURAN DO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
CUOIO 2 VERNICIATO
OAK
VARNISHED IN LEATHER FINISH 2

ROVERE
CUOIO 2 VERNICIATO
OAK
VARNISHED IN LEATHER FINISH 2

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
VECCHIO CONVENTO
OAK
VECCHIO CONVENTO

ROVERE
VECCHIO CONVENTO
OAK
VECCHIO CONVENTO

serie / serie

Arti trevigiane

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
ANTICO CASALE VERNICIATO
OAK
VARNISHED ANTICO CASALE FINISH

ROVERE
ANTICO CASALE VERNICIATO
OAK
VARNISHED ANTICO CASALE FINISH

serie / serie
Arti trevigiane

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati** 3 layers	**15 - 20**	 **70 - 200**	 **1200 - 2500**

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems



LARICE
NEW GENERATION BIANCO
LARCH
NEW GENERATION WHITE

LARICE
NEW GENERATION BIANCO
LARCH
NEW GENERATION WHITE

serie / serie
Arti trevigiane

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

ROVERE
TERMICO BLOND SN-CN VERNICIATO
OAK
LIGHT-BLONDE THERMAL SN-CN VARNISH

ROVERE
TERMICO BLOND SN-CN VERNICIATO
OAK
LIGHT-BLONDE THERMAL SN-CN VARNISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

NOCE EUROPEO
OLIO COROLLE TRASPARENTE
EUROPEAN WALNUT
OILED COROLLE TRANSPARENT FINISH

NOCE EUROPEO
OLIO COROLLE TRASPARENTE
EUROPEAN WALNUT
OILED COROLLE TRANSPARENT FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

ROVERE 3
OAK 3

ROVERE 3
OAK 3

serie / serie
RI STRUT TURAN DO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

60

ROVERE
OLIO COROLLE NOCE ANTICO
OAK
ANTIQUE-EFFECT OILED COROLLE WALNUT FINISH

ROVERE
OLIO COROLLE NOCE ANTICO
OAK
ANTIQUE-EFFECT OILED COROLLE WALNUT FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
KENIA VERNICIATO
OAK
KENYA VARNISHED FINISH

ROVERE
KENIA VERNICIATO
OAK
KENYA VARNISHED FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

TEAK BURMA
OLIO COROLLE TRASPARENTE
BURMA TEAK
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

TEAK BURMA
OLIO COROLLE TRASPARENTE
BURMA TEAK
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Sud Est Asia - South East Asia

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

dimensioni in mm - dimensions in mm.

NOCE AMERICANO
VERNICIATO NATURALIZZATO
AMERICAN WALNUT
NATURAL VARNISHED FINISH

NOCE AMERICANO
VERNICIATO NATURALIZZATO
AMERICAN WALNUT
NATURAL VARNISHED FINISH

provenienza / source: America Settentrionale - North America

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

NOCE EUROPEO
VERNICIATO
EUROPEAN WALNUT
VARNISHED FINISH

NOCE EUROPEO
VERNICIATO
EUROPEAN WALNUT
VARNISHED FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

IROKO
OLIO COROLLE TRASPARENTE
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

IROKO
OLIO COROLLE TRASPARENTE
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Africa Centrale - Central Africa

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems



LARICE 1
LARCH 1

LARICE 1
LARCH 1

serie / serie
RI STRUT TURAN DO

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems



ROVERE
ARIZONA VERNICIATO
OAK
VARNISHED ARIZONA

ROVERE
ARIZONA VERNICIATO
OAK
VARNISHED ARIZONA

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

NOCE AMERICANO
VERNICIATO
AMERICAN WALNUT
VARNISHED

NOCE AMERICANO
VERNICIATO
AMERICAN WALNUT
VARNISHED

provenienza / source: America Settentrionale - North America

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

dimensioni in mm - dimensions in mm.

NOCE AMERICANO
OLIO COROLLE TRASPARENTE
AMERICAN WALNUT
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

NOCE AMERICANO
OLIO COROLLE TRASPARENTE
AMERICAN WALNUT
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: America Settentrionale - North America

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

ROVERE
NOCE 45 VERNICIATO
OAK
WALNUT 45 VARNISHED

ROVERE
NOCE 45 VERNICIATO
OAK
WALNUT 45 VARNISHED

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
TANZANIA VERNICIATO
OAK
VARNISHED TANZANIA

ROVERE
TANZANIA VERNICIATO
OAK
VARNISHED TANZANIA

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE 1
OAK 1

ROVERE 1
OAK 1

serie / serie
RI STRUT TURAN DO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

NOCE EUROPEO
VOLTERRA
EUROPEAN WALNUT
VOLTERRA

NOCE EUROPEO
VOLTERRA
EUROPEAN WALNUT
VOLTERRA

serie / serie
RI STRUT TURAN DO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

ROVERE
OLIO COROLLE BOMBAY
OAK
BOMBAY OILED COROLLE FINISH

ROVERE
OLIO COROLLE BOMBAY
OAK
BOMBAY OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
BOMBAY VERNICIATO
OAK
BOMBAY VARNISHED

ROVERE
BOMBAY VERNICIATO
OAK
BOMBAY VARNISHED

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

NOCE AMERICANO
OLIO AMBIENTE
AMERICAN WALNUT
AMBIENT OILED FINISH

NOCE AMERICANO
OLIO AMBIENTE
AMERICAN WALNUT
AMBIENT OILED FINISH

provenienza / source: America Settentrionale - North America

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

TRAVERSO TWEED
TERRA
EARTH

TRAVERSO TWEED
TERRA
EARTH

serie / serie

TRAVERSO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
2 Strati monolarghezza 2 layers fixed width	**15**	**100 - 180 - 280**	**1500**
2 Strati modulo 2 layers module	**15**	**1 da 280** **1 da 180** **1 da 100**	**1500**

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems



ROVERE
TOSCANA GRIGIO
OAK
TOSCANA GREY

ROVERE
TOSCANA GRIGIO
OAK
TOSCANA GREY

serie / serie
RI STRUT TURAN DO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
LONDON OLIATO
OAK
OILED LONDON FINISH

ROVERE
LONDON OLIATO
OAK
OILED LONDON FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
LONDON 2 VERNICIATO
OAK
LONDON 2 VARNISHED

ROVERE
LONDON 2 VERNICIATO
OAK
LONDON 2 VARNISHED

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
OLIO COROLLE GRIGIO
OAK
OILED COROLLE FINISH GREY

ROVERE
OLIO COROLLE GRIGIO
OAK
OILED COROLLE FINISH GREY

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
VERNICIATO GRIGIO PIETRA
OAK
SLATE-GREY VARNISHED

ROVERE
VERNICIATO GRIGIO PIETRA
OAK
SLATE-GREY VARNISHED

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

AVALON
PARSIFAL

AVALON
PARSIFAL

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**16**	**100 - 200**	**1500 - 2000** (20% corto)
Massiccio Solid wood	**20/25** variabile	**100 - 200**	**1500 - 2000** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento (solo 2 strati)
Suitable for underfloor heating systems (only 2 layers)

ROVERE
PATINA GRIGIA
OAK
GREY PATINA

ROVERE
PATINA GRIGIA
OAK
GREY PATINA

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

TRAVERSO TWEED
GRIGIO
GREY

TRAVERSO TWEED
GRIGIO
GREY

serie / serie

TRAVERSO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
2 Strati monolarghezza 2 layers fixed width	**15**	**100 - 180 - 280**	**1500**
2 Strati modulo 2 layers module	**15**	**1 da 280** **1 da 180** **1 da 100**	**1500**

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems



ROVERE
PATINA SABBIA
OAK
SAND PATINA

ROVERE
PATINA SABBIA
OAK
SAND PATINA

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
VERNICIATO GRIGIO
OAK
VARNISHED GREY

ROVERE
VERNICIATO GRIGIO
OAK
VARNISHED GREY

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
TORTORA
OAK
DOVE GREY

ROVERE
TORTORA
OAK
DOVE GREY

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
TORTORA
OAK
DOVE GREY

ROVERE
TORTORA
OAK
DOVE GREY

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
ANTICA VENEZIA VERNICIATO
OAK
ANTICA VENEZIA VARNISHED

ROVERE
ANTICA VENEZIA VERNICIATO
OAK
ANTICA VENEZIA VARNISHED

serie / serie
Arti trevigiane

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2600** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

90

AVALON
MERLINO

AVALON
MERLINO

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**16**	**100 - 200**	**1500 - 2000** (20% corto)
Massiccio Solid wood	**20/25** variabile	**100 - 200**	**1500 - 2000** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento (solo 2 strati)
Suitable for underfloor heating systems (only 2 layers)

ROVERE
PATINA FUMO
OAK
SMOKE-GREY PATINA

ROVERE
PATINA FUMO
OAK
SMOKE-GREY PATINA

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
GRIGIO 2 VERNICIATO
OAK
GREY 2 VARNISHED

ROVERE
GRIGIO 2 VERNICIATO
OAK
GREY 2 VARNISHED

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems



LARICE
NEW GENERATION GRIGIO
LARCH
NEW GENERATION GREY

LARICE
NEW GENERATION GRIGIO
LARCH
NEW GENERATION GREY

serie / serie
Arti trevigiane

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems



WENGÈ
KONGO VERNICIATO
VARNISHED KONGO

WENGÈ
KONGO VERNICIATO
VARNISHED KONGO

provenienza / source: Africa Centrale - Central Africa

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

WENGÈ
OLIO AMBIENTE
AMBIENT OILED FINISH

WENGÈ
OLIO AMBIENTE
AMBIENT OILED FINISH

provenienza / source: Africa Centrale - Central Africa

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

ROVERE
MARRONE MOB VERNICIATO
OAK
VARNISHED MOB BROWN

ROVERE
MARRONE MOB VERNICIATO
OAK
VARNISHED MOB BROWN

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

WENGÈ
VERNICIATO NATURALIZZATO
NATURAL VARNISHED FINISH

WENGÈ
VERNICIATO NATURALIZZATO
NATURAL VARNISHED FINISH

provenienza / source: Africa Centrale - Central Africa

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

ROVERE
OLIO COROLLE LANZAROTE
OAK
LANZAROTE OILED COROLLE FINISH

ROVERE
OLIO COROLLE LANZAROTE
OAK
LANZAROTE OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems



WENGÈ
OLIO COROLLE TRASPARENTE
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

WENGÈ
OLIO COROLLE TRASPARENTE
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH

provenienza / source: Africa Centrale - Central Africa

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

100



WENGÈ
VERNICIATO
VARNISHED

WENGÈ
VERNICIATO
VARNISHED

provenienza / source: Africa Centrale - Central Africa

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

ROVERE
LANZAROTE VERNICIATO
OAK
LANZAROTE VARNISHED

ROVERE
LANZAROTE VERNICIATO
OAK
LANZAROTE VARNISHED

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
Futura Line	**12**	**140** **120 - 130** Solo per OLMO US ELM only	**1000 - 1600** (20% corto)
I Tavolati di Rovere Oak planks	**15**	**90 - 105** **140 - 160** **180 - 200**	**1500 - 2600** (10% corto)
Mini Tavolati di Rovere Oak mini-planks	**9,3**	**105**	**600 - 1200** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
NEW AMERICA GIALLO
OAK
NEW AMERICA YELLOW

ROVERE
NEW AMERICA GIALLO
OAK
NEW AMERICA YELLOW

serie / serie
Arti trevigiane

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

ROVERE
NEW AMERICA ROSSO
OAK
NEW AMERICA RED

ROVERE
NEW AMERICA ROSSO
OAK
NEW AMERICA RED

serie / serie
Arti trevigiane

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems



LARICE
SILVER NEGATIVO
LARCH
NEGATIVE SILVER

LARICE
SILVER NEGATIVO
LARCH
NEGATIVE SILVER

serie / serie

METAL COLLECTION

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems



LARICE
SILVER POSITIVO
LARCH
POSITIVE SILVER

LARICE
SILVER POSITIVO
LARCH
POSITIVE SILVER

serie / serie

METAL COLLECTION

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems



LARICE
OTTONE
LARCH
BRASS

LARICE
OTTONE
LARCH
BRASS

serie / serie

METAL COLLECTION

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

LARICE
ORO
LARCH
GOLD

LARICE
ORO
LARCH
GOLD

serie / serie

METAL COLLECTION

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

LARICE
ORO
LARCH
GOLD

LARICE
ORO
LARCH
GOLD

serie / serie

METAL COLLECTION

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

LARICE
RAME
LARCH
COPPER

LARICE
RAME
LARCH
COPPER

serie / serie

METAL COLLECTION

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to:			
3 Strati maxi formato 3 layers, maxi format	**19**	**150 - 280**	**1500 - 3000** (10% corto)
3 Strati grandi formati 3 layers, large formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)
2 Strati grandi formati 2 layers, small formats	**15 e 19**	**150 - 200**	**1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

LARICE
BIANCO
LARCH
WHITE

LARICE BIANCO
LARCH WHITE

serie / serie
Shabby colours

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

LARICE
BEIGE

LARICE
BEIGE
LARCH
BEIGE

serie / serie
Shabby colours

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

111

LARICE
ROSA
LARCH
PINK

LARICE
ROSA
LARCH
PINK

serie / serie
Shabby colours

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

LARICE
VERDE
LARCH
GREEN

LARICE VERDE
LARCH GREEN

serie / serie
Shabby colours

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

LARICE
CELESTE
LARCH
SKY BLUE

LARICE
CELESTE
LARCH
SKY BLUE

serie / serie
Shabby colours

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

dimensioni in mm - dimensions in mm.

LARICE
CELESTE
LARCH
SKY BLUE

LARICE
CELESTE
LARCH
SKY BLUE

serie / serie
Shabby colours

provenienza / source: Europa Centrale e Meridionale - Central and Southern Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **3 Strati grandi formati** 3 layers, large formats	 **15 e 19**	 **150 - 200**	 **1500 - 2000** (10% corto)

Non adatto a riscaldamento a pavimento
Not suitable for underfloor heating systems

dimensioni in mm - dimensions in mm.

IRIS
ROVERE - NR
OAK - NR

IRIS
ROVERE - NR
OAK - NR

serie / serie
IRIS

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **2 Strati** 2 layers	 **15**	 **160 - 200**	 **1500 - 2500** (10% corto)

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

115

dimensioni in mm - dimensions in mm.

IRIS
ROVERE - NR SPATOLATO
OAK - NR SPATULA-FINISHED

IRIS
ROVERE - NR SPATOLATO
OAK - NR SPATULA-FINISHED

serie / serie
IRIS

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **2 Strati** 2 layers	 **15**	 **160 - 200**	 **1500 - 2500** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems



IRIS
ROVERE - NB
OAK - NB

IRIS
ROVERE - NB
OAK - NB

serie / serie
IRIS

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **2 Strati** 2 layers	 **15**	 **160 - 200**	 **1500 - 2500** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

IRIS
ROVERE - NB SPATOLATO
OAK - NB SPATULA-FINISHED

IRIS
ROVERE - NB SPATOLATO
OAK - NB SPATULA-FINISHED

serie / serie
IRIS

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **2 Strati** 2 layers	 **15**	 **160 - 200**	 **1500 - 2500** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

IRIS
ROVERE - BB
OAK - BB

IRIS
ROVERE - BB
OAK - BB

serie / serie
IRIS

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **2 Strati** 2 layers	 **15**	 **160 - 200**	 **1500 - 2500** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems



IRIS
ROVERE - BR
OAK - BR

IRIS
ROVERE - BR
OAK - BR

serie / serie
IRIS

provenienza / source: Europa Centrale - Central Europe

tipologia / types	spessore / thickness	larghezza / width	lunghezza / length
Questa finitura può essere fatta su: This finish can be applied to: **2 Strati** 2 layers	 **15**	 **160 - 200**	 **1500 - 2500** (10% corto)

dimensioni in mm - dimensions in mm.

Adatto a riscaldamento a pavimento
Suitable for underfloor heating systems

Le lavorazioni
The production processes

1. Piallato meccanica a mano
Planing using hand-held planing unit

2. Piallato a macchina
Machine planing

3. Spazzolatura
Serration

4. Piallato a mano
Hand planing

5. Decapatura
Grain pattern effect


6. Seghettatura totale
Total serration

7. Finto tarlo
Woodworm effect

8. Seghettatura laterale
Lateral serration

Le lavorazioni

1. Piallatura meccanica a mano
Processo di lavorazione del legno eseguito a mano con pialla meccanica al fine di rendere la superficie piallata leggera sfalsata. Una lavorazione eseguita nel rispetto della tradizione che crea irregolarità e originalità nella superficie.

2. Piallatura meccanica
Una macchina esegue una piallatura “a onda” ad effetto regolare. La superficie che si ottiene si presenta irregolare ma allo stesso tempo morbida e conferisce al parquet un aspetto naturale.

3. Spazzolatura
Questa operazione può essere effettuata sia a macchina che a mano. La parte più tenera del legno viene rimossa, mediante passaggio sotto speciali spazzole mettendo in risalto la venatura del legno. La spazzolatura rende il pavimento più resistente agli urti e all’usura.

4. Piallatura a mano
È una lavorazione manuale quanto antica nel tempo.
La creativa irregolarità con cui ogni singola tavola viene lavorata la rende unica ed irripetibile. La superficie appare morbida e dall’aspetto naturalmente vissuto. Per i classici dell’eleganza.

5. Decapatura
È una lavorazione che va ad evidenziare l’interno della spazzolatura con colori più chiari o più scuri rispetto alla superficie.

6. Seghettatura totale
Sulla tavola si eseguono delle incisioni irregolari, che ricordano l’aspetto rustico del taglio con le vecchie seghe.

7. Finto tarlo
Per la finitura anticata è prevista la produzione di finti tarli, costituiti da piccoli buchi. Si ottiene un aspetto vissuto tipico dei vecchi pavimenti.

8. Seghettatura laterale
È un’operazione meccanica in cui i segni trasversali effettuati sulla superficie del legno vengono fatti lateralmente e richiamano le incisioni di una sega. Al tatto il seghettato si presenta vellutato e morbido come un tessuto.

The production processes

1. Planing using hand-held planing unit
Planing using a hand-held mechanical plane to give the wood a very slightly uneven surface. This is a traditional craftsman finish which results in an original surface with very slight but attractive imperfections.

2. Machine planing
The parquet blocks are machine-planed in a uniform “wave” movement. The resulting surface is slightly irregular, but at the same time it is soft and gives the parquet floor its natural appearance.

3. Serration
Irregular incisions are made on the surface of the parquet block, giving it the rustic appearance of sawing using a traditional hand saw.

4. Hand planing
This manual process is an ages-old technique. The creative irregularity with which each parquet block is planed makes it unique and unrepeatable. The surface takes on a softer appearance and the floor seems to be naturally seasoned.

5. Grain pattern effect
This is a process that highlights the interior of the brushing with colours that are lighter and darker than the surface.

6. Total serration
Irregular incisions are made on the surface of the parquet block, giving it the rustic appearance of sawing using a traditional hand saw.

7. Woodworm effect
An antique-effect finish requires a woodworm effect, created by making small holes. This is the typical appearance of an old wooden floor.

8. Lateral serration
This is a machine process in which transversal marks are made on the surface of the parquet block to give the appearance of manual saw cuts.

Le tipologie

Massello
La passione per le cose ben fatte, come una volta, si traduce nell'eleganza intramontabile dei parquet classici. I pavimenti a tavole massicce sono la forma di pavimentazione più naturale, impiegata da secoli e destinata ad accompagnare le generazioni future, grazie alla possibilità di essere rinnovati. Gli importanti spessori, da 15 e 20 millimetri, e le particolari finiture anticate rievocano i tempi passati. La composizione in puro legno nobile è la garanzia di una bellezza inalterabile.

Due strati
Il pavimento in legno per tutti. Il parquet a due strati è la soluzione più moderna per rivestire in legno i pavimenti di casa. Abbina la bellezza dello spessore superiore in pregiate essenze di legno nobile alla praticità di supporto in solido legno. Permette una posa facile e veloce e al tempo stesso rispetta i ritmi della natura. Solamente dove è indispensabile, sulla faccia a vista, vengono impiegate le essenze di specie legnose pregiate di più lenta crescita, mentre il supporto centrale è in legno di Betulla dalla crescita più rapida.

Tre strati
Spazio alla fantasia, senza limiti. Il parquet a tre strati permette di arredare anche le superfici più grandi con pavimenti in legno affascinanti e semplici da posare. Lo strato superiore in pregiate essenze nobili è equilibrato da uno strato intermedio incrociato e da uno strato inferiore ad azione controbilanciante. Per una garanzia assoluta di stabilità e durata nel tempo. La grande solidità del parquet a tre strati lo rende adatto anche alla posa ecologica flottante, senza colle.

Types

Solid wood
A true passion for a beautifully-crafted product made in the traditional manner results in the timeless elegance of a classic parquet floor. Floors in solid-wood parquet blocks are the most natural of all, and have been used for hundreds of years.
And they will still be there for generations to come, as they can be renovated when necessary. They are of greater than normal thickness – 15 and 20 millimetres – and their special antique-effect finish recalls the floors of past ages. Being in all-natural solid wood, their beautiful appearance will never fade.

Two layers
The wooden floor for everyday use. Two-layer parquet is the most modern solution for flooring in the home. The beautiful appearance of the upper layer in selected superior-quality wood is combined with the practicality of the thick lower layer in solid wood. This type of floor is easy and quick to install, while at the same time it respects the rhythms of Nature: the more precious, slower-growing woods are used only where essential – on the visible external surfaces – while the central support layer is in Birch, which grows far more rapidly.

Three layers
Here, one's imagination can take flight, with no limits.
Three-layer parquet allows you to line even the largest areas with fascinating wooden parquet that is simple to install. The upper layer, in a choice of precious woods, is supported by a transverse intermediate layer and a bottom layer which acts as a stabilizing base. The result is perfect stability and long service life. The excellent stability of this three-layer parquet flooring makes it ideal for eco-friendly "floating" installation which does not require the use of glues or other adhesives.

Suggerimenti e informazioni utili
Informazioni comuni sulle scelte legnose

1. Essendo il legno materiale naturale, esistono differenze cromatiche e di fibratura che rendono tutti gli elementi differenti tra di loro. Le campionature o le riproduzioni fotografiche sono pertanto da intendersi indicative e non vincolanti. Inoltre al momento della fornitura il pavimento può essere anche palesemente diverso da quello delle campionature in quanto, una volta esposto alla luce, il legno tende generalmente a scurirsi e ad uniformarsi.
2. A contatto con la luce nel Doussiè possono accentuarsi differenze cromatiche anche marcate tra singoli elementi originariamente uguali.
3. Al momento della posa il Teak presenta variegature e aloni naturali che, a contattto con la luce, tendono a scomparire.
4. Alcune specie legnose, prevalentemente Iroko, Doussiè, Merbau, Panga Panga, Wengè, possono contenere concreazioni minerali con colorazione dal biancastro al giallo limone.
5. In alcune specie legnose, in particolare Rovere e Faggio, alcuni elementi possono presentare striature più lucenti chiamate "specchiature".
6. Tutte le specie legnose normalmente utilizzate hanno durezze tali da garantire le prestazioni richieste. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici quali tacchi a spillo, scale da lavoro, ecc., piccoli oggetti quali chiodi o sassolini presenti sotto le suole delle scarpe. L'eventuale verniciatura superficiale svolge un'azione protettiva, ma non impedisce quanto sopra descritto.

Suggestions and useful tips
Choosing the most suitable wood

1. As wood is a natural material, it obviously has different shades and fibre patterns, which make every wood so unique. For this reason, the samples and photographs are purely indicative and not binding on the manufacturer. In addition, at the moment of delivery and installation, the appearance of the parquet floor may differ substantially from the samples, since wood naturally tends to become lighter or darker when exposed to sunlight.
2. When exposed to sunlight, the colour of Doussiè may vary from one parquet block to another even if the original colour is uniform.
3. At the moment of laying, parquet floors in Teak may have apparent marks and rings; these are natural effects which will tend to disappear when the floor is exposed to sunlight.
4. Certain woods – especially Iroko, Doussiè, Merbau, Panga Panga and Wengè – may contain slight mineral concretions varying in colour from off-white to lemon yellow.
5. In certain types of wood, especially oak and beech, some of the parquet blocks may feature more shiny areas.
6. All the types of wood commonly used for parquet flooring are sufficiently hard to meet normal requirements. However, it may occur that the floor is damaged by falling objects or other types of impact – especially when pressure is applied by narrow objects such as stiletto heels, the legs of stepladders or tacks or stones in the soles of the shoes. The surface varnish provides a certain degree of protection, but cannot resist this type of damage.

Informazioni comuni sulla posa

1. Il prodotto deve essere conservato in ambienti asciutti, con imballo integro. Gli imballi devono essere tolti solo al momento della posa, che deve avvenire con serramenti installati ed intonaci asciutti.
2. Al momento della posa l'umidità ambientale deve essere compresa tra 45% e 60% e la temperatura non deve essere inferiore a 10C.
3. L'umidità dei sottofondi non deve superare il 2% in peso per massetti di tipo cementizio normale o a rapida essiccazione, l'1,7% per massetti riscaldanti e lo 0,5% per massetti di anidrite. Il controllo dell'umidità deve essere effettuato mediante igrometro a carburo immediatamente prima della posa.
4. Eventuali ulteriori indicazioni sulla posa devono fare riferimento al "Manuale per la posa di pavimenti di legno per uso civile" (Edilegno/ Federlegno Arredo).
5. Sui prodotti verniciati ed oliati non usare alcool e solventi.
6. Nel caso di evidenti difetti a vista del prodotto, laddove in cui il compratore proceda comunque alla posa, non potranno essere tenute in considerazione eventuali contestazioni successive, le quali resteranno senza effetto alcuno stante la trasformazione del materiale. L'utilizzazione o l'alienazione del materiale da parte del compratore costituiscono accettazione dello stesso e riconoscimento della corrispondenza di esso a quello pattuito, con conseguente rinuncia a qualsiasi contestazione. Qualora eventuali vizi e/o difetti del materiale siano rilevati durante la posa, il compratore dovrà immediatamente sospenderla e denunciare detti vizi entro otto giorni dalla scoperta, a pena di decadenza da ogni suo diritto alla garanzia.

Informazioni comuni sulla manutenzione

1. L'umidità dell'aria non compresa tra 45% e 60% può provocare la comparsa di fessurazioni, di increspature e di microfratture (setolature).
2. Eventuali macchie di colore create dalla presenza di tappeti o altri oggetti tendono a scomparire quando il pavimento viene esposto alla luce.
3. Per prefiniti: non pulire con alcool e solventi.

Laying the parquet floor

1. The product should be stored in a dry location in its original carton. The parquet blocks should be removed from the cartons only at the moment of installation. Before laying the floor, ensure that the doors have been fitted, the wall plaster is completely dry and the walls have been painted.
2. When laying the floor, the ambient humidity should preferably be between 45% and 60%; the temperature should not be lower than 10°C.
3. The humidity of the supporting layer is important: not more than 2% by weight for normal or rapid-drying concrete substrates, 1.7% for floors with underfloor heating, and 0.5% for anhydrous support layers. The humidity should be checked using a carbon hygrometer immediately before laying the floor.
4. For further information concerning the laying of the parquet floor, refer to the "Manual for the installation of wooden floors in domestic applications" (Edilegno/Federlegno Arredo).
5. Do not use alcohol-based products or solvents on varnished and oiled floors.
6. If evident and visible defects are found in the product, these must be reported before laying the floor. After the floor has been laid, no claims will be accepted from the purchaser, since the product has already been installed. The utilization or sale of the material by the purchaser shall constitute full acceptance of the same and acknowledgement of its compliance with the agreed terms. In this case, no claims will be considered. In the event that defects in the material are detected during installation, the purchaser must immediately suspend the installation operation and report such defects not later than eight days from their identification, otherwise the manufacturer's warranty shall no longer be valid.

Maintenance

1. Air humidity of less than 45% or more than 60% may cause the appearance of cracks, wrinkles and microfractures or dents (- and +).
2. Any discolouring caused by the presence of carpets, mats or other objects will tend to disappear when the floor is exposed to sunlight.
3. For pre-finished products: never use alcohol-based products or solvents for cleaning.

Le immagini hanno lo scopo di illustrare il prodotto.
La resa cromatica di colori e finiture è indicativa.
L'Azienda si riserva di apportare modifiche senza preavviso.

The photographs are intended solely to illustrate the product.
The colours and finishes represented are purely indicative.
The Manufacturer reserves the right to introduce modifications without prior notice.

ROVERE

VERNICIATO BIANCO NEVE 1
TRAVERSO TWEED BIANCO 2
AVALON GINEVRA 3
ARTICO VERNICIATO 4

DECAPATO BIANCO VERNICIATO BIANCO 5
DECAPATO BIANCO VERN. NATURALIZ. 6
OLIO COROLLE BIANCO 7
BIANCO PERLA VERNICIATO 8

VERN. BIANCO TAVOLATI DI ROVERE 9
OLIO COROLLE ARTICO 11
OLIO AMBIENTE 12
VERNICIATO 13

DECAPATO BIANCO VERN. TRASPARENTE 14
OLIO COROLLE AOSTA 22
AOSTA VERNICIATO 23
OLIO COROLLE MONTREAL 24

MAMADÈ 27
VERNICIATO NATURALIZZATO 28
AVALON ARTÙ 30
OLIO COROLLE TRASPARENTE 33

ROVERE 2 36
GUBBIO 37
OLIO COROLLE KENIA 48
TRAVERSO TWEED NOCE 49

OLIO COROLLE CUOIO 50
TOSCANA 51
OLIO COROLLE TABACCO 52
OLD SALOON 53

CUOIO 2 VERNICIATO 54
VECCHIO CONVENTO 55
ANTICO CASALE VERNICIATO 56
ROVERE 3 60

OLIO COROLLE NOCE ANTICO 61
KENIA VERNICIATO 62
ARIZONA VERNICIATO 68
NOCE 45 VERNICIATO 71

TANZANIA VERNICIATO 72
ROVERE 1 73
OLIO COROLLE BOMBAY 75
BOMBAY VERNICIATO 76

TRAVERSO TWEED TERRA 78
TOSCANA GRIGIO 79
LONDON OLIATO 80
LONDON 2 VERNICIATO 81

OLIO COROLLE GRIGIO 82
VERNICIATO GRIGIO PIETRA 83
AVALON PARSIFAL 84
PATINA GRIGIA 85

TRAVERSO TWEED GRIGIO 86
PATINA SABBIA 87
VERNICIATO GRIGIO 88
TORTORA 89

ANTICA VENEZIA VERNICIATO 90
AVALON MERLINO 91
PATINA FUMO 92
GRIGIO 2 VERNICIATO 93

MARRONE MOB VERNICIATO 97
OLIO COROLLE LANZAROTE 99
LANZAROTE VERNICIATO 102
NEW AMERICA GIALLO 103
NEW AMERICA ROSSO 104

IRIS NR 115
IRIS NR SPATOLATO 116
IRIS NB 117
IRIS NB SPATOLATO 118
IRIS BB 119
IRIS BR 120

→

INDICE DELLE SCHEDE

NOCE

EUROPEO VERNICIATO NATURALIZZATO 10
EUROPEO OLIO AMBIENTE 15
EUROPEO OLIO COROLLE TRASPARENTE 59
AMERICANO VERNICIATO NATURALIZZATO 64
EUROPEO VERNICIATO 65
AMERICANO VERNICIATO 69
AMERICANO OLIO COROLLE TRASPARENTE 70
EUROPEO VOLTERRA 74
AMERICANO OLIO AMBIENTE 77

LARICE

VERNICIATO NATURALIZZATO 16
LARICE 2 17
OLIO AMBIENTE 25
VERNICIATO 34
OLIO COROLLE TRASPARENTE 35
NEW GENERATION BIANCO 57
LARICE 1 67
NEW GENERATION GRIGIO 94
SILVER NEGATIVO 105
SILVER POSITIVO 106
OTTONE 107
ORO 108
RAME 109
BIANCO 110
BEIGE 111
ROSA 112
VERDE 113
CELESTE 114

OLMO

VERNICIATO 18
STATI UNITI OLIO AMBIENTE 29
STATI UNITI VERNICIATO NATURALIZZATO 32
OLIO COROLLE TRASPARENTE 39

ACERO

CANADESE VERNICIATO NATURALIZZATO 19
CANADESE VERNICIATO 20
CANADESE OLIO AMBIENTE 21
CANADESE OLIO COROLLE TRASPARENTE 26

IROKO

OLIO AMBIENTE 31
VERNICIATO 40
VERNICIATO NATURALIZZATO 47
OLIO COROLLE TRASPARENTE 66

DOUSSIÈ

AFRICA OLIO AMBIENTE 38
AFRICA OLIO COROLLE TRASPARENTE 41
AFRICA VERNICIATO 42
AFRICA VERNICIATO NATURALIZZATO 43

TEAK

VERNICIATO NATURALIZZATO 44
OLIO AMBIENTE 45
BURMA VERNICIATO 46
BURMA OLIO COROLLE TRASPARENTE 63

ROVERE TERMICO

ROVERE TERMICO BLOND SN-CN VERN. 58

WENGÈ

KONGO VERNICIATO 95
OLIO AMBIENTE 96
VERNICIATO NATURALIZZATO 98
OLIO COROLLE TRASPARENTE 100
VERNICIATO 101

OAK

SNOW WHITE VARNISHED FINISH 1
TRAVERSO TWEED WHITE 2
AVALON GINEVRA 3
VARNISHED ARCTIC 4

WHITE DÉCAPÉ WITH A WHITE VARN. FINISH 5
WHITE DÉCAPÉ WITH A NATURAL FINISH 6
WHITE OILED COROLLE FINISH 7
PEARL WHITE VARNISH 8

TAVOLATI DI ROVERE WHITE VARN. FINISH 9
ARCTIC OILED COROLLE FINISH 11
AMBIENT OIL FINISH 12
VARNISHED 13

WHITE DÉCAPÉ TRANSPARENT VARN. FINISH 14
AOSTA OILED COROLLE FINISH 22
VARNISHED AOSTA 23
MONTREAL OILED COROLLE FINISH 24

MAMADÈ 27
NATURAL VARNISHED FINISH 28
AVALON ARTÙ 30
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH 33

OAK 2 36
GUBBIO 37
KENYA OILED COROLLE FINISH 48
TRAVERSO TWEED WALNUT 49

LEATHER OILED COROLLE FINISH 50
TOSCANA 51
TOBACCO OILED COROLLE FINISH 52
OLD SALOON 53

VARNISHED IN LEATHER FINISH 2 54
VECCHIO CONVENTO 55
VARNISHED ANTICO CASALE FINISH 56
OAK 3 60

ANTIQUE-EFFECT OILED COROLLE WALNUT 61
KENYA VARNISHED FINISH 62
VARNISHED ARIZONA 68
WALNUT 45 VARNISHED 71

VARNISHED TANZANIA 72
OAK 1 73
BOMBAY OILED COROLLE FINISH 75
BOMBAY VARNISHED 76

TRAVERSO TWEED EARTH 78
TOSCANA GREY 79
OILED LONDON FINISH 80
LONDON 2 VARNISHED 81

OILED COROLLE FINISH GREY 82
SLATE-GREY VARNISHED 83
AVALON PARSIFAL 84
GREY PATINA 85

TRAVERSO TWEED GREY 86
SAND PATINA 87
VARNISHED GREY 88
DOVE GREY 89

ANTICA VENEZIA VARNISHED 90
AVALON MERLINO 91
SMOKE-GREY PATINA 92
GREY 2 VARNISHED 93

VARNISHED MOB BROWN 97
LANZAROTE OILED COROLLE FINISH 99
LANZAROTE VARNISHED 102
NEW AMERICA YELLOW 103
NEW AMERICA RED 104

IRIS NR 115
IRIS NR SPATULA-FINISHED 116
IRIS NB 117
IRIS NB SPATULA-FINISHED 118
IRIS BB 119
IRIS BR 120

→

INDEX SHEETS

WALNUT

EUROPEAN NATURAL VARNISHED FINISH 10
EUROPEAN AMBIENT OIL FINISH 15
EUROPEAN OILED COROLLE TRANSP. FINISH 59
AMERICAN NATURAL VARNISHED FINISH 64
EUROPEAN VARNISHED FINISH 65
AMERICAN VARNISHED 69
AMERICAN TRANSP. OILED COROLLE FINISH 70
EUROPEAN VOLTERRA 74
AMERICAN AMBIENT OILED FINISH 77

LARCH

NATURAL VARNISHED 16
LARCH 2 17
AMBIENT OIL FINISH 25
VARNISHED 34
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH 35
NEW GENERATION WHITE 57
LARCH 1 67
NEW GENERATION GREY 94
NEGATIVE SILVER 105
POSITIVE SILVER 106
BRASS 107
GOLD 108
COPPER 109
WHITE 110
BEIGE 111
LARCH PINK 112
GREEN 113
SKY BLUE 114

ELM

VARNISHED 18
UNITED STATES AMBIENT OILED FINISH 29
UNITED STATES NATURAL VARNIS. FINISH 32
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH 39

MAPLE

CANADIAN NATURAL VARNISHED FINISH 19
CANADIAN VARNISHED 20
CANADIAN AMBIENT OILED FINISH 21
CANADIAN TRANSP. OILED COROLLE FINISH 26

IROKO

AMBIENT OILED FINISH 31
VARNISHED 40
NATURAL VARNISHED FINISH 47
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH 66

DOUSSIE

AFRICAN AMBIENT OILED FINISH 38
AFRICAN TRANSP. OILED COROLLE FINISH 41
AFRICAN VARNISHED 42
AFRICAN NATURAL VARNISHED FINISH 43

TEAK

NATURAL VARNISHED FINISH 44
AMBIENT OILED FINISH 45
BURMA VARNISHED 46
BURMA TRANSP. OILED COROLLE FINISH 63

OAK THERMAL

OAK LIGHT-BLONDE THERMAL SN-CN VARN. 58

WENGÈ

VARNISHED KONGO 95
AMBIENT OILED FINISH 96
VERNICIATO NATURALIZZATO 98
TRANSPARENT OILED COROLLE FINISH 100
VARNISHED 101

Triveneta Parchetti
via Trieste, 27 - 31016 Cordignano (Tv) - Italy
Tel. +39 0438 999089 - 995145 - Fax +39 0438 999092
info@trivenetaparchetti.it - www.trivenetaparchetti.it