



 **Bruno**<sup>®</sup>  
Pavimenti in legno dal 1929




Grazie agli oltre 80 anni di attività si può affermare che Bruno srl è oggi un’azienda di grande esperienza e professionalità. Azienda che si contraddistingue, oltre che per la qualità dei suoi prodotti, per la grande attenzione verso il cliente, attraverso i servizi di logistica, post-vendita, informazione, aggiornamento e per il pieno rispetto verso il patrimonio boschivo e l’impatto ambientale. Scegliere un parquet Bruno è sinonimo di garanzia nel tempo, perché frutto di una grande tradizione che ha saputo valorizzare quella meravigliosa risorsa naturale che è il legno.

More than 80 years of activity have made of BRUNO srl a high qualified and professional company. A part from high quality products, BRUNO spa is also characterized by attention towards clients through logistic and after-sale services, and by respect towards forests and environment through research and development activities. Choosing a BRUNO parquet means to choose a guaranteed product, the result of a tradition which has made the most of a natural resource such as wood.

Plus de 80 ans d'activité avec 3 générations engagées font de BRUNO srl une société dotée d'une grande expérience et d'un grand professionnalisme. C'est une société qui se distingue pas seulement pour la qualité de ses produits mais aussi pour l'attention qu'elle port à ses clients, à travers ses services de logistique, son service après-vente, les informations constantes et les mises-à-jour, mais également pour l'attention toute particulière qu'elle porte au respect du patrimoine boisé et à l'impact sur l'environnement. Choisir un parquet Bruno signifie choisir la garantie, parce qu'il s'agit d'un produit de la tradition qui a su valoriser une merveilleuse ressource naturelle comme le bois.





## le Valli bio

Innovativa collezione artigianale dai bordi irregolari di parquet prefiniti a 3 strati. La spazzolatura ed il trattamento ad olio e cera naturale bio, esaltano le qualità estetiche del legno. Le tavole dopo le lavorazioni (spazzolatura, piallatura o taglio sega) ricordano antiche pavimentazioni con i segni lasciati dal tempo.

An original handcrafted collection of pre-finished three-layer wooden floor with irregular edges. Brushing and oil and natural bio wax treatment enhance wood aesthetical qualities. Thanks to the different surface treatments (brushing, planning or saw-cut), the planks remind you of the old floors marked by the process of time.

Nouvelle collection artisanale de parquet contrecollés à 3 plis avec les bords irréguliers. Le brossage et le traitement à huile et cire naturelle bio, exaltent les qualités esthétiques du bois. Les lames grand largeurs après les traitements (brossage, rabotage et brut de sciage) rappellent les parquets d'antan.

### DIMENSIONI

mm 15 x 70/200 x 1000/2400



LE VALLI BIO - VARAITA  
ROVERE ANTICATO PIALLATO SPAZZOLATO – OAK ANTIQUE STYLE BRUSHED PLANED – CHÊNE ANTIQUE RABOTÉ BROSSÉ



# TeknoMaxi

Parquet prefinito monoplancia a tre strati con incastro maschio e femmina sui quattro lati. La bisellatura rende meno evidenti gli effetti dei micromovimenti dovuti alle variazioni di umidità ambientale. Pavimento idoneo sia per posa incollata che per posa flottante.

Pre-finished three-layer single plank wooden floor with tongue and groove on the four sides. The bevelled edges reduce the impact of micro-movements caused by humidity variations. It can be laid both by gluing or floating.


Parquet contrecollé mono-lame à trois plis avec emboîtement par rainures et languettes sur les quatre côtés. Un chanfrein souligne la largeur des lames et atténue les risques des micro-désaffleurs dues aux variations climatiques. Parquet pouvant être posé collé ou en "pose flottante".

#### DIMENSIONI

mm 15/16 x 150/195 x 1000/2400



TEKNOMAXI  
ROVERE SBIANCATO - OAK BLEACHED - CHÊNE BLANCHI



## Contract 190

Contract *Home*

Parquet prefiniti a tre strati, bisellati sui quattro lati, di importazione Asia. Finiture realizzate in Italia.

Le lavorazioni del Contract Home sono artigianali.

Pre-finished three-layer wooden floor, bevelled on the four sides, imported from Asia. Finishing is realized in Italy.

Contract Home finishing are handmade.

Parquet contrecollé à trois plis, chanfreiné sur quatre côtés, d'importation Asie. Finitions réalisées en Italie.


Les traitements du Contract Home sont artisanales.

**DIMENSIONI**

mm 15 x 190 x 1900



CONTRACT HOME - PISTÀ



## Contract 70 e 90

Parquet prefiniti a due strati, prodotti in Europa, verniciati "effetto satinato" (15/20 gloss) oppure oil U.V. leggermente spazzolati finitura opaca (5/10 gloss). Finiture particolarmente adatte per ambienti ad alto calpestio.

Pre-finished two-layer wooden floor, made in Europe, "satin effect" varnishing (15/20 gloss) or oil U.V. lightly brushed mat finishing (5/10 gloss). Both finishing are suitable for high tread rooms.

Parquet contrecolles à deux plis, produits en Europe. Vernis "effet satiné" (15/20 gloss) ou bien oil U.V. légèrement brossés finition mat (5/10 gloss). Finitions particulièrement indiquées à pièces avec un haut piétinement.

### DIMENSIONI

**Contract 70**  
mm 10 x 70 x 490

**Contract 90**  
mm 10 x 90 x 600/1000



CONTRACT 70 - ACAJOU



## COMFORT

Parquet prefinito a due strati, microbisellato sui quattro lati, di importazione Asia, spazzolato verniciato (5/10 gloss). Pavimento idoneo sia per posa incollata che per posa flottante.

Pre-finished two-layer wooden floor, micro bevelled on the four sides, imported from Asia, brushed and varnished (5/10 gloss). These finishing can both be glued or laid floating.

Parquet contrecollés à deux plis, microchanfreiné sur les quatre côtés, d'importation Asie, brossé verni (5/10 gloss). Ce parquet peut être collé ou bien posé en "pose flottante".

**COMFORT**  
ROVERE GREY - OAK GREY - CHÊNE GREY

**DIMENSIONI** mm 10 x 140 x 1800



**COMFORT**  
ROVERE SAND - OAK SAND - CHÊNE SAND



## Velvet *extralarge*

## Velvet *large*

## Velvet

Parquet prefiniti a due strati con incastro maschio e femmina sui quattro lati. la superficie è spazzolata con finitura "effetto olio".

Pre-finished two-layer wooden floor with brushed surface. The tongue and groove profiles on four sides ensures perfect junction of the edges, allowing a quick and precise laying.

Parquet contrecollés à deux plis avec emboîtement par rainures et languettes sur les quatre côtés. La surface est brossée avec finition "effet huilé".

### DIMENSIONI


**Velvet extra large**  
mm 11 x 90 x 600/1000

**Velvet large**  
mm 14 x 120 x 700/1500

**Velvet**  
mm 10 x 140 x 1000/1800



**VELVET**  
ROVERE ANTICATO - OAK ANTIQUE STYLE - CHÊNE ANTIQUE



## belle époque belle époque

*bio*

Parquet prefinito in legno massello dal bordo irregolare, lavorato maschio e femmina sui quattro lati. Può essere fornito piallato spazzolato o taglio sega spazzolato o semplicemente spazzolato con finitura effetto olio.

Il Belle époque bio è un parquet biocompatibile al 100% con finiture ad olio naturali, adatto alla bioedilizia.

Pre-finished solid wooden floor with irregular edges and tongue and groove on the four sides. Belle époque planks can be brushed and hand planed or brushed and saw cut or simply brushed, with oil effect finishing.

Belle époque bio is a 100% biocompatible wooden floor with oil natural finishing. Pre-finished solid wood from a completely environmental friendly production, suitable for bio-construction.

Parquet préfini en bois massif avec le bord irrégulier, usiné rainures et languettes sur les quatre côtés. La lame Belle époque peut être fournie rabotée brossée ou brut de sciage brossée ou bien simplement brossée avec finition effet huilé.


Le Belle époque bio est un parquet biocompatible 100% avec finition à huile naturelle, indiqué pour le bâtiment verte.

### DIMENSIONI

mm 14/15 x 90/120/160 x 600/1500



**BELLE EPOQUE - LIDO**



## Quicker

"Piastrelle" in legno massello prefinito industriale, costituite da lamelle pre-assemblate, da incollare su qualsiasi tipologia di sottofondo, purché compatto e resistente. Adatto sia ad ambienti domestici sia a spazi soggetti ad alto calpestio ed elevata usura.

Pre-finished industrial solid wood pre-assembled "tiles" to be glued on any resistant and solid support. Suitable both for domestic rooms and for other spaces subject to heavy tread and wear.

"Plaques" en bois massif préfini sur chant, composées par des lamelles pré-assemblées, à coller sur n'importe quel type de fond, à condition que ce soit compact et résistant. Quicker est indiqué soit pour pièces de maison soit à lieux sujets à haute piétinement et usure.

### DIMENSIONI

mm 14 x 280/300 x 590/600



QUICKER - IROKO



## industriali

Pavimento di legno massello rispondente a necessità di alto calpestio ed elevata usura. Composto da singole lamelle pre-assemblate, questo tipo di parquet sopporta molto bene forti sollecitazioni, sbalzi di temperatura e umidità.

## industrials

Solid wooden floor suitable for rooms subject to heavy walking and wear. Sticks are pre-assembled so to allow a fast and easy laying. The industrial parquet can be fixed gluing it on any foundation, provided it is solid and strong.

## parquet sur chant


Parquet en bois massif indiqué pour les sols sollicités par haut piétinement et usure. Les lamelles qui composent le parquet sur chant sont pré-assemblées. Il supporte également bien les fortes sollicitations, écarts de température et d'humidité.

### DIMENSIONI

spessore - thickness - épaisseur  
mm: 10 o 14/15



INDUSTRIALI ROVERE - INDUSTRIALS OAK - PARQUET SUR CHANT CHÊNE



## classici maschiati e lamparquet

Pavimenti in legno massello costituiti da elementi monostrato con o senza incastro da levigare, carteggiare e trattare in opera.

## tongue and groove strips and lamparquet

Solid wood elements with or without tongue and groove, to be glued, and polished and varnished after laying.

## parquet massif rainures et languettes et planchettes

Parquet en bois massif constitué de planchettes avec ou sans rainure et languette à poser, coller, polir et vernir.

### DIMENSIONI

#### Classici Maschiati


mm 10 x 70/75 x 350/600  
mm 14/15 x 90/100 x 500/1000  
mm 14/15 x 120 x 600/1400  
mm 20/22 x 130/180 x 800/2400

#### Classici Lamparquet

mm 10 x 55/60 x 250/300  
mm 10/14 x 70/75 x 350/500



CLASSICI LAMPARQUET FAGGIO – LAMPARQUET BEECH – PLANCHETTES HÊTRE



## parquet per esterni

Listoni di legno massello con spigoli arrotondati. La posa è realizzata fissando i listoni su di una orditura precostituita di listelli di supporto con viti in acciaio inox o con piastrine metalliche.

## outdoor wooden floor

Big dimension solid wood planks with rounded edges. The planks must be fixed on a pre-assembled frame of wooden supports with stainless steel screws or metallic plates.

## parquet pour terrasses


Lames large en bois massif de grandes dimensions avec des arêtes arrondies. La pose est réalisée en fixant les lames sur un hourdis préconstitué de lambourdes en bois avec vis en acier inox ou avec des clips métalliques.

### DIMENSIONI

mm 19/21 x 90/120 x 1000/2200



**PARQUET PER ESTERNI BADÌ – OUTDOORD WOODEN FLOOR BADÌ – PARQUET POUR TERRASSES BADÌ**



BARCODE TEAK

## SOLUZIONI PER ESTERNO OUTDOOR SOLUTIONS SOLUTIONS POUR L'EXTÉRIEUR

### barcode

È un decking composto da tre diversi tipi di piastrelle autoportanti. Di facile installazione, permette una vastissima variabilità compositiva nella posa.

Barcode decking is made up of three different types of self-supporting tiles. Easy to install, it allows a wide range of composition during the installation.

C'est une lame de terrasse composée de trois types différents de carreaux autoporteurs. Facile à installer, elle permet une très grande variabilité de composition dans la pose.

### zip

Decking composto da due diversi moduli di piastrelle autoportanti. Di installazione pratica e veloce, permette svariate combinazioni nella posa.

Decking made up of two different types of selfsupporting tiles.easy to install, it allows a wide range of installations.

Lame de terrasse composée de deux formes différentes de caillebotis autoportants. Avec une installation rapide et pratique, elle permet une variété de combinaisons dans la pose.

#### DIMENSIONI

**Barcode** mm 40 x 714 x 300/600/900  
**Zip** mm 40 x 748 x 400/1100



ZIP TEAK



Bruno Srl · Corso Francia, 7/G · 12084 Mondovì (CN) · Italia  
Tel. +39 0174 562727 · Fax +39 0174 562728 · [info@brunoparquet.it](mailto:info@brunoparquet.it) · [www.brunoparquet.it](http://www.brunoparquet.it)