



česká **dřevěná** podlaha / česká **drevená** podlaha / czech **wooden** floor

**Magnum**<sup>®</sup>  
parket



česká **dřevěná** podlaha  
česká **drevená** podlaha  
czech **wooden** floor

---

pro každý den, pro každou příležitost... / na každý deň, na každú príležitosť... / for each day, for every occasion...

---

## > obsah /content

- 4 obsah, MAGNUM / content, about MAGNUM
- 5 výhody pro vás / výhody pre vás / benefits for you
- 6 ekologie / ekológia / ecology
- 7 struktura parket / štruktúra parkiet / structure of the board
- 8 Uniclic® Multifit —jednoduchá instalace / jednoduchá inštalácia / easy installation
- 9 přehled produktů / prehlád produktov / product overview
- 10 povrchová úprava / surface treatment
- 11/12 legenda / legend
- 14 kolekce modern / kolekcia modern / modern collection
- 18 kolekce trend / kolekcia trend / trend collection
- 20 kolekce classic / kolekcia classic / classic collection
- 24 kolekce basic / kolekcia basic/ basic collection
- 26 schodové profily / stair profiles
- 28 lišty / mouldings



## > MAGNUM... /about magnum

- MAGNUM — největší český výrobce třívrstevných dřevěných parket
- Z výrobního závodu ve Vyškově na Moravě putují denně dřevěné podlahy do více než 25 zemí světa
- Podlahy MAGNUM jsou synonymem elegance a prvotřídní kvality
- MAGNUM navrhuje, vyrábí a prodává dřevěné podlahy v široké škále typů, rozměrů a barev; posláním je nabídnout jedinečnou kombinaci přírodní krásy, precizního zpracování a vysoké trvanlivosti
- Od roku 2014 člen skupiny Unilin (Mohawk Group — jednoho z největších výrobců podlahovin na světě)
- MAGNUM — největší český výrobce trojvrstevných dřevěných parkiet
- Z výrobního závodu vo Vyškove na Morave putujú denne drevené podlahy do viac než 25 krajín sveta
- Podlahy MAGNUM sú synonymom elegancie a prvotriednej kvality
- MAGNUM navrhuje, vyrába a predáva drevené podlahy v širokej škále typov, rozmerov a farieb; poslaním je ponúknuť jedinečnú kombináciu prírodnej krásy, precízneho spracovania a vysokej trvanlivosti
- Od roku 2014 člen skupiny Unilin (Mohawk Group — jedného z najväčších výrobcov podlahovín na svete)
- MAGNUM is the largest producer of three-layer parquet floors in Czech Republic
- Our floors are distributed to more than 25 different countries every day, from our factory in Vyskov
- MAGNUM floors represent elegance and first class quality
- MAGNUM designs, manufactures and markets engineered wooden floors and has a wide range of products in different dimensions, with different gradings, colours and structures; our mission is to be the best in offering a unique combination of natural beauty, precise quality and high durability
- Since 2014, MAGNUM is a brand of Unilin (Mohawk Industries, Inc. is the world's largest flooring company with operations in North & South America, Europe, Asia and Australia)

## > výhody pro vás / výhody pre vás / benefits for you

1

**UNICLIC®  
MULTIFIT**  
PATENTED TECHNOLOGY

Revoluční zámkový spoj Uniclic® Multifit  
Revolučný zámkový spoj Uniclic® Multifit  
Revolutionary locking system Uniclic® Multifit

2

**25 YEAR  
WARRANTY**

Záruka 25 let  
25 Year Warranty

3

SCRATCH  
RESISTANT  
MagShield

OIL

Vysoce odolné povrchové úpravy  
Vysoko odolné povrchové úpravy  
High-resistant surface treatments



• **Ekologie**

Plnění všech nejpřísnějších ekologických norem je pro nás v MAGNUM samozřejmostí. Zároveň klademe ty nejvyšší požadavky na naše dodavatele. Pro výroby MAGNUM proto využíváme výhradně bezmočovinná lepidla, ekologické laky a oleje. Celý systém výroby a bezodpadové hospodářství řídíme a organizujeme tak, abychom eliminovali jakékoliv nepříznivé dopady na naše životní prostředí.

• **Ekológia**

Plnenie všetkých najprísnejších ekologických noriem je pre nás v MAGNUM samozrejmosťou. Zároveň kladieme tie najvyššie požiadavky na našich dodávateľov. Pre výroby MAGNUM preto využívame výhradne lepidlá bez prídavku močoviny, ekologické laky a oleje. Celý systém výroby a bezodpadové hospodárstvo riadíme a organizujeme tak, aby sme eliminovali akékoľvek nepriaznivé dopady na naše životné prostredie.

• **Ecology**

A main priority for MAGNUM, is ensuring we comply with the highest environmental standards in our industry. We ensure that our suppliers also comply with these standards. MAGNUM products are made exclusively with formaldehyde-free glue, ecological lacquers and oils, and the entire production process is controlled and organised in a way which eliminates any negative impact on our environment.



• **Charakteristika dřeva**

Dřevo je přírodní materiál. Všechny dřeviny po čase mění odstín a barvu. Tyto změny jsou způsobeny oxidací a vlivem světla a jsou charakteristickou vlastností dřeva.

• **Charakteristika dreva**

Drevo je prírodný materiál. Všetky dreviny po čase menia odtieň a farbu. Tieto zmeny sú spôsobené oxidáciou a vplyvom svetla a sú charakteristickou vlastnosťou dreva.

• **Characteristics of wood**

Wood is a natural material with a distinct character and colour. The colour of the wood changes over time because of oxidation when the floor is exposed to light.




Garance nejvyšší kvality produktů  
Garancia najvyššej kvality produktov  
High quality products guaranteed

CE – Označení shody dle harmonizovaných evropských norem  
CE – Označení zhody podľa harmonizovaných európskych noriem  
CE – Conformity according to harmonised european standard



Člen Evropské federace výrobců parket  
Člen Európskej federácie výrobcov parkiet  
Member of European Federation of the parquet industry

• **Smrkový střed / Smrekový stred / Spruce core**



• **Struktura parkety: 14 mm**

1. Nášlapná vrstva: **3 mm tvrdé dřevo**
2. Středová vrstva: **smrk**
3. Spodní vrstva: **smrková dýha**
- F. 7 vrstev laku tvrzeného UV zářením  
MagShield nebo 2 vrstvy oleje

• **Štruktúra parkety: 14 mm**

1. Nášlapná vrstva: **3 mm tvrdé drevo**
2. Stredová vrstva: **smrek**
3. Spodná vrstva: **smreková dyha**
- F. 7 vrstiev laku tvrdeného UV žiarením  
MagShield alebo 2 vrstvy oleja

• **Structure of the board: 14 mm**

1. Upper layer: **3 mm hardwood**
2. Middle layer: **spruce**
3. Bottom layer: **spruce veneer**
- F. 7 layers of UV hardened lacquer-MagShield or 2 layers of oil

• **HDF střed / HDF stred / HDF core**



• **Struktura parkety: 12,5 mm**

1. Nášlapná vrstva: **2,5 mm tvrdé dřevo**
2. Středová vrstva: **HDF**
3. Spodní vrstva: **smrková dýha**
- F. 7 vrstev laku tvrzeného UV zářením  
MagShield nebo 2 vrstvy oleje

• **Štruktúra parkety: 12,5 mm**

1. Nášlapná vrstva: **2,5 mm tvrdé drevo**
2. Stredová vrstva: **HDF**
3. Spodná vrstva: **smreková dyha**
- F. 7 vrstiev laku tvrdeného UV žiarením  
MagShield alebo 2 vrstvy oleja

• **Structure of the board: 12,5 mm**

1. Upper layer: **2,5 mm hardwood**
2. Middle layer: **HDF**
3. Bottom layer: **spruce veneer**
- F. 7 layers of UV hardened lacquer-MagShield or 2 layers of oil



rychle  
snadno  
kdekoliv

• **Uniclic® Multifit**

**je revoluční systém v pokládání vícevrstevných parket:**

- až o 30 % rychlejší pokládka oproti tradičním systémům
- díky perfektnímu spoji minimalizace výškových přesahů
- možná pokládka jak plovoucím způsobem, tak i lepením
- velmi jednoduchá výměna již položených prken
- díky třem možným metodám je pokládka jednoduchá i v těžko dostupných místech (kolem rámu dveří, radiátorů, ...); například horizontální zasunutí je možné

rychlo  
ľahko  
kdekoľvek

• **Uniclic® Multifit**

**je revolučný systém v pokladaní viacvrstvových podlahovín:**


- až o 30 % rýchlejšie polozenie
- minimalizácia výškových presahov, dokonale rovná podlaha bez výškových rozdielov
- možné polozenie ako plávajúcím spôsobom, tak aj lepením
- veľmi jednoduchá výmena už položených dosiek
- vďaka trom možným metódam je jednoduché polozenie i v ťažko dostupných miestach (okolo rámov dverí, radiátorov, ...); napríklad horizontálne zasunutie je možné

quick  
easy  
anywhere


• **Uniclic® Multifit**

**is a revolutionary system in laying multilayer parquet:**


- you can install your floor up to 30% faster compared to other, traditional installation systems
- level differences are minimized, thanks to the perfect locking between tongue and groove
- both floating and glued down installation are possible
- it's easy to remove the planks and to re-install them
- a MAGNUM floor makes laying easy, even in the tightest corners or under doors. We offer a variety of different installations methods shown below. Just choose the one that suits you best. For example, tapping the planks horizontally is possible with Uniclic Multifit.



**Metoda 1:** Spouštění  
**Metóda 1:** Spúšťanie  
**Method 1:** Drop down



**Metoda 2:** Pokládání pod úhlem  
**Metóda 2:** Polozenie pod uhlom  
**Method 2:** Angling



**Metoda 3:** Horizontální zasunutí  
**Metóda 3:** Horizontálne zasunutie  
**Method 3:** Horizontal insertion

**Smrkový střed / Smrekový stred / Spruce core**

• **Rozměry a balení / Rozmery a balenie / Dimension and packaging**


• **Modern**

1 paleta — 55 balení	1 paleta — 55 balenie	1 pallet — 55 packs
1 balík — 6 prken	1 balík — 6 dosiek	1 pack — 6 boards
» 1-lamela/1-strip	14×190×1820 mm	2,075 m <sup>2</sup> / bal./pack




• **Trend**

1 paleta — 66 balení	1 paleta — 66 balenie	1 pallet — 66 packs
1 balík — 6 prken	1 balík — 6 dosiek	1 pack — 6 boards
» 1-lamela/1-strip	14×145×1820 mm	1,583 m <sup>2</sup> / bal./pack



• **Classic**

1 paleta — 55 balení	1 paleta — 55 balenie	1 pallet — 55 packs
1 balík — 6 prken	1 balík — 6 dosiek	1 pack — 6 boards
» 3-lamela/3-strip	14×190×2200 mm	2,508 m <sup>2</sup> / bal./pack



» Rošáda / Rochade	14×190×2200 mm	2,508 m <sup>2</sup> / bal. / pack
--------------------	----------------	------------------------------------



**HDF střed / HDF stred / HDF core**

• **Rozměry a balení / Rozmery a balenie / Dimension and packaging**

• **Basic**

1 paleta — 55 balení	1 paleta — 55 balenie	1 pallet — 55 packs
1 balík — 6 prken	1 balík — 6 dosiek	1 pack — 6 boards
» 3-lamela / 3-strip	12,5×190×2200 mm	2,508 m <sup>2</sup> bal. / pack



1 paleta — 66 balení	1 paleta — 66 balenie	1 pallet — 66 packs
1 balík — 6 prken	1 balík — 6 dosiek	1 pack — 6 boards
» 1-lamela / 1-strip	12,5×145×1820 mm	1,583 m <sup>2</sup> bal. / pack



## > povrchová úprava / surface treatment



### • Lak / Lacquer

7 vrstev laku tvrzeného UV zářením. **MagShield:** speciálně vyvinutá vysoce odolná vrstva zvyšující odolnost proti poškrábání. Povrch je jednoduchý na údržbu, odolný proti šmouhám. Může být přelakován. Podlaha je již povrchově upravena a připravena na instalaci a používání.

7 vrstiev laku tvrdeného UV žiarením. **MagShield:** špeciálne vyvinutá vysoko odolná vrstva zvyšujúca odolnosť proti poškrabaniu. Povrch je jednoduchý na údržbu, odolný proti šmuhám. Môže sa prelakovať. Podlaha je už povrchovo upravená a pripravená na inštaláciu a používanie.

Our lacquered floors are finished with 7 layers of UV hardened lacquer. **MagShield:** specially developed scratch resistant finish, which makes the floors easy to maintain and resistant against stains. The lacquered floors are ready to install and to use, and they can be re-finished over the years.



### • Olej / Oil

Velmi kvalitní olej. Perfektní přírodní vzhled, velmi jednoduchá údržba. Malé škrábance a poškození můžou být velmi jednoduše opraveny. Správnou údržbou se olejovaná podlaha stává časem krásnější.

Veľmi kvalitný olej. Perfektný prírodný vzhľad, veľmi jednoduchá údržba. Malé škrabance a poškodenia je možné veľmi jednoducho opraviť. Správnou údržbou sa naolejovaná podlaha stáva časom krajšia.

Our oiled floors are finished with two layers of high quality oil, which give them a perfect natural look. Small scratches can be easily repaired. Oiled floors age gracefully, correct maintenance is required.



### • Záruka / Warranty

25 letá rezidenční záruka platí pro materiálové nebo výrobní vady jednotlivých prken, včetně delaminace vrchní vrstvy, za předpokladu, že instalace podlahy bude provedena podle návodu na pokládku a budou dodrženy všechny podmínky pro správnou údržbu.

25 ročná rezidenčná záruka platí pre materiálové alebo výrobné chyby jednotlivých dosiek, vrátane delaminácie vrchnej vrstvy, za predpokladu, že inštalácia podlahy bude provedená podľa návodu na položenie a budú dodržané všetky podmienky pre správnu údržbu.

A 25 year residential warranty is applied for material or production defects of the planks, including delamination of the top layer, provided that the flooring has been installed and maintained according to the Magnum installation and maintenance instructions.



### • Drásaný povrch / Brushed surface

Rustikální vzhled, výrazná kresba a charakter dřeva zdůrazněný drásáním

Rustikálny vzhľad, výrazná kresba a charakter dreva zdôraznený drásaním

A brushed surface emphasizes the wood grain and the character of the wood, and this gives the floor an extra natural look



### • V-spára / V-špára / Bevel

Zkosená hrana podtrhuje konečný vzhled a tvar každého prkna

2 — zkosená hrana na dlouhé straně prkna

4 — zkosená hrana na krátké i dlouhé straně prkna

Skosená hrana podčiarkuje konečný vzhľad a tvar každej dosky

2 — skosená hrana na dlhej strane dosky

4 — skosená hrana na krátkej aj dlhej strane dosky

Beveled edges underline the look and shape of each board

2 — bevel on long side of the board

4 — bevel on both short and long side of the board




## > legenda / legend

### • Co je třídění? / Čo je triedenie? / What is grading?

Pěčlivý výběr lamel pro nášlapnou vrstvu podle vzhledu a struktury dřeva

Starostlivý výber lamiel pre nášlapnú vrstvu podľa vzhľadu a štruktúry dreva

Careful selection of the top layer based on the appearance and the structure of the wood



Název / Názov / Name

### • Tvrđost podle Brinella / Tvrđosť podľa Brinella / Hardness by Brinell

Tvrđost — všechny druhy dřeva mají různou tvrđost; čím tvrđší je dřevo, tím je odolnější.

Tvrđosť rôznych druhů dřeva je definována v tabulce dle Brinella.

Tvrđosť — všetky druhy dreva majú rôznu tvrđosť; čím tvrđšie je drevo, tým je odolnejší.

Tvrđosť rôznych druhov dreva je definovaná v tabuľke podľa Brinella.

Hardness — all wood species have a different hardness; the harder the wood is, the more it is resistant to impact. The hardness of the different wood species is defined in the Brinell table.



> legenda / legend



**P** Puro

Čistý, jednotný vzhled s lehkými barevnými tóny a malými, zdravými sukami

Čistý, jednotný vzhled s lehkými barebnými tónmi a malými, zdravými sukami

Clear uniform look with light colour variation and tiny healthy knots



**M** Moderato

Přírodní vzhled, omezená běl a malé suky

Přírodní vzhľad, obmedzená beľ a malé suky

Natural mild colour variation, limited sapwood and small knots



**V** Vario

Kompromis mezi rustikálním a přírodním vzhledem, živé variace barev s běl a sukami

Kompromis medzi rustikálnym a prírodným vzhľadom, živé variácie farieb s beľou a sukami

Compromise between rustic and natural look, vivid colour variation with sapwood and knots



**R** Rustico

Výrazný rustikální vzhled, barevné kontrasty, neomezená běl a suky

Výrazný rustikálny vzhľad, farebné kontrasty, neobmedzená beľ a suky

Rustic look, lively colour variation with sapwood and knots



**E** Estremo

Výrazný rustikální vzhled, výrazné tmelené suky a přirozené vady dřeva

Výrazný rustikálny vzhľad, výrazné tmelené suky a prirodzené vady dreva

Strong rustic look, lively colour variation with large knots and small natural cracks

<b>Barva Farba Colour</b>	Jednotná, s malý rozdíly Jednotná, s malý rozdíly Uniform with small variation	Mírné barevné variace Mierne farebné variácie Mild variation	Mírné až živější variace Mierne až živšie variácie Mild to lively variation	Živější barevné variace Živšie farebné variácie Lively variation	Velmi živé barevné variace Veľmi živé farebné variácie Very lively variation
<b>Suky Knots*</b>	Max. 5 mm	Max. 20 mm	Max. 50 mm	Max. 50 mm	Max. 80 mm
<b>Praskliny Cracks</b>	Není povoleno Nepovolené Not allowed	Není povoleno Nepovolené Not allowed	Není povoleno Nepovolené Not allowed	Není povoleno Nepovolené Not allowed	Malé praskliny povoleny Malé praskliny povolené Small cracks possible
<b>Běl Beľ Sapwood</b>	Není povoleno Nepovolené Not allowed	Menší běl povolena Menšia beľ povolená Minor sapwood allowed	Povoleno Povolené Allowed	Povoleno Povolené Allowed	Povoleno Povolené Allowed

\* Suky mohou být ztmeleny / Suky môžu byť ztmelené / The knots can be filled



• Fotografie / Photos

Fotky jsou pouze ilustrační. Barva a struktura nemusí přesně odpovídat dodávanému materiálu.

Fotky sú len ilustračné. Farba a štruktúra nemusí presne zodpovedať dodávanému materiálu.

Photos are for illustration only. The colour and structure may not exactly match the product supplied.

• Dub / Oak Terracota

> kolekce / kolekcje / collections



Dub / Oak Granite

> modern

1 paleta — 55 balení  
1 balík — 6 prken  
» 1-lamela/1-strip

1 paleta — 55 balenie  
1 balík — 6 dosiek  
14×190×1820 mm

1 pallet — 55 packs  
1 pack — 6 boards  
2,075 m<sup>2</sup> / bal./pack

nášlapná vrstva — 3 mm  
nášlapná vrstva — 3 mm  
top layer — 3 mm

3,9 E I OIL V<sup>4</sup>



Oak Moonstone | MGWM30348

3,9 R I Mag Shield V<sup>2</sup>



Oak Sandstone | MGWM30349

3,9 M I OIL V<sup>4</sup>




Oak Dolomite | MGWM30350

3,9 R I Mag Shield V<sup>2</sup>



Oak Granite | MGWM30355

3,9 M I OIL V<sup>4</sup>




Oak Limestone | MGWM30352

3,9 M I Mag Shield V<sup>2</sup>



Oak Silica | MGWM30353



Dub / Oak Agate

> modern

1 paleta — 55 balení  
1 balík — 6 prken  
» 1-lamela/1-strip

1 paleta — 55 balenie  
1 balík — 6 dosiek  
14×190×1820 mm

1 pallet — 55 packs  
1 pack — 6 boards  
2,075 m<sup>2</sup> / bal./pack

nášlapná vrstva — 3 mm  
nášlapná vrstva — 3 mm  
top layer — 3 mm

3,9 | R I Mag Shield



Oak Amber | MGWM30354

3,9 | M I Mag Shield



Oak Crystal | MGWM30351

3,9 | E I OIL




Oak Agate | MGWM30356

3,9 | R I Mag Shield



Oak Marble | MGWM30357



Dub / Oak Porcelain

> trend


1 paleta — 66 balení  
1 balík — 6 prken  
» 1-lamela/1-strip

1 paleta — 66 balenie  
1 balík — 6 dosiek  
14×145×1820 mm

1 pallet — 66 packs  
1 pack — 6 boards  
1,583 m<sup>2</sup>/bal./pack

nášlapná vrstva — 3 mm  
nášlapná vrstva — 3 mm  
top layer — 3 mm

3,9 M I Mag Shield V<sup>2</sup>



Oak Terracota | MGWT30358

3,9 M I Mag Shield V<sup>2</sup>




Oak White Coral | MGWT30359

3,9 R I Mag Shield V<sup>2</sup>



Oak Porcelain | MGWT30360

3,9 R I Mag Shield V<sup>2</sup>



Oak Basalt | MGWT30361



Dub / Oak Prosecco

> classic

1 paleta — 55 balení  
1 balík — 6 prken  
» 3-lamela/3-strip

1 paleta — 55 balenie  
1 balík — 6 dosiek  
14×190×2200 mm

1 pallet — 55 packs  
1 pack — 6 boards  
2,508 m<sup>2</sup> / bal./pack

nášlapná vrstva — 3 mm  
nášlapná vrstva — 3 mm  
top layer — 3 mm

4,0 



Sapeli Natural | MGWC30362

4,9 



Merbau Natural | MGWC30363

3,5  



Walnut Coffee | MGWC30364

3,5  



Walnut Truffle | MGWC30365

3,9  



Oak Prosecco | MGWC30366

3,9  



Oak Coconut | MGWC30367

> classic


1 paleta — 55 balení  
1 balík — 6 prken  
» 3-lamela/3-strip

1 paleta — 55 balenie  
1 balík — 6 dosiek  
14×190×2200 mm

1 pallet — 55 packs  
1 pack — 6 boards  
2,508 m<sup>2</sup> / bal./pack

nášlapná vrstva — 3 mm  
nášlapná vrstva — 3 mm  
top layer — 3 mm

3,9 R U Mag Shield



Oak Butter | MGWC30368

3,9 R U OIL U Mag Shield



Oak Peach | MGWC30369

3,9 P U Mag Shield



Oak Vanilla | MGWC30370

3,9 R U Mag Shield U



Oak Cocoa | MGWC30371

4,0 V U Mag Shield



Ash Vanilla | MGWC30372

4,0 V U Mag Shield



Ash Biscuit | MGWC30373

> classic

3,9 M U Mag Shield U




Oak Grey Oyster | MGWC30374

3,9 U Mag Shield



Oak Caviar | MGWC30375





Dub / Oak Natural

## > basic

3,9 V I Mag Shield V<sup>2</sup>



Oak Natural | MGWB30376

3,9 V I Mag Shield V<sup>2</sup>



Oak Beige | MGWB30377

3,9 V I Mag Shield



Oak Natural | MGWB30378

3,9 V I Mag Shield



Oak Beige | MGWB30379

1 paleta — 66 balení	1 balík — 6 prken	» 1-lamela / 1-strip
1 paleta — 66 balenie	1 balík — 6 dosiek	12,5×145×1820 mm
1 pallet — 66 packs	1 pack — 6 boards	1,583 m <sup>2</sup> bal. / pack

nášlapná vrstva — 2,5 mm  
 nášlapná vrstva — 2,5 mm  
 top layer — 2,5 mm

1 paleta — 55 balení	1 balík — 6 prken	» 3-lamela / 3-strip
1 paleta — 55 balenie	1 balík — 6 dosiek	12,5×190×2200 mm
1 pallet — 55 packs	1 pack — 6 boards	2,508 m <sup>2</sup> bal. / pack

nášlapná vrstva — 2,5 mm  
 nášlapná vrstva — 2,5 mm  
 top layer — 2,5 mm



## › schodové profily / stair profiles

### • Schodové profily

Barva odpovídá podlaže MAGNUM  
 Výběr ze všech nabízených druhů dřeva  
 Stejný zámkový spoj — jednoduchá instalace  
 Technicky jednotný styl  
 Dokonale ladící schodové profily vyrobené na míru k dřevěným třívrstvným parketám MAGNUM

### • Schodové profily

Farba odpovídá podlaže MAGNUM  
 Výber zo všetkých ponúkaných druhov dreva  
 Rovnaký zámkový spoj — jednoduchá inštalácia  
 Technicky jednotný štýl  
 Dokonale ladiace schodové profily vyrobené na mieru k dreveným trojvrstvným parketám MAGNUM

### • Stair profiles

Colour and structure correspond to the MAGNUM floor  
 All wood species  
 Identical connection profile—easy installation  
 Technically uniform style  
 Tailor-made stair profiles fully correspond to the composition of the three-layer MAGNUM wooden parquet


### • Povrchová úprava / Surface treatment

Lak / Lacquer  
 Olej / Oil


Podle povrchové úpravy podlahy  
 Podľa povrchovej úpravy podlahy  
 According to the floor's surface treatment

### • Typy / Types

**A** Profil s nosom / Profil s nosom  
 Profile with nose




**B** Profil bez nosu / Profile without nose



### • Lišty / Mouldings

Vyrobené na míru k podlahám MAGNUM  
 Na mieru k dreveným trojvrstvným parketám MAGNUM  
 Specially produced for MAGNUM floors

Lišta hladká 8×40×400 mm  
 Smooth skirting 8×40×400 mm



Lišta profilovaná 8×40×400 mm  
 Profiled skirting 8×40×400 mm



Ořech / Orech / Walnut Truffle

## > lišty / skirtings

- **Lišta Special**

Vyrobené speciálne pro podlahy MAGNUM  
Rozměry:

Délka: 2150 mm (3-lamela, rošáda)  
1770 mm (1-lamela)  
Výška: 40–60 mm  
Šířka: 18 mm

- **Lišta Special**


Vyrobené speciálne pre podlahy MAGNUM  
Rozmery:

Dĺžka: 2150 mm (3-lamela, rošáda)  
1770 mm (1-lamela)  
Výška: 40–60 mm  
Šírka: 18 mm

- **Skirting Special**

Produced specially for MAGNUM floors  
Dimension:

Length: 2150 mm (3-strip, Rochade)  
1770 mm (1-strip)  
Height: 40–60 mm  
Width: 18 mm



- **Lišty 16×40**

**Moderní profil lišty**  
Barevně ladící s podlahami MAGNUM  
Jednoduchá instalace; Vysoká kvalita

**Rozměry:**  
Délka: 2500 mm  
Výška: 40 mm  
Šířka: 16 mm

- **Lišty 16×40**


**Moderný profil lišty**  
Farebne ladiace s podlahami MAGNUM  
Jednoduchá inštalácia; Vysoká kvalita

**Rozmery:**  
Dĺžka: 2500 mm  
Výška: 40 mm  
Šírka: 16 mm

- **Skirtings 16×40**

**Modern skirting**  
Colourmatched with your MAGNUM floor  
Easy installation; High quality

**Dimension:**  
Length: 2500 mm  
Height: 40 mm  
Width: 16 mm



## > ostatní doplňkový sortiment / ostatný doplnkový sortiment / other accessories

Pro více informací o MAGNUM podkladovém materiálu, MAGNUM lištách a údržbových prostředcích, prosím, navštivte naše webové stránky [www.magnumfloors.com](http://www.magnumfloors.com)

Pre viac informácií o MAGNUM podkladovom materiáli, MAGNUM lištách a údržbových prostriedkoch, prosím, navštivte naše webové stránky [www.magnumfloors.com](http://www.magnumfloors.com)

For more information about MAGNUM underlays, MAGNUM skirting boards and maintenance advice, check our website [www.magnumfloors.com](http://www.magnumfloors.com)



---

pro více informací navštivte / pre viac informácií navštívte / for more information, please, visit

---



[www.magnumfloors.com](http://www.magnumfloors.com)

The logo for Magnum, featuring the word "Magnum" in a bold, sans-serif font with a registered trademark symbol (®) to the right. The letters "M" and "n" have a thin underline.

› váš dodavatel / váš dodávateľ / your supplier

**Unilin s.r.o.**

Tovární 1, 682 01 Vyškov, Czech Republic  
obchod@magnumparket.cz  
export@magnumparket.cz

[www.magnumfloors.com](http://www.magnumfloors.com)