



**Душевой сток вровень с полом.
Чистота дизайна.**

**Kanalice u ravnini poda.
Čistoća dizajna.**



**Прекрасный внешний вид вместе
с отличной функциональностью.
Privlačnost i funkcionalnost
u jednom.**



Новые душевые стоки Profilpas, монтируемые вровень с полом, являются идеальным решением для полного слияния душевой кабины с дизайном помещения. Такие стоки позволяют избежать использования неэстетичных душевых поддонов и создать уникальное пространство ванной комнаты. Выбор в соответствии с последними тенденциями дизайна интерьеров, который идеально сочетается с любым типом настенных и напольных покрытий. Новый взгляд на устройство душа с новыми душевыми стоками Profilpas.


Nove Profilpasove kanalice u ravnini poda su idealna rješenja za transformaciju tuš kabine u dizajnerski prostor. Omogućuju izbjegavanje postavljanja neestetske tuš kade, stvarajući jedinstven prostor u kupaonici. U skladu su sa najnovijim trendovima u dizajnu interijera, savršene za sve tipove zidnih i podnih obloga. Novi izgled vaše tuš kabine sa novim Profilpas kanalicama.



Модель Slim Drain и модель Smart Drain - два комплексных решения. Slim Drain i Smart Drain, dvije kompletne linije.

Profilpas предлагает 2 модели душевых стоков, монтируемых вровень с полом. Каждая модель изготавливается из полированной или матовой нержавеющей стали, имеет несколько размеров и форм, отличается толщиной сифона.

Profilpasove kanalice u ravnini poda dostupne su u dvije linije, razlicitih dimenzija, dekora, sirine sifona i obrada u inoxu: satiniranom i poliranom.



**Модель Slim Drain
имеет четыре эстетичных
варианта исполнения.
Slim Drain, četiri estetske
varijacije.**

Эта модель особенно подходит в случае ремонта помещения,
максимального облегчения пространства.

Модель Slim Drain имеет ширину 48 мм, и длину от 60 до 90 см.

Крышка **Classic cover** изготовлена из полированной или матовой
нержавеющей стали, крышка **Cube cover** имеет решетку с небольшими
отверстиями, а крышка **Single Line cover** характеризуется простотой
оформления.

Posebno pogodan u slučaju renoviranja ili dodatnog opremanjivanja
prostora, Slim Drain je 48 mm širok, dok mu je duljina
od 60 do 90 cm.

Classic cover je izrađen od poliranog ili satiniranog inoxa, **Cube
cover** ima elegantnu površinu u kvadratićima, a **Single Line cover**
karakterizira jednostavnost dekoriranja.




Classic cover
полированная
Classic cover
polirani



Classic cover
матовая
Classic cover
satinirani



Cube
cover



Single Line
cover



**Модель Smart Drain
имеет «широкий» ряд решений.
Četiri izvrsna
Smart Drain rješenja.**

Модель Smart Drain особенно подходит для установки в просторных помещениях, имеет ширину 77 мм и длину от 70 до 120 см.

Крышка **Classic cover** изготовлена из полированной или матовой нержавеющей стали. Крышка **Cube cover** изготовлена из матовой нержавеющей стали и имеет решетку с небольшими отверстиями. Крышка **Double Line cover** из полированной нержавеющей стали имеет двойной ряд прорезей.

Posebno pogodne za postavljanje u velikim prostorima, Smart Drain каналice imaju ширину 77 mm, a duljinu od 70 do 120 cm.

Classic cover je od poliranog ili satiniranog inoxa, **Cube cover** od satiniranog inoxa sa elegantnom površinom u malim kvadratima, dok je **Double Line cover** u poliranom inoxu karakteriziran paralelnim isprekidanim linijama u dva reda.



Classic cover
полированная
Classic cover
polirani




Classic cover
матовая
Classic cover
satinirani



Classic cover
C 180° со
вставкой плитки
Classic cover
C 180° sa
umetkom



Cube
cover



Double Line
cover



Вставка Invisible для моделей Slim Drain и Smart Drain. Дополнительная идея использования.

Invisible Slim Drain i Smart Drain. Dodatna ideja.

Тонкая щель для воды на полу душевой.

Ничего не видно, ни одной детали на поверхности, все скрыто под полом.

Вставки Invisible для моделей Slim Drain и Smart Drain являются дополнительной альтернативой для тех, кто хочет на 100% вписать душевую в дизайн помещения, сделав это по-настоящему элегантно.


Вставка **Invisible** для моделей Slim Drain и Smart Drain идеально подходит для спа-центров или банных комплексов, т.к. при их использовании отделка пола мозаикой или тонкой плиткой не прерывается.

Tanki otvor, ništa no tanki otvor unutar tuš kabine. Ništa vidljivo, bez površinskih elemenata: sve je ispod razine poda.

Invisible Slim Drain i Smart Drain rješenja su dodatne alternative za one koji žele da prostor tuš kabine izražava čisti dizajn i eleganciju. Invisible Slim Drain i Smart Drain su idealni za spa i terme.



Slim Drain




Монтаж заподлицо с полом устраниет архитектурные барьеры и имеет целый ряд преимуществ:

- монтируется вплотную к стене;
- подходит для любой толщины плитки (вставка-Invisible);
- имеет регулируемую раму (толщина от 7,0 до 12,5 мм);
- сифон с уменьшенными габаритами (65 мм);
- сертифицированный дренаж EN 1253-2 (32 л/мин);
- встроенные опоры для легкой регулировки уровня;
- встроенная водонепроницаемая мембрана, снижающая риск протечки;
- возможность проверки сифона для регулярной очистки;
- простота установки;

- Ugrađuje se u ravnini poda (eliminirajući arhitekturne barijere)
- Mogućnost ugradnje uza zid
- Pogodan za bilo koju debljinu pločice (Invisible verzija)
- Prilagodljiv okvir (debljine 7 - 12,5 mm)
- Sifon smanjenog promjera (65 mm)
- Certificirana drenaža EN 1253 - 2 (32 l/min)
- Integrirane nožice radi lakšeg podešavanja visine
- Integrirana hidroizolacijska membrana, radi smanjivanja rizika od curenja
- Mogućnost pregledavanja sifona i periodičnog čišćenja
- Lagan za postavljanje

Smart Drain



Монтаж заподлицо с полом устраниет архитектурные барьеры и имеет целый ряд преимуществ:

- монтируется вплотную к стене;
- подходит для любой толщины плитки (вставка-Invisible);
- имеет регулируемую раму (толщина от 7,0 до 12,5 мм);
- регулируемая высота сифона (90 мм);
- сертифицированный дренаж EN 1253-2 (26 л/мин);
- встроенные опоры для легкой регулировки уровня;
- встроенная водонепроницаемая мембрана, снижающая риск протечки;
- возможность проверки сифона для регулярной очистки;
- простота установки;
- возможность изготовить из стали марки AISI 316 - DIN 14404;
- классическая крышка на 180° регулируется для вставки плитки;

Glass Profile, для идеальных поверхностей душевой.

Glass Profile, za savršenu površinu tuš kabine.

Система профилей из нержавеющей стали используется для обрамления стеклянных стен душевой, в которой установлены стоки для воды моделей Slim Drain и Smart Drain.

Sistem inox profila za ugradnju zidnih stijena, te razdvajanje i finiširanje površina za tuširanje gdje su ugrađene Slim Drain i Smart Drain kanalice.





Таблица душевых стоков / Tablica tuš kanalica

SLIM DRAIN - БАЗА - baza							
арт. / ART.	отделка / obrada	60 cm	70 cm	80 cm	90 cm		
SLIM/	нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 inox AISI 304 DIN 1.4301	19504	19506	19508	19510		
CLASSIC COVER		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm		
арт. / ART.	отделка / obrada	19524	19526	19528	19530		
XSC/	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	19523	19525	19527	19529		
CUBE COVER		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm		
арт. / ART.	отделка / obrada	19544	19546	19548	19550		
XSCC/	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	19563	19565	19567	19569		
SINGLE LINE COVER		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm		
арт. / ART.	отделка / obrada	19704	19706	19708	19710		
XSL/	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	19715	19716	19717	19718		
SMART DRAIN - БАЗА - baza		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
арт. / ART.	отделка / obrada	19724	19726	19728	19730	19732	19734
SMART/	нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 inox AISI 304 DIN 1.4301	19723	19725	19727	19729	19731	19733
SMART3/	нержавеющая сталь AISI 316 DIN 1.4404 inox AISI 316 DIN 1.4404	19741	19742	19743	19744	-	-
CLASSIC COVER		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
арт. / ART.	отделка / obrada	19764	19766	19768	19770	19772	19774
XLC/	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	19783	19785	19787	19789	19791	19793
DOUBLE LINE COVER		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
арт. / ART.	отделка / obrada	19703	19705	19707	19709	19711	19713
SLIM INVISIBLE - БАЗА + КРЫШКА - baza + pokrov		60 cm	70 cm	80 cm	90 cm		
арт. / ART.	отделка / obrada	19505	19507	19509	19511		
SLIM-I/	нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 inox AISI 304 DIN 1.4301	19703	19705	19707	19709		
SMART INVISIBLE - БАЗА + КРЫШКА - baza + pokrov		70 cm	80 cm	90 cm	100 cm	110 cm	120 cm
арт. / ART.	отделка / obrada	19703	19705	19707	19709	19711	19713

Таблица Glass Profile / Tablica Glass Profile

GLASS PROFILE					
арт. / ART.	упак по 5 шт / pakiranje 5 kom	DX	SX	DX	SX
GPS1 / 19	длина 210 см, упак по 5 шт / duljina = 210 cm - pakiranje 5 kom	98	120	148	
	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	31505	31507	31515	31517
GPS2 / 19	длина 98 см, упак по 5 шт / duljina = 98 cm - pakiranje 5 kom	10	25	31615	31617
	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	12,5	27,5	31625	31627
GPS3 / 10	длина 120 см, упак по 5 шт / duljina = 120 cm - pakiranje 5 kom	10	28	31645	31647
GPS3 / 12	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	12,5	30,5	31655	31657
GPS3 / 10	длина 148 см, упак по 5 шт / duljina = 148 cm - pakiranje 5 kom	10	33	31675	31677
GPS3 / 12	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	12,5	35,5	31685	31687
GPS4 / 8	длина 98 см, упак по 5 шт / duljina = 98 cm - pakiranje 5 kom	8	23	31705	31707
GPS4 / 10	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	10	23	31715	31717
GPS4 / 12	длина 120 см, упак по 5 шт / duljina = 120 cm - pakiranje 5 kom	12,5	23	31725	31727
GPS4 / 8	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	8	26	31735	31737
GPS4 / 10	длина 148 см, упак по 5 шт / duljina = 148 cm - pakiranje 5 kom	10	26	31745	31747
GPS4 / 12	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	12,5	26	31755	31757
GPS4 / 8	длина 125 см, упак по 5 шт / duljina = 125 cm - pakiranje 5 kom	8	31	31765	31767
GPS4 / 10	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	10	31	31775	31777
GPS4 / 12	длина 148 см, упак по 5 шт / duljina = 148 cm - pakiranje 5 kom	12,5	31	31785	31787
LxH					
GPS5 / 23	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	23x4,5		31552	
GPS5 / 30	длина 30 см, упак по 5 шт / duljina = 30 cm - pakiranje 5 kom	30x4,5		31556	
GPS5 / 35	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301	35x4,5		31560	
заглушки, упак по 10 шт / žavršni čep - pakiranje 10 kom					
арт. / ART.	отделка / obrada				
GPS / 6	матовая нержавеющая сталь AISI 304 DIN 1.4301 satinirani inox AISI 304 DIN 1.4301			31564	



Профили с уклоном в 2% - Profili sa nagibom 2%



www.profilpas.com

