

Cork comfort



Великолепный дизайн  
с комфортом пробки

Nature at your feet



Пробка - натуральный материал из коры пробкового дуба, с уникальными и несравненными качествами, которые человек еще не смог повторить или улучшить. Её ячеистая структура напоминает соты, поэтому пробка обладает натуральными термо- и звукоизоляционными свойствами и уникальными амортизирующими качествами.

Исключительные качества пробки идеальны для применения в напольных покрытиях, они дарят непревзойденный комфорт и, кроме того, это возобновляемый и экологичный ресурс.



В течение нескольких лет компания Amorim разрабатывала напольные и настенные покрытия с уникальными

свойствами при использовании технологии Corktech.

За счет создания уникальной многослойной структуры, сочетающей стиль и натуральные свойства пробки, компании удалось достичь высочайшего уровня в сфере напольных покрытий, совместив красоту, комфорт и прочность в едином уникальном продукте.

Уникальность напольных покрытий Corkcomfort заключается в 3 слоях пробки, где каждый выполняет свою функцию.

Для производства тонкого декоративного шпона используются кусочки коры самых разных форм, что подчеркивает натуральность покрытия. Второй, более толстый, слой агломерированной пробки - это комфорт в помещении, сохранение тепла и сокращение уровня шума. Третий слой - это интегрированная подложка - улучшает термо- и звукоизоляционные свойства напольного покрытия, дарит тишину в помещении и снижает затраты на поддержание комфортной атмосферы дома.




Защитный и износостойкий слой

Натуральный пробковый шпон

Слой агломерированной пробки  
Поглощение шума при ходьбе, тепло и уют

Высокопрочная плита HDF

Пробковая подложка  
Смягчение шума, дополнительная теплоизоляция



# Больше, чем просто красивый пол



## + ТИШИНЫ И СПОКОЙСТВИЯ

Натуральные свойства пробки делают из нее отличный звукоизолятор. Напольные покрытия CorkComfort снижают уровень шума внутри и между помещениями, создавая спокойную, расслабляющую атмосферу.



## + Природной Теплоизоляции

Уникальные термоизоляционные свойства пробки позволяют сохранить комфортную температуру пола на протяжении всего года, способствуя созданию теплой и уютной среды и сбережению энергии.



## + комфорта при ходьбе

Полы Corkcomfort очень комфортны для ходьбы благодаря естественной природной гибкости и упругости пробки. Даже при ходьбе босиком Вас не оставит ощущение уюта и удовольствия.



## + пользы здоровью

Будучи мягче дерева и тверже ковров, пробка является идеальным напольным покрытием: она поглощает ударные нагрузки на пятки, снижает напряжение в ногах и спине, при этом обеспечивает необходимую упругость для упрощения процесса ходьбы и снижения усталости.



## + амортизации

Полы Corkcomfort обладают свойством отражать сильные удары, что делает их очень прочными и долговечными.

## Теплый и комфортный

Испытайте неожиданно приятные ощущения при ходьбе босиком

## Экологичный и натуральный

Экологичный пол из возобновляемого сырья

## Стильный и уютный

Уютный интерьер с нотками современности



# Великолепный дизайн с комфортом пробки

# Выразительный стиль пробковых полов

В оформлении современных интерьеров красивые и выразительные напольные покрытия — это то, с чего начинается создание стильного и индивидуального пространства. Используя различные форматы натурального пробкового материала, наша команда экспертов создала уникальную коллекцию, открывающую новые возможности в декорировании интерьеров, основанные на гармонии природы и человеческих эмоций.

Стиль, шарм и изысканность этих оригинальных от природы дизайнов обеспечивают создание уникальной, характерной, атмосферы.

### Плавающее покрытие

С бесклеевой замковой системой Corkloc®, вам лишь потребуется соединить и защелкнуть планки на месте. Это очень просто, быстро и никакой грязи. Доступны 3 типа защитных покрытий: WPS и WRT для жилых помещений или HPS для общественных.

Плавающее решение доступно в плитках формата 605x445мм и планках 905x295мм или 1220x140мм.


Защитный и износостойкий слой (WPS, WRT или HPS)  
Лёгкий уход и дополнительная износостойкость

Натуральный пробковый шпон  
Декоративный слой

Агломерированная пробка  
Поглощение шума при ходьбе, тепло и уют

Высокопрочная плита HDF Corkloc®  
Быстрая и лёгкая укладка

Интегрированная пробковая подложка  
Снижение шума, дополнительная термозащита



### Клеевое покрытие

Традиционное клеевое решение для тех, кому нужно самое тихое и комфортное напольное покрытие. Доступно с 5 типами защитных покрытий: шлифованном или с PU-предлакировкой (для покрытия лаком на объекте), PU-лак и WRT для жилых помещений (готовые к использованию).

Доступны в плитках формата 600x150мм, 600x300мм, 450x450мм и 600x450мм а так же в планках размером 900x150мм и 900x300мм.

Защитный износостойкий слой (PU-предлакировка, PU-лак, WRT)  
Лёгкий уход и дополнительная износостойкость

Натуральный пробковый шпон  
Декоративный слой

Агломерированная пробка  
Поглощение шума при ходьбе, тепло и уют



# Fashionable

Современный шик

Коллекция Fashionable предлагает переосмысленные образы пробкового шпона, приносящего шикарную утонченность в современные интерьеры.

Гамма насчитывает 5 цветов — от светлого до темного, насыщенного; благодаря этому создается баланс между элегантными цветовыми оттенками и непреходящей классической отделкой.



**Fashionable Glacier**  
 CBSJ001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C1SJ001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 C9SJ001 - 900 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак



**Fashionable Cement**  
 CBSL001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C1SL001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 C9SL001 - 900 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак




**Fashionable Grafto**  
 CBSM001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C1SM001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 C9SM001 - 900 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак



Fashionable Glacier



**Fashionable Macchiato**  
 CBSN001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C1SN001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 C9SN001 - 900 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак



**Fashionable Mystic**  
 CBSK001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C1SK001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 C9SK001 - 900 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак

## Tweedy Saw Cut

Деревенский стиль

Tweedy Saw Cut - одно из проявлений новых тенденций в рустикальном стиле, заполняющий все пространства посредством сочетания тонкой ручной работы и современного дизайна.



Tweedy Saw Cut Moon  
CB6D001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT



Tweedy Saw Cut Suede  
CB6B001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT



Tweedy Saw Cut Edan  
CB6C001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT



Tweedy Saw Cut Cocoa  
CB6E001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT

## Tweedy Wood

Комфорт Шалé

Лёгкая элегантность дизайнов дерева наполняет интерьер спокойствием в гармонии с живой природой, её душой.



Tweedy Wood Timide  
CB6H001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT



Tweedy Wood Edan  
CB6G001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT



Tweedy Wood Cocoa  
CB6F001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT



Tweedy Wood Coffee  
CB6I001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT

## Sophisticated

Переосмысленная современность

Изогранный линейный шпон идеален для современных, молодёжных интерьеров.

Доступный в двух изысканных оттенках - шампанского и корицы, в соответствии с последними трендами в дизайне.



Sophisticated Cocoa



Sophisticated Suede  
CB6H001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT




Sophisticated Cocoa  
CB6I001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT

## Classic

Классические дизайны находятся в гармонии с природой и прекрасно дополняют помещения в классическом или современном стиле

И неважно, светло-бежевого или тёмно-коричневого оттенка эти рисунки, они прекрасно дополняют интерьер, создавая дополнительный комфорт.

Доступны с новым защитным покрытием WPS.



Classic Champagne  
CB5F001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WPS



Classic Chestnut  
CB5G001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WPS




Classic Champagne

## Essence

Природная текстура пробки цвета шампань придаёт каждому пространству чувство уюта и расслабленности, обогащённого спокойным цветом.

Доступны с новым защитным покрытием WPS.



Essence Champagne  
CBSE001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WPS



## Linea

Шпон и оттенки коллекции Linea отлично дополняют непринуждённый интерьер.

Природный стиль для создания располагающей к отдыху атмосферы и подчеркнута индивидуальностью.

Доступны с новым защитным покрытием WPS.



Linea Champagne  
CB5H001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WPS



Linea Chestnut  
CB5001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WPS

# Skin


## Экзотический стиль

Следуя последним тенденциям моды, эти четыре элегантных рисунка выражают смысл современности в сочетании с чистыми природными текстурами.

Имея поверхность, схожую с выделанной натуральной кожей, прекрасные дизайны Skin придают экзотический нюанс каждому помещению, одновременно сочетаясь с окружающей отделкой.



Skin Dark | Фаона



Skin Dark  
C9SB001 - 450 x 450 x 6мм | Клеевое PU-лак | Фаона



Skin Champagne  
C9SW001 - 450 x 450 x 6мм | Клеевое PU-лак | Фаона



Skin Natural  
C9SV001 - 450 x 450 x 6мм | Клеевое PU-лак | Фаона



Skin Timido  
C9SC001 - 450 x 450 x 6мм | Клеевое PU-лак | Фаона



# Crackle

Дизайн земли


Рисунок, имитирующий трещины почвы, привносит в помещение природный узор каньонного ландшафта.

Четыре уникальных природных оттенка придуманы, чтобы каждому пространству передать суть Земли.

Изысканный природный дизайн для декорирования очаровательной атмосферы.



Crackle Natura | Фаска



Crackle Dark  
C9SA001 - 450 x 450 x 6мм | Клеевое PU-лак | Фаска




Crackle Champagne  
C96A001 - 450 x 450 x 6мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Crackle Tide  
C94T001 - 450 x 450 x 6мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Crackle Natura I  
C9SD001 - 450 x 450 x 6мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Crackle Dark | Фаска

# Volcano

Извергающаяся красота

Декор Volcano воспроизводит поток лавы, вырвавшейся из вулканического очага на поверхность. Эти уникальные рисунки создают пространства извергающейся красоты, берущей начало в природе.

Попробуйте четырёхцветную гамму и откройте для себя поразительный природный феномен.



Volcano Dark  
C94Z001 - 450 x 450 x 6мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Volcano Silver  
C95Y001 - 450 x 450 x 6мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Volcano Champagne  
C95Z001 - 450 x 450 x 6мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Volcano Natural  
C95X001 - 450 x 450 x 6мм | Клеевое PU-лак | Фаска



## Double Side

Пробка для жизни

Внутреннюю отделку теперь можно реализовать с помощью этих прекрасных изделий «два в одном», которые увеличивают ценность традиционного рисунка.


Двухсторонний рисунок позволяет создавать новые и дерзкие комбинации, превосходно украшающие оригинальные помещения.



Originals Dark / Traditional  
C90A001 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное



Originals Medium Light / Traditional  
C90B001 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное



Originals Dark / Medium Light / Traditional



Originals Dark / Traditional

# Personality

Уютный и раскрепощённый

Крупная структура дизайнов, сущность коллекции Personality, создают необычайно уютные и комфортные интерьеры.


Успокаивающие светлые тона помогут вам достичь умиротворения, а слегка прозрачные, выразительные коричневые оттенки придадут интерьеру якость, при этом сохранят ощущения уюта.



Personality Moonlight | Фаска




Personality Moonlight  
 P801002 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее WRT  
 P901003 - 600 x 300 x 6 мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C94H002 - 600 x 300 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C94H001 - 600 x 150 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска




Personality Timide  
 P802002 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее WRT  
 P902003 - 600 x 300 x 6 мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C93J003 - 600 x 300 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C93J002 - 600 x 150 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Personality Champragne  
 P805002 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее WRT  
 P905003 - 600 x 300 x 6 мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C93K003 - 600 x 300 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C93K002 - 600 x 150 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Personality Tea



Personality Eden  
 P806002 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее WRT  
 P906003 - 600 x 300 x 6 мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C95L001 - 600 x 300 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Personality Spice  
 P808002 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее WRT  
 P908003 - 600 x 300 x 6 мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C95U001 - 600 x 300 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Personality Tea  
 P810002 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее WRT  
 P910003 - 600 x 300 x 6 мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C95T001 - 600 x 300 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Personality Chestnut  
 P832002 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее WRT  
 C940001 - 600 x 300 x 6 мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C940003 - 600 x 300 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C940002 - 600 x 150 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска

# Identity


Уютная изысканность

Изысканный дизайн, вдохновленный деревом, Identity придаст утонченность любому интерьеру. Широкая гамма натуральных оттенков поможет подобрать лучшее решение для большинства интерьеров.

Светлые оттенки идеальны для создания спокойной и поведенческой атмосферы.




Identity Champagne | Фаска



**Identity Moonlight**  
 IB01002 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C12N002 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 C92N002 - 900 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска с 2 сторон  
 C92N001 - 600 x 450 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 IB01002 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C92N003 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска



**Identity Timide**  
 IB02002 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C12M001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 C92M002 - 900 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска с 2 сторон  
 C92M001 - 600 x 450 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 IB02002 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C92M003 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска



**Identity Champagne**  
 IB05002 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C12C001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 C92C002 - 900 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска с 2 сторон  
 C92C001 - 600 x 450 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 IB05002 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C92C003 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Identity Tea | Фаска



**Identity Silver**  
 IB03002 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C12Y002 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 IB03002 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C92Y001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска



**Identity Tea**  
 IB10002 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C12R001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 IB10002 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C92R001 - 600 x 450 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C92R002 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска

Привлекательные земные тона Identity обогатят внутреннюю отделку вашего интерьера.



**Identity Spice**  
 1808002 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее WRT  
 C125001 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 1908002 - 600 x 300 x 6 мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C925001 - 600 x 300 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска



**Identity Eden**  
 1806002 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее WRT  
 C12P001 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 1906002 - 600 x 300 x 6 мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C92P001 - 600 x 300 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска



**Identity Chestnut**  
 1832002 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее WRT  
 C13G001 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 C93G002 - 900 x 150 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска с 2 сторон  
 C93G001 - 600 x 450 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 1932002 - 600 x 300 x 6 мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C93G003 - 600 x 300 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска



**Identity Nightshade**  
 1821002 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее WRT  
 C12L001 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 C92L001 - 600 x 450 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 1921002 - 600 x 300 x 6 мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C92L002 - 600 x 300 x 4 мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Identity Chestnut

## Nuances

Эффектные помещения

В продукте Nuances присутствуют вкрапления гранул тёмной пробки, создающих прелестный и изысканный вид. Привнося коричневые тона, идеально сочетающиеся с удивительной структурой поверхности, ваше помещение станет образцом элегантности и шика.



Nuances Male



**Nuances Male**  
 N813001 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее WRT



**Nuances Castagna**  
 N814001 - 905 x 295 x 10,5 мм | Плавающее WRT

# Leather

Совершенная элегантность


Дизайн коллекция Leather сочетает в себе простоту и утонченность. Уникальная природная структура, выполненная в трех различных цветовых решениях, идеальна для создания очаровательной, рустикальной или более изысканной атмосферы.



Leather Aqua  
CB4B001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT



Leather Nut  
CB4C001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT



Leather Dusk  
CB4D001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT

# Slice

Обаятельная креативность

Пробковые напольные покрытия ручной работы производят особое впечатление за счёт уникального сочетания различных пробковых деталей. Коллекция Slice — верное решение для тех, кто хочет оживить обстановку, придав помещению современный и уютный вид.



Slice Marble  
CB4E001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT



Slice Tea  
CB4F001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT



Slice Brunetta  
CB4G001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT

# Slate

Дизайн натурального камня

Уникальная структура возвращает Вас к природе, погружая в мир органических мотивов.

Внешний вид Slate воссоздаёт текстуру каменной поверхности неповторимым пробковым шпоном. Идеальный размер плитки 605x445мм только подчёркивает этот эффект. Ваш глаз воспринимает каменную плитку, а ноги ощущают комфортное тепло и приятное прикосновение пробки.



Slate Tawny  
CB1E001 - 605 x 445 x 10,5мм | Плавающее WRT



Slate Moccacino  
CB1C001 - 605 x 445 x 10,5мм | Плавающее WRT




Slate Caffè  
CB1A001 - 605 x 445 x 10,5мм | Плавающее WRT



Slate Algae  
CB1F001 - 605 x 445 x 10,5мм | Плавающее WRT



Slate Arctic  
CB1D001 - 605 x 445 x 10,5мм | Плавающее WRT



Slate Eclipse  
CB1G001 - 605 x 445 x 10,5мм | Плавающее WRT



Slate Moccacino



Slate Eclipse

# Linn

Яркий дизайн


Современные интерьеры отличаются ярким и экспрессивным характером. Современные дизайны коллекции Linn с неповторимым чередованием светлых и темных оттенков придадут индивидуальность вашему интерьеру.



Linn Moon  
CB1N001 - 605 x 445 x 10,5мм | Плавающее WRT



Linn Blush  
CB1O001 - 605 x 445 x 10,5мм | Плавающее WRT



Linn Cioccolato  
CB1L001 - 605 x 445 x 10,5мм | Плавающее WRT

# Lane

Космополитичный стиль

Коллекция Lane имеет современный, освежающий дизайн, который придаст модной элегантности любому помещению. Этот интересный дизайн уникален и традиционен одновременно, сохраняя близость к природе, добавляя нотки современности.

Инновационный размер планки 1220x140мм придаст пространству элегантности и глубины.



Lane Tinido  
CB3R001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C13R001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее НПС | микрофаска



Lane Chestnut  
CB3S001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C13S001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее НПС | микрофаска

# Traces

Современный рустик

Коллекция Traces — это сочетание современных форм и повседневного элегантного стиля, создающего теплую и дружелюбную атмосферу.

Она соответствует современным направлениям моды и наполняет интерьер жизненной силой и близостью к природе.



Traces Moonlight  
C95P002 - 900 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска с 2 сторон  
C95P001 - 600 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Traces Tea  
Q810001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C14M001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска



Traces Spice  
Q80B003 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C14N001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска




Traces Spice | Фаска



Traces Timide  
C95Q002 - 900 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска с 2 сторон  
C95Q001 - 600 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Traces Champagne  
C95O002 - 900 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска с 2 сторон  
C95O001 - 600 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Traces Chestnut  
C95R002 - 900 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска с 2 сторон  
C95R001 - 600 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Traces Champagne | Фаска

## Reed

Самовыражение в линиях

Линейная структура коллекции Reed идеальна для придания экзотического настроения современным интерьерам. Используя оптический эффект бесконечной планки создается ощущение объемного пространства.

Размер узкой планки 1220x140мм элегантно усиливает этот эффект.



Reed Meridian | Фаска



Reed Meridian  
CB3T001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C13T001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска



Reed Barley  
CB3U001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C13U001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска

## President


Искусство ручной работы

President — эксклюзивный шпон ручной работы, выполненный с высочайшим уровнем мастерства. Кора исключительного качества используется для производства данного дизайна. Преобладающие темные тона придадут вашему помещению особую элегантность.


Инновационный размер планки 1220x140мм придаст пространству элегантности и глубины.




President Chocolate | Фаска




President Spice  
FB08002 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C14R001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска



President Chestnut  
FB22003 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C14L001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска



President Nightshade  
FB21003 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C14J001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска



President Chocolate  
FB31002 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C14D01 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска

# Flock

Уютный и элегантный

Этот изящный дизайн с кусочками девственной коры создаст элегантную и очаровательную атмосферу. Широкая гамма натуральных оттенков поможет подобрать идеальное решение для большинства интерьеров.

Инновационный размер планки 1220x140мм придаст пространству элегантности и глубины.



Rock Moonlight  
C810001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C110001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее НПС | микрофаска



Rock Champagne  
C811001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C111001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее НПС | микрофаска



Rock Tea  
C832001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C132001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее НПС | микрофаска



Rock Chestnut  
C844001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C144001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее НПС | микрофаска



Rock Chocolate  
C831001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее WRT | Фаска  
C131001 - 1220 x 140 x 10,5мм | Плавающее НПС | микрофаска



# Originals

Любителям пробки

Нет ничего более оригинального, чем сама природа.

Ее захватывающие поверхности вызывают к нашим чувствам и украсят любой интерьер. От природных узоров с мелкими частицами пробки до выразительных форм с цельными кусочками коры - коллекция Originals предлагает множество вариантов привнести природу в дом.




**Originals Medium Light**  
 C906006 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предламинированное | Фаска  
 C906005 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 C906004 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C906003 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 C906002 - 600 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C906001 - 600 x 150 x 4мм | Клеевое Шлифованное | Фаска



**Originals Country**  
 C832004 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C832001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WPS  
 EN02005 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 DN02005 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предламинированное | Фаска  
 DN02006 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предламинированное | Фаска  
 RN02004 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 C932001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-предламинированное | Фаска  
 RV02012 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое WRT  
 C932002 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска



**Originals Rhapsody**  
 C825005 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C125001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 C925002 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 DN12001 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предламинированное | Фаска  
 DN12003 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предламинированное | Фаска  
 RN12002 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 C925001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-предламинированное | Фаска  
 RV12007 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое WRT  
 C925003 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска



**Originals Dark**  
 C905007 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предламинированное | Фаска  
 C905006 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 C905005 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C905004 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 C905003 - 600 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C905002 - 600 x 150 x 4мм | Клеевое Шлифованное | Фаска



**Originals Traditional\_Natural**  
 C801007 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C111001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 C811001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WPS  
 EN01005 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 DN01005 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предламинированное | Фаска  
 DN01006 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предламинированное | Фаска  
 RV01003 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое WRT  
 RN01008 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 C902002 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-предламинированное | Фаска  
 C902005 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C902003 - 600 x 150 x 4мм | Клеевое Шлифованное | Фаска  
 C902004 - 600 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска



Originals Rhapsody




**Originals Shell**  
 O824003 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C924002 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 DN10001 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка  
 DN10003 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 RN14002 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 C924001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-предлакировка  
 RV14004 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое WRT  
 C924003 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска



**Originals Dawn**  
 O849003 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 BN13001 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 DN13001 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка  
 DN13003 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 RN13001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 C94001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-предлакировка  
 RV13005 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое WRT  
 C94004 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C94003 - 600 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C94002 - 600 x 150 x 4мм | Клеевое Шлифованное | Фаска



**Originals Accent**  
 O841002 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C141001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаска  
 EN17003 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 DN17002 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка  
 DN17003 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C941002 - 600 x 450 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 BN17001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 C941001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-предлакировка  
 O941001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое WRT  
 C941003 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска



**Originals Land**  
 C9C2003 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 C9C2004 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 C9C2001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 C9C2002 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска





**Originals Character**  
 O822002 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 C922007 - 900 x 190 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска с 2 сторон  
 C922006 - 900 x 190 x 4мм | Клеевое Шлифованное | Фаска с 2 сторон  
 C922002 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 C922003 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка  
 DN22001 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска  
 RN16001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 C922001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-предлакировка  
 RV16004 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое WRT  
 C922008 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C922005 - 600 x 190 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C922004 - 600 x 190 x 4мм | Клеевое Шлифованное | Фаска



**Originals Boulevard**  
 C9B6001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 C9B6002 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C9B6003 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 C9B6004 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска



**Originals Avenue**  
 C9C8001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 C9C8002 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаска  
 C9C8003 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 C9C8004 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаска





Originals Harmony  
 O82.1005 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 S12.1001 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее HPS | микрофаза  
 S92.1005 - 900 x 150 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаза с 2 сторон  
 S92.1004 - 900 x 150 x 4мм | Клеевое Шлифованное | Фаза с 2 сторон  
 BN.11004 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 DN.11003 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка  
 DN.11004 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаза  
 S92.1002 - 600 x 450 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаза  
 BN.11002 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 S92.1001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-предлакировка  
 RV.11007 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое WRT  
 S92.1003 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаза



Originals Symphony  
 O83.0003 - 905 x 295 x 10,5мм | Плавающее WRT  
 S93.0002 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 DN.20001 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка  
 DN.20003 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаза  
 BN.20001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 S93.0001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-предлакировка  
 RV.20002 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое WRT  
 S93.0003 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаза



Originals Rock  
 S94.003 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое Шлифованное  
 S94.004 - 600 x 300 x 6мм | Клеевое PU-предлакировка | Фаза  
 S94.001 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое Шлифованное  
 S94.002 - 600 x 300 x 4мм | Клеевое PU-лак | Фаза

# Добейтесь лучших результатов с аксессуарами Wicanders!

## Подложка

### Улучшенный комфорт и изоляция

Чтобы усилить и без того удивительные свойства пробковых напольных покрытий, Wicanders представляет Acousticork - пробковую подложку, благодаря которой атмосфера Вашего дома станет ещё уютнее. Использование Acousticork увеличивает комфорт при ходьбе, к тому же снижается уровень шума и рассеивание тепла. В общем, помещения становятся более уютными и тихими, что важно при создании комфорта дома.

Подложка представлена в двух версиях: агломерированная пробка и агломерированная пробка с гидроизоляционным слоем.



- Высокая прочность и долговечность
- Увеличение термоизоляции пола
- Натуральный и экологичный материал
- Лёгкий в обращении и монтаже

## Плинтуса

### Идеальное сочетание для приятного интерьера

Для создания благородного и гармоничного интерьера, Wicanders предлагает плинтуса в дополнение к напольным покрытиям. Создайте идеальный переход от стены к полу, выбрав цвета в тон стен или контрастирующие с ними.

Доступны плинтуса для всей гаммы коллекции Corkcomfort. Узнайте у своего поставщика о наличии у него плинтусов Wicanders.



## Уход

### Оптимальный уход для вечной красоты

Чтобы содержать Ваш пол в идеальной чистоте, Wicanders предлагает целый ряд вспомогательных изделий. Каждое из них используется с определённой целью, а их применение обеспечивает лёгкую уборку пола.

РЕГУЛЯРНЫЙ  
УХОД



#### Wicanders Soft Cleaner

Мягкое чистящее средство подходит для еженедельной или даже ежедневной уборки. Его можно использовать для удаления загрязнений, предотвращая проникновения грязи в стыки или текстуру напольного покрытия.



#### Wicanders Spray Cleaner

Преимущество мягкого, предназначенного для регулярной уборки чистящего средства в том, что оно выпускается в форме спрея, то есть, его можно наносить непосредственно на пол. Оно эффективно удаляет загрязнения или жировые пятна.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ  
УХОД



#### Wicanders Power Polish

Это средство используется для периодического ухода и обеспечивает дополнительную защиту пола благодаря сильным моющим свойствам. Оно помогает поддерживать первозданный внешний вид пола в течение многих лет, что особенно важно для зон с высоким уровнем проходимости.



#### Wicanders Power Strip

С помощью Power Strip можно очищать сильные загрязнения и удалять старые продукты ухода, так как накапливающиеся слоями эти продукты могут испортить внешний вид пола.




# Почему напольные покрытия из пробки — прекрасный выбор?



## + ТИШИНЫ


Благодаря естественным звукоизоляционным свойствам пробки, полы Wicanders легко могут снижать уровень шума в комнатах и между ними. При сравнении шума при ходьбе по пробковому и ламинированному полу, тесты подтверждают, что пробковые покрытия показывают исключительный результат и снижают шум до 53%.

Исследование проведено в лаборатории акустики и звукоизоляции Wicanders Corktech Flooring GmbH (СПб) в Петербурге в сотрудничестве с компанией HNDW 431.



## + Природной Теплоизоляции

Инфракрасная температура ступни




Естественные теплоизоляционные свойства пробки в напольных покрытиях Wicanders берегают энергию и обеспечивают оптимальную температуру пола круглый год.

При сравнении температуры стопы после контакта с четырьмя различными видами материалов, пробка является лучшим решением для поддержания тепла.

Что касается сбережения энергии, то пробка эффективнее дерева и намного опережает по своим свойствам винил и керамику.

Исследование проведено в лаборатории акустики и звукоизоляции Wicanders Corktech Flooring GmbH (СПб) в Петербурге в сотрудничестве с компанией HNDW 431.



## + комфорта при ходьбе

Пробковые полы невероятно приятны при ходьбе, что объясняется присущей данному материалу природной упругости.

В результате испытаний уровня ощущения комфорта у людей, ходивших в течение 45 минут по полу из пяти различных материалов, показывают, что наиболее комфортными были именно пробковые полы Wicanders.

Благодаря высокой степени ощущения комфорта, он превосходит полы из линолеума, ламината и керамики.


Исследование проведено в лаборатории акустики и звукоизоляции Wicanders Corktech Flooring GmbH (СПб) в Петербурге в сотрудничестве с компанией HNDW 431.

## + пользы здоровью

Напольные покрытия Wicanders достаточно стабильны, чтобы избавить от стрессовой нагрузки на ноги и спину, которые неизбежны при ходьбе по слишком жесткому или чрезмерно мягкому полу. Будучи мягче ламината и деревянных полов, но тверже ковров, полы Wicanders являются идеальным решением, снижая ударные нагрузки на ступню и уменьшая общее напряжение в теле, и при этом обеспечивая необходимую стабильность для упрощения процесса ходьбы и снятия усталости.


Исследование проведено в Биомеханическом институте ИВЭ РАН в Москве.

Ощущение твердости поверхности



## + амортизации

Амортизация



Благодаря природной упругости, полы Wicanders принимают свою первоначальную форму даже после продолжительного давления. Исследования показывают, что пробковые напольные покрытия Wicanders отличаются наилучшими амортизирующими свойствами. При падении чего-либо на пробковый пол или ламинат, разницу можно заметить тут же.

Исследование проведено в Биомеханическом институте ИВЭ РАН в Москве.



### Быстрая и лёгкая укладка

Плавающие напольные покрытия просто и быстро укладываются. В клеевом варианте нет необходимости готовить основание особым образом и можно использовать односторонний клей, что сокращает временные и финансовые затраты на укладку.



### Простота в уходе

Специальное защитное покрытие пробковых полов обеспечивает удобство и простоту ухода.



### Произведено из возобновляемого материала

Пробка - это кора пробкового дуба, которую снимают со ствола дерева каждые 9 лет и только вручную, чтобы не нанести вред дереву. Каждый год дерево обрастает новой корой, поэтому пробка является возобновляемым материалом.



# Берегите окружающую среду и выбирайте Wicanders®

Wicanders® предлагает действительно экологичные покрытия! Бренд компании Amorim представляет собой уникальное сочетание комфорта и экологичности. В качестве сырья для производства напольных покрытий используется кора, которую каждые 9 лет снимают с пробкового дуба, не нанося, при этом, вреда дереву. После обработки такая кора становится продуктом с высокой добавленной стоимостью, таким образом компания поддерживает экономику и социальную стабильность в регионах, находящихся под угрозой опустынивания.

Результаты нескольких исследований экоэффективности, основанных на сравнительном анализе различных типов напольных покрытий, подтверждают высокие экологические характеристики продуктов и производственного процесса Wicanders®. Помимо низких потребностей в энергии и сырье, продукция из пробки позволяет эффективно бороться с глобальным потеплением благодаря низкому уровню выбросов и естественной способности пробкового дуба удерживать CO<sub>2</sub>.

Подсчитано, что португальский лес пробкового дуба — Монтадо — поглощает приблизительно 5% годовых выбросов CO<sub>2</sub> страны, что составляет 4,8 миллиона тонн.



## Вдохновляя чистоту

Принимая во внимание озабоченность факторами здоровья и защиты окружающей среды, Wicanders разработал защитное покрытие HPS без применения фталатов. Фталаты - вещества, используемые в пластификаторах, которые со временем могут нанести вред. Заменив их в лаке HPS, Wicanders представил более здоровое и экологически чистое решение, которое улучшает качество воздуха в помещениях, при этом обладая все той же гибкостью, прозрачностью и прочностью, как и подobaет защитному покрытию HPS.



Сертификация Green Guard Plus гарантирует экологичность материалов, которые используются в производстве, что способствует улучшению качества воздуха в помещениях. Она гарантирует, что материалы не выделяют вредных веществ, способствуют снижению уровня шума и безопасности.



С ноября 2012 г. Бренд Wicanders признан нормативы, которые определяют уровень выбросов летучих органических соединений в строящихся помещениях. Проект Wicanders, производящий высококачественные французские материалы, был удостоен сертификата A+ за экологичность и безопасность. Это высший уровень качества воздуха в жилых и общественных помещениях.



Независимая сертификация Green Tag Cert классифицирует экологичность продуктов, произведенных в Австралии и Новой Зеландии. При наличии такого сертификата продукция имеет право на использование экологически чистых продуктов Eco Pacific Global.



Экологическая декларация продукта (EPD) — это официальный документ, который содержит сведения об уровне воздействия на окружающую среду продукта на протяжении всего жизненного цикла. Он основан на стандарте ISO 14025.



Цель Пробковой ассоциации Германии — гарантировать качество коры и контроль за процессом производства пробки. Это гарантирует, что продукция соответствует высоким стандартам качества.



Прогрессивная Экологическая ассоциация (Eco Mark) гарантирует, что продукция производится в соответствии с экологическими стандартами. Сертификация Eco Mark гарантирует, что продукция производится в соответствии с экологическими стандартами.

## Значимость пробкового дуба

Пробковый дуб (Quercus Suber L.) - дерево, принадлежащее семейству Буковых, из которого получают пробку, является высокоценной породой не только из-за тех материалов, которые из него получают, но также благодаря тому, что его выращивание позволяет поддерживать производство в таких отраслях, как сельское хозяйство, лесная промышленность и охотничьи хозяйства.

Регулярный процесс снятия коры значительно способствует экологическому, экономическому и социальному развитию сельскохозяйственных регионов Средиземноморья, где произрастает пробковый дуб.

Пробковый дуб — медленно растущее дерево, срок жизни которого достигает 200 лет, что позволяет за время его жизни собрать до 16 урожаев коры. Первое снятие пробковой коры с этого дерева возможно только через 25 лет после посадки и затем повторяется каждые девять лет, что не наносит никакого вреда дереву. Этот способ позволяет пробковому лесу справиться с задачей регулирования уровня CO<sub>2</sub> таким образом способствуя эффективности борьбы с глобальным потеплением.

Португальский пробковый лес, известный как Монтадо, площадью более 700 000 гектар, создает типичный пиренейский ландшафт. Это дерево позволяет поддерживать разнообразие биологических видов, включая животных и птиц, находящихся под угрозой вымирания, таких как пиренейские рыси, черных аистов, волков и диких медведей.



# ДАР ПРИРОДЫ

# Решения Wicanders для идеального пола!

Простота в укладке и радость дома!



## ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ

Защитное покрытие HPS (High Performance Surface) было разработано специально для офисных или общественных помещений с высокой проходимостью. Это защитное покрытие включает в себя дополнительный износостойкий верхний слой с нано-частицами — мельчайшие частицы являются защитным барьером против царапин, пятен, отпечатков и препятствуют скоплению.



Лак Xtreme WRT (Wear Resistance Technology) — верное решение для самых взыскательных клиентов, обустрояющих свои жилые помещения. В основе этого экологически чистого лака — керамические частицы, которые обеспечивают исключительную износостойкость и долговечность.



Защитное покрытие WPS (Wear Protect Surface) было разработано для лучшей защиты пола в жилых помещениях, а так же для наиболее проблемных участков в доме. Особенностями этого лака можно отметить увеличенный срок эксплуатации и естественные, мягкие, ощущения.



Для жилых помещений, где естественный внешний вид и тактильные ощущения важнее, мы предлагаем защиту полиуретановым лаком. Доступны материалы как с предварительной лакировкой (для последующего покрытия лака на месте), так и законченный продукт с PU-лаком.



Тем, кто ищет индивидуальные решения, шлифованный материал — это как раз то, что Вы ищете. Поверхность плиток шлифована и подготовлена к нанесению лака на месте укладки, тем самым Вы сами выбираете наиболее подходящее защитное покрытие.



## СИСТЕМЫ УКЛАДКИ

### CORKLOC®



#### CORK LOC® 2G

Замковая система Välinge's 2G — одна из наиболее распространённых и проверенных замковых систем в мире. Это сильная и механически прочная система без клея, монтируемая путём установки под углом длинных и коротких сторон планки.



#### CORK LOC® FOLD DOWN

Система укладки Cork Loc Fold Down, призвана упростить и ускорить укладку: требуется лишь одно движение для того, чтобы уложить планку на место. Эта инновационная система доступна для планок формата 1220x140мм.



#### CORK LOC® 5G-C


Замок системы 5G-C — самая совершенная модель укладки одним движением на рынке. Требуется лишь одно движение рукой, с установкой длинной стороны доски под углом и защелкиванием пластикового язычка по короткой. Укладка с Corkloc 5G-C проще и быстрее, чем с традиционными замками, а характерный щелчок подтверждает правильность ваших действия. Доступен для плит размером 605x445мм.



# Техническая информация и гарантия

## Клеевое покрытие

ГОТОВОЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




- 1 Лак Xtreme WRT
- 2 Натуральный пробковый шпон 0,8мм
- 3 Агломерированная пробка 3,2мм

15 лет Жилье

5 лет Общественно

**Xtreme WRT**  
HIGH PERFORMANCE



6мм покрытие

- 1 Полиуретановый лак
- 2 Натуральный пробковый шпон 0,8мм
- 3 Агломерированная пробка 5,2мм




4мм покрытие

- 1 Полиуретановый лак
- 2 Натуральный пробковый шпон 0,8мм
- 3 Агломерированная пробка 3,2мм

10 лет Жилье

**PU**  
LAK

ДЛЯ ОБРАБОТКИ НА МЕСТЕ



6мм покрытие

- 1 Полиуретановый лак
- 2 Натуральный пробковый шпон 0,8мм
- 3 Агломерированная пробка 5,2мм

10 лет Жилье (a)




4мм покрытие

- 1 Полиуретановый лак
- 2 Натуральный пробковый шпон 0,8мм
- 3 Агломерированная пробка 3,2мм

5 лет Общественно (b)


**PU**  
ПРЕДЛАЖЕНА



6мм покрытие

- 1 Натуральный пробковый шпон 0,8мм
- 2 Агломерированная пробка 5,2мм

10 лет Жилье (c)



Вариант 4 мм

- 1 Натуральный пробковый шпон 0,8мм
- 2 Агломерированная пробка 3,2мм


5 лет Общественно (d)

**ШЛИФОВАНОЕ**



## Плавающее покрытие

ГОТОВОЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




- 1 Защитное покрытие HPS
- 2 Износостойкий слой 0,5мм
- 3 Натуральный пробковый шпон 0,8мм
- 4 Вибро- и звукоизоляционный слой пробки 1,7мм
- 5 HDF-плита с замком CORBLOC 6мм
- 6 Интегрированная пробковая подложка 1,5мм

25 лет Жилье

15 лет Общественно

**HIGH Performance**




- 1 Лак Xtreme WRT
- 2 Натуральный пробковый шпон 0,8мм
- 3 Вибро- и звукоизоляционный слой пробки 2,2мм
- 4 HDF-плита с замком CORBLOC 6мм
- 5 Интегрированная пробковая подложка 1,5мм

15 лет Жилье

5 лет Общественно

**Xtreme WRT**  
HIGH PERFORMANCE



- 1 Защитное покрытие WPS
- 2 Натуральный пробковый шпон 0,8мм
- 3 Вибро- и звукоизоляционный слой пробки 2,2мм
- 4 HDF-плита с замком CORBLOC 6мм
- 5 Интегрированная пробковая подложка 1,5мм

10 лет Жилье

**WPS**  
HIGH PROTECT WOODS

(a) Необходимо покрыть минимум 1-2 слоями лака W-700 или W-2000 или другим равноценным лаком (связаться с равноценными на упаковке) - (b) Необходимо покрыть минимум 1-2 слоями лака W-2000 или другим равноценным лаком для соответствия данному классу использования (связаться с равноценными на упаковке) - (c) Необходимо покрыть минимум 3 слоями лака W-700 или W-2000 или другим равноценным лаком - (d) Необходимо покрыть минимум 3 слоями лака W-2000 или другим равноценным лаком для соответствия данному классу использования (связаться с равноценными на упаковке)

Таблица продуктов

Corkcomfort Пассажиры					
	WPS	WRT			HPS
Клипс (ISO 10874)	ZB	31	31	31	33
Размеры	905 x 295 x 10,5мм	1200 x 140 x 10,5мм	905 x 295 x 10,5мм	605 x 445 x 10,5мм	905 x 295 x 10,5мм
Обои	Нет	С 4 сторон	Нет	Нет	Микро, с 4 сторон
Замковая система	Cork Loc 2G	CorkLocFold Down	Cork Loc 2G	Cork Loc SG-C	Cork Loc 2G
Aprégn					
Tweedy Saw Cut Moon			C86001		
Tweedy Saw Cut Suede			C86801		
Tweedy Saw Cut Eden			C86001		
Tweedy Saw Cut Cocoa			C86E01		
Tweedy Wood Tinside			C86H01		
Tweedy Wood Eden			C86001		
Tweedy Wood Cocoa			C 86F01		
Tweedy Wood Coffee			C86001		
Sophisti cated Suede			C86901		
Sophisti cated Cocoa			C86001		
Originals County	C83001		C83004		
Originals Rhapsody			C825005		C125001
Originals Natural	C811001		C801007		C111001
Originals Shell			C828003		
Originals Dawn			C840003		
Originals Accent			C841002		C141001
Originals Character			C820002		
Originals Harmony			C821005		C121001
Originals Symphony			C830003		
Knaack Champagne	C85F001				
Knaack Chestnut	C 85G001				
Essence Champagne	C85E001				
Linea Champagne	C 85H001				
Linea Chestnut	C85D1				
Personality Moonlight			P801002		
Personality Tinside			P802002		
Personality Champagne			P805002		
Personality Eden			P806002		
Personality Spice			P808002		
Personality Tea			P810002		
Personality Chestnut			P832002		
Identity Moonlight			I801002		C128002
Identity Tinside			I802002		C128001
Identity Champagne			I805002		C120001
Identity Silver			I803002		C120002
Identity Eden			I806002		C120001
Identity Spice			I808002		C125001
Identity Tea			I810002		C128001
Identity Chestnut			I82002		C136001
Identity Nightshade			I821002		C121001
Nuances Melo			N813001		
Nuances Castagna			N814001		
Slice Marble			C 86E01		
Slice Tea			C 86F01		
Slice Brunette			C840001		
Leather Aqua			C84E001		
Leather Nut			C84C001		
Leather Dusk			C84C001		

Corkcomfort Пассажиры					
		WRT			HPS
Клипс (ISO 10874)	31	31	31	33	33
Размеры	1220 x 140 x 10,5мм	905 x 295 x 10,5мм	605 x 445 x 10,5мм	905 x 295 x 10,5мм	1200 x 140 x 10,5мм
Обои	С 4 сторон	Нет	Нет	Микро, с 4 сторон	С 4 сторон
Замковая система	CorkLocFold Down	CorkLoc2G	CorkLocSG-C	CorkLoc 2G	CorkLoc Fold Down
Aprégn					
Fashionable Glacier			C85J001		C15J001
Fashionable Cement			C86L001		C15L001
Fashionable Granite			C86M001		C15M001
Fashionable Macchiato			C85N001		C15N001
Fashionable Mystic			C85K001		C 15K001
Slate Tawny				C81E001	
Slate Mochaed no				C81C001	
Slate Coffee				C81A001	
Slate Algae				C81F001	
Slate Arctic				C81D001	
Slate Ellipse				C81G001	
Linn Moon				C81Y001	
Linn Bush				C81X001	
Linn Cioccolato				C81L001	
Lane Tinside	C83R001				C 13R001
Lane Chestnut	C 83S001				C13S001
Traces Tea	C810001				C14M001
Traces Spice	C808003				C14N001
Reed Mandarin	C 88T001				C13T001
Reed Barley	C83U001				C13U001
FlockM config ht	C81X001				C 11X001
Flock Champagne	C81Y001				C 11Y001
Flock Tea	C83Z001				C 13Z001
Flock Chestnut	C84A001				C14A001
Flock Chocolate	C83Y001				C 13Y001
President Spice	F808002				C 14K001
President Chestnut	F832003				C14L001
President Chocolate	F831002				C14M001
President Nightshade	F821003				C14J001

Таблица продуктов

Corkcomfort Knesso e								
	WRT	Ширина панели					PU-предлакировка	
Класс ISO 10874	31	ZB (A)	Z3 (B) 31 (B)	Z3 (A) 31 (B)	Z3 (B)	Z3 (A)	Z3 (A) 31 (B)	Z3 (B) 31 (B)
Размеры	600 x 300 x 4мм	600 x 150 x 4мм	600 x 300 x 4мм	600 x 300 x 6мм	600 x 450 x 4мм	900 x 150 x 4мм	600 x 300 x 4мм	600 x 300 x 6мм
Фаска	Нет	С 4 сторон	Нет	Нет	С 4 сторон	С 2 сторон	Нет	Нет
Артикул								
Originals County	RV 02012		RV02004	RV02005			C932001	DW02005
Originals Rhapsody	RV 02007		RV 02002	C925002			C925001	DW1 2001
Originals Natural	RV 10003							
Originals Traditional			RV01 008	RV01 005			C902002	DW01 005
Originals Medium Light		C906001	C 906003	C906005				
Originals Dark		C905002	C 905004	C905006				
Originals Shell	RV 14004		RV 14002	C924002			C924001	DW1 0001
Originals Dawn	RV 13006	C949002	RV 13001	RV1 3001			C949001	DW1 3001
Originals Accent	O941001		RV17001	RV1 7003			C941 001	DW1 7002
Originals Land			C92001	C92003				
Originals Character	RV 16004	C922004	RV 16001	C922002		C92006	C922001	C92003
Originals Boulevard			C966001	C966003				
Originals Avenue			C938001	C938003				
Originals Harmony	RV11007		RV11002	RV1 1004		C921004	C921 001	DW1 1003
Originals Symphony	RV20002		RV20001	C930002			C930001	DW20001
Originals Rock			C 964001	C944003				
Originals Dark / Traditional								C904001
Originals Medium Light / Traditional								C906001
Personal by Moonlight								
Personal by Tintide								
Personal by Champagne								
Personal by Eden								
Personal by Spice								
Personal by Tea								
Personal by Chestnut								
Identity Moonlight								
Identity Tintide								
Identity Champagne								
Identity Silver								
Identity Eden								
Identity Spice								
Identity Tea								
Identity Chestnut								
Identity Nightshade								
Fashionable Glacier								C95001
Fashionable Cement								C 95L 001
Fashionable Graffiti								C95M 001
Fashionable Macchiato								C95ND01
Fashionable Mystic								C95K001
Tacis Moonlight								
Tacis Tintide								
Tacis Champagne								
Tacis Chestnut								
Skin Dark								
Skin Champagne								
Skin Natural								
Skin Tintide								
Craddle Dark								
Craddle Champagne								
Craddle Tintide								
Craddle Natural								
Volcano Dark								
Volcano Silver								
Volcano Champagne								
Volcano Natural								

a) Необходимо покрыть мем-вуле 1-2 слоями лака W 700 или W 2000 или другим лаком-грунтом-выравнивателем.  
 b) Необходимо покрыть мем-вуле 1-2 слоями лака W 2000 или другим лаком-грунтом-выравнивателем, далее следует слой грунтового клеевого состава сепаратора с резиновыми фракциями на упаковке.  
 c) Необходимо покрыть мем-вуле 3 слоями лака W 700 или W 2000 или другим лаком-грунтом-выравнивателем.  
 d) Необходимо покрыть мем-вуле 3 слоями лака W 2000 или другим лаком-грунтом-выравнивателем, далее следует слой грунтового клеевого состава сепаратора с резиновыми фракциями на упаковке.

Corkcomfort Knesso e								
PU-предлакировка	PU-лак						Double Side Diffositive	
Z3 (A) 31 (B)	Z3	Z3	Z3	Z3	Z3	Z3	Z3 (B) 31 (B)	
600 x 300 x 6мм	450 x 450 x 6мм	600 x 150 x 4мм	600 x 300 x 4мм	600 x 450 x 4мм	900 x 150 x 4мм	900 x 300 x 4мм	600 x 300 x 6мм	
С 4 сторон	С 4 сторон	С 4 сторон	С 4 сторон	С 4 сторон	С 2 сторон	Нет	Нет	
DW02005				C932002				
DW1 2005				C925003				
DW01 005								
C906006		C906002	C906004					
C905007		C905008	C905005					
DW1 0008			C924003					
DW1 3008		C949008	C949004					
DW1 7008			C941 003	C941002				
C 9C 2004			C92002					
DW2001		C922005	C922008		C92007			
C966004			C966002					
C 9C 8004			C938002					
DW1 1008			C921 003	C921002	C921 005			
DW2008			C930003					
C944004			C944002					
							C904001	
							C906001	
P901 003		C944001	C944002					
P902003		C93002	C 98L 003					
P905003		C93003	C93003					
P906003			C953001					
P908003			C951001					
P91 0003			C951001					
C 964001		C944002	C944008					
R01 002			C92003	C 98W001	C92002			
R02002			C92003	C92001	C92002			
R05002			C90003	C92008	C92002			
R08002			C921001					
R06002			C92001					
R08002			C92001					
R10002			C92002	C92001				
R32002			C936003	C 98G 001	C936002			
R21 002			C92L002	C92L001				
							C95001	
							C 95L 001	
							C95M 001	
							C95ND01	
							C95K001	
		C95P001			C 95P002			
		C95Q001			C95Q002			
		C95001			C95002			
		C95R001			C 95R002			
	C 95B001							
	C95W001							
	C95V001							
	C95C001							
	C95A001							
	C96A001							
	C 96Y001							
	C95Q001							
	C94Z001							
	C 95Y001							
	C95Z001							
	C95X001							

Corkcomfort Proesso core					
	WRT	HPS	WPS		
	90,5x295x10,5mm 6,05x445x10,5mm 1,23x140x10,5mm	90,5x295x10,5mm 1,23x140x10,5mm	90,5x295x10,5mm		
Уровень испарения влаги Бытовой	ISO 10874	Класс	23	23	23
Уровень испарения влаги Коммерческий	ISO 10874	Класс	31	33	-
Уровень испарения влаги Промышленный	ISO 10874	Класс	-	-	-
Описание защитного покрытия	-	-	Акриловый лак с неравным покрытием краевых частей цемента	Акриловый лак с неравным покрытием краевых частей цемента	Акриловый лак
	Стандарт/метод испытаний	Единица измерения	Спецификация		
Общие характеристики - EN 14085 + EN 12104 + EN 655					
Размеры	EN ISO 24346	мм	± 0,10% до Ширина макс. 0,5мм Длина макс. 2,0мм	± 0,10% до Ширина макс. 0,5мм Длина макс. 2,0мм	± 0,10% до Ширина макс. 0,5мм Длина макс. 2,0мм
Общая толщина	EN ISO 24346	мм	± 0,25	± 0,25	± 0,25
Прямоугольность	EN ISO 24346	мм	≤ 0,50	≤ 0,50	≤ 0,50
Прямолинейность и кривизна на поверхности слоя	EN ISO 24346	мм	≤ 0,30	≤ 0,30	≤ 0,30
Прямоугольность и приваленность ≤ 400мм > 400мм	EN ISO 24346	мм	-	-	-
Плотность и засыпной слой	EN ISO 23996	кг/м³	-	Номинальное значение (1360) ± 50	-
Плоскостность панели: Длина волн/угла / шаг угла Ширина волн/угла / шаг угла	EN 14085 (Приложение А)	%	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15	≤ 0,50 / ≤ 1,0 ≤ 0,10 / ≤ 0,15
Зазор между панелями	EN 14085 (Приложение В)	мм	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Перепад по высоте между панелями	EN 14085 (Приложение В)	мм	≤ 0,20	≤ 0,20	≤ 0,20
Стабильность разбега (закантов)	EN 669 (Приложение С)	%	≤ 5	≤ 5	≤ 5
Стабильность разбега по направлению теплового потока	EN ISO 23999	%	-	-	-
Деформация под воздействием тепла	EN ISO 23999	мм	-	-	-
Содержание влаги	EN 12105	%	-	-	-
Прочность на разрыв	EN ISO 24345	Н/50 мм	-	≥ 35	-
Масса на кв. площади	ISO 23997	г/м²	Номинальное значение (8000) -10%; +13%	Номинальное значение (8500) -10%; +13%	Номинальное значение (8000) -10%; +13%
Объемная плотность	EN 672	кг/м³	-	-	-
Общие характеристики - EN 14085 + EN 12104 + EN 655					
Номинальное значение толщины пробного слоя	EN ISO 24340	мм	≥ 3,0	-	≥ 2,5
Группа износа	EN 660-2	F4 (класс 3)	-	Группа износа Т	-
Толщина изношенного слоя (Группа износа Т)	EN ISO 24340	мм (Потеря толщины)	-	≥ 0,5	-
Общая толщина	EN ISO 24346	мм	-	-	-
Объемная плотность	EN 672	кг/м³	-	-	-
Тест с краской на колёсках	EN 425	Внешний вид после 25 000 циклов	Отсутствие повреждений покрытия, кроме лёгкого изменения внешнего вида, отсутствие расслоения	Отсутствие повреждений покрытия, кроме лёгкого изменения внешнего вида, отсутствие расслоения	-
Имитация движения обуви	EN 424	Внешний вид	Повреждения не должны быть заметны после тестирования с обувью типа 2	Повреждения не должны быть заметны после тестирования с обувью типа 2	-
Остаточное давление	EN ISO 24343-1	мм	≤ 0,40	≤ 0,25	≤ 0,40
Характеристики безопасности - EN 14041					
Огнестойкость	EN 13501-1	Класс	C <sub>F</sub> s1	C <sub>F</sub> s1	E <sub>F</sub> s1
Сопротивление огню	EN 13893	Класс	DS	DS	DS
Виде пленки фольгированные	EN 717-1	Класс	E1	E1	E1
Электростатическая	EN 1815	НВ	Не антистатик	Не антистатик	Не антистатик
Содержание пластификатора (PCP)	EN 14041 Приложение В	мг/кг	Без PCP	Без PCP	Без PCP
Дополнительные характеристики					
Сопротивление пятнам	ISO 26 987(a)	Оценка (б)	Оценка 0 (4 для эцупона)	Оценка 0	-
Теплопроводность	EN 12667	(мВт/Вт)	Rs 0,150	Rs 0,150	Rs 0,150
Снижение уровня ударного шума	ISO 140-8	дБ (ΔLw)	16	-	-
Снижение уровня шума при ходьбе	EPH (H-D) Works Standard 431	дБ(A)	13,2	11,1	-
Разница в прочности	-	%	51,6	53,3	-
Влажность	Влажность (60%)	Градусы Фаренгейта(°F)	12±3°	12±3°	-

(а) Испытание проводится следующим образом: Длинный тест, CH50H, NH50H, плавная кривая, мод. б) Оценка 0 (б) – без изменений; Оценка 1 – высокие изменения; Оценка 2 – значительные изменения; Оценка 3 – изменения; Оценка 4 – сильные изменения; (с) Необходимо покрыть пленку 1-2 слоями лака W2000 или другим равнозначным лаком; (д) Необходимо покрыть пленку 1-2 слоями лака W2000 или другим равнозначным лаком для соответствия данному классу использования (согласно с рекомендациями на упаковке).

Corkcomfort Fine esse				
WRT	PU-покрытие пола	PU-лак	Шлифовальная	
600x300x4mm	600x300x4mm 600x300x6mm	900x150x4mm 900x150x6mm 600x300x4mm 600x300x6mm 600x150x4mm 450x150x6mm	600x150x4mm 600x300x4mm 600x300x6mm 600x450x4mm 900x150x4mm	
23	23 (с)	23	23 (д)	
31	31 (д)		31 (г)	
-	-		-	
Акриловый лак с неравным покрытием краевых частей цемента	PU-лак на водной основе (2 слоя)	PU-лак на водной основе	Шлифовальная поверхность	
Спецификация				
Общие характеристики - EN 14085 + EN 12104 + EN 655				
≤ 0,2% до макс. 1,0мм	≤ 0,2% до макс. 1,0мм	≤ 0,2% до макс. 1,0мм	≤ 0,2% до макс. 1,0мм	≤ 0,2% до макс. 1,0мм
0, + 0,25	0, + 0,25	0, + 0,25	0, + 0,25	0, + 0,25
-	-	-	-	≤ 0,5
-	-	-	-	≤ 1,0
≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0	≤ 0,5 ≤ 1,0
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4
≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6	≤ 6
3,5-4,5	3,5-4,5	-	-	3,5-4,5
-	-	-	-	-
Номинальное значение (2000) ± 10%	4мм: Номинальное значение 1800+ -10% 6мм: Номинальное значение 2700+ -10%	4мм: Номинальное значение 1800+ -10% 6мм: Номинальное значение 2700+ -10%	4мм: Номинальное значение 1800+ -10% 6мм: Номинальное значение 2700+ -10%	-
≥ 95% от номинального значения (950)	≥ 95% от номинального значения (450)	≥ 95% от номинального значения (450)	≥ 95% от номинального значения (450)	≥ 95% от номинального значения (950)
Общие характеристики - EN 14085 + EN 12104 + EN 655				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
≥ 4,0	≥ 4,0	≥ 4,0	≥ 4,0	-
≥ 450	≥ 450	≥ 450	≥ 450	-
-	-	-	Отсутствие повреждений покрытия, кроме лёгкого изменения внешнего вида, отсутствие расслоения	-
-	-	-	Повреждения не должны быть заметны после тестирования с обувью типа 2	-
≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40	≤ 0,40
Характеристики безопасности - EN 14041				
D <sub>F</sub> s1	D <sub>F</sub> s1	4мм: C <sub>F</sub> s1 / 6мм: D <sub>F</sub> s1	C <sub>F</sub> s1	
DS	DS	DS	DS	-
E1	E1	E1	E1	E1
Не антистатик Без PCP	Не антистатик Без PCP	Не антистатик Без PCP	Не антистатик Без PCP	Не антистатик Без PCP
Дополнительные характеристики				
Оценка 0	-	Оценка 0 (Ацетон -3, Йод -2)	-	-
Rs 0,150	Rs 0,150	Rs 0,150	Rs 0,150	Rs 0,150
-	15	4мм: 13 / 6мм: 14	12	-
-	-	4мм: 15,3 / 6мм: 17,2	-	-
-	-	4мм: 65 / 6мм: 69	-	-
12±3°	-	-	-	-

(а) Наличие не менее трёх слоев лака W2000 или другого равнозначного лака  
(г) Наличие не менее 3-4 слоев лака W2000 или другого равнозначного лака, соответствующего данному уровню использования (согласно с рекомендациями на упаковке)  
(д) Стелла с угловыми Corkcomfort Flooring WRT имеет значение 3дБ звук шага по сравнению с контрольной стеной



Wicanders, являясь продуктом компании Amorim, лидера мирового рынка пробковой промышленности, сочетает естественность природы и современные технологии с целью создания высококачественного, экологичного и стильного напольного покрытия. Wicanders обладает

непревзойдённой репутацией в развитии высококачественного удобного напольного покрытия, следующего последним тенденциям моды и подходящего как для жилых, так и для коммерческих помещений. Wicanders® по-настоящему надёжный бренд!

[www.wicanders.com](http://www.wicanders.com)



DE	Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 369-01	germany@amorim.com
NL/BE/LU	Amorim Benelux B.V. (+31) 186 604 111	info.amorim@amorim.com
AT	Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 31 63 10	austria@amorim.com
CH	Amorim Floortap & vloerbedekking (+41) 41 726 20 20	info@amorim.ch
PT	Amorim De wicanders, S.A. (+351) 227 473 600	geral.amorim@amorim.com
ES	Amorim De wicanders, S.A. (+34) 902 307 407	info.amorim@amorim.com
FR	Amorim De wicanders, S.A. (+33) 800 914 848	info.amorim@amorim.com
DK	Tilbehøret De wicanders A/S (+45) 893 232 32	tilbehoret@tilbehoret.dk
PL	Dom Dekoracji i Parkietów (+48) 126 379 639	kontakt@domdekoracji.pl
US	Amorim Floortap North America (+1) 410 333 6062	info.amorim@amorim.com
RU	Amorim De wicanders, S.A. (+7) 493 280 7860	info.amorim@amorim.com



Центр продаж в РФ:  
Amorim De wicanders S.A.  
(+351) 227 473 600

