



**Дизайнерские покрытия**

# Просто прекрасный выбор



Как в общественных, так и в жилых помещениях – эластичные **дизайнерские покрытия wineo** можно применять везде.

Огромное преимущество таких полов – они надежны и просты в уходе. Они покоряют практичностью и замечательным дизайном. Различные древесные и каменные декоры, от экзотических до самых современных и эксклюзивных. Великолепно смотрятся и создают неповторимую атмосферу.

Такую как вы хотели.

Scandic White  
wineo 600 - DB00026  
wineo 600 - DLC00026

# Характеристики продукта



**УСТОЙЧИВ К  
ПЯТНАМ**



**ТЕПЛЫЙ ДЛЯ НОГ**



**СНИЖАЕТ НАГРУЗКУ НА  
СУСТАВЫ**



**ПОДХОДИТ ПОД  
ТЕПЛЫЙ ПОЛ**



**БЕСШУМНЫЙ**



**ЛЕГКИЙ В УХОДЕ**



**ПОДХОДИТ ДЛЯ  
ВЛАЖНЫХ  
ПОМЕЩЕНИЙ**



**НЕ СКОЛЬЗКИЙ**

# Produkt ne создающий проблем



Schadstoffgeprüft  
Emmissionsgeprüft



PLATZ 1 FÜR WINDMÖLLER IM  
B+L KUNDENBAROMETER 2013




Brandverhalten Cfl-s1 nach DIN EN 13501-1  
auf massiven, mineralischen Untergründen  
(Rohdichte  $\geq 1350 \text{ kg/m}^3$ )



[www.wineo.de](http://www.wineo.de)

# Строение клеевой плитки


100% эластичности – от 2 мм до 2,5 мм толщины покрытия



- 1 Заводской защитный слой на поверхности
- 2 Структура поверхности
- 3 Износостойкий слой
- 4 Декоративная пленка
- 5 Основной слой со стекловолоконной армирующей сеткой
- 6 Стабилизирующий слой
- 7 Самоклеющаяся изолирующая подложка silentPremium \*доступна отдельно

# Строение винилового замковой плитки


100% эластичности – 4,5 мм,  
5 мм толщина покрытия



- 1 Заводской защитный слой на поверхности
- 2 Структура поверхности
- 3 Износостойкий слой
- 4 Декоративная пленка
- 5 Основной слой со стекловолоконной армирующей сеткой
- 6 Система замков Connect
- 7 Стабилизирующий слой
- 8 Шумопоглощающая подложка silentCOMFORT \*доступно отдельно


# Строение винилового ламината с замками

На HDF-плите Agua-Protect  
9 мм толщина панели



- 1 Заводской защитный слой на поверхности
- 2 Структура поверхности
- 3 Износостойкий слой
- 4 Декоративная пленка
- 5 Основной слой со стекловолоконной армирующей сеткой
- 6 Несущая плита HDF- Agua-Protect
- 7 Система замков LocTec
- 8 Край гермитизации
- 9 Интегрированная подложка Sound-Protect Eco


# Структуры поверхности




Древесная




Грубая древесная



Эксклюзивная



Песчаная




Каменная поверхность




Синхронная



Имитация сланца



Глянцевая поверхность



Травертин

# Жилое пространство



Ваши заказчики выбирают такое напольное покрытие, которое выглядит потрясающе, которому не страшны ни бурные игры детей, ни мокрые лапы питомцев, ни случайный потоп.

Наш **виниловый пол wineo** выдерживает и не такое! Откройте для себя разнообразие напольных покрытий для жилых помещений, кухни и ванной комнаты и рекомендуйте их своим заказчикам!

О чем бы не мечтали ваши клиенты, среди разнообразия полов от **wineo** вам всегда попадается нужное решение для любой задачи.

Chateau Brown  
wineo® 600 | DB00002  
wineo® 600 | DLC00002

# Комфортность и уют



- **Идеальны для уборки** – благодаря прочной поверхности и структуре, а также заводскому защитному покрытию.
- **Широкий выбор декоров** – различные структуры поверхностей, от модных до классических, на любой вкус.
- **Готов к использованию** – простой и быстрый монтаж, без шума и пыли (особенно это касается укладки плавающим способом).

# Коммерческие объекты



Там, где проходит много людей, в офисах, в ресторанах и гостиницах, в магазинах, напольные покрытия подвергаются особо сильной нагрузке.

**Полы от wineo** и тут приходят вам на помощь – идеальный выбор для заказчиков больших объектов общественного назначения.

Что неувидительно – покрытия соответствуют всем повышенным требованиям и классам использования, предъявляемых к помещениям такого характера.

# Практичность и функциональность



- **Прочность** – благодаря классам использования от 32 до 42 и соответствующим этим стандартам толщина рабочего слоя от 0,4 мм до 0,55 мм.
- **В высшей степени функционально** – длительный срок службы, легок в уборке, прост в укладке. Идеален при необходимости быстрого ремонта помещений.
- **Многообразие декоров** – модные дизайны и поверхности, имитирующие камень и дерево, позволяют проявить творческую фантазию в любом помещении.

3-in-1

# ambra



Highlands Light  
 ambra wood | DEI75213AMW  
 ambra wood | CEI75213AMW  
 ambra wood | MLEI75213AMW-N

stone

609,6 × 304,8 mm



600 × 314 mm



Multi-Layer  
 591 × 287 mm



wood


1200 × 180 mm



1212 × 185 mm



Multi-Layer  
 1200 × 212 mm



# wineo 600



Patchwork  
wineo 600 wood | DE:00011  
wineo 800 wood | DL:00011

wood

1200 × 180 mm



stone

609,6 × 304,8 mm



1212 × 187 mm



600 × 317 mm



stone XL

900 × 450 mm



wood XL

1505 × 235 mm



914 × 480 mm



1505 × 237 mm



# kingsize



1505 × 235 mm



1505 × 235 mm



ambra + laguna



select + bacana



Alaska Oak  
kingsize (ambra) | DE1208AM  
kingsize (select) | DE1208SE  
kingsize (laguna) | CE1208LA  
kingsize (bacana) | CE1208BA

# select



wood

1200 x 180 mm



stone

900 x 450 mm




Scandinavian Pine  
 select wood | DK11113SE

# bacana





wood

1212 × 185 mm



stars

914 × 473 mm



# Аксессуары



**Ламинированный плинтус** идентичными расцветками, плюс эксклюзивный цвет в полярно-белом декоре.



Крем

Серебряно-серый

Темнокоричневый


Антрацит

Черный

**Акцент полосы** – придают виниловой плитке для приклеивания совершенно иной вид. Имитация фаски.



**Крепление клипстар** – для быстрого монтажа плинтусов от **wineo**. Такая система позволяет спрятать кабель внутри плинтуса.



**Алюминиевые порожки** прекрасно подходят к нашим полам. Необходимое пространство для расширения плавающего покрытия уже учтена.

# Подложка



Прочность на сжатие: до 44 тн / м<sup>2</sup>  
Остаточное сжатие: < 0,10 мм



Понижение уровня шума шагов  
до 14 dB



Понижение общего уровня шума



Сглаживание неровностей  
чернового пола



Коэффициент теплопроводности:  
R = 0,01 (м<sup>2</sup> K) / W



**MADE IN GERMANY**

## silentPREMIUM

Толщина: 1,8 мм

Ширина: 1 м

Длина: 6,5 м

Вес: 2,6 кг/м<sup>2</sup>

## silentCOMFORT

Толщина: 1,5 мм

Ширина: 1 м

Длина: 10 м

Вес: 1,5 кг/м<sup>2</sup>

# Способы укладки



Дизайнерские покрытия для клеевого монтажа можно использовать там, где от покрытия требуется не только необычные декоры, но функциональность и износостойчивость. К вашим услугам 4 коллекции с 96 древесными и каменными декорами.



Наши покрытия из коллекции на замке, так же быстро и просто смонтировать. Вам необходим только нож для резки плитки и прорезиненный молоток с белым наконечником.

Коллекция на основе HDF-плит выпускается с системой замков LocTec. Благодаря чему, укладывать **виниловый пол wineo** можно как ламинат. Для укладки необходима пила.

# Значение символов

## СВОЙСТВА ПРОДУКТА



Невосприимчивость к пятнам



Подходит для мебельных роликов



Подходит для укладки со всеми типами водяных теплых полов



Подходит для влажных помещений

## ЗАВОДСКОЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ НА ПОВЕРХНОСТИ



PU



UV

## ОСОБЕННОСТИ



Обработанный кант



Технология реальной фаски

## КЛАССЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Класс использования 23 – жилые помещения с сильной нагрузкой



Класс использования 31 – коммерческие помещения с небольшой нагрузкой



Класс использования 32 – коммерческие помещения со средней нагрузкой



Класс использования 33 – коммерческие помещения большой проходимости с сильной нагрузкой