

Rovere spazzotato color Firenze.
Brushed Oak, Firenze colour.

*999 soluzioni possibili...
anche la tua!*

999 combinations available... even yours!!

Industrie pavimenti in legno / Wooden floor industries

GARBELOTTO

Master
FLOOR

Made in Italy excellence


100% certified

Le fasi della produzione

Production phases



> Verniciatura all'acqua /
Water based varnishing



> Oliatura naturale / Natural oiling



> Controllo qualità /
Testing & quality assurance



> Confezionamento /
Packaging



Since 1950 Garbelotto and Master Floor invest their resources in Italy even if the market pushed to delocalize the production. Thanks to a constant growing, the two companies hire new collaborators training specialized workers and creating satellite industries which increase territory value. In their plants they carry out all production phases: project, gluing, profiling, surface treatments



Adatto alla Bioedilizia

Suitable for bio-building

NO SOSTANZE TOSSICHE

In tutta la produzione vengono usate materie prime esenti da emissioni nocive per la salute. La finitura della superficie avviene con vernici all'acqua ed olii naturali esenti da emissioni nocive.

CLASSE 1 PER L'EMISSIONE DI FORMALDEIDE

Il multistrato di betulla usato per il supporto è certificato in classe E1 per l'emissione di formaldeide.

NO NOXIOUS SUBSTANCES

We use no toxic raw materials in our production system. The surface finishing is performed using water based varnish and natural oils deprived from toxic release.

CLASS 1 FOR FORMALDEHYDE RELEASE

We use birch multilayer only, classified as E1 class for formaldehyde release.



100% Made In Italy Excellence

dal 1950

> Progettazione / Project



> Essiccazione / Drying



> Incollaggio / Gluing



> Profilatura / Profiling



Dal 1950 Garbelotto e Master Floor investono le proprie risorse in Italia, anche se le spinte a delocalizzare sono state molteplici. Grazie alla crescita costante, le aziende assumono nuovi collaboratori, formando maestranze specializzate e creando un indotto che aumenta il benessere nel territorio. Negli stabilimenti realizziamo tutte le fasi della produzione: ideazione, essiccazione, incollaggio, profilatura, trattamenti della superficie per un prodotto totalmente made in Italy.



Le nostre certificazioni *Our certifications*

Garbelotto e Master Floor utilizzano materie prime solo di produttori che non sfruttano l'ambiente e rispettano le persone, privilegiando i fornitori che dimostrano la loro responsabilità sociale vendendo legname che proviene da aree a riforestazione controllata. Per questo vengono utilizzate solo materie prime di provenienza sicura e certificata. Sono state conseguite anche le certificazioni FSC® e PEFC® che possono essere richieste sui pavimenti in legno a marchio Garbelotto e Master Floor. I prodotti Garbelotto e Master Floor sono certificati in classe Cfl-s1 per la reazione al fuoco, equivalente nella classificazione italiana alla "classe 2". Possono essere quindi utilizzati per pavimentare edifici pubblici, senza ulteriori certificazioni.

Garbelotto and Master Floor use raw materials purchased from suppliers that respect environment and people. That is why we focus on those who prove socially responsible by selling wood from controlled reforestation areas, and we use certified origin raw materials. We have also been awarded FSC- COC and PEFC® certifications, which you can demand for wood flooring products made by Garbelotto and Master Floor. Garbelotto and Master Floor parquet are Cfl-s1 class certified for fire reaction according to CE Regulation. For this reason our parquet can be installed in public spaces in the UE without any further certification.



certificazione N° 340.039.V
certification No. 340.039.V
certificazione N° 341.039.V
certification No. 341.039.V



The mark of responsible forestry



Promuoviamo la gestione sostenibile delle foreste



Prefinito 2 strati 2-layer pre-finished board

Listo-floor® è un prefinito 2 strati con uno spessore di 10 o 14 mm, di cui 4 mm di legno nobile. Disponibile in 5 modelli di diverse dimensioni, in svariate specie legnose e trattamenti della superficie. La posa è semplice, così come la pulizia e manutenzione.

Listo-floor® is a 2-layer prefinished line, 10 or 14 mm thick (4 mm Top layer). Available in several types of wood with special surface treatments. Easy to lay, to clean and to maintain.



Strato legno nobile
Top layer
ca 4 mm.

Supporto multistrato
Multilayer
ca 6/10 mm.

I nostri formati Our sizes

10 mm. Spessore / 10 mm. Thickness
65/70 mm. Larg. / 65/70 mm. Width
350/800 mm. Lungh. / 350/800 mm Length

10 mm. Spessore / 10 mm. Thickness
85/90 mm. Larg. / 85/90 mm. Width
400/1300 mm. Lungh. / 400/1300 mm Length

14 mm. Spessore / 14 mm. Thickness
85/90 mm. Larg. / 85/90 mm. Width
400/1300 mm. Lungh. / 400/1300 mm Length

10 mm. Spessore / 10 mm. Thickness
110/120 mm. Larg. / 110/120 mm. Width
600/1500 mm. Lungh. / 600/1500 mm Length

10 mm. Spessore / 10 mm. Thickness
140/150 mm. Larg. / 140/150 mm. Width
700/2000 mm. Lungh. / 700/2000 mm Length

CLASSIC

MAXI

SUPER

GRAND

GOLD

linea Gold

**con solo 10mm di spessore,
fino a 2000mm di lunghezza**

With only 10mm thick, up to 2000mm in length

Master

FLOOR

by MASTER FLOOR

Prefinito 2 strati 2-layer pre-finished board

Il prefinito Master-Floor® è la linea di prefiniti 2 strati di grande dimensione disponibile in 4 modelli. È il risultato del connubio tra avanguardia della tecnica e finiture studiate e realizzate da maestri ebanisti di grande esperienza. La selezione delle materie prime e un attento controllo qualità garantiscono tavole affidabili con un'ottima durabilità nel tempo.

Master-Floor® is a line of 2-layer large sized prefinished parquet that proposes strong and elegant floor boards made with latest generation technologies and hand finished by expert cabinet maker. A careful selection of raw material and a close quality control grant reliable boards with a optimal time duration.



Spess. 14 mm / Thickness 14 mm
Largh. 110/120 mm / Width 110/120 mm
Lungh. 700/1500 mm / Length 700/1500 mm

Spess. 14 mm / Thickness 14 mm
Largh. 130/150 mm / Width 130/150 mm
Lungh. 800/2500 mm / Length 800/2500 mm

Spess. 14 mm / Thickness 14 mm
Largh. 170/200 mm / Width 170/200 mm
Lungh. 800/2500 mm / Length 800/2500 mm

Spess. 16 mm / Thickness 16 mm
Largh. 110/200 mm / Width 110/200 mm
Lungh. 600/2900 mm / Length 600/2900 mm

Elegant

CLASSIC

BIG OLD

Prestige

linea Prestige

**16mm di spessore,
con 6 mm di legno nobile**

16mm thick, with top layer approx. 6mm

Trattamenti, finiture e colorazioni disponibili su tutta la gamma Garbelotto e Master Floor

Treatments, finishes and colors available on all Garbelotto and Master Floor range

TRATTAMENTI DI INCISIONE / Inlay treatments



LI - liscio / smooth



SP - spazzolato / brushed



TS - taglio sega / sawn effect



PI/PA - piallato / planed



TR - trama / trama

TRATTAMENTI DI COLORAZIONE / Colouring treatments



21 - sbiancato velato / veiled bleached



20 - sbiancato / bleached



23 - decapato sbiancato / pickled and bleached



01 - naturalizzato / naturalized



MU - mod. Murano



CO - mod. Correr



DU - mod. Ducale



CD - mod. CA' d'Oro



FE - mod. Fenice



RI - mod. Rialto



25 - perla / pearly



GI - mod. Giudecca



70 - Cortina



TO - mod. Torcello



51 - autunno



SG - mod. San Giorgio



SM - mod. San Marco



AR - mod. Arsenale



33 - Berlino



15 - brunito / bronzed




71 - Praga



32 - Parigi



34 - Londra



73 - Firenze



Progetto® 1



11 - ant. cuoio / antiqued leather effect



42 - Le Noir®



72 - Tallinn



AC - mod. Accademia



Progetto® 4

TRATTAMENTI DI FINITURA / Finishing treatments



02 - olio naturale / natural oil



V2 - vernice effetto cera / wax effect varnish



V1 - vernice 6 mani antigraffio / 6 UV coats of acrylic scratchproof paint



V3 - vernice a 90 gloss super lucida / extra shining 90 gloss varnish



Progetto® 6

Le nostre linee esclusive / Our exclusive lines

Collection®

by MASTER FLOOR

La nuova linea di prefiniti 2 strati leggermente bisellati sui 4 lati presenta trattamenti speciali come il taglio sega, la decapatura color perla o la ceratura eseguita a tampone. Le tavole dei nove esclusivi modelli sono fornite in diverse larghezze e lunghezze.

Our new line of 2-layer prefinished slightly bevelled boards comes with exclusive special treatments, such as sawn, pearly effect, pickled effect or french polish effect. The boards are supplied in various widths and lengths.



linea Gli antichi®

by MASTER FLOOR

Se questi pavimenti potessero parlare racconterebbero di storie passate; il legno antico abilmente recuperato, scelto e trattato è pronto per essere posato nelle abitazioni nelle quali l'eco del passato è infuso nel presente. Prefiniti 3 strati in Rovere, Olmo, Larice e Abete con spessore di 15mm, disponibili in varie larghezze e lunghezze finiti a mano con cere naturali.

If those floors could talk they would tell us about past lives: antique wood, handily restored, selected and treated is ready to be installed in houses where echoes of past times mix with the present. Available on 3 layer prefinished parquet in reclaimed Oak, Elm, Larch and Fir, 15mm thick in various length and width hand-finished with natural waxes.



I TAVOLATI®

by MASTER FLOOR

La nuova linea 3 STRATI con esclusivi trattamenti della superficie di colorazione e di incisione realizzati a mano. Le tavole in rovere, teak, olmo, ciliegio e noce sono morciate con terre naturali per donare un colore naturalmente invecchiato. Sono fornite in diverse larghezze e lunghezze, per ricreare il disegno dei pavimenti di una volta.

The new 3 layer line with exclusive hand made coloring and engraving treatments. The boards are imbued with natural clays to give a natural antiqued color to the wood. They are supplied in many lengths and widths to recreate the old floor style.



NOBLESSE®

spina ungherese - herringbones

by GARBELOTTO e MASTER FLOOR

La posa a spina ungherese è stata utilizzata in palazzi d'epoca e antiche dimore. Oggi è possibile avere questo prestigioso pavimento in legno nella versione prefinita, con spessore 10 e 14mm, già predisposto per questa posa con angolo di taglio da 30° a 60° veloce e affidabile.

Hungarian herringbone was used by architects to decorate halls of great palaces and noble villas. Now is possible to have this prestigious floor already prefinished, 10 or 14mm thick, with a cutting angle from 30° to 60° according to your taste.



CREATOR® by GARBELOTTO

Le quadrotte sono disponibili in 14mm di spessore con diverse dimensioni. È possibile scegliere anche tra quadrotte, tappeti e bordure realizzate con tecnologia laser. Tutti i prodotti Creator® sono disponibili in diverse specie legnose e trattamenti.



Creator® squares are available in 14mm thickness and in different dimensions. It is possible to choose also between squares, carpets and bordure laser made. All Creator® models are available in many different wood species and treatments.

Composizione al laser con diverse specie legnose, realizzazione a campione.

Solid wood laser artistic composition, various wood species, on sample design



le Murrine di CREATOR® by GARBELOTTO



Un connubio perfetto tra natura e arte, legno e vetro si alternano formando delle vere e proprie opere d'arte. Vetro di Murano di Venezia originale e certificato, lavorato a mano, cotto nelle fornaci incastonato con splendide Murrine si fonde alla nostra linea Creator®. La possibilità di creare il proprio disegno a piacere scegliendo tra diversi modelli, studiati e realizzati in collaborazione con maestri vetrai, è un'opportunità unica.

A perfect mix between art and nature: precious Murrine in Murano glass turn your parquet in a work of art. Authentic Murano glass produced in Venice using Murrine technique mix together with our Creator line®. Design your own floor choosing between our many colors and models studied with us by expert Venetian glass masters.



Masselli®

Prefiniti massicci - *Prefinished solid wooden floors*

by GARBELOTTO

La linea I Masselli® propone tavole di rovere massicce prefinite pronte per la posa, con 12 esclusivi trattamenti della superficie. Le tavole sono in legno a tutto spessore, bisellate sul 4 lati, spazzolate, disponibili con una speciale finitura ad effetto vissuto. Questo elegante prodotto è finito ad olio, adatto alla bioedilizia e totalmente naturale, senza colle né vernici.

I Masselli® line offers massive oak prefinished boards ready for installation in 12 exclusive surface treatments. The boards are in solid wood, bevelled on 4 sides, brushed, also available with a special vintage effect. This elegant product is oiled, suitable for bio building and completely natural.



Decking per esterni / *Decking for outdoors*

by GARBELOTTO

Ideale per la pavimentazione di bordi piscine, terrazze, camminamenti, balconi, patii, logge e rivestimenti esterni. Disponibile in 2 versioni: a listone tradizionale nelle specie legnose: Teak, Ipè, Massaranduba e Termo Frassino per posa a tolda di nave, a correre e a spina, con clips a scomparsa fornite separatamente su magatelli della stessa specie legnosa o in altri materiali, oppure in tavole precomposte a quadro in Termo Teak o accoppiate in Termo Frassino, con supporto in resina ad incastro, per una posa a scacchiera o a correre.

Suitable for the flooring of pool-sides, terraces, walk lanes, balconies, patios, walls and external coatings. Two versions are available: traditional boards in Teak, Ipè, Massaranduba and Thermo Ash to be installed in ship deck pattern, in line or in herringbone style with concealed fixing clips (supplied separately), and to be screwed on wood nailing strip, or pre-composed square boards with resin support in Thermo Teak or Thermo Ash that can be easily installed thanks to joints on 4 sides.



Rovere spazzolato color Cortina.
Brushed Oak, Cortina colour.

entra nel mondo Garbelotto
enter in Garbelotto's world



CUSTOMER SERVICE

+39 0438 580348
+39 0438 430643

Agente Di Zona / Rivenditore Autorizzato / Zone Agent/Authorized Dealer

www.garbelotto.it

GARBELOTTO

PARCHETTIFICIO GARBELOTTO s.r.l.
via Mescolino, 12 - Z.I.
31012 Cappella Maggiore / TV - Italy
tel. +39 0438 580348 r.a. - fax. +39 0438 580350
info@garbelotto.it

Master
FLOOR

MASTER FLOOR s.r.l.
via Marco Polo, 33 - Z.I.
31010 Godega di Sant'Urbano / TV - Italy
tel. +39 0438 430643 - fax. +39 0438 432670
info@masterfloor.it