LDT
LEGNI DEL TITANO
I GRANDI PARQUET PREFINITI

LEGNI DEL TITANO

I GRANDI PARQUET PREFINITI

LA NOSTRA STORIA

OUR HISTORY

Nel 1941 la società ALI, fra le prime industrie della Repubblica di San Marino, ottiene riconoscimento giuridico e comincia la propria attività nel settore dei materiali per l'edilizia, specializzandosi nel corso degli anni nella produzione di elementi in legno per parquet. Senza dubbio nota per la propria esperienza nella produzione dei massicci prefiniti, nei primi anni 2000 la società comincia a produrre anche i parquet prefiniti multistrato, con l'ambizioso obiettivo di soddisfare in maniera sempre più ampia e diversificata i gusti della propria clientela.
Da oltre 70 anni ALI nei propri stabilimenti di San Marino esegue ogni lavorazione attraverso le varie fasi per assicurare la qualità totale dei prodotti; con la recente creazione di SOLIDOGROUP l'azienda opera con la gamma in assoluto più completa di elementi per parquet, arricchita da speciali accessori quali ALI Pratiko, materassini autoadesivi per una posa immediatamente calpestabile, ed EcoWarm Parquet per realizzare pavimenti in legno riscaldanti, oltre ad una gamma completa di prodotti per la pulizia e manutenzione del parquet.

Getting legal recognition in 1941, ALI is one of the first companies established in the Republic of San Marino, which started its activity with the production of building materials, specializing then itself in wooden flooring. Absolutely well known for the experience in prefinished solid wood production, from the first years of the 2000's the company started to produce also prefinished engineered wooden flooring, in order to satisfy all clients' tastes.
To ensure the total quality of the products, from more than 70 years ALI makes all treatments through the different phases in the factory located in San Marino; with the recent creation of SOLIDOGROUP the company acts with the most complete wooden flooring products range, enriched by special complements such as ALI Pratiko, self-adhesives mats for fast installation of wooden flooring, and EcoWarm Parquet in order to supply heating wooden floors, further to a complete line of products for the care and maintenance of wooden floors.

SENTIRE LA MATERIA VIVA

FEEL THE LIVING MATERIAL

SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILITY

Il legno è un materiale straordinario, una risorsa che cresce in abbondanza e capace di rinnovarsi naturalmente. Il legno è leggero, resistente, arreda con calore e dona una particolare sensazione di accoglienza in ogni ambiente, soprattutto quello domestico. Il legno dura nel tempo: ecco perché da sempre costituisce uno dei più importanti materiali da costruzione.
Il legno riveste anche un ruolo fondamentale nella battaglia per frenare il cambiamento climatico: se le foreste contribuiscono a ridurre la quantità di anidride carbonica presente nell'atmosfera, l'utilizzo di prodotti a base di legno aiuta a mantenere legata l'anidride carbonica. I prodotti in legno infatti immagazzinano il carbonio inizialmente incorporato negli alberi e giocano un ruolo importante nel prolungare la vita delle foreste, aumentando il periodo durante il quale l'anidride carbonica è tenuta al di fuori dell'atmosfera. Aumentare l'utilizzo del legno è dunque un modo semplice per ridurre il cambiamento climatico.
ALI inoltre è da sempre impegnata a realizzare parquets sicuri per gli utilizzatori e per l'ambiente. Le materie prime vengono selezionate nel rispetto dei più rigorosi requisiti internazionali, ricorrendo a foreste gestite in modo responsabile secondo i criteri previsti sia dalla vigente normativa europea sulla "due diligence" che dagli schemi di certificazione volontari FSC e PEFC.
Sostenibilità significa anche attenzione in ogni fase del processo produttivo: per questo motivo la società da sempre utilizza i residui legnosi provenienti dalle proprie linee di produzione per generare tutta l'acqua calda necessaria sia per usi tecnologici, ossia provvedere ad alimentare le celle di essiccazione del legno, che per usi civili, riscaldando sia gli ambienti produttivi che tutti gli uffici. Una scelta impegnativa, che ha permesso all'azienda di contribuire alla riduzione delle emissioni, evitando di continuare a consumare risorse non rinnovabili.

Wood is an extraordinary material, an element which grows in abundance and can renew itself naturally. Wood is light, resistant, warm and cozy, especially in case of domestic use. Wood is also long lasting: that's why it has always been one of the most important building materials.
Wood plays an extremely important role also in the battle against climate changes: if forests contribute to reduce the amount of carbon dioxide present in the atmosphere, the use of wooden products helps to maintain the carbon dioxide inside them. The wooden products keep stored the carbon dioxide incorporated in trees and play an important role to extend the life of forests, prolonging the period in which carbon dioxide is kept outside the atmosphere. An increase in the use of wood is therefore an easy way to reduce climate changes.
Moreover ALI has always been committed with the creation of wooden floors safe both for users and environment. Raw materials are selected following strict internationals requirements, getting material from forests which are managed in responsible manner, according both to the current European standards on "due diligence" and to the voluntary certification schedules FSC and PEFC.
Sustainability means also attention in each step of production process: for this reason the company has always been using the wood scraps coming out from the production lines to produce warm water needed for technological use, in other words to obtain power supply for the drying cells and for civil use, providing heating at the same time to production sites and offices. A challenging choice which allowed the reduction of emissions, avoiding the consumption of non-renewable resources.

MAXI
NOCE / WALNUT

SPAZZOLATO BISELLATO/
BRUSHED BEVELLED

OLIO /
OIL

MAXI
WENGÉ

SPAZZOLATO BISELLATO/
BRUSHED BEVELLED

OLIO /
OIL

MAXI
ROVERE / OAK PALLADE

DECAPATO BISELLATO /
DECAPÈ BEVELLED

VERNICE /
VARNISH

MAXI
ROVERE / OAK
TOBACCO

SPAZZOLATO BISELLATO /
BRUSHED BEVELLED

VERNICE /
VARNISH

LARGE
ROVERE / OAK
CRATOS

SPAZZOLATO BISELLATO /
BRUSHED BEVELLED

VERNICE /
VARNISH

EXTRA
ROVERE / OAK

SPAZZOLATO BISELLATO/
BRUSHED BEVELLED

VERNICE /
VARNISH

SENTIRSI A CASA. LA TUA.

FEEL AT HOME.
YOUR HOME.

SICUREZZA
SAFETY

ALI è da sempre attenta alla salubrità dei propri prodotti non solo tramite una puntuale selezione di collanti, fondi e finiture, ma anche mediante precisi controlli all'accettazione del materiale grezzo presso i propri magazzini. Da questo punto di vista è tra le poche aziende ad utilizzare un contatore Geiger per garantire l'assenza di radioattività del Rovere impiegato: una scelta importante, anche alla luce della netta supremazia di tale specie legnosa nei gusti dei clienti rispetto agli altri legni oggi richiesti.

ALI has always paid attention to the safety of products not only through a careful selection of glues, finishing bases and surface treatments, but also thanks to specific controls of the incoming raw material. From this point of view ALI is one of the few companies using a Geiger counter to guarantee the absence of radioactivity in Oak: an important choice, also because this kind of wood is the most favorite one among all kinds of wood which are offered and requested by clients.



MAXI
ROVERE / OAK
MILK

SPAZZOLATO BISELLATO /
BRUSHED BEVELLED

VERNICE /
VARNISH

MAXI
ROVERE / OAK NATURALIZZATO

SPAZZOLATO BISELLATO /
BRUSHED BEVELLED

VERNICE/
VARNISH

MAXI
ROVERE / OAK
SAMO

SPAZZOLATO BISELLATO /
BRUSHED BEVELLED

VERNICE /
VARNISH

MAXI
ROVERE / OAK
GALATEA

DECAPATO BISELLATO /
DECAPÉ BEVELLED

VERNICE /
VARNISH

MAXI
ROVERE / OAK
CORFÙ

SPAZZOLATO BISELLATO PIALLATO A MANO /
BRUSHED BEVELLED HAND-PLANED

VERNICE /
VARNISH

MAXI
ROVERE / OAK
APOLLO

SPAZZOLATO BISELLATO/
BRUSHED BEVELLED

VERNICE /
VARNISH

UNA VERA PROFONDA BELLEZZA

PURE BEAUTY

PREGIO
PRESTIGE

Pur nel rispetto di tutte le normative vigenti per ogni proprio prodotto, Legni del Titano è il marchio che identifica il prefinito multistrato di massimo pregio: spessore di lamella nobile atto a garantire la più elevata durabilità; supporti progettati per ottenere la migliore stabilità e durata nel tempo; finiture di protezione applicate secondo i più moderni standard ecologici e con lo scopo di massimizzare la resistenza al calpestio; incastro perimetrale dalle geometrie costanti, che permette di utilizzare nello stesso ambiente anche due o tre larghezze in base ai propri gusti personali.

While complying with all applicable laws for all own products, Legni del Titano is the brand which identifies the most prestigious engineered wooden floor: the thickness of noble layer guarantees the best durability, supports are created for the best stability and for long life; the protection finishes are applied following the most recent ecological standards in order to offer the best resistance to pounding; the same tongue and groove jointure on the four sides allows the possibility to use two or three widths in the same installation depending on personal taste of every client.

MAXI
ROVERE / OAK
KOS

SPAZZOLATO BISELLATO /
BRUSHED BEVELLED

VERNICE /
VARNISH

MAXI
ROVERE / OAK
IDRA

SPAZZOLATO BISELLATO /
BRUSHED BEVELLED

VERNICE /
VARNISH

MAXI
ROVERE / OAK
EVIA

SPAZZOLATO BISELLATO SEGHETTATO /
BRUSHED BEVELLED SAW CUT

VERNICE /
VARNISH

MAXI
ROVERE / OAK AURORA

SPAZZOLATO BISELLATO /
BRUSHED BEVELLED

VERNICE /
VARNISH

MAXI
ROVERE / OAK
ZEUS

SPAZZOLATO BISELLATO /
BRUSHED BEVELLED

VERNICE /
VARNISH

MAXI
ROVERE / OAK
CRETA

SPAZZOLATO BISELLATO PIALLATO A MANO /
BRUSHED BEVELLED HAND-PLANED

VERNICE /
VARNISH

UNA SCELTA MOLTO PERSONALE

A REALLY PERSONAL CHOICE

PALETTE LEGNI
KINDS OF WOOD

ALI è indubbiamente azienda dalle grandi capacità produttive grazie alla propria natura fortemente industrializzata. Questo le permette di fornire un servizio del tutto al passo con le esigenze della moderna clientela in termini di tempestività di consegna per le finiture in gamma, grazie anche ad un ingente polmone di prodotto grezzo e ad un'attenta pianificazione di ogni ciclo di applicazione della finitura. Tuttavia ALI non è solo questo: disponendo delle più moderne tecnologie applicative, l'azienda è assolutamente in grado di realizzare le più particolari finiture personalizzate, nella convinzione che ogni cliente soddisfatto del proprio pavimento costituisce la più efficace delle referenze.

Thanks to its strongly industrialized structure, ALI is able to produce large amount of products. For this reason ALI can provide a service in line with the modern customers' needs in terms of time of delivery, thanks also to the constant availability of large amount of raw material and to a careful planning of each cycle of application for finishes and treatments. Despite this ALI is even more: being equipped with the most modern technologies, the company can create the most particular finishes on demand, also because each client satisfied by his own wooden floor is the most effective reference for the company.

LEGNI DEL TITANO

I GRANDI PARQUET PREFINITI

FORMATI/SIZES
SPECIE LEGNOSE/KINDS OF WOOD
COLORITURE/COLOURINGS

CONDIZIONI AMBIENTALI

Per limitare le sue variazioni dimensionali, il legno va conservato, sia nei pacchi che in opera, in idonee condizioni ambientali, ossia alla temperatura di (15÷25) °C e con un'umidità dell'aria pari al (45÷60)%. Un ambiente tenuto ai valori termoigrometrici sopra riportati corrisponde anche a quello di miglior benessere fisiologico dell'uomo, considerato di norma ottimale ad una temperatura di 20 °C e con un'umidità dell'aria del 50%.

ENVIRONMENTAL CONDITIONS

To prevent any change in dimensions, the wood has to be kept, whether in bundles or laid, in suitable environmental conditions at a temperature of (15÷25) °C and humidity of (45÷60)%. These temperature and humidity levels are also considered ideal for the physiological comfort of human beings, usually considered correct with a temperature of 20 °C and relative humidity of 50%.

RAPPRESENTATIVITÀ DEI CAMPIONI E DELLE IMMAGINI

Ogni elemento in legno della medesima specie legnosa possiede un aspetto originale ed unico, che dipende sia dalle caratteristiche climatiche e mineralogiche del luogo di accrescimento della pianta di provenienza, che dal suo punto di prelievo e dal suo orientamento nel tronco. Di conseguenza le tonalità di colore e le fibrature campionate al vero sono da intendersi indicative e non vincolanti. Le illustrazioni di questo stampato sono quindi ancor meno rappresentative della variabilità naturale che rende unico ed irripetibile ogni elemento in legno. Per effetto del processo di alterazione cromatica provocato dalla luce solare, i legni ad essa esposti tendono nel tempo a modificare la propria coloritura superficiale, a seconda della specie legnosa e del particolare trattamento di finitura applicato. Per tutto quanto sopra, elementi in legno facenti parte della stessa specie possono presentare aspetto e tonalità anche palesemente diversi fra loro.

FIDELITY OF SAMPLES AND ILLUSTRATIONS

Every piece of wood of the same type has a unique, original appearance deriving both from the weather conditions and soil chemistry of the area where the tree grew, and from the point of the trunk from which the piece was obtained. Colour shades and vein characteristics of samples are therefore purely guideline and not binding. The illustrations in this document are therefore even less effective in reflecting the natural variation that makes every item made from wood truly unique and unrepeatable. Due to the colour changes triggered by exposure to sunlight, the surface colour of wood exposed to the sun tends to vary over time, depending on the type of wood and the specific finish applied. For all the above reasons, there may be clear differences in appearance and shade even between items made from the same type of wood.

USO DEL LEGNO PER PAVIMENTAZIONE

Tutte le specie legnose impiegate per pavimenti in legno hanno durezze tali da garantire le prestazioni richieste per tale uso. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici (tacchi a spillo, scale da lavoro, etc.), per la presenza di piccoli oggetti sotto la suola delle scarpe (chiodi, sassolini, etc.). L'eventuale verniciatura di superficie svolge un'azione protettiva ma non impedisce tale fenomeno.

THE USE OF WOOD FOR FLOORING

All the kinds of wood used for making wooden flooring are hard enough to guarantee the level of performance required in this application. Notwithstanding this, the flooring may become marked by bumps or falling objects, by loads concentrated over a small area (stiletto heels, ladders, etc.), or by small objects lodged in the soles of shoes (nails, small stones, etc.). Any surface varnish layer, where present, functions as a form of protection but does not prevent this phenomenon from occurring.

FORMATI / SIZES

LEGNI DEL TITANO

I GRANDI PARQUET PREFINITI

LE SPECIE LEGNOSE
KINDS OF WOOD

ROVERE
OAK

NOCE
WALNUT

WENGÈ
WENGE



LE COLORITURE DI SUPERFICIE /
THE SURFACE COLOURINGS
BASE ROVERE / OAK BASE

GALATEA

MILK

PALLADE

NATURALIZZATO

IDRA

RODI

AURORA

CRATOS

LE COLORITURE DI SUPERFICIE / THE SURFACE COLOURINGS
BASE ROVERE / OAK BASE

ARTIGIANALI
HANDCRAFTED PRODUCTS

ITACA

APOLLO

TOBACCO

IACCO

ZEUS

SIMI

CORFÙ

CRETA

EVIA



KOS

SAMO

ZANTE

T&T COMUNICAZIONE
CONCEPT AND ART DIRECTION
SHOOTING AND PHOTOREALISTIC 3D
GRAPHIC DESIGN

SELECOLOR FIRENZE
COLOUR SEPARATION

BIEFFE
PRINT

ALI S.P.A.
VIA DEGLI ACERI, 7
47892 GUALDICCIOLO
REPUBBLICA DI SAN MARINO
info@legnideltitano.com
www.legnideltitano.com

CENTRALINO - SWITCHBOARD 0549.876.811
TELEFAX 0549.999.350
UFFICIO VENDITE 0549.876.878 - 0549.876.874
SALES OFFICE +39.0549.876.861
AMMINISTRAZIONE 0549.876.873
MARKETING 0549.876.893
SHOW ROOM 0549.876.876
INTERNATIONAL CALLS TO R.S.M. ADD +39 OR +378