



Woodi

CATALOGUE

Rappresentatività dei campioni e delle immagini

Ogni elemento in legno della medesima specie legnosa possiede un aspetto originale ed unico, che dipende sia dalle caratteristiche climatiche e mineralogiche del luogo di accrescimento della pianta di provenienza, che dal suo punto di prelievo e dal suo orientamento nel tronco. Di conseguenza le tonalità di colore e le fibrature campionate al vero sono da intendersi indicative e non vincolanti. Le illustrazioni di questo stampato sono quindi ancor meno rappresentative della variabilità naturale che rende unico ed irripetibile ogni elemento in legno.

Per effetto del processo di alterazione cromatica provocato dalla luce solare, i legni ad essa esposti tendono nel tempo a modificare la propria coloritura superficiale, a seconda della specie legnosa e del particolare trattamento di finitura applicato.

Per tutto quanto sopra, elementi in legno facenti parte della stessa specie possono presentare aspetto e tonalità anche palesemente diversi fra loro.

Fidelity of samples and illustrations

Every piece of wood, even of the same type, has a unique and original appearance deriving, on the one hand, from the weather conditions and soil chemistry of the area where the tree grew and, on the other hand, from the point in the trunk from which the piece was obtained. Colour shades and vein characteristics of samples should therefore be considered purely as a rough guide and not binding.

The illustrations in this document are therefore even less effective in reflecting the natural variation that makes every item made of wood truly unique and unrepeatable.

Due to the colour changes triggered by exposure to sunlight, the surface colour of wood exposed to the sun tends to vary over time, depending on the kind of wood and the specific finish applied. For all the above reasons, there may be clear differences in appearance and shade even between items made from the same kind of wood.

Condizioni ambientali

Per limitare le sue variazioni dimensionali, il legno va conservato, sia nei pacchi che in opera, in idonee condizioni ambientali, ossia alla temperatura di (15÷25) °C e con un'umidità dell'aria pari al (45÷60)%.

Un ambiente tenuto ai valori termoigrometrici sopra riportati corrisponde anche a quello di miglior benessere fisiologico dell'uomo, considerato di norma ottimale ad una temperatura di 20 °C e con un'umidità dell'aria del 50%.

Environmental conditions

To limit dimensional changes in dimensions, the wood has to be kept, whether in bundles or laid, in suitable environmental conditions at a temperature of (15÷25) °C and humidity of (45÷60)%. These temperature and humidity levels are also considered ideal for the physiological comfort of human beings, usually considered correct with a temperature of 20 °C and relative humidity of 50%.

Uso del legno per pavimentazione

Tutte le specie legnose impiegate per pavimenti in legno hanno durezze tali da garantire le prestazioni richieste per tale uso. Ciò nonostante il pavimento si può ammaccare per urti o cadute di oggetti, per l'applicazione di carichi concentrati su piccole superfici (tacchi a spillo, scale da lavoro, etc.), per la presenza di piccoli oggetti sotto la suola delle scarpe (chiodi, sassolini, etc.). L'eventuale verniciatura di superficie svolge un'azione protettiva ma non impedisce tale fenomeno.

The use of wood for flooring

All the kinds of wood used for making wooden flooring are hard enough to guarantee the level of performance required in this application. Notwithstanding this, the flooring may become marked by bumps or falling objects, by loads concentrated over a small area (stiletto heels, ladders, etc.), or by small objects lodged in the soles of shoes (nails, small stones, etc.). Any surface varnish layer, where present, functions as a form of protection but does not prevent this phenomenon from occurring.

Woodi IL PARQUET
PREFINITO
MULTISTRATO

THE MULTI-LAYER
PREFINISHED
PARQUET

L'ESSENZA E LA MATERIA *ESSENCE AND THE MATERIAL*

Fatevi sedurre e affascinare dal legno,
da un pavimento in legno!
Sceglietelo della specie, del formato e del colore
che desiderate, Woodi terrà sempre fede
alle vostre aspettative.

Legni nobili e trattamenti di altissimo pregio.

La qualità di Woodi è la materia: la confortevole
dimensione di un esclusivo, ineguagliabile parquet.

Posatelo dove volete: dagli ambienti più ovattati e
famigliari, alle luminose superfici di loft e spazi di lavoro:
il fascino del legno sarà con voi.

*Get inspired and fascinated by wood,
by a wooden floor!
Choose the kind of wood, format and color you prefer,
Woodi will always fulfill your expectations.
Noble woods and very high value treatments.
Woodi's quality is the material: the comfortable
dimension of an exclusive, unique parquet.
Lay it where you want, from the cozy familiar rooms,
to the bright loft surfaces and workspaces:
the charm of wood will be with you.*



**COLORITURE DI SUPERFICIE
E SPECIE LEGNOSE**
*SURFACE COLOURINGS AND
KINDS OF WOOD*

ROVERE
OAK

NATURALE
pag. 15



ALBA
pag. 17



ARES
pag. 19



ARETO
pag. 21



ARTEMIDE
pag. 23



CALLIOPE
pag. 25



DIONISO
pag. 27



EOLO
pag. 29



EROS
pag. 31



ETNA
pag. 33



FLORA
pag. 35



IRIS
pag. 37



MISENO
pag. 39



STIGE
pag. 41



TEA
pag. 43



TOSCANO
pag. 45



URANO
pag. 47



ROVERE SMOKED
SMOKED OAK

ADE
pag. 51



AIACE
pag. 53



ARMONIA
pag. 55



ATLANTE
pag. 57



ATTIS
pag. 59



BIANCO
pag. 61



CLIO
pag. 63



DEMETRA
pag. 65



EBE
pag. 67



EFESTO
pag. 69



ETERE
pag. 71



IPNO
pag. 73



IRIDE
pag. 75



POSEIDONE
pag. 77



PROMETEO
pag. 79



TICHE
pag. 81



ROVERE SMOKED ARTIGIANALE
HANDCRAFTED SMOKED OAK

CRONO
pag. 85



DAFNE
pag. 87



ELIO
pag. 89



EMERA
pag. 91



ESTIA
pag. 93



FEDRA
pag. 95



TETI
pag. 97



SPECIE LEGNOSE
KINDS OF WOOD

DOUSSIÈ | AFZELIA
pag. 101



IROKO
pag. 103



LARICE | LARCH
pag. 105



NOCE AMERICANO
AMERICAN WALNUT
pag. 107



OLMO | ELM
pag. 109




TEAK
pag. 111





ROVERE
OAK



ROVERE NATURALE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Tre larghezze | *3 widths* • Maxi 10 • Large • Medium • Small

Spina ungherese | *Hungarian-pattern installation* • Spina Italiana | *Herringbone* • Quadrotte | *Baskett pattern*



ALBA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*


Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Large



ARES

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*


Nelle immagini | *In the pictures:*

SPINA ITALIANA | HERRINGBONE Classe d'aspetto | *Grading class* Δ

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 70 mm • Lunghezza | *Length* 450 ÷ 490 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Large • Small




ARETO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ARTEMIDE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato decapato | *Brushed decapé* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*


Nelle immagini | *In the pictures:*

LARGE Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 120 mm • Lunghezza | *Length* 700 ÷ 1200 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Small • Spina Italiana | *Herringbone*



CALLIOPE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*


Nelle immagini | *In the pictures:*

LARGE Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 120 mm • Lunghezza | *Length* 700 ÷ 1200 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Small • Spina italiana | *Herringbone*



DIONISO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

SMALL Classe d'aspetto | *Grading class* Δ

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 70 mm • Lunghezza | *Length* 450 ÷ 490 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Large • Spina italiana | *Herringbone*




ELO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm




EROS

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato decapato | *Brushed decapé* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ETNA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



FLORA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 158 mm • Lunghezza | *Length* 1220 mm




IRIS

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 158 mm • Lunghezza | *Length* 1220 mm




MISENO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

SPINA UNGHERESE | *HUNGARIAN-PATTERN INSTALLATION* Classe d'aspetto | *Grading class* □
 Spessore | *Thickness* 13,7 mm • Larghezza | *Width* 125 mm • Lunghezza | *Length* 520 mm




STIGE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato decapato | *Brushed decapé* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 158 mm • Lunghezza | *Length* 1220 mm




TEA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

LARGE Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 120 mm • Lunghezza | *Length* 700 ÷ 1200 mm



TOSCANO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*


Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Spina ungherese | *Hungarian-pattern installation*



URANO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*


Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



ROVERE SMOKED
SMOKED OAK




ADE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm




AIACE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato decapato | *Brushed decapé* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm




ARMONIA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato taglio sega | *Brushed saw cut* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm




ATLANTE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm




ATTIS

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato decapato | *Brushed decapé* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



BIANCO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Maxi 15



CLIO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolatura profonda | *Deep brushing* • Finitura | *Finishing* Olio/cera | *Oil/wax*

Nelle immagini | *In the pictures:*


MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm



Woodi

ROVERE SMOKED | *SMOKED OAK*



DEMETRA

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato piallato decapato | *Brushed planed decapé* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm




EBE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



EFESTO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*


MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



Woodi

ROVERE SMOKED | SMOKED OAK




ETERE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolatura profonda | *Deep brushing* • Finitura | *Finishing* Olio/cera | *Oil/wax*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm



IPNO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolatura profonda | *Deep brushing* • Finitura | *Finishing* Olio/cera | *Oil/wax*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm




IRIDE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolatura profonda | *Deep brushing* • Finitura | *Finishing* Olio/cera | *Oil/wax*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm




POSEIDONE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolatura profonda | *Deep brushing* • Finitura | *Finishing* Olio/cera | *Oil/wax*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm




PROMETEO

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolatura profonda | *Deep brushing* • Finitura | *Finishing* Olio/cera | *Oil/wax*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 150 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm



TICHE

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*


Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 10 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 158 mm • Lunghezza | *Length* 1220 mm



ROVERE SMOKED ARTIGIANALE
HANDCRAFTED SMOKED OAK




CRONO

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
Surface treatment **Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas** • Finishing **UV Oil**

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**




DAFNE

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
Surface treatment **Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas** • Finishing **UV Oil**

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**



ELIO

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
Surface treatment Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas • *Finishing UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**




EMERA

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
 Surface treatment **Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas** • Finishing **UV Oil**

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**




ESTIA

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
Surface treatment **Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas** • Finishing **UV Oil**

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**




FEDRA

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
Surface treatment **Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas** • Finishing **UV Oil**

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**



TETI

Lavorazione **Spazzolatura profonda, bisello artigianale, stuccature ribassate** • Finitura **Olio UV**
Surface treatment **Deep brushing, hand-bevel, lowered grouted areas** • Finishing **UV Oil**


Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* **14 / 15 mm** • Larghezza | *Width* **170 / 200 mm** • Lunghezza | *Length* **800 ÷ 2000 mm**



SPECIE LEGNOSE
KINDS OF WOOD



DOUSSIÈ | AFZELIA

Lavorazione | *Surface treatment* Assente | *None* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*


Nelle immagini | *In the pictures:*

MEDIUM Classe d'aspetto | *Grading class* Δ

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 80 / 90 mm • Lunghezza | *Length* 500 ÷ 1200 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Maxi 15 • Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*



IROKO

Lavorazione | *Surface treatment* Assente | *None* • Finitura | *Finishing* Vernice | *Varnish*


Nelle immagini | *In the pictures:*

SMALL Classe d'aspetto | *Grading class* ○

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 70 mm • Lunghezza | *Length* 450 ÷ 490 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Medium




LARICE | LARCH

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



NOCE AMERICANO | AMERICAN WALNUT

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm


**OLMO** | *ELM*

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

MAXI 15 Classe d'aspetto | *Grading class* □

Spessore | *Thickness* 14 / 15 mm • Larghezza | *Width* 170 / 200 mm • Lunghezza | *Length* 800 ÷ 2000 mm



TEAK

Lavorazione | *Surface treatment* Spazzolato | *Brushed* • Finitura | *Finishing* Olio UV | *UV Oil*

Nelle immagini | *In the pictures:*

LARGE Classe d'aspetto | *Grading class* ○

Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 105 / 120 mm • Lunghezza | *Length* 700 ÷ 1200 mm

Disponibile anche nei formati | *Also available in the formats:*

Maxi 15



GEOMETRIE DI POSA
INSTALLATION GEOMETRIES




TRE LARGHEZZE | *3 WIDTHS FRENCH INSTALLATION*

Spessore | *Thickness* 14 mm • Larghezza | *Width* 150 / 190 / 240 mm • Lunghezza | *Length* 1900 mm




SPINA UNGHERESE | *HUNGARIAN-PATTERN INSTALLATION*

Spessore | *Thickness* 13,7 mm • Larghezza | *Width* 125 mm • Lunghezza | *Length* 520 mm





SPINA ITALIANA | *HERRINGBONE*



Spessore | *Thickness* 10 mm • Larghezza | *Width* 70 mm • Lunghezza | *Length* 490 mm



QUADROTTE
WOOD TILES




QUADROTTE CON FASCIA
WOOD TILES WITH BAND



**QUADROTTI CON FASCIA
E BINDELLO**

*WOOD TILES WITH BAND
AND CONNECTING ELEMENT*



INDICE

INDEX

2 INTRODUZIONE | INTRODUCTION

6-11 COLORITURE DI SUPERFICIE E SPECIE LEGNOSE SURFACE COLOURINGS AND KINDS OF WOOD

ROVERE | OAK

14-15	NATURALE
16-17	ALBA
18-19	ARES
20-21	ARETO
22-23	ARTEMIDE
24-25	CALLIOPE
26-27	DIONISO
28-29	EOLO
30-31	EROS
32-33	ETNA
34-35	FLORA
36-37	IRIS
38-39	MISENO
40-41	STIGE
42-43	TEA
44-45	TOSCANO
46-47	URANO

ROVERE SMOKED | SMOKED OAK

50-51	ADE
52-53	AIACE
54-55	ARMONIA
56-57	ATLANTE
58-59	ATTIS
60-61	BIANCO
62-63	CLIO
64-65	DEMETRA
66-67	EBE
68-69	EFESTO
70-71	ETERE
72-73	IPNO
74-75	IRIDE
76-77	POSEIDONE
78-79	PROMETEO
80-81	TICHE

ROVERE SMOKED ARTIGIANALE | HANDCRAFTED SMOKED OAK

84-85	CRONO
86-87	DAFNE
88-89	ELIO
90-91	EMERA
92-93	ESTIA
94-95	FEDRA
96-97	TETI

SPECIE LEGNOSE | KINDS OF WOOD

100-101	DOUSSIE AFZELIA
102-103	IROKO
104-105	LARICE LARCH
106-107	NOCE AMERICANO AMERICAN WALNUT
108-109	OLMO ELM
110-111	TEAK

GEOMETRIE DI POSA | INSTALLATION GEOMETRIES

114-115	TRE LARGHEZZE 3 WIDTHS FRENCH INSTALLATION
116-117	SPINA UNGHERESE HUNGARIAN-PATTERN INSTALLATION
118-119	SPINA ITALIANA HERRINGBONE
120	QUADROTTE WOOD TILES
121	QUADROTTE CON FASCIA WOOD TILES WITH BAND
122	QUADROTTE CON FASCIA E BINDELLO WOOD TILES WITH BAND AND CONNECTING ELEMENT
124-125	FORMATI SIZES

Fotografie | Photography : robertoturci.it
 Grafica | Graphic design : elisamulazzani.it
 Stampa | Print : graficabieffe.it

Woodi BY **AU**

ALI S.P.A.
VIA DEGLI ACERI, 7
47892 GUALDICCILO
REPUBBLICA DI SAN MARINO

INFO@WOODI.SM
WWW.WOODI.SM

CENTRALINO - SWITCHBOARD 0549.876.811
TELEFAX 0549.899.350
INTERNATIONAL CALLS TO R.S.M. ADD +39 OR +378