



**Profili e battiscopa per pavimenti in LVT.
Un passo avanti.**

**Profiles and skirting boards for LVT floors.
A step ahead.**

Battiscopa e profili ideali per i nuovi pavimenti in LVT.

**The suitable profiles and skirting boards for
the new LVT floors.**

LVT (Luxury Vinyl Tile) è la sigla che caratterizza gli innovativi pavimenti vinilici, che alla maggiore resistenza della superficie aggiungono una naturale e fedele riproduzione delle tinte del legno, della pietra e delle resine. Per unire alla piacevolezza estetica performance tecniche di alto livello. Profilpas ha creato profili dedicati, proposti in 42 decori di cui 4 anodizzati e 38 finiture nei toni del legno e delle resine. Grazie alla tecnologia di stampa digitale Profilpas Digital System è inoltre possibile moltiplicare all'infinito le cromie, per arrivare a una personalizzazione veramente completa.

LVT (Luxury Vinyl Tile) is the acronym for the innovative vinyl floors, which add a greater resistance to the surface and naturally and accurately reproduce the colours of wood, stone and resins. To combine the aesthetic taste with high-quality technical performances. Profilpas has designed dedicated profiles in 42 decors, including 4 anodised and 38 wood and resins finishes. Moreover, thanks to the digital printing technology Profilpas Digital System, there is the possibility to multiply colours infinitely to obtain a complete customization.

Profilpas Digital System, tutti i decori del mondo.


Profilpas Digital System, all decors of the world.

Una scelta infinita, nessun limite all'immaginazione. Qualsiasi sia il pavimento, in qualsiasi tinta o decoro, anche di fantasia, la soluzione è Profilpas Digital System, l'innovativa soluzione che consente la personalizzazione totale di profili e battiscopa. Un processo produttivo completamente realizzato all'interno del nostro stabilimento, a garanzia dell'elevata qualità di ogni pellicola.

A catalogo, pronti per essere prodotti, ci sono 300 decori. Per tutte le altre infinite variazioni, basta inviare un campione a Profilpas per vederlo realizzato.

An infinite selection, no limit to imagination. Whatever is the floor, the colour or the decor, even if fancy, the solution is Profilpas Digital System, the innovative way to customize profiles and skirting boards. A manufacturing process completely made inside our plant to guarantee high-quality films.

There are 300 decors on catalogue ready to be produced. For all the other endless variations, you just need to send us a sample to get them.



PELICOLA PDS
PDS FILM

DECORI
REALIZZABILI
A RICHIESTA
DECORS
AVAILABLE ON
REQUEST




PERSONALIZZAZIONE
A CAMPIONE
CUSTOMIZATION
ON SAMPLE



PERSONALIZZAZIONE
A CATALOGO
CUSTOMIZATION
ON CATALOGUE





PROCESSO PRODUTTIVO COMPLETAMENTE
REALIZZATO NEL NOSTRO STABILIMENTO
MANUFACTURING PROCESS FULLY MADE
INSIDE OUR PLANT



Profix Thin, rivestibile e personalizzabile. Profix Thin, customizable and coverable.

Il sistema per la posa flottante di pavimenti in LVT da 4 a 6 mm è composto da profili top, che vanno fissati ad incastro sulla base in PVC. I profili di raccordo, di giunzione e di chiusura sono disponibili in finitura anodizzata o rivestiti Alcrom Plus®.

The system for the floating laying of LVT floors from 4 to 6 mm is composed of top profiles that must be fixed by interlocking them on PVC base. Connection, junction and edging profiles are available in anodised finish or covered by Alcrom Plus® film.



SCEGLI LA SOLUZIONE CHE PREFERISCI CHOOSE THE SOLUTION YOU LIKE




38 decori
decors

Con Profilpas, la scelta è davvero vasta. I profili Profix Thin sono proposti in 38 decori selezionati in base alle nuove collezioni del 2016. Se tra questi 38 non c'è il colore desiderato, in banca dati abbiamo 300 finiture disponibili per un ordine minimo di 54 metri. E non finisce qui: grazie alla tecnologia PDS (Profilpas Digital System) li possiamo personalizzare con qualsiasi decoro tu desideri, per soddisfare ogni esigenza.


The selection is really extended with Profilpas. Profix Thin profiles are offered in 38 decors selected by following the new collections of 2016. If you cannot find the desired colour between them, there are 300 finishes available in the database with a minimum order of 54 metres. And there's more: thanks to PDS technology (Profilpas Digital System), we are able to customize them with every decor you like.




PROFIX THIN



Z/4 + PT/4




C/4 + PT/4/SA



S/4 + PT/4/SA

PROFIX THIN BASI / BASES



PT/4 - PT/4/SA

4 ELEGANTI FINITURE 4 ELEGANT FINISHES

art. / art.	Z/4	C/4	S/4
finitura / finish			
ALLUMINIO / ALUMINUM			
anodizzato argento <i>silver anodised</i>	85050	85060	85070
anodizzato oro sabbia <i>sand gold anodised</i>	85052	85062	85072
anodizzato titanio <i>titanium anodised</i>	85054	85064	85074
anodizzato bronzo elox <i>elox bronze anodised</i>	85056	85066	85076
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz <i>length = 270 cm - pack 20 pcs</i>	per pavimenti spess. da 4 a 6 mm <i>for floors thickness from 4 to 6 mm</i>		
confezione individuale <i>individually packed</i>			

38 DECORI NATURALI 38 NATURAL DECORS

decori / decors ALCROM® PLUS	Z/4	C/4	S/4	decori / decors ALCROM® PLUS	Z/4	C/4	S/4	
	1003	85101	85201	85301		85120	85220	85320
	1006	85102	85202	85302		85121	85221	85321
	1009	85103	85203	85303		85122	85222	85322
	1012	85104	85204	85304		85123	85223	85323
	1015	85105	85205	85305		85124	85224	85324
	1018	85106	85206	85306		85125	85225	85325
	1021	85107	85207	85307		85126	85226	85326
	1024	85108	85208	85308		85127	85227	85327
	1027	85109	85209	85309		85128	85228	85328
	1030	85110	85210	85310		85129	85229	85329
	1033	85111	85211	85311		85130	85230	85330
	1036	85112	85212	85312		85131	85231	85331
	1039	85113	85213	85313		85132	85232	85332
	1042	85114	85214	85314		85133	85233	85333
	1045	85115	85215	85315		85134	85234	85334
	1048	85116	85216	85316		85135	85235	85335
	1051	85117	85217	85317		85136	85236	85336
	1054	85118	85218	85318		85137	85237	85337
	1057	85119	85219	85319		85138	85238	85338

Battiscopa PVC Line 8605, complemento perfetto per i pavimenti in LVT. Skirting board PVC Line 8605, perfect accessory for LVT floors.

Battiscopa in PVC espanso, rivestito con pellicola PDS. Può essere fissato alla parete con adesivo (PP/96) o con un chiodino. Non assorbe acqua, non contiene formaldeide, è resistente agli urti, all'usura, ai raggi UV e ai normali detergenti.

Foam PVC skirting board, covered with PDS film. It may be fixed to the wall with adhesive (PP/96) or nail. It is waterproof, it does not contain formaldehyde, it is resistant to shocks, wear, UV and to the everyday cleaning products.




SCEGLI LA SOLUZIONE
CHE PREFERISCI
**CHOOSE THE SOLUTION
YOU LIKE**




73 decori
decors

Con Profilpas, la scelta è davvero vasta. I battiscopa PVC line 8605 sono proposti in 73 decori selezionati in base alle nuove collezioni del 2016. Se tra questi 73 non c'è il colore desiderato, in banca dati abbiamo 300 finiture disponibili per un ordine minimo di 500 metri divisibili in 2 decori. E non finisce qui: grazie alla tecnologia PDS (Profilpas, Digital, System) li possiamo personalizzare con qualsiasi decoro tu desideri, per soddisfare ogni esigenza e creare una perfetta armonia con il tuo pavimento.

The selection is really extended with Profilpas. The skirting boards PVC Line 8605 are provided in 73 decors selected by following the new collections of 2016. If you cannot find the desired colour between them, there are 300 finishes available in the database with a minimum order of 500 meters divisible into 2 decors. And there's more: thanks to PDS technology (Profilpas Digital System), we are able to customize them with every decoration you like in order to create a perfect harmony with your floor.



PVC LINE



8605

BATTISCOPA SKIRTING BOARD

art. / art. **8605**

finitura / finish

PVC ESPANSO RIVESTITO
COVERED FOAM PVC

lunghezza = 250 cm - conf. 20 pz
length = 250 cm - pack 20 pcs

no sconfezionamento
no partial packaging

Adesivo per battiscopa
a base di ms polymer
Adhesive for skirting boards
ms polymer-based

PP/96 **78301**

quantità 290 ml - conf. 24 pz
quantity 290 ml - pack 24 pcs

decori / decors ALCROM® PLUS

	02
	08
	09
	10
	11
	12
	20
	25
	32
	34
	35
	36
	40
	41
	44
	46
	47
	48
	50

decori / decors ALCROM® PLUS

	60
	65
	70
	76
	77
	78
	80
	81
	90
	92
	93
	94
	95
	96
	97
	98
	1003
	1006
	1009

decori / decors ALCROM® PLUS

	1012
	1015
	1018
	1021
	1024
	1027
	1030
	1033
	1036
	1039
	1042
	1045
	1048
	1051
	1054
	1057
	1060
	1063
	1066

decori / decors ALCROM® PLUS

	1069
	1072
	1075
	1078
	1081
	1084
	1087
	1090
	1093
	1096
	1099
	1102
	1105
	1108
	1111
	1114

Le soluzioni Profilpas per i pavimenti in LVT. Profilpas solutions for LVT floors.

La gamma di profili per LVT si completa con una vasta scelta di profili in alluminio anodizzato, di giunti di dilatazione, profili per pavimento di differente livello, di pari livello, di chiusura, profili per gradini e di raccordo.


The range of profiles for LVT floors is completed by an extended selection of profiles in anodised aluminium, expansion joints, profiles for floors of different and same height, edging profiles, stair nosing profiles and connecting profiles.



Eurosystem Thin. Eurosystem Thin.


Profili in alluminio anodizzato per pavimenti in LVT. Il sistema si compone di un profilo base in alluminio naturale e da profili top: di giunzione per pari livello, per differenza di livello e perimetrale, disponibili a richiesta con rivestimento personalizzato Alcrom® Plus.

Anodised aluminium profiles for LVT floors. This system is composed by a base profile in natural aluminium and top profiles: for floors of same and different height and for edging, available on request with customizable film Alcrom® Plus.



Profili / Profiles

art. / art.	J/4	JN/4	L/4	LN/4	P/4
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM					
anodizzato argento silver anodised	85000	85001	85002	85003	85004
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs	per pavimenti spess. da 4 a 6,5 mm for floors thickness from 4 to 6,5 mm				
confezione individuale / individually packed					



JN/4 + BU/4F

Basi / Bases

art. / art.	BU/4F forata / drilled
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM	
alluminio naturale natural aluminium	85010
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs	per pavimenti spess. da 4 a 6,5 mm for floors thickness from 4 to 6,5 mm

Alfix 46. Alfix 46.




Sistema professionale per la posa di pavimenti in LVT per spessori da 4 a 6 mm, è caratterizzato da profili top in alluminio anodizzato, fissati con sistema a vite su una base di alluminio naturale. Le viti hanno lo stesso colore dell'anodizzazione per una perfetta integrazione.

This professional system for the laying of LVT floors from 4 to 6 mm is characterized by anodised aluminium top profiles, fixed with screw system on a natural aluminium base. Screws have the same colour of the anodization for a perfect integration.



Profili / Profiles

art. / art.	FIX/J/30	FIX/L/32	FIX/T/19
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM			
anodizzato argento silver anodised	35500	35510	35520
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz length = 270 cm - pack 10 pcs	per pavimenti spess. da 4 a 6 mm for floors thickness from 4 to 6 mm		
confezione individuale / individually packed			






Projoint, giunti di dilatazione. Projoint, expansion joints.

Composti da due profili ad incastro e scorrimento, per pavimenti LVT a basso spessore, assicurano buona resistenza ai carichi e al traffico elevato con intenso passaggio. In altezza 3 mm e 5 mm, per giunti di frazionamento in LVT incollato e per LVT flottanti a superficie continua e perfettamente planare.

These expansion joints for LVT floors of low thickness are composed of two interlocking and sliding profiles and guarantee a good resistance to loads and intense foot traffic. They can be 3 or 5 mm high and are suitable for the application on substrate joints in glued LVT and for LVT floating floors with uninterrupted and perfectly flat surface.



Projoint		NZA		
art. / art.	finitura / finish	art. / art.	finitura / finish	art. / art.
	ALLUMINIO / ALUMINIUM			
anodizzato argento silver anodised	99300	99320	99310	
anodizzato oro sabbia sand gold anodised	-	-	99312	
anodizzato titanio titanium anodised	-	-	99314	
anodizzato bronzo elox elox bronze anodised	-	-	99316	
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs		H		
	3	5	5A	
confezione individuale / individually packed				



Projoint Dil, giunti di dilatazione. Projoint Dil, expansion joints.



Giunti di dilatazione per pavimenti in LVT incollato da posizionare in corrispondenza dei giunti di frazionamento del sottofondo.

Expansion joints for glued LVT floors that must be installed in line with substrate joints.



Projoint Dil

art. / art.	NTA/
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM	
	alluminio naturale + EPDM grigio natural aluminium + grey EPDM
	99421
	alluminio naturale + EPDM nero natural aluminium + black EPDM
	99422
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz length = 270 cm - pack 10 pcs	H
	3
art. / art.	NTI/
finitura / finish ACCIAIO AISI 304 DIN 1.4301 / STAINLESS STEEL AISI 304 DIN 1.4301	
	acciaio + EPDM grigio stainless steel + grey EPDM
	99471
	acciaio + EPDM nero stainless steel + black EPDM
	99472
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz length = 270 cm - pack 10 pcs	H
	3




Pronivel, profili di raccordo.


Pronivel, connecting profiles.

In alluminio anodizzato, per pavimenti flottanti in LVT.
Adatti al differente livello, pari livello e chiusura.

*In anodised aluminium, for LVT floating floors.
Suitable for different heights, same heights and edging.*




Pronivel	
art. / art.	PBA/5/A
finitura / finish	ALLUMINIO / ALUMINIUM
	anodizzato argento <i>silver anodised</i>
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz <i>length = 270 cm - pack 10 pcs</i>	H 5
confezione individuale / <i>individually packed</i>	




PBA/5/A

art. / art.	H/5/F	PBAS/5/F	RC/5/F	99/TR/26
finitura / finish	ALLUMINIO / ALUMINIUM			
	anodizzato argento <i>silver anodised</i>	75000	95203	67475


lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz <i>length = 270 cm - pack 20 pcs</i>	H	LxH
	5	5

confezione individuale / *individually packed*


H/5/F



PBAS/5/F



RC/5/F




99/TR/26

Proangle, profili di separazione e chiusura pavimentazione.

Proangle, connecting and edging profiles.


Sono dei profili adatti a pavimenti in LVT e sono consigliati come profili di separazione, chiusura e perimetrale.

These profiles are suitable for LVT floors and they are recommended as connecting, edging and external profiles.




Proangle


art. / art.	ZA/		
<i>finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM</i>			
anodizzato argento <i>silver anodised</i>	90337	90338	90340
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz <i>length = 270 cm - pack 20 pcs</i>	2,5	H	4,5
art. / art.	ZK/		
<i>finitura / finish OTTONE / BRASS</i>			
cromato <i>chromium-plated</i>	90079	90081	
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz <i>length = 270 cm - pack 20 pcs</i>	3	H	4,5
art. / art.	AI/		
<i>finitura / finish ACCIAIO / STAINLESS STEEL</i>			
acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 <i>stainless steel AISI 304 DIN 1.4301</i>	91636	91638	
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz <i>length = 270 cm - pack 20 pcs</i>	3	H	4,5
confezione individuale / <i>individually packed</i>			



ZA/




AI/




Proangle Q

art. / art.	ZQAN/
<i>finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM</i>	
anodizzato argento <i>silver anodised</i>	88772
anodizzato titanio <i>titanium anodised</i>	88902
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz <i>length = 270 cm - pack 20 pcs</i>	
	4,5



ZQAN/

art. / art.	ZQKN/
<i>finitura / finish OTTONE / BRASS</i>	
cromato <i>chromium-plated</i>	88870
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz <i>length = 270 cm - pack 20 pcs</i>	4,5
confezione individuale / <i>individually packed</i>	



ZQKN/

Proangle Flex

art. / art.	ZGF/
<i>finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM</i>	
alluminio naturale <i>natural aluminium</i>	88721
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz <i>length = 270 cm - pack 10 pcs</i>	4,5

Prostep, Protect e Protrim profili scale. Prostep, Protect and Protrim stair nosing profiles.

In alluminio anodizzato e acciaio per scale rivestite con LVT incollato. Sono profili adatti a proteggere, rifinire e rendere antiscivolo i gradini di scale in LVT incollato.

In anodised aluminium and stainless steel for stairs covered by glued LVT. These profiles are suitable to protect, finish and make steps in glued LVT non-slip.




Prostep

art. / art.	SMA/
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM	
alluminio naturale <i>natural aluminium</i>	93967
anodizzato argento <i>silver anodised</i>	93975
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz <i>length = 270 cm - pack 10 pcs</i>	H 4,5
confezione individuale / <i>individually packed</i>	


Prostep

art. / art.	G/705/F
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM	
anodizzato argento <i>silver anodised</i>	67580
lunghezza = 270 cm - conf. 10 pz <i>length = 270 cm - pack 10 pcs</i>	H 5


confezione individuale / *individually packed*



SMA/




G/705/F




Protect
Protrim

Protect

art. / art.	75/F
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM	
anodizzato argento <i>silver anodised</i>	75388
lunghezza = 340 cm - conf. 20 pz <i>length = 340 cm - pack 20 pcs</i>	H 3,5
art. / art.	111 / F
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM	
anodizzato argento <i>silver anodised</i>	75782 75784 75785
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz <i>length = 270 cm - pack 20 pcs</i>	H 2,5 4,5 5




75/F



111/



RA/



RI/

Protrim

art. / art.	RA/
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM	
anodizzato argento <i>silver anodised</i>	92055 92056
anodizzato oro <i>gold anodised</i>	92025 92026
anodizzato titanio <i>titanium anodised</i>	92085 92086
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz <i>length = 270 cm - pack 20 pcs</i>	H 3 4,5
art. / art.	RI/
finitura / finish ACCIAIO / STAINLESS STEEL	
acciaio inox AISI 304 DIN 1.4301 <i>stainless steel AISI 304 DIN 1.4301</i>	92413
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz <i>length = 270 cm - pack 20 pcs</i>	H 4,5

confezione individuale / *individually packed*

Proround, profili di raccordo. Proround, connecting profiles.


Per scale in LVT incollato, facili da applicare. Favoriscono la manutenzione igienica del raccordo tra pavimento e alzata.

For stairs in glued LVT, easy to install. They facilitate the hygienic maintenance of the connection between floor and rise.




Proround M		Point			
art. / art.	GA/	JGA/	PIA/	PIA/	
finitura / finish ALLUMINIO / ALUMINIUM					
anodizzato argento silver anodised	95729	95730	95732	95431	
lunghezza = 270 cm - conf. 20 pz length = 270 cm - pack 20 pcs		H			
	3	4,5	4,5	3,5	


confezione individuale / individually packed



GA/



JGA/



PIA/



www.profilpas.com

