

PICASSO
90° COLLECTION

ORIGINAL PARQUET[®]
IL LEGNO DI QUALITÀ DAL MONDO

Il profumo del legno,
il camminarvi sopra a piedi nudi,
restano piaceri INIMITABILI.

ROBERTO BALLARDINI

*The smell of the wood,
walk on it barefoot,
remain INIMITABLE pleasures.*

ROBERTO BALLARDINI

*L'odeur du bois,
marcher sur elle pieds nus,
restent des plaisirs INIMITABLES.*

ROBERTO BALLARDINI



PICASSO 90/190

La continua ricerca e la voglia di soddisfare le molteplici esigenze degli utenti portano continuamente Original Parquet alla creazione di nuove collezioni di pavimenti in legno.

Quello dell'azienda è un impegno costante che si basa sulla lunga esperienza e la grande competenza nel proprio settore, ma soprattutto, sui continui investimenti dedicati alla propria area produttiva per dotarla delle più moderne tecnologie impiantistiche conformi alla regolamentazione vigente "Industria 4.0" per processi produttivi in cui le macchine dialoghino le une con le altre.

Le conoscenze tecnologiche unite all'abilità artigianale del proprio laboratorio di falegnameria, consentono all'azienda di pavimentare in sicurezza spazi privati e luoghi pubblici ad alta affluenza.

The continuous research and the desire to satisfy the multiple needs of users continually bring Original Parquet to the creation of new collections of wooden floors.


That of the company is a constant commitment that is based on long experience and great competence in its sector, but above all, on the continuous investments dedicated to its production area to equip it with the most modern plant technologies compliant with the current regulation "Industry 4.0" for processes in which the machines dialogue with each other.

The technological know-how combined with the craftsmanship of its own carpentry workshop, allow Original Parquet to safely pave private spaces and high-traffic public places

La recherche continue et le désir de satisfaire les multiples besoins des utilisateurs font que Original Parquet continue de créer de nouvelles collections de parquets.

Celui de la société est un engagement constant qui repose sur une longue expérience et une grande compétence dans son secteur, mais surtout sur les investissements continus consacrés à son secteur de production afin de l'équiper des technologies les plus modernes conformes à la réglementation en vigueur "Industrie 4.0" pour les processus de production dans lesquels les machines dialoguent entre elles.

La connaissance technologique, associé aux compétences artisanales de son propre atelier de menuiserie, permet à Original Parquet de poser ses parquets en toute sécurité dans des espaces privés et des lieux publics très fréquentés..



La collezione Picasso 190 è un tavolato di grandi dimensioni, 100 % made in Italy, che unisce alla naturalezza della propria scelta (Free Class – Unica) fatta di grandi nodi e crepe parzialmente stuccati, eccellenti prestazioni tecniche trattandosi di un prodotto a zero emissioni di formaldeide conforme al TSCA TITLE VI americano che ha conseguito il punteggio F**** (4 stelle) della prova JIS giapponese. Naturalezza e tecnologia si uniscono per dare vita ad un prodotto costruito in due strati (rovere e multistrato di betulla) capace di far rivivere il "calore" di un vero pavimento in legno. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina" e micro-bisellati.

*Picasso 190 collection is characterized by large planks, 100% Made in Italy, which combines the naturalness of its grade (Free Class) composed by large knots and partially filled cracks, excellent technical performance as it is a zero emission of formaldehyde product compliant with the American TSCA TITLE VI which received the F **** score (4 stars) of the Japanese JIS test.*

Naturalness and technology come together to create a product built in two layers (Oak and Birch plywood) able of reviving the "warmth" of a real wooden floor.

The four edges of the element are manufactured with "tongue & groove" joints and micro-bevelled.

*La collection Picasso 190 se caractérise par de grandes planches, 100% Made in Italy, qui allient le naturel de sa choix (Free Class) composée de gros nœuds et de fissures partiellement remplies, d'excellentes performances techniques car il s'agit d'un produit à zéro émission de formaldéhyde conforme à la American TSCA TITRE VI qui a reçu le score F **** (4 étoiles) du test japonais JIS.*

Le naturel et la technologie se combinent pour créer un produit construit en deux couches (Chêne et contreplaqué de Bouleau) capable de faire revivre la "chaleur" d'un vrai plancher de bois.

Les quatre bords de l'élément sont fabriqués avec des joints "languette et rainure" et micro-chamfreiné.



Picasso 190



05



PICASSO 190

Spessore: mm. 15 (di cui legno nobile 4 mm.)*

Larghezza: mm. 192

Lunghezza: mm. 1.850/2.050/2.150/2.350

**spessore variabile ± 0.5 mm

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489 Free Class FC (Scelta Unica)

Specie legnose

Nobile: Rovere (Quercus Robur)

Supporto: Betulla (Betula Pendula)

Finiture e trattamenti

7/8 passaggi - Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV .

Certificazioni



Screening (VOC)

La serie Picasso 190 analizzata nello screening VOC ha ottenuto ottimi risultati (< 0,005): ciò indica che i Composti Organici Volatili sono da ritenersi assenti.

Cicli ad alta resistenza



La norma definisce i requisiti minimi per i trattamenti di protezione superficiale di pavimentazioni in legno per interni. Original Parquet ha ottenuto l'indice di "alta calpestabilità" per i propri cicli di verniciatura.

PICASSO 190

Thickness: mm. 15 (4 mm. of hardwood top layer)*

Width: mm. 192

Length: mm. 1.850/2.050/2.150/2.350

* variation of thickness ± 0.5 mm

Classification

Qualitative grades in compliance with technical regulation UNI EN 13489 Free Class (FC)

Type of wood

Hardwood top layer: Oak (Quercus Robur)

Support: Birch (Betula Pendula)

Finishing and Treatments

7/8 coats - UV Varnishing (Satin, Semi-glossy) – UV Oiling.

Certifications



Screening (VOC)

Picasso 190 collection analysed in the VOC screening achieved excellent results (<0.005): this indicates that the Volatile Organic Compounds are to be considered absent. High strength cycles



The regulation defines the minimum requirements for surface protection treatments of indoor wooden floors. Original Parquet has obtained the "high walkability" index for its painting cycles.

PICASSO 190

Épaisseur: mm. 15 (4 mm. de bois noble)*

Largeur: mm. 192

Longueur: mm. 1.850/2.050/2.150/2.350

* variation d'épaisseur ± 0.5 mm

Classification

Classification qualitatives conformes à la réglementation technique UNI EN 13489 Free Class (FC)

Type de bois

Bois noble: Chêne (Quercus Robur)

Support: Bouleau (Betula Pendula)

Finition et Traitements

7/8 couches - Vernissage UV (satiné, semi-brillant) - Huilage UV.

Certifications



Screening (VOC)

La collection Picasso 190 analysée dans le « Screening VOC » a donné d'excellents résultats (<0,005): cela indique que les composés organiques volatils doivent être considérés comme absents.



Cycles à haute résistance

Le règlement définit les exigences minimales pour les traitements de protection de surface des sols en bois pour intérieurs. Original Parquet a obtenu l'indice «haute praticabilité» pour ses cycles de peinture.

Finiture . treatments . traitements		
colori colours couleurs	SPAZZOLATO VERNICIATO	VISSUTO
ARTICO	P190/RO/A/F 39	P190/VI/RO/A/F 45
INVISIBLE	P190/RO/ISB/F 39	P190/VI/RO/ISB/F 45
TRASPARENTE	P190/RO/F 39	P190/VI/RO/F 45
ANTICO	P190/RO/SIA/F 39	P190/VI/RO/SIA/F 45
FUMO DI LONDRA LIGHT	P190/RO/FLL/F 39	P190/VI/RO/FLL/F 45
MILANO ELEGANZA	P190/RO/MIL/F 39	P190/VI/RO/MIL/F 45





invisibile

09

collezione
Picasso



trasparente



antico



collezione
Picasso

fumo di Londra light

12



Milano eleganza

13

collezione
Picasso



La collezione Picasso 90 è un prefinito a due strati (rovere e multistrato di betulla) di medio-piccola dimensione che ha l'aspetto di un tavolato stretto e lungo oggi di grande tendenza nel mondo dell'architettura e del design. Il pavimento infatti è rappresentato da una scelta Free Class – Unica ed attraverso la presenza di nodi naturali, parzialmente stuccati, porta la natura del legno direttamente nell'ambiente in cui viene posato. I quattro lati dell'elemento sono lavorati con incastro "maschio-femmina" e micro-bisellati.

Picasso 90 collection is a two-layer engineered floor (Oak and Birch plywood) of medium-small size that looks like a narrow and long plank, today very trendy in the world of architecture and design. The floor is in fact represented by a Free Class grade and through the presence of partially filled natural knots, it brings the nature of wood directly into the environment in which it is installed. The four edges of the element are manufactured with "tongue & groove" joints and micro-bevelled.

La collection Picasso 90 est un plancher contrecollé à deux couches (Chêne et contreplaqué de Bouleau) de taille moyenne-petite qui ressemble à une planche étroite et longue, aujourd'hui très en vogue dans le monde de l'architecture et du design. Le sol est en fait représenté par une choix Free Class et, grâce à la présence de nœuds naturels partiellement remplis, il introduit la nature du bois directement dans l'environnement dans lequel il est installé. Les quatre bords de l'élément sont fabriqués avec des joints "languette et rainure" et micro- chanfreiné.



Picasso '90



PICASSO 90

- Spessore 10 mm. (di cui 3 mm. di legno nobile) *
 - larghezza 90 mm.
 - lunghezze: 540,1080 mm
- *spessore variabile ± 0.5 mm

Specie legnose

Nobile: Rovere (Quercus Robur)
Supporto: Betulla (Betula Pendula)

Classificazione

Scelte qualitative conformi alla norma tecnica UNI EN 13489
Free Class FC (Scelta Unica)

Finiture

7/8 passaggi - Verniciatura UV (Satinato, Semilucido) – Oliatura UV.

Certificazioni



Cicli ad alta resistenza



La norma definisce i requisiti minimi per i trattamenti di protezione superficiale di pavimentazioni in legno per interni. Original Parquet ha ottenuto l'indice di "alta calpestabilità" per i propri cicli di verniciatura.

PICASSO 90

- Thickness 10 mm. (3 mm of hardwood top layer) *
Width 90 mm.
Lengths: 540/1080 mm
* variable thickness ± 0.5 mm

Type of wood

Hardwood top layer: Oak (Quercus Robur)
Support: Birch (Betula Pendula)

Classification

Qualitative grades in compliance with technical regulation UNI EN 13489 Free Class (FC)

Finishing and Treatments

7/8 coats - UV varnishing (satin, semi-gloss) - UV oiling.

Certifications



High strength cycles



The regulation defines the minimum requirements for surface protection treatments of indoor wooden floors. Original Parquet has obtained the "high walkability" index for its painting cycles.

PICASSO 90

- Épaisseur: mm. 10 (3 mm. de bois noble)*
Largeur: mm. 90
Longueur: mm. 540,1080 mm
* variation d'épaisseur ± 0.5 mm

Classification

Classification qualitatives conformes à la réglementation technique UNI EN 13489 Free Class (FC)

Type de bois

Bois noble: Chêne (Quercus Robur)
Support: Bouleau (Betula Pendula)

Finition et Traitements

7/8 couches - Vernissage UV (satiné, semi-brillant) - Huilage UV.

Certifications



Cycles à haute résistance



Le règlement définit les exigences minimales pour les traitements de protection de surface des sols en bois pour intérieurs. Original Parquet a obtenu l'indice «haute praticabilité» pour ses cycles de peinture.

Finiture treatments . traitements	
colori colours couleurs	SPAZZOLATO VERNICIATO
ARTICO	P090/RO/A/F 21
INVISIBILE	P090/RO/ISB/F 21
TRASPARENTE	P090/RO/F 21
INVECCHIATO	P090/RO/SIA/F 21
FUMO DI LONDRA LIGHT	P090/RO/FLL/F 21
MILANO ELEGANZA	P090/RO/MIL/F 21





invisibile

collezione
Picasso



trasparente

20



antico



collezione
Picasso

fumo di Londra light

22



Milano eleganza



collezione
Picasso

SEDE - STABILIMENTO - SHOWROOM

Alfonsine 48011 (RA) - Italia
via Dell'Artigianato 18
tel. +39.0544.80696
fax +39.0544.80483
original@originalparquet.com

www.originalparquet.com



CEO President Roberto Ballardini

Project and Design	Quadrastudio
Art Director	Christian Buratti
Editing	Original Parquet Quadrastudio
Photographer	Giovanni Collina Studio Aeroplano
Prepress	Studio59
Print	Modulgrafica Forlivese pi01_09/19



Original Parquet S.p.A.
è un'azienda certificata FSC® e PEFC™

La variabilità del legno nel tempo e alla luce, le problematiche tecniche e le tolleranze legate alla stampa tipografica rendono la riproduzione del colore dei legni di questo catalogo puramente indicativi.
Original Parquet si riserva il diritto di modificare la gamma e le caratteristiche dei prodotti presenti in questo catalogo senza preavviso alcuno.
Tutti i contenuti sono di esclusiva proprietà di Original Parquet. I diritti dell'opera sono riservati e ne è fatto assoluto divieto di qualsiasi riproduzione totale o parziale.

Given the variability of wood over time and after light exposure, the technical issues and the tolerances linked to typographic print, the reproduction of wood colours in this catalogue is purely indicative.
Original Parquet reserves the right to change the range and characteristics of the products in this catalog without any prior notice.
All contents are exclusive property of Original Parquet. All rights are reserved and any full or partial reproduction of this work is strictly forbidden.

La variabilité du bois au fil du temps et à la lumière, les problèmes techniques et les tolérances liées à la typographie rendent la reproduction de la couleur des bois de ce catalogue purement indicative.
Original Parquet se réserve le droit de modifier la gamme et les caractéristiques des produits présent dans ce catalogue sans aucun préavis.
Tous les contenus appartiennent exclusivement à Original Parquet. Les droits de l'ouvrage sont réservés, toute reproduction totale ou partielle est strictement interdite.



www.originalparquet.com