

100%
solid wood

ALI PARQUETS®



LAVORAZIONI / TREATMENTS



CALIBRATO

I singoli elementi in legno vengono lavorati con una precisione al centesimo di millimetro sullo spessore; questa lavorazione consente di ottenere spessori uniformi per ogni linea di prodotto, contribuendo in modo fondamentale alla realizzazione di un pavimento planare, privo di dislivello tra i diversi elementi in legno.



SPAZZOLATO

Processo di lavorazione attraverso il quale apposite spazzole vengono energeticamente applicate sulla faccia dell'elemento in legno; in questo modo le zone più resistenti all'abrasione rimangono in rilievo, creando un piacevole effetto in grado di far risaltare le venature naturali.



SPIGOLO VIVO

L'intero bordo perimetrale della faccia dell'elemento in legno viene realizzato a spigolo vivo; in tal modo durante la posa in opera degli elementi in legno è possibile ottenere una superficie piana senza soluzioni di continuità.



MICRO-BISELLATO

Lieve smusso praticato su tutto il perimetro della faccia dell'elemento in legno, il cui bordo risulta quindi leggermente ribassato; vengono così esaltate le dimensioni di ciascuno degli elementi che costituisce la pavimentazione.



PIALLATO

Lavorazione della faccia dell'elemento finalizzata a rendere la superficie leggermente ondulata.

CALIBRATED

The thickness of each single wooden element is calibrated with a precision of a hundredth of a millimetre. The uniform thickness in this way gained on all range of product is fundamental to obtain a perfectly smooth floor, without lipping between the various wooden elements.

BRUSHED

In this particular kind of treatment the face side of the wooden element is polished with special brushes, so that the areas of the element with higher abrasion resistance are raised and create a nice effect emphasizing the natural grain of the wood.

SHARP EDGE

The entire external edge of the wooden element face side is cut with a sharp edge; in this way during the laying of the floor it is possible to obtain a smooth even surface without any discontinuity.

MICRO-BEVELLED

The entire face perimeter of the wooden element has a light chamfer; the result of this finish is a slightly smoothed edge, which helps emphasizing the dimensions of each wooden element of the flooring.

PLANED

Treatment of the face side of the wooden element to make the surface slightly undulated.

FINITURE / FINISHES



VERNICE

Effetto semilucido, finito con vernice ad alta resistenza. Consigliata per civili abitazioni.



OPACA

Effetto opaco, finito con vernice ad alta resistenza. Consigliata per civili abitazioni.



SEMI-OPACA

Effetto semi-opaco, finito con vernice ad alta resistenza. Consigliata per civili abitazioni.



HARD

Effetto satinato ad alta resistenza all'usura, finito con vernici speciali antisdrucciolo. Consigliata per locali ad elevato calpestio.



OLIO UV

Effetto poro aperto, ma con la praticità tipica di una finitura che protegge al meglio la fibra del legno. Consigliata per civili abitazioni.



ASSENTE

Assente

VERNICE

Semigloss finish with high-strength varnish top coat. Recommended for residential applications.

OPACA

Matt finish with high-strength varnish top coat. Recommended for residential applications.

SEMI-OPACA

Semi-matt effect, finished with high-strength varnish top coat. Recommended for residential applications

HARD

Hard-wearing satin finish, with special non-slip varnish top coat. Recommended for places where traffic is heavy.

OLIO UV

Open-pore effect with the typical convenience of a finish which retains in the best way the wood grain. Recommended for residential applications.

ASSENTE

Absent

COLORITURE ARTIFICIALI / ARTIFICIAL COLOURINGS



COLORITURA ARTIFICIALE DI SUPERFICIE

Alla sola faccia degli elementi in legno viene applicato un colore artificiale; tramite levigatura è possibile far riapparire la coloritura tipica della specie legnosa.



COLORITURA ARTIFICIALE FIBRA

La coloritura artificiale di superficie viene applicata alla sola venatura profonda degli elementi in legno; tramite levigatura è possibile far riapparire il colore tipico della specie legnosa.



COLORITURA ARTIFICIALE A TUTTO SPESSORE

Grazie ad un particolare processo di lavorazione gli elementi in legno vengono colorati a tutto spessore con pigmenti naturali. In questo modo è possibile conservare la colorazione anche dopo diverse levigature, mantenendo inalterate tutte le proprietà del legno massello.



CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO:

Cfl-s1 (EN 13501-1)

ARTIFICIAL SURFACE COLOURING

An artificial colouring is applied only to the wooden element face side; the natural colour of the wood will reappear after sanding.

ARTIFICIAL COLOURING OF THE FIBER

The surface artificial colouring is applied to the wooden element deep grain; the natural colour of the wood will reappear after sanding.

ARTIFICIAL COLOURING THROUGHOUT THE ENTIRE THICKNESS

With a special processing method, natural pigments are applied throughout the entire thickness of the wooden elements. In this way it is possible to preserve the colouring also after many sandings, while maintaining the natural properties of the solid wood.

CLASS OF REACTION TO FIRE:

Cfl-s1 (EN 13501-1)

ALIPARQUETS®

LA NATURALE ELEGANZA DEL PREFINITO IN MASSELLO

Da sempre il Legno occupa un posto d'onore nei modi di allestire e vivere la casa.

Nel corso del tempo altri materiali si sono aggiunti, ma senza mai eguagliare le naturali caratteristiche estetiche e funzionali del Legno. Il Legno è caldo e vivo; è flessibile e resistente; il Legno non invecchia, negli anni esprime tutta la sua bellezza.

Dunque, quali migliori presupposti per dare al pavimento in Legno una nuova dimensione di praticità, di eleganza, di affidabilità più consone alle attuali necessità e stili di vita?

È così che - in controtendenza rispetto ad altre aziende che producono pavimenti in Legno prefiniti multistrato ALI Parquets ha messo a punto un prodotto esclusivo: il primo parquet prefinito realizzato interamente con un unico elemento in Legno nobile Massello.

Non è stato facile, ma il risultato è davvero straordinario, perché capace di coniugare l'impiego di tecnologie d'avanguardia con il fascino ed il prestigio della più autentica tradizione del Legno Massello.

THE NATURAL ELEGANCE OF PREFINISHED SOLID WOOD

Wood has always occupied a place of honour in the way we furnish and live in our homes.

New materials have appeared over the years, but nothing has ever equalled the exquisite appearance and outstanding functional characteristics Wood gets from nature. Wood is warm and alive; it is flexible and tough; Wood does not age, and its full beauty emerges gradually over the years.

So what better basis could there be for making Wooden floors even more convenient, elegant and reliable, more suitable for today's needs and lifestyles?

So, in contrast with other companies, which have chosen to produce prefinished flooring materials in multilayered Wood, ALI Parquets has developed an exclusive product: the first prefinished parquet made entirely from a single piece of Solid Hardwood.

It has not been easy, but the result is truly magnificent, because it combines the use of state-of-the-art technologies with the beauty and prestige of the genuine Hardwood tradition.

ПРИРОДНОЕ ИЗЯЩЕСТВО МАССИВНОГО ПАРКЕТА С ФИНИШНЫМ ПОКРЫТИЕМ

Древесина всегда занимала почетное место в путях построения и жизни дома.

Со временем другие материалы добавились, но никогда не сравнивались с естественными эстетическими и функциональными характеристиками древесины. Древесина является теплой и живой, она гибкая и прочная, древесина не стареет, с возрастом выражает всю свою красоту.

Тогда, какие лучшие предположения чтобы придать деревянному полу новое значение удобства, элегантности и надежности более соответствующие сегодняшним потребностям и образам жизни?

Таким образом, - в отличие от других фирм, которые производят деревянные многослойные предварительно обработанные полы, фирма ALI Parquets разработала эксклюзивный продукт: первый предварительно обработанный паркет полностью изготовлен из одного элемента из массивной ценной древесины.

Не было просто, но результат действительно необычный, потому что сочетает применение передовых технологий с шармом и с престижом наиболее аутентичной традиции массивного дерева.

100%

Legno massello Solid wood Массивное дерево



ALI PARQUETS I PREFINITI IN LEGNO MASSELLO UNICI AL MONDO

Tante le doti che fanno del prefinito in massello ALI un Parquet di ineguagliabile eleganza e qualità: vi accompagnerà nel tempo con l'immutato e confortevole piacere del primo giorno.

ALTO PRESTIGIO IN MONOSTRATO MASSELLO

Al vertice nelle gamme di pavimenti in legno di alto prestigio, il parquet prefinito in massello ALI presenta requisiti di assoluta eccellenza.

Monostrato massello, quindi esente da rischi di distacco tra lamella nobile e supporto in legno tenero; esente da emissioni dovute alla presenza di collanti.

Durabilità senza precedenti, grazie alle diverse possibilità di rinnovo del pavimento permesse dal legno massello a tutto spessore.

Finiture dall'impatto estetico pregevole, in piena sintonia con le naturali caratteristiche dei legni.

QUALITÀ DEL PRODOTTO

Controllo computerizzato delle caratteristiche geometriche e delle tonalità di ogni elemento in legno, con scarto di tutto ciò che non è conforme ai requisiti di qualità ALI.

Misurazione automatica durante il processo produttivo dell'umidità residua media di ogni listello.

Quantità di **vernice impiegata equivalente a sette mani** applicate a rullo.

Ottima resistenza al calpestio, grazie anche alle finiture antigraffio.

Particolarmente adatto in presenza di impianti di riscaldamento a pavimento per la **migliore conducibilità termica** rispetto ad un prefinito

multistrato di pari spessore, con sensibile risparmio economico.

Idoneità all'impiego in locali sottoposti al regime di prevenzione incendi grazie al conseguimento della classe di reazione al fuoco Cfl-s1 (EN 13501-1).

Controllo con contatore Geiger del tasso di radioattività degli elementi in legno prima dell'ingresso in lavorazione.

PRECISIONE COSTRUTTIVA DEI LISTELLI

Eccellente qualità di lavorazione con **precisione centesimale**, tale da consentire miscelazioni di specie legnose diverse.

Opportune lavorazioni in fabbrica permettono la posa:

- a spina di pesce all'italiana,
- a spina di pesce all'ungherese,
- a quadrotte.

Un prodotto che richiede, per le sue proprietà di eccellenza, un **montaggio affidato a personale qualificato e specializzato**.

THE PREFINISHED SOLID WOOD ALI PARQUETS: UNIQUE IN THE WORLD

Many are the characteristics that make ALI's solid wood parquet a unique product for elegance and quality: it will take you through time with the same, comfortable pleasure of the first day.

HIGH PRESTIGE IN SOLID WOOD

At the top of ranges of high prestige solid wood floors, the prefinished solid wood ALI presents requirements of absolute excellence.

Only one solid wood element, therefore **free from any risk of separation between noble layer and support in softwood;** emissions-free thanks to the absence of adhesives.

Durability without terms of comparison, thanks to **different possibilities to renew solid wood floor.**

Finishes with remarkable aesthetic impact, in full harmony with the natural characteristics of different wood.

PRODUCT QUALITY

Computerized control of the geometrical characteristics and shades of all wooden elements, with waste of all that does not comply with ALI's quality requirements.

Automatic measurement during the production process of the residual moisture of each strip.

Amount of **varnish applied equivalent to seven roller coats.**

Excellent wear impact resistance, thanks to anti-scratch finishes.

Particularly suitable in combination with underfloor heating because of the **better thermal conductivity**

in comparison with a multi-layer prefinished parquet of same thickness, with considerable cost saving.

Possibility to lay ALI's prefinished solid wood parquet in buildings under fire prevention thanks to achievement of the reaction to fire Cfl -s1 (EN 13501-1).

Geiger relieve control of radioactivity on incoming wooden merchandise before production.





CONSTRUCTION PRECISION OF WOODEN ELEMENTS

Excellent machining quality
with precision to the hundredth of millimetre,
in order to allow the laying down of different kinds of wood together.

Appropriate processes in factory allow the following laying methods:
- “**Herringbone**” parquet flooring,
- “**Hungarian-pattern**”,
- **Basket pattern**.

An outstanding product which deserves skilled laying by **specialist staff** to make the most of its excellent properties.

ALI PARQUETS ЕДИНСТВЕННЫЙ В МИРЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫЙ МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ

Многочисленные качества предварительно обработанного массивного паркета фирмы ALI делают его Паркетом неповторимой элегантности и качества, который будет Вас сопровождать во времени с неизменным и удобным наслаждением первого дня.

ВЫСОКИЙ ПРЕСТИЖ В ОДНОСЛОЙНОМ МАССИВЕ

Занимая передовое место среди высоко престижных деревянных напольных покрытий, предварительно обработанный массивный паркет фирмы ALI представляет характеристики абсолютного совершенства.

Однослойный массив, поэтому без риска отслоения ценной ламели от нижних мягких слоев, отсутствие вредных выделений в связи с наличием клеев.

Беспрецедентная долговечность, в результате многочисленных возможностей обновления пола состоящего из массивной древесины по всей толщине.

Финишные покрытия с примечательным эстетическим эффектом, в полной гармонии с естественными характеристиками древесины.

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

Компьютерный контроль геометрических характеристик и оттенков всех деревянных элементов, с выбросом всего, что не отвечает качественным требованиям фирмы ALI.

Автоматическое измерение средней остаточной влажности в процессе производства.

Количество употребляемого лака соответствует семи слоям нанесенным валиком.

Отличная устойчивость к износу, также благодаря финишному покрытию против царапин.

Особенно годный для теплых полов из-за лучшей теплопроводности по сравнению с паркетной многослойной доской одинаковой толщины, с существенным

экономическим сбережением.

Подходит для использования в местах, подверженных режиму пожарной безопасности за счет достижения классы реакции на огонь Cfl-s1 (EN 13501-1).

Проверка уровня радиоактивности деревянных элементов счетчиком Гейгера до поступления в производство.

КОНСТРУКТИВНАЯ ТОЧНОСТЬ ПЛАНОК

Отличное качество обработки с сотенной точностью, позволяющей смешивать различные породы дерева.

Определенные виды обработки позволяют укладку:

- Итальянской Елкой,
- Венгерской Елкой,
- Квадратом.

Продукция которая требует, по своим передовым свойствам, укладку квалифицированным и опытным персоналом.





SUPERPREMASS®

IL LISTONE PREFINITO IN LEGNO MASSELLO

THE PREFINISHED SOLID WOOD PANEL

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННАЯ МАССИВНАЯ ДОСКА

ALIPARQUETS

100% SOLID WOOD


100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

SUPERPREMASS®

Elementi prefiniti di legno
massiccio con sistema
di assemblaggio per
pavimentazioni di legno
UNI EN 13228

Solid prefinished wood
flooring elements with
an interlocking system
EN 13228

Предварительно
обработанные элементы
из массивной древесины
с системой сборки для
деревянных полов
UNI EN 13228



SUPERPREMASS®

IL LISTONE PREFINITO IN LEGNO MASSELLO

SuperPreMass per le sue grandi dimensioni (90 x 600÷1000 mm) è il top di gamma della produzione ALI Parquets. Pavimento di assoluta qualità interamente in legno nobile, coniuga alla sua naturale bellezza un'eccezionale longevità. **SuperPreMass** unisce al prestigio di un elegante parquet in legno massello un'estrema praticità di posa e di manutenzione.

THE PREFINISHED SOLID WOOD PANEL

SuperPreMass is the top of ALI Parquets product range in terms of size (90 x 600 ÷ 1000 mm). A floor covering of the highest quality, in hardwood throughout, which combines exceptional durability with its natural beauty. **SuperPreMass** provides the prestige of an elegant parquet with absolutely simple installation and care.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННАЯ МАССИВНАЯ ДОСКА

SuperPreMass по своим большим размерам (90 x 600 ÷ 1000 мм) является лучшей из продукции фирмы ALI Parquets. Напольное покрытие абсолютного качества, состоящее полностью из ценной древесины, которое сочетает своей природной красоты с исключительной долговечностью. **SuperPreMass** объединяет престиж элегантного массивного паркета и крайнюю простоту укладки и обслуживания.

SUPERPREMASS®**CLASSIC****BELLEZZA E PRESTIGIO
IN GRANDE FORMATO**

Naturale evoluzione, in formato più grande, della filosofia di successo nata con PreMass, SuperPreMass Classic permette di arredare meglio spazi di maggiori dimensioni in una serie di specie legnose di assoluto pregio ed ineguagliabile eleganza. Il notevole gradimento ricevuto dal mercato ha poi fatto nascere da tale prodotto una numerosa serie di varianti, che rendono la gamma di possibilità talmente ampia da soddisfare ogni esigenza.

**BEAUTY AND PRESTIGE
IN BIG FORMAT**


Natural evolution in bigger format of the philosophy of success born with PreMass, SuperPreMass Classic is perfect for finishing big rooms with kinds of wood of absolute value and unique elegance. From the remarkable appreciation of the market, have been introduced many different variations of this product, so that the product range is so wide to satisfy all needs.

**IL LISTONE PREFINITO IN LEGNO MASSELLO
THE PREFINISHED SOLID WOOD PANEL
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННАЯ МАССИВНАЯ ДОСКА**

**КРАСОТА И ПРЕСТИЖ В
БОЛЬШОМ ФОРМАТЕ**

Естественная эволюция, в большем формате, успешной философии родившейся с PreMass, SuperPreMass Classic позволяет лучше украсить большие помещения в различных древесных породах самого высокого престижа и несравненной элегантности. Значительное одобрение со стороны рынка дало возможность родить от этой продукции многочисленные варианты, что делают такую обширную гамму в состоянии удовлетворять любые потребности.

SuperPreMass Classic Iroko (Ироко)





SUPERPREMASS®

LIVING

NOBILTÀ DELLE FIBRE ARRICCHITE ANCHE DA COLORITURE DI FONDO

Una delle caratteristiche del legno che più ci affascina è la venatura. In **SuperPreMass Living** il rilievo delle linee è esaltato dalle dimensioni dei listoni (90 x 600÷1000 mm). Pavimento di assoluta qualità interamente realizzato in legno massello, **SuperPreMass Living** è il frutto dell'esclusiva lavorazione ALI che, grazie alla spazzolatura con finitura opaca, rispetta la naturalezza del legno e conferisce matericità, senza rinunciare ad una protezione ottimale del pavimento. Grazie alle più recenti versioni la collezione diventa ancora più ampia: coloriture artificiali vengono applicate sul listone preliminarmente spazzolato evidenziandone la particolare fibratura. La varietà e le tipologie disponibili consentono di conferire alla propria abitazione un tono assolutamente personale, senza rinunciare all'aspetto veramente naturale.

NOBLE FIBRE ENRICHED ALSO BY DEEP COLOURING

One of the more fascinating characteristics of the wood is its grain. In **SuperPreMass Living** the relief of the lines is magnified by the size of the strips (90 x 600÷1000 mm). Floors of absolute quality completely realised with solid wood, **SuperPreMass Living** is the result of the exclusive work of ALI which, thanks to the polishing with matt finish, respects the naturalness of the wood and the maintenance of the material without missing a perfect protection of the floor. With the most recent versions, the collection is even wider: thanks to artificial surface colourings which are applied on the brushed wooden strip the particular wooden grain is more evident. The variety of colourings which are available enables customers to confer a personal appearance to their homes.

IL LISTONE PREFINITO IN LEGNO MASSELLO THE PREFINISHED SOLID WOOD PANEL ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННАЯ МАССИВНАЯ ДОСКА

ЦЕННОСТЬ ВОЛОКОН, ОБОГАЩЕННЫХ ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОКРАСКАМИ

Одной из характеристик древесины, которая больше всего завораживает нас это прожилки. В **SuperPreMass Living** рельеф линий усиливается размерами планок (90 x 600÷1000 мм). Наполненное покрытие абсолютного качества, изготовлено из массивного дерева, **SuperPreMass Living** является результатом исключительной обработки фирмы ALI которая, благодаря брашированию с матовым финишным покрытием, уважает естественный вид дерева и передает его материальность, не отказывая от оптимальной защиты пола. С последними версиями коллекция становится еще шире: искусственные окраски применяются к предварительно брашированным планкам выявляя особую текстуру волокон. Разнообразие выпускаемых решений позволяет придать собственному помещению абсолютно личный тон, не отказываясь от действительно естественного вида.



100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

SuperPreMass Living Rovere (European Oak - Дуб) Tobacco





100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

SuperPreMass Living Rovere (European Oak - Дуб) Coffee





SUPERPREMASS®

TREND

FASCINO E NATURALEZZA DEL LEGNO

SuperPreMass Trend: parquet in massello di grandi dimensioni (90 x 600÷1000 mm) con finitura opaca a velo. Questa finitura nasce per avere una protezione del legno ancor più in sintonia con la naturalezza della materia di cui è costituito, oltre a diminuire la percezione di fisiologica usura da calpestio nelle aree sottoposte a maggior traffico. Grazie alla sua accurata finitura, anche Trend, come tutta la gamma SuperPreMass, offre un'estrema praticità di messa in opera: pur essendo in legno massello come i parquet tradizionali, al contrario di questi non richiede levigatura e finitura in opera. Con **SuperPreMass Trend**, la ricerca ALI Parquets ha raggiunto uno standard qualitativo superiore, tecnico ed estetico.

WOODEN CHARM AND NATURALNESS

SuperPreMass Trend: solid wood parquet in large sizes (90 x 600÷1000 mm) with a matt curtain coat finish. This finish was created to protect wood even more in harmony with the naturalness of the material of which it is composed, and also to reduce the perception of physiological wear due to the pounding in areas where the traffic is heavy. Thanks to the precise treatment, as all the products SuperPreMass, Trend version also is very easy to lay: although made of solid wood, as traditional parquets, unlike those it does not need to be treated and finished on place. With **SuperPreMass Trend**, the research of ALI Parquets has reached a higher quality standard concerning technical and aesthetics.


IL LISTONE PREFINITO IN LEGNO MASSELLO THE PREFINISHED SOLID WOOD PANEL ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННАЯ МАССИВНАЯ ДОСКА

ШАРМ И ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ДЕРЕВА

SuperPreMass Trend: это массивный паркет больших размеров (90 x 600÷1000 мм) с наливным матовым финишным покрытием. Это финишное покрытие рождается чтобы получить защиту древесины еще больше в гармонии с естественностью материала, из которого она состоит, кроме того сокращает физиологическое восприятие износа от топтания в местах, подверженных более интенсивной проходимостью. Благодаря своей тщательной обработки, также Trend, как и вся гамма SuperPreMass, отличается чрезвычайной простотой укладки: несмотря на то что состоит из массивного дерева как и традиционные паркеты, не требуется шлифовки и финиширования на месте. С **SuperPreMass Trend**, исследование фирмы ALI Parquets достигло высшего технического и эстетического стандарта качества.



SuperPreMass Trend Doussié (Afzelia - Дуссиé)





SuperPreMass Glamour Thermo Frassino (Thermo Ash - Термо Ясень) 215 °C Argento

SUPERPREMASS®**GLAMOUR**

**IL LISTONE PREFINITO IN LEGNO MASSELLO
THE PREFINISHED SOLID WOOD PANEL
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННАЯ МАССИВНАЯ ДОСКА**

RICCHEZZA DELLE FIBRE ESALTATE DA ESCLUSIVI CROMATISMI

L'esclusiva collezione **Glamour** si caratterizza per la particolare spazzolatura e coloritura di superficie applicata alla venatura profonda del listone. **SuperPreMass Glamour** è il risultato di sapienti tecniche artigianali e tecnologie d'avanguardia. Già disponibile in otto varianti cromatiche, ora la gamma si arricchisce di tre nuove proposte: la fibra dell'elegante e raffinato Frassino termotrattato a 215° C viene messa in pregevole risalto da una ricca ed esclusiva coloritura artificiale, realizzata con i toni dei metalli più preziosi: *Oro*, *Argento* e *Bronzo*. Ne scaturisce un contrasto deciso che rende prezioso, ricercato e unico ogni ambiente. È un prodotto particolarmente apprezzato dai progettisti d'interni per le potenzialità creative che riesce a stimolare e suggerire.

RICH FIBRE ENHANCED BY EXCLUSIVE COLOURS

The exclusive collection **Glamour** is characterized by the particular brushing and surface colouring which is applied to the deep vein of the wooden strip. Available in eight colours, **SuperPreMass Glamour** is the result of expert craftsmanship and modern technologies. The range is enriched by new proposals: the deep fiber of 215°C thermo treated Ash is emphasized by a rich and exclusive artificial colouring which is realized with most precious metal colors: *Gold*, *Silver* and *Bronze*. This strong contrast makes precious, sophisticated and unique every room in which it's laid. This product is really appreciated by interior designers because of the creativity that can stimulate and suggest.

БОГАТСВО ВОЛОКОН, УСИЛЕННЫХ ЭКСКЛЮЗИВНЫМИ ЦВЕТАМИ

Эксклюзивная коллекция **Glamour** характеризуется особым брашированием и поверхностной окраской, нанесенной в глубоких прожилках доски. **SuperPreMass Glamour** является результатом квалифицированного мастерства и передовой технологии. Имея в распоряжении восемь цветовых вариантов, теперь гамма пополняется тремя новыми предложениями; волокна элегантного и изысканного термообработанного при 215°C Ясеня примечательно подсвечивается богатой и эксклюзивной искусственной окраской, осуществленной тонами драгоценных металлов: *Золото*, *Серебро* и *Бронза*. В результате получился решительный контраст, что делает каждое помещение ценным, изысканным и уникальным. Эта коллекция особенно ценится дизайнерами интерьера из-за ее творческого потенциала, которого способна стимулировать и подсказывать.



100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

SuperPreMass Glamour Thermo Fiasino (Thermo Ash - Термо Ясень) 215 °C Bronzo

SuperPreMass Glamour Rovere (European Oak - Дуб) Verde



100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО



SuperPreMass Glamour Rovere (European Oak - Дуб) Rosso, Marrone, Lilla

SUPERPREMASS®**4SEASONS**

**IL LISTONE PREFINITO IN LEGNO MASSELLO
THE PREFINISHED SOLID WOOD PANEL
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННАЯ МАССИВНАЯ ДОСКА**

SPLENDORE DEL LEGNO PIALLATO E TINTO

Un prodotto ricercato e caratterizzato da diverse lavorazioni: il pregiato Rovere Europeo viene spazzolato per esaltarne la fibratura, poi sapientemente piallato con morbidi profili appositamente studiati e infine tinto in superficie, per conferirle un aspetto molto personalizzato. Possiede tutto il fascino delle pavimentazioni in legno naturale di un tempo, in cui ogni lavorazione veniva eseguita a mano, completato da piacevoli colorazioni artificiali di superficie, che rimandano ai colori della natura nelle quattro stagioni.

SPLENDOR OF PLANED AND SURFACE COLOURED WOOD

A refined product which is characterized by different treatments: the European Oak solid wood strip is brushed, planed and surface coloured to obtain a really distinctive appearance. This product reminds to the wooden floors of the past when all fabrications were hand made, with addition of artificial surface colourings which remind to the colours of nature in the four seasons.

ВЕЛИКОЛЕПИЕ СТРОГАННОГО И ТОНИРОВАННОГО ДЕРЕВА

Изысканная коллекция, которая характеризуется различными обработками: ценный европейский дуб брашируется для восторжения прожилок, затем умело строгается мягкими профилями специально разработанными и, наконец, окрашивается на поверхности, чтобы придать ему очень индивидуальный вид. Он имеет все прелести давних натуральных деревянных покрытий, когда каждая обработка осуществлялась вручную, законченный приятными поверхностными искусственными тонами, которые напоминают цвета природы четырех сезонов.



100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО



SUPERPREMASS®**CORNICI**

IL LISTONE PREFINITO IN LEGNO MASSELLO
 THE PREFINISHED SOLID WOOD PANEL
 ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННАЯ МАССИВНАЯ ДОСКА

PREZIOSI DECORI CLASSICI

La linea **Cornici** è costituita da listelli in legno massello prefinito realizzati unendo specie legnose diverse per comporre elementi decorativi geometrici, eseguiti a tutto spessore con le tecniche della più sapiente tradizione artigianale. I disegni sono ispirati a motivi ornamentali classici, per conferire alla naturale eleganza del parquet il piacere di preziosi ed esclusivi dettagli nelle bordature.

PRECIOUS CLASSICAL DECORATIONS

The **Cornici** line consists of prefinished solid wood strips inlaid with wood of different kinds to form decorative geometrical patterns, created right through the piece by fine hand-workmanship. The patterns are inspired by classical ornamental motifs, to add the pleasure of exquisite edging details to the natural elegance of parquet.

ЦЕННЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ДЕКОРЫ

Коллекция **Cornici** состоит из предварительно обработанных массивных деревянных планок, изготовленных путем комбинирования различных пород дерева чтобы составлять геометрические декоративные элементы, выполненные на всю толщину методами самой мудрой ремесленной традиции. Рисунки вдохновлены классическими декоративными мотивами, чтобы придавать естественной элегантности паркета удовольствие ценных и эксклюзивных бордюрных деталей.





PREMASS®

IL PARQUET PREFINITO IN LEGNO MASSELLO

THE PREFINISHED SOLID WOOD PARQUET

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫЙ МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ

ALIPARQUETS

100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

PREMASS®

Elementi prefiniti di legno
massiccio con sistema
di assemblaggio per
pavimentazioni di legno
UNI EN 13228

Solid prefinished wood
flooring elements with
an interlocking system
EN 13228

Предварительно
обработанные элементы
из массивной древесины
с системой сборки для
деревянных полов
UNI EN 13228



PREMASS®

IL PARQUET PREFINITO IN LEGNO MASSELLO

PreMass è il primo parquet prefinito in legno massello lanciato sul mercato. Grazie alla sua accurata verniciatura, presenta il pregio e la durabilità di un tradizionale parquet in massello, ma offre - rispetto a questo - un'estrema praticità di messa in opera che non richiede ulteriori finiture in posa. Queste le caratteristiche del pavimento prefinito **PreMass**, disponibile in numerosi legni nobili; un prodotto di eccellenza nella gamma ALI che segna l'evoluzione di una grande e intramontabile tradizione.

THE PREFINISHED SOLID WOOD PARQUET

PreMass is the first prefinished solid wood parquet to be placed on the market. Thanks to its accurate varnish finish, it has got the value and the durability of traditional solid wood parquet, furthermore it is extremely simple to install and does not require any further finishing after laying. These are the characteristics of the **PreMass** prefinished hardwood floor which is available in many different kinds of noble wood: an outstanding product in the ALI range, marking the evolution of a great, unending tradition.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫЙ МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ

PreMass является первым предварительно обработанным массивным паркетом выпущенным на рынке. Благодаря своей аккуратной окраске, представляет ценность и долговечность традиционного массивного паркета, но оказывается - в этом отношении - чрезвычайно практичным в укладке и не требует дальнейшей финишной обработки после укладки. Это и есть особенность предварительно обработанного массивного паркета **PreMass**, в распоряжении многочисленные ценные породы; передовой продукт среди коллекций фирмы ALI, который выражает эволюцию великой и вечной традиции.

**PREMASS®****CLASSIC**

**IL PARQUET PREFINITO IN LEGNO MASSELLO
THE PREFINISHED SOLID WOOD PARQUET
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫЙ МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ**

BELLEZZA E PRESTIGIO INTRAMONTABILI PER INNOVAZIONE

Capostipite di decine di varianti nate successivamente per ampliare la gamma d'offerta in questo formato, **PreMass Classic** costituisce ancora oggi la soluzione maggiormente apprezzata dalla clientela. La versione attuale rappresenta l'evoluzione dovuta al continuo apporto di tecnologie innovative, come la migliore resistenza anti-scratch, senza rinunciare alla pregevole resa estetica della finitura a velo in una soluzione a spigolo vivo verniciata su ogni lato, testimonianza indiscutibile della perfetta e inimitabile tecnologia produttiva ALI.

BEAUTY AND PRESTIGE TIMELESS FOR INNOVATION

Founder of dozens of variations subsequently born to expand the range of offerings in this format, **PreMass Classic** is still the most appreciated solution by costumers. The actual version is the evolution due to the continuous supply of innovative technologies, such as better anti-scratch resistance, without sacrificing the valuable aesthetic coating applied on a version characterised by sharp edge and varnish finish on all sides, as symbol of perfect and incomparable ALI's production technology.

КРАСОТА И ПРЕСТИЖ, ВЕЧНЫЕ НОВШЕСТВА

Основоположник десятков вариантов рожденных впоследствии чтобы расширять гамму предложений в этом формате, **PreMass Classic** по-прежнему является наиболее ценимым решением для клиентов. Текущая версия представляет эволюцию по результату непрерывной подачи инновационных технологий, таких как лучшее сопротивление против царапин, не жертвуя при этом ценный эстетический эффект финишного лакового покрытия наливом в решении с острыми кромками и с окраской со всех сторон, бесспорное свидетельство идеальной и уникальной производственной технологии фирмы ALI.



100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

PreMass Classic Rovere Olio UV (European Oak - Дуб)





100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

PreMass Classic Rovere Olio UV (European Oak - Дуб)






100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

PreMass Classic Rovere Olio UV (European Oak - Дуб)





**PREMASS®****LIVING**

**IL PARQUET PREFINITO IN LEGNO MASSELLO
THE PREFINISHED SOLID WOOD PARQUET
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫЙ МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ**

NOBILTÀ DELLE FIBRE ARRICCHITE ANCHE DA COLORITURE DI FONDO

Pavimento tutto in legno massello con venature in rilievo, **PreMass Living** è ottenuto con una esclusiva lavorazione che rispetta la naturalezza della materia, senza rinunciare ad una finitura in grado di proteggere al meglio il pavimento. Grazie alla spazzolatura con finitura opaca, vengono esaltate le morbide linee del legno, sempre affascinanti da vedere e piacevoli da toccare. La bisellatura perimetrale evidenzia inoltre le dimensioni del singolo elemento.

NOBLE FIBRE ENRICHED ALSO BY DEEP COLOURING

PreMass Living is a solid wood floor with grain in relief obtained thanks to a special processing which respects the naturalness of the material, without renouncing to a finish which guarantees the best protection for the floor. Thanks to the brushing with matt finish, the soft lines of the wood are magnified and appear beautiful to see and delightful to touch. Bevelling of the four edges emphasizes the dimensions of the single wooden element.

ЦЕННОСТЬ ВОЛОКОН, ОБОГАЩЕННЫХ ТАКЖЕ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ОКРАСКАМИ

Покрытие полностью из массивного дерева с прожилками в рельефе, **PreMass Living** является результатом эксклюзивной обработки в соответствии с естественностью материала, не отказываясь от финишного лакового покрытия, которое в состоянии лучше защитить пол. Благодаря брашированию с матовым покрытием, усиливаются мягкие линии древесины, всегда очаровательно посмотреть и приятно потрогать. Кроме того, фаска по периметру выделяет размеры каждого элемента.



100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

PreMass Living Doussié (Afzelia - Дуссия)



ALIPARQUETS

PREMASS LIVING

PreMass Living Thermo Frassino (Thermo Ash - Термо Ясень) 190 °C






100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

PreMass Living Doussie (Afzelia - Дуссия)





**PREMASS®****TREND**

**IL PARQUET PREFINITO IN LEGNO MASSELLO
THE PREFINISHED SOLID WOOD PARQUET
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫЙ МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ**

FASCINO E NATURALEZZA DEL LEGNO

Trend è un pavimento in legno massello con finitura a velo opaca. Questo trattamento, del tutto innovativo, consente di preservare la naturale bellezza della materia, assicurando allo stesso tempo una protezione ottimale contro l'usura da calpestio. Da tempo in uso nei listoni di grandi dimensioni, la bisellatura sui quattro lati ha trovato spazio anche nei formati inferiori di elevata qualità, contribuendo in tal modo al raggiungimento di risultati estetici di pregio.

WOODEN CHARM AND NATURALNESS

Trend is a hardwood floor with a matt curtain coat. This innovative finishing allows to retain the natural beauty of the material, guaranteeing at the same time an optimal protection against the wear due to pounding. Bevelling of the four edges has been used for a long time in big-size panels and now it has found its place also in smaller high quality formats, thus contributing to the achievement of prestigious aesthetic results.

ШАРМ И ЕСТЕСТВЕННОСТЬ ДЕРЕВА

Trend является массивное деревянное покрытие с наливным финишным лаковым матовым покрытием. Такая обработка, полностью инновационная, позволяет сохранить естественную красоту материала, обеспечивая при этом оптимальную защиту от износа от топтания. Фаска с четырех сторон, которая давно применяется в досках больших размеров, также находила место в меньших форматах высокого качества, тем самым способствуя достижению значительных эстетических результатов.



**PREMASS®****COVER**

**IL PARQUET PREFINITO IN LEGNO MASSELLO
THE PREFINISHED SOLID WOOD PARQUET
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫЙ МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ**

SUGGESTIONE DI UNA SUPERFICIE ANTICA

La linea **PreMass Cover** propone il rovere con trattamento di superficie in tre differenti finiture di esclusiva lavorazione e prestigio: l'originale versione *White*, chiara e luminosa, quella *vintage Old*, che ripropone in chiave contemporanea i toni e il sapore delle antiche pavimentazioni in legno, e infine *Brown*, che conferisce un tocco di particolare calore all'affascinante fibratura del legno.

SUGGESTION OF AN ANCIENT SURFACE

The **PreMass Cover** line offers Oak surface-treated to provide three different exclusive, prestige finishes: the light and bright original *White* version and the vintage *Old*, with all the shades and flavour of old wooden floors for the contemporary home. And finally the *Brown* version which gives a special touch to the charming grain of the Oak.

ВНУШЕНИЕ ДРЕВНЕЙ ПОВЕРХНОСТИ

Коллекция **PreMass Cover** предлагает дуб с поверхностной обработкой в трех различных уникальных и престижных финишных покрытиях: оригинальная версия *White*, светлая и яркая, старинное решение *Old*, которое предлагает, в современном стиле, тональность и вкус древних деревянных покрытий, и наконец, *Brown*, которое добавляет особую теплую нотку в очаровательной структуре волокон древесины.





PREMASS®

COLOR

IL PARQUET PREFINITO IN LEGNO MASSELLO
THE PREFINISHED SOLID WOOD PARQUET
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫЙ МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ

UNICITÀ DEL LEGNO COLORATO A TUTTO SPESSORE

PreMass Color è costituito da un precomposto in legno massello colorato a tutto spessore. Questo procedimento, ottenuto con pigmenti naturali, permette di conservare la colorazione anche dopo diverse levigature, mantenendo inalterate tutte le caratteristiche visibili sulla faccia di calpestio del legno massello. **PreMass Color** è disponibile nel classico formato Listello, ma anche nei formati *Tassello* e *Mezzo Tassello*, consentendo alla creatività del progettista infinite possibilità di decoro di ogni pavimentazione PreMass.


UNIQUE WOOD COLOURED THROUGHOUT ALL THICKNESS

PreMass Color is a composite parquet made from solid wood coloured right through the piece. This procedure, which uses natural pigments, means that the colour is retained even after several sandings, maintaining all the properties of the solid wood intact. **PreMass Color** is available in *Listello* (Strip), *Tassello* (Block) and *Mezzo Tassello* (Half Block) sizes, so that designers can have infinite possibilities of decoration for all PreMass wooden floors.

УНИКАЛЬНОСТЬ ЦВЕТНОГО ДЕРЕВА НА ВСЮ ТОЛЩИНУ

PreMass Color состоит из составного массивного дерева окрашенного по всей толщине. Этот процесс, полученный с применением натуральных пигментов, позволяет сохранить цвет даже после нескольких шлифований, сохраняя все характеристики наблюдаемые на лицевой поверхности массивной древесины. **PreMass Color** выпускается в классическом формате планки, а также в форматах *Tassello* (квадрат) и *Mezzo Tassello* (Пол квадрата), позволяя дизайнеру творить бесконечные декоративные возможности для полов с применением PreMass.



**PREMASS®****INTARSI**

IL PARQUET PREFINITO IN LEGNO MASSELLO
THE PREFINISHED SOLID WOOD PARQUET
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫЙ МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ

L'ALFABETO DEGLI INTARSI DEI LEGNI E DEI COLORI

La linea **PreMass Intarsi** costituisce un ottimo connubio dei vantaggi insiti in **PreMass** e **PreMass Color**. Sui listelli PreMass vengono infatti inseriti - con tecnologie al laser di altissima precisione - decori ricavati dai legni colorati PreMass Color. Progettati da Renato Toso e Noti Massari, i disegni sono astratti o di ispirazione naturalistica: una vivacissima tavolozza d'autore per creare inserti, texture, cornici.

THE ALPHABET OF MARQUETRY, WOODS AND COLOURS

The **PreMass Intarsi** line is an excellent combination of **PreMass** and **PreMass Color**. It is created by inserting decorative motifs of PreMass Color coloured wood into PreMass strips, using extremely high-precision laser techniques. Designed by Renato Toso and Noti Massari, the motifs are abstract or inspired by nature: a bright selection of exquisite ornamentation to create inserts, textures and frames.

АЗБУКА ДЕРЕВЯННЫХ ИНКРУСТАЦИЙ И ЦВЕТОВ

Коллекция **PreMass Intarsi** представляет собой идеальное сочетание преимуществ, присущих в **PreMass** и в **PreMass Color**. В планках **PreMass** вставляются - с применением высокоточной лазерной технологии - детали, вырезанные из цветных планок **PreMass Color**. Разработанные архитекторами Renato Toso и Noti Massari, рисунки абстрактные или вдохновлены природой: яркий выбор авторских украшений чтобы создать вставки, текстуры, рамки.



PREMASS®

CORNICI

IL PARQUET PREFINITO IN LEGNO MASSELLO
THE PREFINISHED SOLID WOOD PARQUET
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБРАБОТАННЫЙ МАССИВНЫЙ ПАРКЕТ

PREZIOSI DECORI CLASSICI

La linea **Cornici** è costituita da listelli assemblati unendo elementi di specie legnose diverse, che danno vita a elementi decorativi geometrici, eseguiti a tutto spessore con tecniche squisitamente artigianali e successivamente prefiniti. I disegni sono ispirati a motivi ornamentali classici, per aggiungere alla naturale eleganza del parquet il piacere di preziosi dettagli nelle bordature.

PRECIOUS CLASSICAL DECORATIONS


The **Cornici** line consists of solid wood strips inlaid with wood of different kinds to form decorative geometrical patterns created right through the piece by means of fine hand-workmanship and then prefinished. The patterns are inspired by classical ornamental motifs, to add the pleasure of exquisite edging details to the natural elegance of parquet.

ДРАГОЦЕННЫЕ КЛАССИЧЕСКИЕ ДЕКОРЫ

Коллекция **Cornici** состоит из планок, собранных из элементов разных пород дерева, которые образуют геометрические декоративные элементы, выполненные на всю толщину ручным способом с последующим нанесением финишного покрытия. Мотивы вдохновлены классическими орнаментами, с целью добавить к натуральной элегантности паркета удовольствие изысканных деталей в бордюрах.







MASS®

I PARQUETS TRADIZIONALI IN LEGNO MASSELLO

THE TRADITIONAL SOLID WOOD PARQUETS

ТРАДИЦИОННЫЕ МАССИВНЫЕ ПАРКЕТЫ

ALIPARQUETS®

100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО





MASS[®]

I PARQUETS TRADIZIONALI IN LEGNO MASSELLO

Le specie legnose più belle e pregiate del mondo. Un'ampia gamma di formati dimensionali per rispondere ad ogni aspettativa di quanti prediligono il sapore dei parquet della più raffinata tradizione italiana.

THE TRADITIONAL SOLID WOOD PARQUETS

The world's most beautiful, exclusive kinds of wood. A complete range of sizes and thicknesses to satisfy all the expectations of those in search of parquet in the finest Italian tradition.

ТРАДИЦИОННЫЕ МАССИВНЫЕ ПАРКЕТЫ

Самые красивые и ценные породы дерева в мире. Широкий диапазон размерных форматов, чтобы удовлетворить любую потребность тех, кто предпочитает вкус паркетов лучших итальянских традиций.

100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО


MASS[®]

CORRENTI

Elementi di legno
massiccio senza incastro
per pavimentazioni
di legno UNI EN 13227

Solid lamparquet elements
for wood flooring
EN 13227

Элементы из
массивной древесины
без соединения для
деревянных полов
UNI EN 13227



MASS[®]**CORRENTI****CLASSICI, CREATIVI,
ESSENZIALI**

Grazie al formato dimensionale ridotto, questi listelli sono particolarmente adatti per creare in posa originali schemi di applicazione, dai più geometrici e tradizionali a quelli originati dall'estro creativo del progettista.

**CLASSICAL, CREATIVE,
ESSENTIAL**

Thanks to small format, these wooden strips are especially suitable for creation of original laying patterns, from the most traditional and geometric to the ones which are originated by the creativity of the designer.

**I PARQUETS TRADIZIONALI IN LEGNO MASSELLO
THE TRADITIONAL SOLID WOOD PARQUETS
ТРАДИЦИОННЫЕ МАССИВНЫЕ ПАРКЕТЫ****КЛАССИЧЕСКИЕ,
ТВОРЧЕСКИЕ,
СУЩЕСТВЕННЫЕ**

Благодаря малоразмерному формату, эти планки особенно подходят для создания оригинальных схем укладки, от самых геометрических и традиционных до тех, созданных вдохновением дизайнера творчества.

100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

Mass Correnti Noce (Walnut - Opex)





100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

Mass Correnti Wenge, Betulla (Wenge, Birch - Венге, Береса)





100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

MASS®

MASCHIATI

Elementi di legno
massiccio con sistema
di assemblaggio per
pavimentazioni di legno
UNI EN 13228

Solid wood flooring
elements with an
interlocking system
EN 13228

Элементы из массивной
древесины с системой
сборки для деревянных
полов UNI EN 13228



MASS[®]**MASCHIATI**

I PARQUETS TRADIZIONALI IN LEGNO MASSELLO
 THE TRADITIONAL SOLID WOOD PARQUETS
 ТРАДИЦИОННЫЕ МАССИВНЫЕ ПАРКЕТЫ

ELEGANZA E PRESTIGIO DELLA TRADIZIONE

I parquets tradizionali della linea **Mass Maschiati** sono realizzati con pregiatissime specie legnose provenienti da Americhe, Africa, Asia ed Europa. Per la loro bellezza e qualità si prestano ad arredare ambienti pubblici e privati di particolare eleganza e prestigio. La linea **Mass Maschiati** propone i formati classici in diversi spessori, in modo tale da soddisfare il più ampio ventaglio di richieste.

ELEGANCE AND PRESTIGE OF TRADITION

The traditional parquets of the **Mass Maschiati** line are made with the finest woods from America, Africa, Asia and Europe. Their beauty and quality makes them the ideal choice for the most elegant, prestigious public and private contexts. The **Mass Maschiati** line includes the classical sizes in different thicknesses to satisfy even the most demanding requirements.

ЭЛЕГАНТНОСТЬ И ПРЕСТИЖ ТРАДИЦИИ

Традиционные паркеты коллекции **Mass Maschiati** изготовлены из очень ценных пород дерева из Америки, Африки, Азии и Европы. По своей красоте и своему качеству они предназначены для общественных и частных особо элегантных и престижных помещений. Коллекция **Mass Maschiati** предлагает классические форматы различной толщины, так, чтобы удовлетворить самый широкий спектр запросов.

100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

Mass Maschiat Ciliegio Nord America (North America Cherry - Вишня Северная Америка)






100% SOLID WOOD

100% МАССИВНОЕ ДЕРЕВО

Mass MaschiatI Doussié (Afzelia - Дуссия)







Mass Industrial Iroko (Ироко)

MASS[®]**INDUSTRIALI**

I PARQUETS TRADIZIONALI IN LEGNO MASSELLO
THE TRADITIONAL SOLID WOOD PARQUETS
ТРАДИЦИОННЫЕ МАССИВНЫЕ ПАРКЕТЫ

VIVACITÀ CROMATICA DI LUNGA DURATA


Un tempo utilizzate con frequenza prevalentemente in cantieri di grandi dimensioni grazie ai costi di acquisto particolarmente contenuti, oggi le pavimentazioni industriali sono tornate a riscuotere un consistente gradimento anche da parte dei progettisti, grazie alla loro vivacità cromatica e notevole durabilità. Con queste proposte, articolate in molteplici specie legnose, è possibile spaziare in diverse tonalità, così da poter raggiungere la piena soddisfazione anche dei gusti più esigenti e ricercati.

VIVID LONG LASTING COLOUR

In the past it was used in big construction sites thanks to low price and now industrial wooden floors are more and more appreciated by designers, thanks to their liveliness colour and remarkable durability. With these proposals, available in many kinds of wood, it is possible to have different colour shades and satisfy also the most exigent and refined tastes.

ДОЛГОВЕЧНАЯ ХРОМАТИЧЕСКАЯ ЖИВОСТЬ

В свое время часто используемые в основном в крупных объектах из-за особо низких закупочных цен, сегодня промышленные полы заслуживают значительную признательность также со стороны дизайнеров, из-за своей хроматической живости и значительной долговечности. С помощью этих предложений, сформулированных в многочисленных древесных породах, возможно получить различные тональности для полного удовлетворения самых требовательных и изысканных вкусов.

**MASS[®]****DECKING**

I PARQUETS TRADIZIONALI IN LEGNO MASSELLO
THE TRADITIONAL SOLID WOOD PARQUETS
ТРАДИЦИОННЫЕ МАССИВНЫЕ ПАРКЕТЫ

VALORE NEL PAVIMENTO PER L'ESTERNO

Il pavimento di legno sta conquistando un posto d'onore negli spazi esterni. ALI propone due formati, listoni e quadrotte, in quattro specie legnose, selezionate per garantire stabilità e durabilità nel tempo. Le quadrotte sono posabili in modo semplice e rapido su qualsiasi piano di posa livellato e battuto, mentre il listone richiede una procedura che prevede il fissaggio ad una sottostruzione in magatelli di legno, tramite viti a vista o clips a scomparsa. Ricordiamo che qualsiasi specie legnosa esposta alle intemperie tende nel tempo ad assumere una colorazione grigiastra; per evitare ciò è sufficiente applicare sistematicamente appositi prodotti che consentono di mantenere il colore naturale del legno. Si raccomanda l'applicazione di impregnanti con periodicità, variabile in base alla specifica frequenza di calpestio e alle condizioni climatiche.

VALUE IN THE WOODEN FLOOR FOR EXTERNAL USE



Wooden floor is gaining a place of honour in outdoor places. ALI offers two formats, wooden panels and floor blocks, in four kinds of wood, selected in order to guarantee stability and durability through time. Wooden floor blocks can be easily and quickly laid on all surfaces provided that they are leveled and beaten, while panels have to be fixed on a underlying structure with visible screws or concealed clips. All kinds of wood tend to become grayish when exposed to weather conditions; in order to avoid this effect it is recommended to apply systematically impregnating products, depending on the specific levels of pounding and weather conditions.

ЗНАЧЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА ДЛЯ НАРУЖНОСТИ

Деревянный пол набирает почетное место в открытых пространствах. Фирма ALI предлагает два формата, доски и плитки в четырех древесных породах, выбранных для обеспечения стабильности и долговечности. В то время как плитки укладываются легко и быстро на любое плоское и уплотненное основание, доски требуют более сложной процедуры которая предполагает крепление к опорной конструкции деревянных реек, с помощью видимых винтов или скрытых зажимов. Напоминаем, что любая древесная порода которая подвергается климатическим воздействиям со временем стремится приобрести сероватый цвет; чтобы избежать этого, достаточно систематически применять соответствующие продукты чтобы вернуть древесину к естественному цвету. Рекомендуется также применение пропитывающих средств с переменным интервалом в соответствии с уровнем проходимости и с климатическими условиями.



LISTONE PER ESTERNI / OUTDOOR WOOD FLOOR PANEL / ДОСКА ДЛЯ НАРУЖНОСТИ



Eucalipto (double face), Eucalyptus (double face), Эвкалипт (двухсторонний)



Iroko, Ироко



Teak, Teck, Тик



Ipé-Lapacho, Ipé, Ипе-Лапачо



**QUADROTTA IN LEGNO PER ESTERNI
OUTDOOR WOOD FLOOR BLOCK
ДЕРЕВЯННАЯ ПЛИТКА ДЛЯ НАРУЖНОСТИ**




Ipé-Lapacho, Ipé, Ипе-Лапачо




SUPERPREMASS®

	A mm	B mm	C mm	D mm
SUPERPREMASS CLASSIC	14	90	600÷900	7,5
SUPERPREMASS LIVING	14	90	600÷1000	7,5
SUPERPREMASS TREND	14	90	600÷1000	7,5
SUPERPREMASS GLAMOUR	14	90	600÷900	7,5
SUPERPREMASS 4SEASONS	14	90	600÷900	7,5
SUPERPREMASS CORNICI	14	70	450	7,5




PREMASS®


	A mm	B mm	C mm	D mm
PREMASS CLASSIC	10	65÷70	400÷500	5
PREMASS LIVING	10	65÷70	400÷500	5
PREMASS TREND	10	65÷70	400÷500	5
PREMASS COVER	10	70	450	5
PREMASS GLAMOUR	10	70	450	5
PREMASS COLOR	10	70	430÷450	5
PREMASS COLOR TASSELLO	10	70	70	5
PREMASS COLOR 1/2 TASSELLO	10	70	35	5
PREMASS INTARSI	10	70	450	5
PREMASS CORNICI	10	70	450	5



MASS CORRENTI	A	B	C
	mm	mm	mm
MASS LAMPARQUET 10 mm	10	55÷60	250÷300
MASS LISTONCINO 14 mm	14	65÷75	350÷500



MASS MASCHIATI	A	B	C
	mm	mm	mm
MASS LISTONCINO 9 mm	9	65÷70	400÷500
MASS LISTONE 14 mm	13÷14	80÷95	400÷1000
MASS LISTONE 19 mm	19÷22	102÷140	650÷2500
MASS SUPERLISTONE 22 mm	21÷22	120÷190	1000÷2500



MASS INDUSTRIALI	A	B	C
	mm	mm	mm
	10÷22	8÷22	160÷300



SPECIE LEGNOSE KINDS OF WOOD ПОРОДЫ ДЕРЕВА

Acero, Maple, Клен

Rovere, European Oak, Дуб



Doussié, Afzelia, Дуссия



Iroko, Ироко



Afrormosia, Афромозия



Cabreuva Incienso, Balsamo, Кабреува Инсиенсо



Teak, Teck, Тик



Thermo Betulla, Thermo Birch, Термо Береза 190°C



Jatobà, Courbaril, Ятоба



The figure consists of a 10x10 grid of colored dots. The columns are labeled at the top with: Classic, Living, Trend, Cover, Glamour, 4 Seasons, Intarsi, Correnti, Maschiati, Industriali, and Decking. The rows are labeled on the left with: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The colors of the dots represent different data values or states:

- Classic: Dark Green
- Living: Dark Green
- Trend: Dark Blue
- Cover: Dark Green
- Glamour: Dark Green
- 4 Seasons: Dark Blue
- Intarsi: Dark Green
- Correnti: Red
- Maschiati: Red
- Industriali: Red
- Decking: Red

Specific patterns include:

- Row 1: Intarsi (Dark Green), Correnti (Red)
- Row 2: Living (Dark Green), Trend (Dark Blue), Cover (Dark Green), Glamour (Dark Green), 4 Seasons (Dark Blue), Intarsi (Dark Green), Correnti (Red)
- Row 3: Living (Dark Green), Trend (Dark Blue), Cover (Dark Green), Glamour (Dark Green), 4 Seasons (Dark Blue), Intarsi (Dark Green), Correnti (Red)
- Row 4: Living (Dark Green), Trend (Dark Blue), Cover (Dark Green), Glamour (Dark Green), 4 Seasons (Dark Blue), Intarsi (Dark Green), Correnti (Red)
- Row 5: Living (Dark Green), Trend (Dark Blue), Cover (Dark Green), Glamour (Dark Green), 4 Seasons (Dark Blue), Intarsi (Dark Green), Correnti (Red)
- Row 6: Living (Dark Green), Trend (Dark Blue), Cover (Dark Green), Glamour (Dark Green), 4 Seasons (Dark Blue), Intarsi (Dark Green), Correnti (Red)
- Row 7: Living (Dark Green), Trend (Dark Blue), Cover (Dark Green), Glamour (Dark Green), 4 Seasons (Dark Blue), Intarsi (Dark Green), Correnti (Red)
- Row 8: Living (Dark Green), Trend (Dark Blue), Cover (Dark Green), Glamour (Dark Green), 4 Seasons (Dark Blue), Intarsi (Dark Green), Correnti (Red)
- Row 9: Living (Dark Green), Trend (Dark Blue), Cover (Dark Green), Glamour (Dark Green), 4 Seasons (Dark Blue), Intarsi (Dark Green), Correnti (Red)
- Row 10: Living (Dark Green), Trend (Dark Blue), Cover (Dark Green), Glamour (Dark Green), 4 Seasons (Dark Blue), Intarsi (Dark Green), Correnti (Red)

SPECIE LEGNOSE KINDS OF WOOD ПОРОДЫ ДЕРЕВА

Ciliegio Europa, European Cherry, Вишня Европа



Ciliegio Nord America, North American Cherry, Вишня Северная Америка



Ciliegio Sud America, South American Cherry, Вишня Южная Америка



Noce, Walnut, Орех*



Merbau, Мербай



Mutenyé, Mutényé, Мутеня



Thermo Frassino, Thermo Ash, Термо Ясень 190°C



Thermo Frassino, Thermo Ash, Термо Ясень 215°C



Wengé, Wengé, Венге



	Classic	Living	Trend	Cover	Glamour	4 Seasons	Intarsi	Correnti	Maschiati	Industriali	Decking
Ciliegio Europa	●		●								
Ciliegio Nord America								●			
Ciliegio Sud America								●			
Noce			●								
Merbau	●	●	●					●	●		
Mutenyé	●	●	●								
Thermo Frassino 190°C	●	●	●					●			
Thermo Frassino 215°C	●	●	●		●				●		
Wengé	●	●	●					●	●	●	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

*Per questa specie legnosa la finitura disponibile è
For this kind of wood the available finish is
Для этой породы имеется следующее финишное покрытие



LIVING

Coloritura assente



Milk



Aurora



Iacco



Zeus



Naturalizzato



Tea



Tobacco



Coffee



GLAMOUR

Bianco




Rosa



Azzurro




Lilla



Rosso



Verde



Marrone




Nero




GLAMOUR METALLI


Argento



Bronzo



Oro



SUPERPREMASS®



PREMASS®



4SEASONS

Non presente



Milk



Tea



Coffee



COVER

White



Old



Brown



CORNICI

Anelli



Binario



Tarsia



Tessere



Cammeo



Diamanti



Gemme



Greca



Intreccio



Stelle



INTARSI

Visto



Coppia



Fusillo



Volte



Enigma



Bacche



Corolle 3



Corolle 4



Corolle 7



Profilo



Ondine



Bianco latte

Giallo primula

Rosa pesca

Grigio sasso

Verde lago

Azzurro marina

Blu petrolio

Verde alloro

Nero lavagna

Rosso lampone

COLOR

Le basi per gli intarsi sono disponibili in Afrormosia, Doussiè, Iroko, Rovere, Teak
 Intarsi's basis are available in Afrormosia, Afzelia, Iroko, Oak and Teak
 Основой для Intarsi используются Афромозия, Дуссия, Ироко, Дуб, Тик



Bianco latte



Giallo primula



Rosa pesca



Rosso lampone



Verde lago



Verde alloro



Azzurro marina




Blu petrolio



Grigio sasso



Nero lavagna



ALCUNI SCHEMI DI MONTAGGIO IN USO IN EUROPA

Riportiamo qui nel seguito alcuni fra gli schemi maggiormente usati in Europa, senza entrare nel merito degli ulteriori dettagli inerenti l'isolamento termico ed acustico del piano di posa nonché la protezione dall'umidità di qualsiasi origine.

1. ALI Mass - ALI PreMass
ALI SuperPreMass
2. ALI Mass Superlistone 22 mm
3. Giunto
4. Collante in quantità e qualità adatte alla posa di parquet secondo le indicazioni fornite dal produttore; tassativamente non impiegare adesivi all'acqua o che possono alterare la stabilità dimensionale degli elementi in legno
5. Massetto consistente planare (consigliata rete eletrosaldata) avente umidità residua in peso inferiore al:
 - 2% se cementizio realizzato con sabbia e cemento;
 - 1,8% se cementizio realizzato con leganti idraulici a media/rapida essiccazione;
 - 0,5% se in anidrite
6. Guaina o foglio in PVC
7. Pannelli per sottofondo
8. Sabbia, inerti anche alleggeriti o altro
9. Pavimento preesistente, ben fissato al sottofondo e reso adatto all'ancoraggio del collante
10. Massetto preesistente con umidità residua in peso inferiore al:
 - 2% se cementizio realizzato con sabbia e cemento;
 - 0,5% se in anidrite
11. Tubi riscaldamento o raffrescamento
12. Magatelli in legno
13. Chiodi
14. Orditura in legno
15. Appoggi in neoprene
16. Massetto consistente planare, con rete eletrosaldata, avente umidità residua in peso inferiore al:
 - 1,8% se cementizio realizzato con sabbia e cemento;
 - 0,3% se in anidrite.

SOME ASSEMBLY DIAGRAMS USED IN EUROPE

In the following are published some assembly diagrams amongst the mostly used in Europe, without considering any details related to thermal and acoustic isolation of the laying surface as well as protection from any kind of humidity.


1. ALI Mass - ALI PreMass
ALI SuperPreMass
2. ALI Mass Superlistone 22 mm
3. Joint
4. Adhesive in appropriate quantity and quality for the laying of parquet according to the indications furnished by the producer; it's absolutely prohibited to employ water-based adhesive or those that can alter the dimensional stability of the wooden elements
5. Firm flat slab, an electrically welded mesh is recommended, residual humidity by weight less than:
 - 2% if concrete slab is realised with sand and cement
 - 1,8% if concrete slab is realised with hydraulic binders for media/rapid drying
 - 0,5% if anhydrite
6. Sheath or PVC sheet
7. Foundation panels
8. Sand or aggregates, also lightened
9. Existing floor, well anchored to the foundation and suitably prepared for adhesive binding
10. Existing slab, residual humidity less than:
 - 2% by weight if concrete slab is realised with sand and cement
 - 0,5% if anhydrite
11. Heating or cooling pipes
12. Wooden laths
13. Nails
14. Wooden framework
15. Neoprene supports
16. Firm flat slab, an electrically welded mesh is recommended, residual humidity by weight less than:
 - 1,8% if concrete slab is realised with sand and cement
 - 0,3% if anhydrite

НЕКОТОРЫЕ СХЕМЫ МОНТАЖА ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ЕВРОПЕ


Ниже приводятся некоторые из наиболее часто используемых схем в Европе, без учета дополнительных подробностей, касающихся термической и акустической изоляции подстилающего слоя и защиты от влажности из любого источника.

1. ALI Mass - ALI PreMass
ALI SuperPreMass
2. ALI Mass Superlistone 22 мм
3. Шов
4. Клей в количестве и в качестве необходимых для укладки паркета в соответствии с инструкциями производителя; абсолютно не использовать водяных клеев или тех которые могут изменять стабильность размеров деревянных элементов.
5. Прочная и ровная стяжка (советуется электросварочная сеть) имеющая остаточную влажность по весу ниже значений:
 - 2% если цементная стяжка изготовлена из песка и цемента;
 - 1,8% если цементная стяжка изготовлена из гидравлических вяжущих средней/быстрой сушки;
 - 0,5% если ангидритная стяжка
6. Оболочка или пленка из ПВХ
7. Панели подстилающего слоя
8. Песок, легкие инертные или другое
9. Существующий пол, хорошо зафиксированный на подстилающий слой и годный для сцепления клея
10. Существующая стяжка с остаточной влажностью по весу ниже значений:
 - 2% если цементная стяжка изготовлена из песка и цемента;
 - 0,5% если ангидритная стяжка
11. Трубы отопления или охлаждения
12. Деревянные накладки обработанные против древесного черва
13. Гвозди
14. Деревянный каркас
15. Опоры из неопредна
16. Прочная и ровная стяжка с электросварочной сетью, имеющая остаточную влажность по весу ниже значений:
 - 1,8% если цементная стяжка изготовлена из песка и цемента;
 - 0,3% если ангидритная стяжка


INCOLLAGGIO SU MASSETTO
GLUING ON CONCRETE
СКЛЕИВАНИЕ НА СТЯЖКУ



INCOLLAGGIO SU MASSETTO RADIANTE
GLUING ON RADIANT CONCRETE
СКЛЕИВАНИЕ НА СТЯЖКУ С ИЗЛУЧАЮЩИМ ОТОПЛЕНИЕМ



INCOLLAGGIO SU SOTTOFONDO GALLEGGIANTE
GLUING ON FLOATING FOUNDATION
СКЛЕИВАНИЕ НА ПЛАВАЮЩИЙ ПОДСТИЛАЮЩИЙ СЛОЙ



INCHIODATURA SU MAGATELLI IN LEGNO
NAILING ON WOODEN LATHS
ЗАБИВКА ГВОЗДЯМИ НА ДЕРЕВЯННЫЕ НАКЛАДКИ



INCOLLAGGIO SU PAVIMENTO PREESISTENTE
GLUING ON EXISTING FLOOR
СКЛЕИВАНИЕ НА СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОЛ



INCOLLAGGIO SU ORDITURA IN LEGNO
GLUING ON WOODEN FRAMEWORK
СКЛЕИВАНИЕ НА ДЕРЕВЯННЫЙ КАРКАС



L'ECO-MATERASSINO ADESIVO PER LA POSA VELOCE DEL PARQUET

Qui a fianco sono raffigurate le corrette modalità per posare i nostri prefiniti in legno massello in maniera del tutto ecologica e pulita.

Per maggiori informazioni consultate il sito nella sezione prodotti: www.aliparquets.com

1. ALI SuperPreMass
ALI PreMass
2. Giunto
3. ALI PRATIKO
4. ALI PRATIKO⁺
5. Massetto
6. Guaina o foglio in PVC
7. Pavimento preesistente planare
8. Tubi riscaldamento/
raffrescamento
9. Film protettivo del materassino

THE ECO ADHESIVE-MAT FOR THE FAST LAYING DOWN OF PARQUET

Here by the side are indicated the correct methods to lay down in totally ecological and clean way our prefinished solid wood parquets.

For more information please visit the Products section of our website www.aliparquets.com

1. ALI SuperPreMass
ALI PreMass
2. Joint
3. ALI PRATIKO
4. ALI PRATIKO⁺
5. Concrete
6. Sheet or PVC sheet
7. Pre-existent plane floor
8. Heating/cooling tubes
9. Mat protective film

КЛЕЙКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДЛОЖКА ДЛЯ БЫСТРОЙ УКЛАДКИ ПАРКЕТА

Далее указываются правильные методы укладки нашего предварительно обработанного массивного паркета полностью экологические и чистые.

Для получения дополнительной информации, посетите раздел продукции сайта:

www.aliparquets.com

1. ALI SuperPreMass
ALI PreMass
2. Шов
3. ALI PRATIKO
4. ALI PRATIKO⁺
5. Стяжка
6. Оболочка или пленка из ПВХ
7. Существующий плоский пол
8. Трубы отопления/охлаждения
9. Защитная пленка подложки

ECOWARM parquet

IL CALORE CHE PRIMA NON C'ERA

Il sistema di riscaldamento ad irraggiamento utilizza componenti che permettono di realizzare in modo economico, semplice e veloce affidabili impianti a basso spessore.

Per maggiori informazioni consultate il sito:
www.ecowarmparquet.com

1. ALI SuperPreMass
ALI PreMass
2. Lastra di supporto
- 2A. ALI PRATIKO⁺
3. Film riscaldante
4. Isolante
- 4A. Isolante ribassato
5. Guaina in PVC
6. Pavimento esistente

THE NEW WARM

The radiant heating system uses components which allow creation of reliable low thickness systems in economic, easy and fast way.

For more information please visit the website:
www.ecowarmparquet.com

1. ALI SuperPreMass
ALI PreMass
2. Support plate
- 2A. ALI PRATIKO⁺
3. Heating film
4. Insulator
- 4A. Lowered insulating element
5. PVC sheath
6. Existing floor

ТЕПЛО КОТОРОГО РАНЬШЕ НЕБЫЛО


Система излучающего отопления использует компоненты, которые позволяют реализовать дешевым, простым и быстрым способом, надежные установки малой толщины.

Для получения дополнительной информации, посетите раздел продукции сайта:

www.ecowarmparquet.com

1. ALI SuperPreMass
ALI PreMass
2. Опорная плита
- 2A. ALI PRATIKO⁺
3. Нагревательная пленка
4. Изоляционный слой
- 4A. Тонкий изоляционный слой
5. Оболочка из ПВХ
6. Существующий пол



SU MASSETTO
ON CONCRETE
НА СТЯЖКУ



SU MASSETTO RADIANTE
ON RADIANT CONCRETE
НА СТЯЖКУ С ИЗЛУЧАЮЩИМ
ОТОПЛЕНИЕМ



SU PAVIMENTO PREESISTENTE
ON EXISTING FLOOR
НА СУЩЕСТВУЮЩИЙ ПОЛ



INDICE

INDEX

СОДЕРЖАНИЕ

2 Introduzione Introduction Введение		
10 SuperPreMass Il listone prefinito in legno massello The prefinished solid wood panel Предварительно обработанная массивная доска	34 PreMass Il parquet prefinito in legno massello The prefinished solid wood parquet Предварительно обработанный массивный паркет	62 Mass I parquets tradizionali in legno massello The traditional solid wood parquets Традиционные массивные паркеты
14 SuperPreMass Classic Bellezza e prestigio in grande formato Beauty and prestige in big format Красота и престиж в большом формате	38 PreMass Classic Bellezza e prestigio intramontabili per innovazione Beauty and prestige timeless for innovation Красота и престиж, вечные новшествия	66 Mass Correnti Classici, creativi, essenziali Classical, creative, essential Классические, творческие, существенные
16 SuperPreMass Living Nobiltà delle fibre arricchite anche da coloriture di fondo Noble fibre enriched also by deep colouring Ценность волокон, обогащенных также специальными окрасками	46 PreMass Living Nobiltà delle fibre arricchite anche da coloriture di fondo Noble fibre enriched also by deep colouring Ценность волокон, обогащенных также специальными окрасками	72 Mass Maschiati Eleganza e prestigio della tradizione Elegance and prestige of tradition Элегантность и престиж традиции
22 SuperPreMass Trend Fascino e naturalezza del legno Wooden charme and naturalness Шарм и естественность дерева	52 PreMass Trend Fascino e naturalezza del legno Wooden charme and naturalness Шарм и естественность дерева	78 Mass Industriali Vivacità cromatica di lunga durata Vivid long lasting colour Долговечная хроматическая живость
24 SuperPreMass Glamour Ricchezza delle fibre esaltate da esclusivi cromatismi Rich fibre enhanced by exclusive colours Богатство волокон, усиленных эксклюзивными цветами	54 PreMass Cover Suggeritione di una superficie antica Suggestion of an ancient surface Внушение древней поверхности	80 Mass Decking Valore nel pavimento per l'esterno Value in the wooden floor for external use Значение деревянного пола для наружности
30 SuperPreMass 4Seasons Splendore del legno piallato e tinto Splendor of planed and surface coloured wood Великолепие строганого и тонированного дерева	56 PreMass Color Unicità del legno colorato a tutto spessore Unique wood coloured throughout all thickness Уникальность цветного дерева на всю толщину	84 Formati Sizes Форматы
32 SuperPreMass Cornici Preziosi decori classici Precious classical decorations Ценные классические декоры	58 PreMass Intarsi L'alfabeto degli intarsi dei legni e dei colori The alphabet of marquetry, woods and colours Азбука деревянных инкрустаций и цветов	86 Specie legnose Kinds of wood Породы дерева
		92 Schemi di montaggio Assembly diagrams Схемы монтажа
		94 ALI Pratiko / Ecowarm parquet

ВИДЫ ОБРАБОТКИ



КАЛИБРОВАННЫЙ
Каждый деревянный элемент обрабатывается с точностью до сотых долей миллиметра по толщине; этот вид обработки позволяет получить однородные толщины для всех линий продукции, что обеспечивает изготовление гладкого пола, без неровности между деревянными элементами.



БРАШИРОВАННЫЙ
Производственный процесс при котором специальные щетки энергично обрабатывают лицевую поверхность деревянного элемента; при этом более прочные зоны останутся в рельфе, создавая приятный эффект с выявлением природных прожилок.



ОСТРЫЙ УГОЛ
Вся периметрическая лицевая кромка деревянного элемента изготавливается без фаски; таким образом при укладке деревянных элементов возможно получить плоскую поверхность без погрешностей.



МИКРО-ФАСКА
Выполняется небольшая фаска по всему периметру лицевой поверхности деревянного элемента, с легким понижением кромки; таким образом выявляются размеры каждого элемента пола.



СТРОГАННЫЙ
Обработка лицевой поверхности элемента, которая делает ее слегка волнистой.

ФИНИШНЫЕ ПОКРЫТИЯ



КРАСКА
Полуглянцевый эффект, покрытие лаком высокого сопротивления. Рекомендуется для жилых помещений.



МАТОВОЕ
Матовый эффект, покрытие лаком высокого сопротивления. Рекомендуется для жилых помещений.



ПОЛУ-МАТОВОЕ
Полу-матовый эффект, покрытие лаком высокого сопротивления. Рекомендуется для жилых помещений.



КРЕПКОЕ
Сатинированный эффект высокой износостойкостью, покрытие специальным нескользящим лаком. Рекомендуется для помещений высокой проходимостью.



МАСЛО UV
Пористый эффект, но хорошо защищенное покрытие для волокон дерева. Рекомендуется для жилых помещений.



ОТСУСТВУЕТ
Отсутствует

ИСКУССТВЕННЫЕ ОКРАСКИ



ИСКУССТВЕННАЯ ПОВЕРХНОСТНАЯ ОКРАСКА
Исключительно на лицевую поверхность дерева наносится искусственная окраска; при шлифовании снова появляется типичный цвет породы дерева.



ИСКУССТВЕННАЯ ОКРАСКА ВОЛОКОН
Лицевая искусственная окраска наносится только на глубокие прожилки деревянных элементов; при шлифовании снова появляется типичный цвет породы дерева.



ИСКУССТВЕННАЯ ОКРАСКА ПО ВСЕЙ ТОЛСИННЕ
Благодаря особой технологии производства, деревянные элементы окрашиваются по всей толщине природными пигментами. Таким образом возможно сохранить данный цвет даже после нескольких шлифований, оставляя при этом неизменными все свойства массивного дерева.



КЛАСС РЕАКЦИИ НА ОГНЬ:
Cfl-s1 (EN 13501-1)

ALIPARQUETS®

ALI S.p.A.
Via degli Aceri, 7
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino

info@aliparquets.com
www.aliparquets.com

Centralino 0549.876.811
Telefax 0549.999.350

Ufficio Vendite Nord 0549.876.878
Ufficio Vendite Centro 0549.876.874
Ufficio Vendite Sud 0549.876.877

Amministrazione 0549.876.873
Marketing 0549.876.893
Show Room 0549.876.876

ALI S.p.A.
Via degli Aceri, 7
47892 Gualdicciolo
Republic of San Marino

sales@aliparquets.com
f.crescentini@aliparquets.com
www.aliparquets.com/en

Sales Office +39.0549.876.861
or +378.876.861
Telefax +39.0549.999.350

ALI S.p.A.
Via degli Aceri, 7
47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino

p.matteini@aliparquets.com
f.crescentini@aliparquets.com
www.aliparquets.com/ru

тел. +378.0549.876.861
факс +378.0549.999.350

